



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**

(ФМБА России)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**П Р И К А З
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 87521

от 17 июня 2026 г.

Москва

19 мая 2026 г.

№ 90

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований при размещении и эксплуатации промышленных объектов, предназначенных для испытания и утилизации методом сжигания зарядов ракетных двигателей на твердом топливе

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2024 г. № 568, подпунктами «б» и «г» пункта 4 и пунктом 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100, пунктом 3 и пунктом 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными

органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований при размещении и эксплуатации промышленных объектов, предназначенных для испытания и утилизации методом сжигания зарядов ракетных двигателей на твердом топливе, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановые рейдовые осмотры, выездные проверки) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа (приложение к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Признать утратившим силу приказ ФМБА России от 21 января 2022 г. № 20 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)» (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2022 г., регистрационный № 67542).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Руководитель



В.И. Скворцова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального
медико-биологического агентства
от 19 мая 2026 г. № 30

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода¹

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый Федеральным медико-
биологическим агентством, его территориальными органами
и его федеральными государственными учреждениями при проведении
плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных
проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований при размещении и эксплуатации промышленных объектов,
предназначенных для испытания и утилизации методом сжигания
зарядов ракетных двигателей на твердом топливе

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

¹ Пункт 21 Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого (которых) в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (заполняющих) проверочный лист:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Проводятся ли контролируемым лицом при выбросе в атмосферу:	-	-	-	-	Пункт 3 Санитарных правил СП 2.2.1.4111-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности населения при размещении и эксплуатации промышленных объектов, предназначенных для испытания и утилизации
1.2.	Нейтрализация продуктов сгорания?					
1.3.	Очистка продуктов сгорания?					
2.	Проводятся ли контролируемым лицом перед сбросом:	-	-	-	-	
2.1.	Очистка сточных вод?					
2.2.	Обезвреживание сточных вод?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
						методом сжигания зарядов ракетных двигателей на твердом топливе», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2025 г. № 1 ² (далее – СП 2.2.1.4111-25, постановление № 1 соответственно)
3.	Обустроен ли контролируемым лицом земельный участок, на котором расположен стендовый комплекс, ливневой канализацией с очисткой поверхностного стока?					Пункт 4 СП 2.2.1.4111-25
4.	Проведено ли контролируемым лицом благоустройство и озеленение земельного участка, на котором расположен стендовый комплекс, деревьями лиственных пород?					
5.	Соответствуют ли у контролируемого лица санитарно-	-	-	-	-	Пункт 5 СП 2.2.1.4111-25,

² Зарегистрировано Минюстом России 16 мая 2025 г., регистрационный № 82232. В соответствии с пунктом 3 постановления № 1 данный акт действует до 1 сентября 2031 г.

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	эпидемиологическим требованиям к условиям труда:					пункты 68, 69 Санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июня 2026 г. № 15 ³ (далее – СП 2.2.4285-26, постановление № 15 соответственно)
5.1.	Производственные здания и сооружения?					
5.2.	Здания и сооружения административно-хозяйственного назначения?					
5.3.	Здания и сооружения вспомогательного назначения?					
5.4.	Здания и сооружения транспортно-складского назначения?					
5.6.	Стенды испытаний и утилизации методом сжигания зарядов ракетных двигателей?					
6.	Располагаются ли у контролируемого лица параллельно преобладающему направлению ветра:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
6.1.	Производственные помещения?					
6.2.	Непроизводственные помещения?					
6.3.	Стендовые площадки?					
7.	Оснащены ли у контролируемого лица системой холодного водоснабжения:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
7.1.	Производственные помещения?					

³ Зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2026 г., регистрационный № 86850. В соответствии с пунктом 3 постановления № 15 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
7.2.	Непроизводственные помещения?					
7.3.	Стендовые площадки?					
8.	Оснащены ли у контролируемого лица системой горячего водоснабжения:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
8.1.	Производственные помещения?					
8.2.	Непроизводственные помещения?					
8.3.	Стендовые площадки?					
9.	Оснащены ли у контролируемого лица системой хозяйственно-бытовой канализации:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
9.1.	Производственные помещения?					
9.2.	Непроизводственные помещения?					
9.3.	Стендовые площадки?					
10.	Оснащены ли у контролируемого лица системой производственной канализации:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
10.1.	Производственные помещения?					
10.2.	Непроизводственные помещения?					
10.3.	Стендовые площадки?					
11.	Оснащены ли у контролируемого лица системой отопления:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
11.1.	Производственные помещения?					
11.2.	Непроизводственные помещения?					
11.3.	Стендовые площадки?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
12.	Оснащены ли у контролируемого лица механической приточно-вытяжной вентиляцией с последующей очисткой удаляемого воздуха:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
12.1.	Производственные помещения?					
12.2.	Непроизводственные помещения?					
12.3.	Стендовые площадки?					
13.	Оснащены ли у контролируемого лица аварийной вентиляцией с последующей очисткой удаляемого воздуха:	-	-	-	-	Пункт 6 СП 2.2.1.4111-25
13.1.	Производственные помещения?					
13.2.	Непроизводственные помещения?					
13.3.	Стендовые площадки?					
14.	Оборудованы ли контролируемым лицом стендовые комплексы:	-	-	-	-	Пункт 7 СП 2.2.1.4111-25
14.1.	Установками, предназначенными для гашения шума и пламени?					
14.2.	Установками, предназначенными для очистки продуктов сгорания вредных веществ?					
14.3.	Локальными очистными сооружениями для переработки производственных стоков, которые					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	образуются при испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей?					
15.	Оборудованы ли контролируемым лицом производственные помещения:	-	-	-	-	Пункт 8 СП 2.2.1.4111-25
15.1.	Трапами?					
15.2.	Стоками?					
16.	Разделяются ли контролируемым лицом производственные стоки на:	-	-	-	-	Пункт 9 СП 2.2.1.4111-25
16.1.	Жидкую фракцию, содержащую растворимые вредные вещества, которая должна направляться на локальные очистные сооружения стендового комплекса для специальной очистки и обезвреживания?					
16.2.	Твердую фракцию, содержащую соединения алюминия и хлорида натрия, которая подлежит сушке, фасовке, упаковке механизированным и (или) автоматизированным способом?					
17.	Направляется ли контролируемым лицом жидкая фракция производственных стоков на локальные очистные сооружения стендового					Пункт 9 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	комплекса для специальной очистки и обезвреживания?					
18.	Направляется ли контролируемым лицом твердая фракция производственных стоков, содержащая соединения алюминия и хлорида натрия, на сушку, фасовку и упаковку механизированным и (или) автоматизированным способом?					Пункт 9 СП 2.2.1.4111-25
19.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача					Пункт 10 СП 2.2.1.4111-25, пункты 213–239 СанПиН 2.1.3684-21

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 ⁴ (далее – СанПиН 2.1.3684-21, постановление № 3 соответственно), при обращении с отходами, образующимися при эксплуатации стендовых комплексов?					
20.	Размещаются ли у контролируемого лица производственные помещения, не имеющие отношения к технологическим операциям, связанным с испытанием и утилизацией зарядов ракетных двигателей, в зданиях и (или) сооружениях, в которых отсутствуют источники выделения вредных веществ?					Пункт 11 СП 2.2.1.4111-25
21.	Отсутствуют ли у контролируемого лица сообщающиеся каналы и проходы внутри здания между производственными					Пункт 12 СП 2.2.1.4111-25

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Минюстом России 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2022 г., регистрационный № 67331), от 15 ноября 2024 г. № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2024 г., регистрационный № 80808), от 17 июня 2025 г. № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2025 г., регистрационный № 83049), от 25 июня 2025 г. № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25 июля 2025 г., регистрационный № 83059), от 29 декабря 2025 г. № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2025 г., регистрационный № 84840), от 12 февраля 2026 г. № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27 февраля 2026 г., регистрационный № 85505). В соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	помещениями, в которых отсутствуют источники выделения вредных веществ, и помещениями, имеющими такие источники?					
22.	Отделен ли у контролируемого лица санитарный пропускник в составе производственного помещения от иных помещений коридорами и (или) лестничными клетками, либо тамбур-шлюзами с обеспечением подпора приточного воздуха?					Пункт 13 СП 2.2.1.4111-25
23.	Соблюдено ли у контролируемого лица устройство помещений стендового комплекса, в которых размещается пульт управления технологическим процессом (далее – пультовая), в производственных зданиях (сооружениях), в которых выполняются следующие технологические операции:	-	-	-	-	Пункт 14 СП 2.2.1.4111-25
23.1.	Дефектоскопия зарядов ракетных двигателей?					
23.2.	Испытание и утилизация зарядов ракетных двигателей?					
23.3.	Подготовка щелочного раствора для нейтрализации продуктов сгорания смесового ракетного твердого топлива?					
23.4.	Получение порошков оксида алюминия и хлорида натрия?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
24.	Соблюдено ли у контролируемого лица устройство помещений стендового комплекса, в которых находится пульт управления технологическим процессом (пультовая), на стендовых площадках, в которых выполняются следующие технологические операции:	-	-	-	-	Пункт 14 СП 2.2.1.4111-25
24.1.	Дефектоскопия зарядов ракетных двигателей?					
24.2.	Испытание и утилизация зарядов ракетных двигателей?					
24.3.	Подготовка щелочного раствора для нейтрализации продуктов сгорания смесового ракетного твердого топлива?					
24.4.	Получение порошков оксида алюминия и хлорида натрия?					
25.	Предусмотрена ли контролируемым лицом возможность дистанционного контроля за выполнением технологических операций по показаниям приборов в пультовой?	-	-	-	-	Пункт 15 СП 2.2.1.4111-25
26.	Устроена ли у контролируемого лица пультовая таким образом, чтобы исключить поступление в неё воздуха, загрязненного вредными веществами?					Пункт 16 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
27.	Оборудованы ли контролируемым лицом производственные помещения, имеющие источники выделения вредных веществ с остронаправленным механизмом действия, автоматическими газоанализаторами, посредством которых осуществляется непрерывный контроль этих веществ с сигнализацией посредством звукового и светового сигналов о превышении их предельно допустимых концентраций?					Пункт 17 СП 2.2.1.4111-25, таблицы 2.1, 2.2, 2.8 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 ⁵ (далее – СанПиН 1.2.3685-21, постановление № 2 соответственно)
28.	Оборудована ли контролируемым лицом пультовая автоматическими газоанализаторами, посредством которых					Пункт 17 СП 2.2.1.4111-25, таблицы 2.1, 2.2, 2.8 СанПиН 1.2.3685-21

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), от 16 декабря 2024 г. № 12 (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2025 г., регистрационный № 81783), от 17 марта 2025 г. № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2025 г., регистрационный № 82236), от 22 сентября 2025 г. № 17 (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2025 г., регистрационный № 83943), от 24 декабря 2025 г. № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2025 г., регистрационный № 84810). В соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	осуществляется непрерывный контроль вредных веществ с остронаправленным механизмом действия, с сигнализацией посредством звукового и светового сигналов о превышении их предельно допустимых концентраций?					
29.	Оборудованы ли контролируемым лицом производственные помещения, в которых изготавливается порошок (гранулы) из соединений алюминия и хлорида натрия, системой вытяжной вентиляции, посредством которой осуществляется очистка воздуха рабочей зоны до уровня гигиенических нормативов токсичных веществ?					Пункт 18 СП 2.2.1.4111-25, глава II СанПиН 1.2.3685-21
30.	Проводится ли у контролируемого лица сушка порошка (гранул) из соединений алюминия и хлорида натрия в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системой вытяжной вентиляции с последующей очисткой удаляемого воздуха?					Пункт 19 СП 2.2.1.4111-25
31.	Проводится ли у контролируемого лица фасовка и упаковка порошка (гранул) из соединений алюминия и хлорида натрия на оборудовании,					Пункт 20 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	установленном в боксах, либо в отдельном производственном помещении с вытяжной вентиляцией?					
32.	Защищены ли у контролируемого лица поверхности стен, полов и потолков производственных помещений химически стойкими покрытиями, устойчивыми к проведению влажной уборки?					Пункт 21 СП 2.2.1.4111-25
33.	Использованы ли у контролируемого лица при отделке производственных помещений материалы с гладкой поверхностью, не сорбирующие загрязнения и не вступающие в реакцию с моющими растворами, кислотами и щелочами?					Пункт 22 СП 2.2.1.4111-25
34.	Проводится ли контролируемым лицом после каждого сжигания заряда ракетных двигателей влажная уборка производственных помещений?					Пункт 23 СП 2.2.1.4111-25
35.	Укомплектованы ли контролируемым лицом производственные помещения оборудованием и мебелью с гладкой (ровной) поверхностью и покрытиями, устойчивыми к проведению влажной уборки и удалению загрязнений?					Пункт 24 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
36.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование по недопущению использования в производственных помещениях мягкой мебели?					Пункт 24 СП 2.2.1.4111-25
37.	Имеют ли у контролируемого лица естественное освещение помещения стендовых комплексов с постоянным пребыванием лиц, осуществляющих производственную деятельность (далее – персонал)?					Пункт 25 СП 2.2.1.4111-25
38.	Подвергается ли контролируемым лицом с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца осветительная арматура:	-	-	-	-	Пункт 26 СП 2.2.1.4111-25, пункт 42 СП 2.2.4285-26
38.1.	Осмотру на исправность?					
38.2.	Очистке?					
39.	Оборудованы ли контролируемым лицом производственные помещения, имеющие источники выделения вредных веществ, вентиляционными системами, соответствующими требованиям:	-	-	-	-	Пункт 27 СП 2.2.1.4111-25
39.1.	Обособленность от вентиляционных систем производственных помещений стендового					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	комплекса, не имеющих источников загрязнения вредными веществами?					
39.2.	Поддержание баланса воздуха с преобладанием вытяжки над притоком?					
39.3.	Исключение попадания загрязненного воздуха в помещения, не имеющие источников выделения вредных веществ?					
40.	Оборудованы ли контролируемым лицом производственные помещения стендового комплекса, не имеющие источников загрязнения вредными веществами:	-	-	-	-	
40.1.	Приточно-вытяжной вентиляцией с преобладанием притока воздуха?					Пункт 28 СП 2.2.1.4111-25
40.2.	Приточной вентиляцией с обеспечением подпора воздуха?					
41.	Предусмотрена ли контролируемым лицом аварийная вытяжная вентиляция с последующей очисткой удаляемого воздуха в производственных помещениях, где возможны проливы токсичных веществ и поступление паров и газов, содержащих вредные вещества?					Пункт 29 СП 2.2.1.4111-25
42.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие эксплуатационной документации на					Пункт 30 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	вентиляционные установки (в том числе паспорта вентиляционной установки)?					
43.	Проводится ли контролируемым лицом контроль эффективности работы вентиляционной установки с фиксацией даты и результата проведенного контроля в журнале, предназначенном для учета такого контроля?					Пункт 30 СП 2.2.1.4111-25
44.	Предусмотрены ли контролируемым лицом санитарно-бытовые помещения (в том числе уборочные, душевые, раздевалки, помещения нейтрализации, стирки и хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ):	-	-	-	-	Пункт 31 СП 2.2.1.4111-25
44.1.	В производственных помещениях?					
44.2.	В непроизводственных помещениях?					
44.3.	В отдельно стоящем здании?					
45.	Соответствуют ли у контролируемого лица санитарно-бытовые помещения требованиям главы VIII СП 2.2.4285-26?					Пункт 32 СП 2.2.1.4111-25, глава VIII СП 2.2.4285-26
46.	Оборудована ли контролируемым лицом приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в санитарно-					Пункт 33 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	бытовых помещениях стендового комплекса?					
47.	Оборудованы ли контролируемым лицом вытяжной вентиляцией расположенные в непроизводственных помещениях:	-	-	-	-	Пункт 34 СП 2.2.1.4111-25
47.1.	Уборочные?					
47.2.	Душевые?					
47.3.	Раздевалки?					
47.4.	Помещения нейтрализации, стирки и хранения СИЗ?					
48.	Оборудованы ли контролируемым лицом приточной вентиляцией:	-	-	-	-	Пункт 35 СП 2.2.1.4111-25
48.1.	Гардеробные личной одежды?					
48.2.	Сушильно-гладильные помещения?					
48.3.	Другие помещения, не имеющие источников выделения вредных веществ?					
49.	Осуществляется ли контролируемым лицом с периодичностью не реже одного раза в год контроль эффективности вентиляционной системы в производственных помещениях, где проводятся работы с токсичными веществами:	-	-	-	-	Пункт 36 СП 2.2.1.4111-25
49.1.	С инструментальной проверкой?					
49.2.	С устранением дефектов (в случае их обнаружения)?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
49.3.	С фиксацией результатов проверки в эксплуатационной документации?					
50.	Осуществляется ли контролируемым лицом, эксплуатирующим стендовый комплекс, производственный контроль с проведением лабораторных исследований и измерений:	-	-	-	-	Пункт 1 статьи 42 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), пункт 37 СП 2.2.1.4111-25
50.1.	На базе принадлежащей ей испытательной лаборатории (центра)?					
50.2.	На базе иной лаборатории (центра)?					
51.	Аккредитована ли в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательная лаборатория (центр), осуществляющая производственный контроль?					
52.	Определены ли контролируемым лицом номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля в локальном акте контролируемого юридического лица, эксплуатирующего стендовый комплекс, исходя из характеристик производственных					Пункты 1, 1.1 статьи 32 Федерального закона № 52-ФЗ, пункт 38 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье персонала и среду его обитания?					
53.	Проводятся ли контролируемым лицом при производственном контроле лабораторные исследования и измерения:	-	-	-	-	Пункт 39 СП 2.2.1.4111-25
53.1.	1) объектов производственной среды:	-	-	-	-	
53.1.1.	а) уровней рентгеновского и гамма-излучения на участке дефектоскопии топлива?					
53.1.2.	б) уровней загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, в том числе:	-	-	-	-	таблицы 2.1, 2.2, 2.8 СанПиН 1.2.3685-21
53.1.2.1.	Аммиаком – при минусовом термостатировании топлива?					
53.1.2.2.	Гидроксидом натрия – при приготовлении нейтрализующего раствора?					
53.1.2.3.	Перхлоратом аммония – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.4.	Соединениями алюминия – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.5.	Хлористым водородом – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
53.1.2.6.	Хлором – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.7.	Оксидом азота – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.8.	Диоксидом азота – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.9.	Оксидом углерода – до (фоновые) и после сжигания заряда ракетных двигателей?					
53.1.2.10.	Оксидом алюминия – на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?					
53.1.2.11.	Хлоридом натрия – на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?					
53.1.3.	в) уровней загрязнения перхлоратом аммония поверхностей:	-	-	-	-	
53.1.3.1.	Строительных конструкций?					
53.1.3.2.	Оборудования?					
53.1.3.3.	СИЗ?					
53.1.3.4.	Кожных покровов персонала?					
53.2.	2) объектов окружающей среды:	-	-	-	-	таблицы 1.1, 1.2, 1.10 СанПиН 1.2.3685-21
53.2.1.	а) выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с проектом предельно	-	-	-	-	

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
	допустимых выбросов, в том числе:					таблицы 3.1–3.6, 3.13–3.16 СанПиН 1.2.3685-2
53.2.1.1.	Хлористого водорода?					
53.2.1.2.	Соединений алюминия?					
53.2.1.3.	Перхлората аммония?					
53.2.1.4.	Хлорной кислоты?					
53.2.1.5.	Оксида углерода?					
53.2.1.6.	Оксида азота?					
53.2.2.	б) концентрации вредных веществ, в том числе:	-	-	-	-	
53.2.2.1	в снеговом покрове:	-	-	-	-	
53.2.2.1.1.	Перхлората аммония?					
53.2.2.1.2.	Хлоридов алюминия?					
53.2.2.2.	в воде питьевой:	-	-	-	-	
53.2.2.2.1.	Перхлората аммония?					
53.2.2.2.2.	Хлоридов алюминия?					
53.2.2.3.	в воде хозяйственно-бытового водоснабжения:	-	-	-	-	таблицы 3.1, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14 СанПиН 1.2.3685-21
53.2.2.3.1.	Перхлората аммония?					
53.2.2.3.2.	Хлоридов алюминия?					
53.2.2.4.	в поверхностной воде:	-	-	-	-	
53.2.2.4.1.	Перхлората аммония?					
53.2.2.4.2.	Хлоридов алюминия?					
53.2.2.5.	в подземных водах:	-	-	-	-	
53.2.2.5.1.	Перхлората аммония?					
53.2.2.5.2.	Хлоридов алюминия?					
53.2.3.	в) концентрации перхлората аммония:	-	-	-	-	
53.2.3.1.	В почве?					
53.2.3.2.	В растениях?					
53.2.4.	г) сброса вредных веществ в составе сточных вод в водные объекты в соответствии с проектом предельно допустимых сбросов, в том числе:	-	-	-	-	
53.2.4.1.	Перхлората аммония?					
53.2.4.2.	Хлоридов алюминия?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
53.2.5.	д) осадка в сепараторе после нейтрализации и очистки продуктов сгорания на содержание:	-	-	-	-	
53.2.5.1.	Перхлората аммония?					
53.2.5.2.	Хлорной кислоты, образовавшейся в результате неполного сгорания перхлората аммония?					
54.	Проводится ли контролируемым лицом контроль продуктов сгорания смесового ракетного твердого топлива остронаправленного действия в воздухе рабочей зоны стендового комплекса с помощью автоматических газоанализаторов со звуковой и световой сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ?					Пункт 40 СП 2.2.1.4111-25
55.	Проводится ли контролируемым лицом с помощью персональных дозиметров контроль уровней рентгеновского и гамма-излучения на рабочих местах?					Пункт 41 СП 2.2.1.4111-25
56.	Соответствует ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам содержание в почвах на территории стендового комплекса:	-	-	-	-	Пункт 42 СП 2.2.1.4111-25, таблицы 4.1, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 СанПиН 1.2.3685-21
56.1.	Потенциально опасных для человека химических веществ?					

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
56.2.	Микробиологических организмов?					
57.	Соответствуют ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам:	-	-	-	-	Пункт 43 СП 2.2.1.4111-25,
57.1.	Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе?					таблицы 1.1, 1.2, 1.10, 5.35, 5.37, 5.38, 5.40, пункты 100, 110, 118 СанПиН 1.2.3685-21
57.2.	Уровни электромагнитных излучений?					
57.3.	Уровни шума?					
57.4.	Уровни вибрации?					
57.5.	Уровни инфразвука?					
58.	Соответствуют ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам уровни физических факторов в производственных помещениях стендового комплекса с постоянным пребыванием персонала?					Пункт 44 СП 2.2.1.4111-25, пункты 26–32, 34–36, 41, 43, 48, 51, 82, 83, 85, 86, таблицы 5.1–5.5, 5.8–5.12, 5.22–5.25 СанПиН 1.2.3685-21
59.	Включают ли у контролируемого лица мероприятия, предусмотренные пунктом 17 СП 2.2.4285-26, а также пунктами 47–52 СП 2.2.1.4111-25 санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье персонала?					Пункты 45, 47–52 СП 2.2.1.4111-25, пункт 17 СП 2.2.4285-26

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
60.	Осуществляется ли контролируемым лицом в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя СИЗ и локальным актом контролируемого лица, эксплуатирующего стендовый комплекс:	-	-	-	-	Пункт 46 СП 2.2.1.4111-25
60.1.	Хранение?					
60.2.	Сушка?					
60.3.	Выявление повреждений в процессе эксплуатации и ремонт СИЗ?					
61.	Хранятся ли контролируемым лицом противогазы в помещении:	-	-	-	-	Пункт 47 СП 2.2.1.4111-25
61.1.	Оборудованном вентиляцией?					
61.2.	Раздельно от иного имущества?					
62.	Хранится ли контролируемым лицом запас СИЗ для их замены в случае аварии в санитарном пропускнике или в специально отведенном помещении при производственных участках проведения опасных работ?					Пункт 48 СП 2.2.1.4111-25
63.	Имеют ли сигнальную маркировку места хранения запаса СИЗ?					Пункт 48 СП 2.2.1.4111-25
64.	Соответствует ли количество запасных СИЗ расчетному количеству:	-	-	-	-	Пункт 49 СП 2.2.1.4111-25

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
64.1.	Спецодежды – не менее 10 % от числа работающих в наиболее многочисленную смену?					
64.2.	Остальных СИЗ – не менее 15 % от числа работающих в наиболее многочисленную смену?					
65.	Оборудованы ли шкафами с медикаментами и обезвреживающими средствами производственные помещения, в которых используются агрессивные и токсичные вещества?					Пункт 50 СП 2.2.1.4111-25
66.	Регламентируется ли локальным актом контролируемого лица, эксплуатирующего стендовый комплекс, время выхода персонала на рабочие места из укрытия после сжигания зарядов ракетных двигателей?					Пункт 51 СП 2.2.1.4111-25

20 ____ г.

 (инициалы, фамилия, должность должностного лица в соответствии с пунктом 10 настоящей формы)

 (подпись)

 (дата)