



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №

Москва Регистр. № 88369

от 21 сентября 2026 г.

10 августа 2026 г.

274

**Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), применяемого должностными лицами Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
и её территориальных органов при проведении плановых выездных
проверок в рамках федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности в отношении опасных производственных
объектов металлургической промышленности**

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, определен список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Врио руководителя



А.В. Демин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
от «10» августа 2026 г. № 274

ФОРМА

Дата заполнения проверочного листа

Место для нанесения
QR-кода

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок (далее – проверка) в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности.

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Дата заполнения проверочного листа:
4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):
6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			Да	Нет	Непри- менимо	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по расследованию и учёту аварий и инцидентов на объектах металлургии?	Пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утверждены приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 512 (далее – ФНП № 512) ¹				
2.	Выполняются ли контролируемым лицом требования о наличии высшего образования по профессиональному профилю и (или) высшего образования по направлению подготовки «Металлургия» у технического руководителя организации, руководителей металлургических структурных	Пункт 5 ФНП № 512				

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61943; с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 14 января 2025 г. № 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2025 г., регистрационный № 81511), от 5 декабря 2025 г. № 419 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2025 г., регистрационный № 84795). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. № 512 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

	производственных подразделений (цехов) и их заместителей, главных специалистов – технологов?					
3.	Установлены ли контролируемым лицом требования (порядок) к ведению работ в соответствии с производственной документацией, в том числе разработкам, утверждению, введению в действие и пересмотру инструкций, содержащих требования по промышленной безопасности, ведению технологических процессов, техническому обслуживанию и ремонту оборудования?	Пункт 6 ФНП № 512				
4.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по контролю за ведением технологических процессов на рабочих местах посредством записей в журнале приема и сдачи смены информации о параметрах отклонения от ведения технологического процесса и сведений о состоянии оборудования?	Пункт 9 ФНП № 512				
5.	Выполняются ли контролируемым лицом требования о применении светозвуковой сигнализации для предупреждения работников, находящихся под рабочими площадками металлургических агрегатов с расплавом металла, на литейных дворах, в переходах и тупиковых пространствах?	Пункт 10 ФНП № 512				
6.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению внутренними распорядительными документами организации, устанавливающими порядок безопасного проведения работ, порядка организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а также зданий и сооружений; распределение обязанностей и границ ответственности между структурными подразделениями и службами (технологической, механической, энергетической, КИПиА) за обеспечение требований промышленной безопасности, а также перечень и объем эксплуатационной, ремонтной и другой технической документации?	Пункт 11 ФНП № 512				

7.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии емкости (приямки, площадки) для приема расплава металла при возможных его утечках из печи или ковша (в случае, если это предусмотрено проектом)?	Пункт 14 ФНП № 512				
8.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по недопущению эксплуатации плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов?	Пункт 15 ФНП № 512				
9.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств и коммуникаций, используемых в технологических процессах, связанных с применением (образовани-ем) опасных веществ, герметичны или оснащены техническими устройства и коммуникации, используемые в технологических процессах, связанных с применением (образовани-ем) опасных веществ, герметичны или оснащены газоочисткой; при отсутствии технической возможности полной герметизации оборудования места выделения опасных веществ оборудованы аспирацией, обеспечивающей непревышение в воздухе рабочей зоны предельно допустимых концентраций?	Пункт 16 ФНП № 512				
10.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о проверке металлического лома перед загрузкой в агрегат для расплава на радиационную безопасность и взрывобезопасность?	Пункт 17 ФНП № 512				
11.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по просушке и подогреву фурм для продувки жидкого металла газами в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями?	Пункт 20 ФНП № 512				
12.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии автоматической защиты, отключающей подачу кислорода и топлива в печь при внезапном падении давления воздуха в системе подачи топлива, воздуха и кислорода?	Пункт 21 ФНП № 512				

13.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите аппаратов, подвергающихся воздействию агрессивных, взрывоопасных или горючих веществ, материалами, стойкими в данной среде?	Пункт 24 ФНП № 512				
14.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите от накопления зарядов статического электричества резервуаров, технологического оборудования, трубопроводов, сливноналивных устройств и другого оборудования, связанного с приемом, переработкой и перемещением жидкостей и сыпучих веществ, являющихся диэлектриками?	Пункт 25 ФНП № 512				
15.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите от возможного попадания расплава, а также от тепловых и механических воздействий составных частей производственного оборудования, в том числе энергетических трубопроводов, рукавов подачи природного газа, кислорода, мазута, воздуха, масла, воды, троллей для питания электрического оборудования тележек, перевозящих расплавы металлов, и электрические кабели?	Пункт 28 ФНП № 512				
16.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о применении в системах гидроприводов металлургических машин негорючих (малогорючих) и нетоксичных жидкостей?	Пункт 29 ФНП № 512				
17.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о производстве технологий работ с исходными материалами, заготовками и полуфабрикатами с применением безопасных приемов погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций, способов складирования, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов?	Пункт 30 ФНП № 512				
18.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о размещении расходных баков с мазутом на расстоянии не менее 5 м от печей и защите специальными экранами от нагревания теплоизлучением?	Пункт 31 ФНП № 512				
19.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении на металлургических агрегатах разливы (разгрузки) расплавленного металла (шлака) на поверхности	Пункт 32 ФНП № 512				

	или в сосуды, содержащие воду? (за исключением технологий, предусматривающих эти способы разливки (разгрузки) в проекте)?						
20.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении на рабочих площадках плавильных агрегатов, в приемках и других местах возможного попадания расплавленного металла или шлака, наличия воды, влаги, легко разлагающихся материалов и веществ, способных взаимодействовать с расплавом металла или шлака?	Пункт 32 ФНП № 512					
21.	Выполняется ли контролируемым лицом требование об определении безопасного способа осадки шлака технологической инструкцией?	Пункт 34 ФНП № 512					
22.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении эксплуатации металлургических агрегатов при отклонении технологических параметров от величин, установленных технологической инструкцией?	Пункт 35 ФНП № 512					
23.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о применении во взрывопожароопасных зонах и помещениях инструментов и приспособлений, выполненных из материалов, исключающих искробразование при работе с ними?	Пункт 39 ФНП № 512					
24.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по осуществлению технологического процесса и работы оборудования в соответствии с производственной документацией, разработанной для этого процесса или оборудования?	Пункт 40 ФНП № 512					
25.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о соответствии требованиям проекта расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений?	Пункт 43 ФНП № 512					
26.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о выполнении внутренних производственных помещений, находящихся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность	—	—	—	—	—	—

	аварии или травмирования работников, с обеспечением защиты от опасных факторов расплавов:					
26.1.	имеют не менее двух выходов, расположенных с учетом аварийной эвакуации работников; исполнением дверей помещения с открыванием наружу и не иметь внутренних заповор?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.2.	помещения, в которых предусматривается постоянное нахождение обслуживающего персонала, и размещение оборудования, требующее постоянного обслуживания, не расположены под агрегатами с расплавами или опасными веществами?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.3.	имеют защиту от воздействия теплового излучения?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.4.	окна закрытых пультов управления застеклены специальными стеклами с теплоотражающими покрытиями и оборудованы съемными металлическими сетками или специальными защитными экранами, не снижающими видимости оператору (машинисту) при транспортировании и загрузке материалов в агрегат?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.5.	окна пультов управления, в которые возможно попадание брызг расплава, оборудованы в соответствии с проектом?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.6.	пульты управления агрегатов расположены в безопасном месте, при этом обеспечивают видимость агрегата и проводимых работ на площадке?	Пункт 44 ФНП № 512				
26.7.	при устройстве электропечей пульты управления электропечами расположены так, что исключена возможность ослепляющего действия электрической дуги на операторов?	Пункт 44 ФНП № 512				
27.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по оборудованию проемов (ворот), предназначенных для въезда железнодорожных составов и большегрузных автомобилей в производственные и складские помещения световой сигнализацией для разрешения или запрещения въезда (выезда) транспортных средств, а также звуковой сигнализацией для оповещения производственного персонала?	Пункт 48 ФНП № 512				

28.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии не менее двух входов (выходов), расположенных с противоположных сторон, в галереях, в которых транспортируются взрывопожароопасные и опасные вещества?	Пункт 49 ФНП № 512			
29.	Выполняется ли контролируемым лицом требование, что двери входов (выходов) галерей открываются наружу и обеспечивают беспрепятственную эвакуацию работников?	Пункт 49 ФНП № 512			
30.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии схемы движения транспортных средств и пешеходов по территории всех объектов?	Пункт 60 ФНП № 512			
31.	Выполняется ли контролируемым лицом требование, что конструкция фрамуг, створок и фонарей производственных корпусов исключает возможность попадания атмосферных осадков в корпус при их открытом положении?	Пункт 62 ФНП № 512			
32.	Выполняется ли контролируемым лицом требование, что внутренние стены производственных корпусов имеют поверхность, исключающую скопление на них пыли?	Пункт 63 ФНП № 512			
33.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении загромождения рабочих мест, эвакуационных проходов, выходов из помещений, проходов к средствам пожаротушения, обеспечения безопасности и связи?	Пункт 64 ФНП № 512			
34.	Выполняется ли контролируемым лицом требование, что полы в помещениях устойчивы к допускаемым в процессе производства механическим, тепловым или химическим воздействиям и выполнены:	—	—	—	—
34.1.	в помещениях с использованием жидкостей - влагонепроницаемыми с нескользким покрытием и с уклоном к устройству, обеспечивающим их сток?	Пункт 66 ФНП № 512			
34.2.	в помещениях, где применяются агрессивные вещества - устойчивыми к их воздействию?	Пункт 66 ФНП № 512			
34.3.	в цехах электролиза - неэлектропроводными, влагонепроницаемыми и теплостойкими?	Пункт 66 ФНП № 512			
34.4.	на рабочих площадках металлургических агрегатов и в разливочных пролетах цехов - из прочных износостойких	Пункт 66 ФНП № 512			

	материалов, выдерживающих розлив расплава металла, с нескользкой поверхностью, без выбоин и выступов?					
34.5.	во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений безыскровыми?	Пункт 66 ФНП № 512				
35.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о теплоизоляции площадок печных, разливочных, литейных пролетов и миксерных отделений, расположенных в зоне выпуска расплавленных и раскаленных продуктов из печей и миксеров?	Пункт 67 ФНП № 512				
36.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по обеспечению здания и сооружения предприятий молниезащитой?	Пункт 68 ФНП № 512				
37.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о теплоизоляции балок, колонн, несущих и ненесущих конструкций в зданиях и сооружениях цехов, подвергающихся тепловому воздействию?	Пункт 69 ФНП № 512				
38.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений или специальной разметки границ проездов и проходов в производственных помещениях?	Пункт 71 ФНП № 512				
39.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по оснащению элементов строительных конструкций, производственного оборудования и внутрицехового транспорта, представляющих опасность аварий и несчастных случаев, а также устройств и средств пожаротушения и обеспечения безопасности соответствующими знаками безопасности и сигнально-предупредительной окраской согласно действующим нормам?	Пункт 72 ФНП № 512				
40.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по содержанию ограждений из сплошных или сетчатых материалов и настилов в исправном состоянии?	Пункт 76 ФНП № 512				
41.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении проведения ремонтов, очистки вручную или закреплению движущихся частей и ограждений во время работы технических устройств?	Пункт 76 ФНП № 512				

42.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии сплошного ограждения зубчатых, ременных и цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости движения?	Пункт 78 ФНП № 512				
43.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении работы технических устройств со снятым или неисправным ограждением?	Пункт 79 ФНП № 512				
44.	Выполняется ли контролируемым лицом требование, что приемки, люки, колодцы, каналы и проемы в перекрытиях производственных зданий и сооружений закрыты крышками или перекрыты по всей поверхности прочным настилом, уложенным на одном уровне с полом?	Пункт 83 ФНП № 512				
45.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по осуществлению наблюдения за техническим состоянием наружной поверхности трубопроводов и их элементов, антикоррозионной защиты и теплоизоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций, в период эксплуатации трубопроводов?	Пункт 87 ФНП № 512				
46.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению в инструкциях персонала, эксплуатирующего трубопроводы, объема и периодичности выполнения работ по наблюдению за состоянием наружной поверхности технологических трубопроводов и их элементов?	Пункт 88 ФНП № 512				
47.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о креплении рукавов к штуцерам (ниппелям) специальными хомутами, исключающими срыв рукавов?	Пункт 95 ФНП № 512				
48.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений всех сторон у закровов и ям?	Пункт 97 ФНП № 512				
49.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по установке сплошных защитных ограждений для улавливания падающих с конвейера материалов и изделий в местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейеров?	Пункт 108 ФНП № 512				
50.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении производства работ по очистке и уборке	Пункт 110 ФНП № 512				

	просыпи ручную и ремонту конвейера, не отключенного от источников питания?						
51.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений (щитков) на колесах саморазгружающихся тележек, передвижных конвейеров и питателей?	Пункт 114 ФНП № 512					
52.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по оборудованию шлакоовозов механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением?	Пункт 122 ФНП № 512					
53.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о регистрации (учету) в организации технологических емкостей, используемых в целях ведения технологического процесса металлургии?	Пункт 141 ФНП № 512					
54.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о маркировке вспомогательных емкостей с указанием порядкового номера, грузоподъемности, назначения?	Пункт 143 ФНП № 512					
55.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о проведении эксплуатации организацией периодических осмотров состояния используемых в работе технологических емкостей не реже одного раза в месяц?	Пункт 149 ФНП № 512					
56.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о регистрации результатов обследования технологических емкостей?	Пункт 150 ФНП № 512					
57.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о проверке цапф ковшей методом неразрушающего контроля не реже одного раза в год?	Пункт 153 ФНП № 512					
58.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении загрузки шлака в ковш с мусором или сырым заправочным материалом?	Пункт 168 ФНП № 512					

59.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении одновременной разгрузки вагонов вручную и подъемными сооружениями, нахождения людей в вагонах и кузовах автомашин во время их разгрузки - погрузки грузоподъемными средствами, а также перемещения грузов кранами над местом ручной разгрузки?	Пункт 230 ФНП № 512			
60.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению инструкцией по эксплуатации порядка эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы систем аспирации и вентиляции?	Пункт 290 ФНП № 512			
61.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии эксплуатационных документов на все вентиляционные и аспирационные системы?	Пункт 291 ФНП № 512			
62.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении ведения технологических процессов и работы оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации?	Пункт 316 ФНП № 512			
63.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии у технических устройств, работа которых предусмотрена в автоматическом, наладочном и ручном режимах, сигнализации о включении их в данный режим работы?	Пункт 318 ФНП № 512			
64.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии сигнализации о наличии напряжения на схемах управления, сигнализации и КИПиА, расположенных на щитах, пультах и панелях управления?	Пункт 319 ФНП № 512			
65.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении эксплуатации неисправных КИПиА или с истекшим сроком проверки?	Пункт 321 ФНП № 512			
66.	Выполняется ли контролируемым лицом требование о заземлении металлических электрических приборов и щитов?	Пункт 323 ФНП № 512			
67.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по оснащению взаимосвязанных производственных участков и	Пункт 324 ФНП № 512			

	технических устройств двусторонней громкоговорящей и телефонной (радио) связью?						
--	---	--	--	--	--	--	--

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего
 проверочный лист)

 (место для подписи должностного лица, заполнившего проверочный лист)

« ____ » _____ 20 ____ г.