



МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
(Минстрой РА)

## ПРИКАЗ

*от 25.03.2026г. № П-07-01/114*

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении норматива удельного расхода топлива для угольной котельной МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район» Республики Алтай на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99, **приказываю:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива для угольной котельной МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район» Республики Алтай на 2026 год согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.А. Чакыров

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Министерства  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Алтай  
от 25.03.2026г. № 7-04-01/114

**Норматив удельного расхода топлива для угольной котельной  
МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район»  
Республики Алтай на 2026 год**

№	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал (уголь)	238,00