ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Номер гос.регистрации /605
от 23.11.2026

**МИНИСТЕРСТВО**
**СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**
**РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**
(Минстрой РА)

# ПРИКАЗ

от 20.11.2026г №П-07-01/522

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027–2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2023 г. № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027 – 2029 годы.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр А.А. Чакыров

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Алтай
от 20.11.2026г №1-07-01/522

**Инвестиционная программа**
**ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027 – 2029 годы**

№ 1-ИП-ТС

**ПАСПОРТ**
**инвестиционной программы ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027–2029 годы**

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» |
| Местонахождение регулируемой организации | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Пчелкина, 83, 1 этаж, помещение 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2027-2029 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Экономист Карпова Дарья Александровна |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8 (388 41) 22-2-30 |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 2 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай Чакыров Алексей Александрович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 8 (388 22) 2-22-67 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация МО «Чемальский район» |
| Местонахождение органа местного | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, |

| | |
|---|---|
| самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | с. Чемал, ул. Пчелкина, 83 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Чемальского района<br>Елеков Айдар Иванович |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы | 8 (388 41) 22-0-30 |

№ 2-ИП-ТС

# Инвестиционная программа
# ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027–2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | | | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Наименование и значение показателя | | | | | | | | | | | | Плановые расходы | | | Профинансировано к 2027 году | Финансирование, в т.ч. по годам | | | Остаток финансирования | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | | Расходы на оплату лизинговых платежей | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетное финансирование | Прочие источники финансирования |
| | | | | | до реализации мероприятия | | | | | после реализации мероприятия | | | | | | | Всего: | в том числе: | | | | | | | | | | | | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях | | | | | | |
| | | | | | Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | | | | ПИР | СМР | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | й | | КД | етико в б/н | | | | км/ бескана льная 0,030 км | | | | | км/ бескана льная 0,030 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Установка эл. щита, прокладка воздуховодов, установка радиальных вентиляторов | 04:05:070103:1097 | Здание котельной (школа) | с. Чемал ул. Советская 48 | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | 2027 | 2029 | 1105,68 | | 1105,68 | 0 | 368,56 | 368,56 | 368,56 | | | | | | | | | | | | | | 1105,68 |
| 3.2.2. | Ремонт оборудования котельной | 04:05:070501:56 | Котельная МКД | с. Толгоек, ул. Энергетиков б/н | | | | | 0,3 | | | | | 0,3 | 2028 | 2028 | 201,54 | | 201,54 | 0 | | 201,54 | | | | 201,54 | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1637,13 | | 1637,13 | 0 | 437,02 | 831,55 | 368,56 | 0 | | 270,000 | | 261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105,68 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |


5

№ 3-ИП ТС

# Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплосервис» с. Чемал Чемальского района, осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, на 2027 – 2029 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Объекты | Фактическое значение | Текущее значение | Плановые значения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в т.ч. по годам реализации | | |
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство и транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м$^3$ | котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 55,703 | 55,703 | 52,885 | 52,885 | 52,885 |
| | | | котельная с. Толгоек | 96,626 | 96,626 | 95,934 | 95,934 | 95,934 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 238,8 | 238,8 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| | | | котельная с. Толгоек | 364,6 | 208,129 | 207,088 | 206,053 | 206,053 |
| | | т.у.т./ м$^3$ | | | | | | |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | | | | | | |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 75 | 75 | 72 | 70 | 68 |
| | | | котельная с. Толгоек | 21,73 | 21,73 | 20 | 19 | 18 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | Гкал в год | котельная с. Толгоек | 48,462 | 49,2 | 48,462 | 47,735 | 47,35 |
| | | % от полезного отпуска тепловой энергии | | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,0 | 10 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал, куб.м/Гкал | котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| | | | котельная с. Толгоек | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| | | м$^3$ для пара | | | | | | |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии | | | | | | | |
| 7.1 | | | | | | | | |
| 7.2 | | | | | | | | |

№ 4-ИП ТС

# Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Теплосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | | Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | | |
| | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | | Текущее значение | Плановое значение | | |
| | | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная МОУ «Чемальская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,8 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 2,148 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 77,36 |
| 2 | Котельная с. Толгоек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,129 | 207,088 | 206,053 | 206,053 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 49,2 | 48,462 | 47,735 | 47,02 |

**№ 5-ИП ТС**

# Финансовый план инвестиционной программы ООО «Теплосервис»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | | | | | | По мероприятиям, согласно Формы № 2-ИП ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) | | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) | | | |
| | | Вид деятельности | Вид деятельности | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Собственные средства | выработка и передача т/энергии | | 270,00 | 68,46 | 201,54 | 0 | |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | | | | | | | |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | выработка и передача т/энергии | | 270,00 | 68,46 | 201,54 | 0 | Ремонт тепловой сети от здания котельной 32 м; ремонт оборудования котельной |
| 1.3 | экономия расходов | | | | | | | |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | | | | | | | |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | определенном по решению регулируемой организации, | | | | | | | |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | | | | | | | |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | | | | | | | |
| 2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | выработка и передача т/энергии | | 261,45 | 261,45 | | | Ремонт тепловой сети 27 м котельная с. Толгоек |
| 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | | | | | | | |
| 3.1 | кредиты | | | | | | | |
| 3.2 | займы организаций | | | | | | | |
| 3.3 | прочие привлеченные средства | | | | | | | |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | выработка и передача т/энергии | | 1002,45 | 334,15 | 334,15 | 334,15 | Ремонт кровли Котельная МОУ «Чемальская СОШ» |
| 5 | Прочие источники финансирования | выработка и передача т/энергии | | 1105,68 | 368,56 | 368,56 | 368,56 | Установка эл. щита, прокладка воздуховодов, установка радиальных вентиляторов Котельная МОУ «Чемальская СОШ» |

№ 6.1-ИП ТС

**Отчет об исполнении инвестиционной программы**
**ООО «Теплосервис»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | | Год окончания реализации мероприятия | | Основные технические характеристики после реализации мероприятия | | | | | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | план | факт | Тепловая сеть | | | | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | | | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта | Прочие источники финансирования | Всего: | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

№ 6.2-ИП ТС

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год ООО «Теплосервис»**

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |