



**РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

« 1 » июня 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 384

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Куженер пгт, Гагарина ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 64 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Гагарина, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Куженер пгт, Солнечная ул.,

дом № 37, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 296 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Чашкаял д., Центральная ул., дом № 55, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Чашкаял, ул. Центральная, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к складу по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Заводская, д. 12 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 68 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Заводская, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

газопровода к квартире в жилом доме по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Шой-Шудумарь, ул. Молодежная, д. 1, кв. 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 38 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Шой-Шудумарь, ул. Молодежная, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Старый Юледур д., Шкетана ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Старый Юледур, ул. Шкетана, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Мари Шои д., Средние Мари Шои ул., дом № 16, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Мари Шои, ул. Средние Мари Шои, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Аганур д., Аганур ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, местоположение объекта недвижимости: Российская

Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Куженер пгт, Школьная ул., дом № 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Школьная, по координатам характерных точек согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Куженер пгт, Лесная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 94 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт Куженер, ул. Лесная, по координатам характерных точек согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Большой Ляждур д, Механизаторов ул., дом № 20, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Большой Ляждур, ул. Механизаторов, по координатам характерных точек согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Визимбиль д., Нижняя Луговая ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 17 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Визимбиль, ул. Нижняя Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Аганур д., Аганур ул., дом № 41А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 13 к настоящему приказу.

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Визимбиль д., Чалая Васи ул., дом № 8, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский

муниципальный округ, д. Визимбиль, ул. Чалая Васли, по координатам характерных точек согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Куженер пгт, Вишнёвая ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 52 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, пгт. Куженер, ул. Вишнёвая, по координатам характерных точек согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



А.В.Горбунов

**Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 9 2 0 2 6 0 0 4 2**

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 184

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, Кузнецер пгт, Гагарина ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 64 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, пгт Кузнецер, ул. Гагарина</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384500.39	1332804.23	Аналитический метод, 0.1	-
2	384485.20	1332799.80	Аналитический метод, 0.1	-
3	384469.64	1332794.63	Аналитический метод, 0.1	-
4	384456.65	1332790.45	Аналитический метод, 0.1	-
5	384457.87	1332786.65	Аналитический метод, 0.1	-
6	384469.03	1332790.24	Аналитический метод, 0.1	-
7	384469.71	1332788.34	Аналитический метод, 0.1	-
8	384473.47	1332789.69	Аналитический метод, 0.1	-
9	384472.83	1332791.48	Аналитический метод, 0.1	-
10	384486.39	1332795.98	Аналитический метод, 0.1	-
11	384501.51	1332800.39	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 387

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Кузенерский муниципальный округ, Кузенер пгт, Солнечная ул., дом № 37, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 296 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузенерский муниципальный округ, пгт Кузенер, ул. Солнечная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385618.40	1332388.27	Аналитический метод, 0.1	-
2	385617.76	1332384.32	Аналитический метод, 0.1	-
3	385622.73	1332383.53	Аналитический метод, 0.1	-
4	385628.28	1332382.68	Аналитический метод, 0.1	-
5	385652.34	1332381.14	Аналитический метод, 0.1	-
6	385682.50	1332378.43	Аналитический метод, 0.1	-
7	385712.30	1332375.71	Аналитический метод, 0.1	-
8	385742.65	1332372.94	Аналитический метод, 0.1	-
9	385772.31	1332370.60	Аналитический метод, 0.1	-
10	385777.97	1332369.93	Аналитический метод, 0.1	-
11	385777.08	1332357.36	Аналитический метод, 0.1	-
12	385781.07	1332357.08	Аналитический метод, 0.1	-
13	385781.96	1332369.53	Аналитический метод, 0.1	-
14	385802.50	1332367.84	Аналитический метод, 0.1	-
15	385832.53	1332365.73	Аналитический метод, 0.1	-
16	385863.54	1332363.20	Аналитический метод, 0.1	-
17	385874.93	1332362.57	Аналитический метод, 0.1	-
18	385879.41	1332362.77	Аналитический метод, 0.1	-
19	385884.19	1332362.77	Аналитический метод, 0.1	-
20	385889.22	1332361.38	Аналитический метод, 0.1	-
21	385890.29	1332365.23	Аналитический метод, 0.1	-
22	385884.73	1332366.77	Аналитический метод, 0.1	-
23	385879.32	1332366.77	Аналитический метод, 0.1	-
24	385874.95	1332366.58	Аналитический метод, 0.1	-
25	385863.81	1332367.20	Аналитический метод, 0.1	-
26	385832.84	1332369.71	Аналитический метод, 0.1	-
27	385802.81	1332371.83	Аналитический метод, 0.1	-
28	385780.30	1332373.68	Аналитический метод, 0.1	-
29	385772.70	1332374.59	Аналитический метод, 0.1	-
30	385742.99	1332376.93	Аналитический метод, 0.1	-
31	385712.66	1332379.69	Аналитический метод, 0.1	-
32	385682.86	1332382.41	Аналитический метод, 0.1	-
33	385652.64	1332385.13	Аналитический метод, 0.1	-
34	385628.71	1332386.66	Аналитический метод, 0.1	-
35	385623.35	1332387.48	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузене́рский муниципальный округ, Ча́шкаял д., Центра́льная ул., дом № 55, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 21 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузене́рский муниципальный округ, д. Ча́шкаял, ул. Центра́льная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	392965.72	1337237.06	Аналитический метод, 0.1	-
2	392962.36	1337234.89	Аналитический метод, 0.1	-
3	392969.40	1337224.21	Аналитический метод, 0.1	-
4	392972.80	1337226.31	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к складу по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, пгт Кузнецер, ул. Заводская, д. 12 А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 68 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, пгт Кузнецер, ул. Заводская</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386160.02	1334220.66	Аналитический метод, 0.1	-
2	386152.69	1334214.72	Аналитический метод, 0.1	-
3	386134.37	1334198.08	Аналитический метод, 0.1	-
4	386116.33	1334182.33	Аналитический метод, 0.1	-
5	386118.97	1334179.31	Аналитический метод, 0.1	-
6	386137.03	1334195.10	Аналитический метод, 0.1	-
7	386155.29	1334211.68	Аналитический метод, 0.1	-
8	386162.54	1334217.55	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к квартире в жилом доме по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, д. Шой-Шудумарь, ул. Молодежная, д. 1, кв. 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 38 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, д. Шой-Шудумарь, ул. Молодежная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	379849.72	1344582.63	Аналитический метод, 0.1	-
2	379846.36	1344580.48	Аналитический метод, 0.1	-
3	379849.73	1344574.90	Аналитический метод, 0.1	-
4	379856.07	1344563.84	Аналитический метод, 0.1	-
5	379857.43	1344560.26	Аналитический метод, 0.1	-
6	379858.12	1344556.69	Аналитический метод, 0.1	-
7	379856.36	1344554.76	Аналитический метод, 0.1	-
8	379859.32	1344552.06	Аналитический метод, 0.1	-
9	379862.43	1344555.47	Аналитический метод, 0.1	-
10	379861.29	1344561.36	Аналитический метод, 0.1	-
11	379859.69	1344565.56	Аналитический метод, 0.1	-
12	379853.17	1344576.92	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Старый Юледур д., Шкетана ул., дом № 7, назначение: 1.6, Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Старый Юледур, ул. Шкетана</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382225.00	1346924.36	Аналитический метод, 0.1	-
2	382223.10	1346920.84	Аналитический метод, 0.1	-
3	382231.75	1346916.18	Аналитический метод, 0.1	-
4	382233.65	1346919.70	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республики Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, Мари Шоу д., Средние Мари Шоу ул., дом № 16, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, д. Мари Шоу, ул. Средние Мари Шоу</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371400.70	1345081.97	Аналитический метод, 0.1	-
2	371398.20	1345078.84	Аналитический метод, 0.1	-
3	371401.82	1345075.82	Аналитический метод, 0.1	-
4	371404.38	1345078.89	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузене́рский муниципальный округ, Аганур д., Аганур ул., дом № 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузене́рский муниципальный округ, д. Аганур, ул. Аганур</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367232.20	1350128.95	Аналитический метод, 0.1	-
2	367229.98	1350125.63	Аналитический метод, 0.1	-
3	367231.82	1350124.40	Аналитический метод, 0.1	-
4	367233.96	1350127.77	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузсенерский муниципальный округ, Кузсенер пгт, Школьная ул., дом № 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузсенерский муниципальный округ, пгт Кузсенер, ул. Школьная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385972.38	1332586.07	Аналитический метод, 0.1	-
2	385971.49	1332583.20	Аналитический метод, 0.1	-
3	385975.34	1332582.08	Аналитический метод, 0.1	-
4	385976.23	1332584.97	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.07. 2026 г. № 584

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, Кузнецер пгт, Лесная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 94 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, пгт Кузнецер, ул. Лесная</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385275.13	1333932.98	Аналитический метод, 0.1	-
2	385274.58	1333928.01	Аналитический метод, 0.1	-
3	385275.82	1333927.78	Аналитический метод, 0.1	-
4	385276.18	1333927.35	Аналитический метод, 0.1	-
5	385275.86	1333925.08	Аналитический метод, 0.1	-
6	385274.32	1333911.44	Аналитический метод, 0.1	-
7	385273.25	1333901.39	Аналитический метод, 0.1	-
8	385270.09	1333887.81	Аналитический метод, 0.1	-
9	385268.84	1333881.56	Аналитический метод, 0.1	-
10	385266.89	1333866.66	Аналитический метод, 0.1	-
11	385264.23	1333854.98	Аналитический метод, 0.1	-
12	385263.59	1333853.16	Аналитический метод, 0.1	-
13	385261.65	1333852.78	Аналитический метод, 0.1	-
14	385261.43	1333848.72	Аналитический метод, 0.1	-
15	385265.48	1333849.46	Аналитический метод, 0.1	-
16	385267.83	1333849.92	Аналитический метод, 0.1	-
17	385269.05	1333853.58	Аналитический метод, 0.1	-
18	385271.82	1333865.78	Аналитический метод, 0.1	-
19	385273.77	1333880.74	Аналитический метод, 0.1	-
20	385274.98	1333886.75	Аналитический метод, 0.1	-
21	385278.19	1333900.56	Аналитический метод, 0.1	-
22	385279.29	1333910.89	Аналитический метод, 0.1	-
23	385280.83	1333924.46	Аналитический метод, 0.1	-
24	385281.43	1333928.87	Аналитический метод, 0.1	-
25	385278.49	1333932.38	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Большой Ляждур д, Механизаторов ул., дом № 20, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Большой Ляждур</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	Х	У		
1	2	3	4	5
1	388224.00	1354046.90	Аналитический метод, 0.1	-
2	388221.17	1354044.07	Аналитический метод, 0.1	-
3	388226.18	1354038.87	Аналитический метод, 0.1	-
4	388229.07	1354041.64	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Визимбиль д., Нижняя Луговая ул., дом № 24, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 17 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Визимбиль, ул. Нижняя Луговая</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367840.88	1342737.15	Аналитический метод, 0.1	-
2	367839.09	1342731.21	Аналитический метод, 0.1	-
3	367836.92	1342724.92	Аналитический метод, 0.1	-
4	367835.18	1342721.49	Аналитический метод, 0.1	-
5	367838.95	1342720.09	Аналитический метод, 0.1	-
6	367840.61	1342723.35	Аналитический метод, 0.1	-
7	367842.90	1342729.99	Аналитический метод, 0.1	-
8	367844.95	1342737.04	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Аганур д., Аганур ул., дом № 41А, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Аганур, ул. Аганур</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367520.24	1350551.38	Аналитический метод, 0.1	-
2	367517.94	1350547.75	Аналитический метод, 0.1	-
3	367520.63	1350547.31	Аналитический метод, 0.1	-
4	367521.22	1350551.27	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.01. 2026 г. № 384

<i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, Визимбиль д., Чалая Васли ул., дом № 8, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 12 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный округ, д. Визимбиль, ул. Чалая Васли</i>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368142.26	1342838.01	Аналитический метод, 0.1	-
2	368140.80	1342832.39	Аналитический метод, 0.1	-
3	368144.73	1342831.59	Аналитический метод, 0.1	-
4	368146.19	1342837.22	Аналитический метод, 0.1	-

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 01.04. 2026 г. № 384

<u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, Кузнецер пгт, Вишинёвая ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 52 м, местоположение объекта недвижимости: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный округ, пгт. Кузнецер, ул. Вишинёвая</u>				
Система координат МСК-12				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описа- ние закреп- ления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385563.15	1332138.79	Аналитический метод, 0.1	-
2	385563.00	1332133.79	Аналитический метод, 0.1	-
3	385565.70	1332133.71	Аналитический метод, 0.1	-
4	385596.88	1332130.78	Аналитический метод, 0.1	-
5	385597.35	1332135.76	Аналитический метод, 0.1	-
6	385566.01	1332138.71	Аналитический метод, 0.1	-