



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2025

№ 31

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Средневожская землеустроительная компания» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод высокого давления от существующей ГРП до ГРПШ № 1, 2 с. Новоямская Слобода», назначение: транспортировка газа, протяженность 1 948 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, кадастровый номер 13:07:0000000:43, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС», площадью 9 411 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Д. ПОЗДНЯКОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 21 января 2025 г. № 31

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Газопровод высокого давления от существующей ГРП до ГРПШ №1,2 с. Новоямская Слобода
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ельниковский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	9411 кв.м ± 20 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод высокого давления от существующей ГРП до ГРПШ №1,2 с. Новоямская Слобода. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня;

		ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-13, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	454289.75	1196478.67	Аналитический метод	0.10	—
2	454291.12	1196480.13	Аналитический метод	0.10	—
3	454292.49	1196481.59	Аналитический метод	0.10	—
4	454290.64	1196483.32	Аналитический метод	0.10	—
5	454291.51	1196483.87	Аналитический метод	0.10	—
6	454181.02	1196825.00	Аналитический метод	0.10	—
7	454180.27	1196827.28	Аналитический метод	0.10	—
8	454184.05	1196829.31	Аналитический метод	0.10	—
9	454226.11	1196848.14	Аналитический метод	0.10	—
10	454221.47	1196859.04	Аналитический метод	0.10	—
11	454237.18	1196865.51	Аналитический метод	0.10	—
12	454229.12	1196884.15	Аналитический метод	0.10	—
13	454213.12	1196878.67	Аналитический метод	0.10	—
14	454209.14	1196888.03	Аналитический метод	0.10	—
15	454198.53	1196902.91	Аналитический метод	0.10	—
16	454173.87	1196928.37	Аналитический метод	0.10	—
17	454148.67	1196946.26	Аналитический метод	0.10	—
18	454122.88	1196961.08	Аналитический метод	0.10	—
19	454108.24	1196988.46	Аналитический метод	0.10	—
20	454108.41	1196996.49	Аналитический метод	0.10	—
21	454109.23	1197011.49	Аналитический метод	0.10	—
22	454108.33	1197034.29	Аналитический метод	0.10	—
23	454107.11	1197053.22	Аналитический метод	0.10	—
24	454114.52	1197053.41	Аналитический метод	0.10	—
25	454114.98	1197073.57	Аналитический метод	0.10	—
26	454094.46	1197074.57	Аналитический метод	0.10	—
27	454094.23	1197052.90	Аналитический метод	0.10	—
28	454102.10	1197053.10	Аналитический метод	0.10	—
29	454103.33	1197034.03	Аналитический метод	0.10	—
30	454104.23	1197011.53	Аналитический метод	0.10	—
31	454103.41	1196996.68	Аналитический метод	0.10	—
32	454103.21	1196987.26	Аналитический метод	0.10	—
33	454119.15	1196957.46	Аналитический метод	0.10	—
34	454145.97	1196942.04	Аналитический метод	0.10	—
35	454170.60	1196924.56	Аналитический метод	0.10	—
36	454194.68	1196899.70	Аналитический метод	0.10	—
37	454204.75	1196885.57	Аналитический метод	0.10	—
38	454219.59	1196850.70	Аналитический метод	0.10	—
39	454181.84	1196833.80	Аналитический метод	0.10	—
40	454126.11	1196803.82	Аналитический метод	0.10	—
41	454096.95	1196788.65	Аналитический метод	0.10	—
42	454037.69	1196760.29	Аналитический метод	0.10	—
43	453977.40	1196730.41	Аналитический метод	0.10	—
44	453917.72	1196707.46	Аналитический метод	0.10	—
45	453882.21	1196692.31	Аналитический метод	0.10	—
46	453849.73	1196693.20	Аналитический метод	0.10	—
47	453833.22	1196691.56	Аналитический метод	0.10	—
48	453833.22	1196690.56	Аналитический метод	0.10	—
49	453809.54	1196692.91	Аналитический метод	0.10	—

50	453806.18	1196693.24	Аналитический метод	0.10	—
51	453805.84	1196694.58	Аналитический метод	0.10	—
52	453783.06	1196688.76	Аналитический метод	0.10	—
53	453753.68	1196682.10	Аналитический метод	0.10	—
54	453697.12	1196674.06	Аналитический метод	0.10	—
55	453653.84	1196675.64	Аналитический метод	0.10	—
56	453611.31	1196673.45	Аналитический метод	0.10	—
57	453559.28	1196674.85	Аналитический метод	0.10	—
58	453544.33	1196673.63	Аналитический метод	0.10	—
59	453527.19	1196660.49	Аналитический метод	0.10	—
60	453497.55	1196635.48	Аналитический метод	0.10	—
61	453455.08	1196596.98	Аналитический метод	0.10	—
62	453413.83	1196559.92	Аналитический метод	0.10	—
63	453382.31	1196529.49	Аналитический метод	0.10	—
64	453342.77	1196490.30	Аналитический метод	0.10	—
65	453324.41	1196468.88	Аналитический метод	0.10	—
66	453305.32	1196441.87	Аналитический метод	0.10	—
67	453296.41	1196418.63	Аналитический метод	0.10	—
68	453327.13	1196409.07	Аналитический метод	0.10	—
69	453326.81	1196406.30	Аналитический метод	0.10	—
70	453325.79	1196406.64	Аналитический метод	0.10	—
71	453325.70	1196406.38	Аналитический метод	0.10	—
72	453323.63	1196406.86	Аналитический метод	0.10	—
73	453323.01	1196404.16	Аналитический метод	0.10	—
74	453321.90	1196404.38	Аналитический метод	0.10	—
75	453321.43	1196402.00	Аналитический метод	0.10	—
76	453331.06	1196399.60	Аналитический метод	0.10	—
77	453332.58	1196412.61	Аналитический метод	0.10	—
78	453302.99	1196421.82	Аналитический метод	0.10	—
79	453309.77	1196439.50	Аналитический метод	0.10	—
80	453328.36	1196465.80	Аналитический метод	0.10	—
81	453346.44	1196486.90	Аналитический метод	0.10	—
82	453385.81	1196525.92	Аналитический метод	0.10	—
83	453417.23	1196556.26	Аналитический метод	0.10	—
84	453458.43	1196593.27	Аналитический метод	0.10	—
85	453500.85	1196631.71	Аналитический метод	0.10	—
86	453530.32	1196656.59	Аналитический метод	0.10	—
87	453546.20	1196668.76	Аналитический метод	0.10	—
88	453559.41	1196669.85	Аналитический метод	0.10	—
89	453611.37	1196668.45	Аналитический метод	0.10	—
90	453653.87	1196670.64	Аналитический метод	0.10	—
91	453697.39	1196669.04	Аналитический метод	0.10	—
92	453754.58	1196677.18	Аналитический метод	0.10	—
93	453784.23	1196683.90	Аналитический метод	0.10	—
94	453805.74	1196689.39	Аналитический метод	0.10	—
95	453805.95	1196689.30	Аналитический метод	0.10	—
96	453806.40	1196689.20	Аналитический метод	0.10	—
97	453833.22	1196686.54	Аналитический метод	0.10	—
98	453849.91	1196688.20	Аналитический метод	0.10	—
99	453883.16	1196687.28	Аналитический метод	0.10	—
100	453919.60	1196702.83	Аналитический метод	0.10	—
101	453979.41	1196725.83	Аналитический метод	0.10	—
102	454039.88	1196755.79	Аналитический метод	0.10	—
103	454099.18	1196784.18	Аналитический метод	0.10	—
104	454128.45	1196799.40	Аналитический метод	0.10	—
105	454175.80	1196824.87	Аналитический метод	0.10	—
106	454176.27	1196823.45	Аналитический метод	0.10	—
107	454287.16	1196481.10	Аналитический метод	0.10	—
108	454287.96	1196480.36	Аналитический метод	0.10	—
1	454289.75	1196478.67	Аналитический метод	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при
	X	Y			

				характерной точки (M _i), м	наличии)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	4	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
4	7	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
7	10	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
10	13	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
13	23	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
23	28	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
28	48	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
48	50	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
50	75	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
75	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода