



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2026

№ 15

г. Саранск

**О внесении изменений в
постановление Правительства
Республики Мордовия от 25 февраля
2003 г. № 61**

В соответствии со статьей 6, пунктами 1 и 2 статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2003 г. № 61 «О Красной книге редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 11 февраля 2004 г. № 28, от 24 мая 2005 г. № 201, от 23 марта 2006 г. № 108, от 15 июня 2010 г. № 261, от 14 февраля 2011 г. № 44, от 1 октября 2015 г. № 559, от 13 июня 2023 г. № 273, от 18 августа 2023 г. № 406, от 8 августа 2025 г. № 633) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности.» заменить словами «Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2023 г. № 768 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия».»;

2) пункт 10 Положения о межведомственной комиссии по ведению Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия дополнить словами следующего содержания: «Допускается проведение заседаний Комиссии посредством использования видео-конференц-связи.»;

3) в пункте 23 Порядка ведения Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия слова «Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности,» заменить словами «Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2023 г. № 768 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия»,»;

4) раздел 1 Списка редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Список редких и исчезающих видов растений и грибов Республики Мордовии»

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Сосудистые растения – Tracheophyta	
Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta	
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.	
Баранец обыкновенный – <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	1
Ликоподиелла заливаемая [Плаунок топяной] – <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	2
Плаун сплюснутый – <i>Lycopodium complanatum</i> L.	3
Отдел Папоротниковидные – Polypodiophyta	
Семейство Хвощевые – Equisetaceae L. C. Richard ex DC.	
Хвощ ветвистый – <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	1
Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae Dumort.	
Сальвиния плавающая – <i>Salvinia natans</i> (L.) All.	2
Отдел Ужовникообразные – Ophioglossophyta	
Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae (A. Br.) Agardh	
Гроздовник ромашколистный – <i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch	1

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Гроздовник виргинский – <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	1
Ужовник обыкновенный – <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	2
Отдел Семенные растения – Spermatophyta	
Класс Хвойные – Pinopsida	
Семейство Кипарисовые – Cupressaceae Bartl.	
Можжевельник обыкновенный – <i>Juniperus communis</i> L.	2
Класс Гнетовые, или Оболочкосеменные – Gnetopsida	
Семейство Эфедровые – Ephedraceae Dumort.	
Хвойник двуколосковый [Эфедра двуколосковая] – <i>Ephedra distachya</i> L.	1
Класс Цветковые (Покрытосеменные) – Magnoliopsida (Angiospermae)	
Семейство Амарантовые (вкл. Маревые) – Amarantaceae Juss. (incl. Chenopodiaceae Vent.)	
Крашенинниковия терескеновая [Терескен обыкновенный] – <i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst.	1
Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae J.St.-Hill.	
Лук меловой – <i>Allium cretaceum</i> N. Friesen et Seregin	1
Лук желтеющий – <i>Allium flavescens</i> Besser	2
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.)	
Володушка золотистая – <i>Bupleurum aureum</i> Fisch. ex Hoffm.	2
Володушка серповидная – <i>Bupleurum falcatum</i> L.	2
Морковник обыкновенный – <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.	1
Семейство Спаржевые – Asparagaceae Juss.	
Пролеска сибирская – <i>Scilla siberica</i> Andrews	1
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke)	
Полынь армянская – <i>Artemisia armeniaca</i> Lam.	2
Полынь широколистная – <i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.	2
Полынь понтийская – <i>Artemisia pontica</i> L.	2
Полынь солянковидная – <i>Artemisia salsoloides</i> Willd.	1
Полынь шелковистая – <i>Artemisia sericea</i> (Besser) Weber ex Stechm.	2
Астра степная [Астра ромашковая] – <i>Aster amellus</i> L.	3
Скерда венгерская – <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	3
Мордовник обыкновенный – <i>Echinops ritro</i> L.	2
Солонечник узколистный – <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr.	1
Солонечник обыкновенный – <i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb. f.	2
Солонечник очитколистный [Солонечник русский] – <i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter [Galatella rossica Novopokr.]	3
Солонечник мохнатый – <i>Galatella villosa</i> (L.) Rchb. f.	1
Ястребинка ядовитая – <i>Hieracium virosum</i> Pall.	2

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Девясил германский – <i>Pentanema germanicum</i> (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico et M.M.Mart.Ort. [<i>Inula germanica</i> L.]	1
Василек русский – <i>Rhaponticoides ruthenica</i> (Lam.) M.V. Agab. et Greuter [<i>Centaurea ruthenica</i> Lam.]	2
Пепельник цельнолистный [Крестовник цельнолистный] – <i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub [<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv.]	2
Крестовник татарский – <i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>Lanata</i> (Holub) B. Nord. et Greute [<i>Senecio tataricus</i> Lessr.]	3
Семейство Березовые – Betulaceae Gray	
Ольха серая – <i>Alnus incana</i> (L.) Moench	1
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae Juss.	
Оносма простейшая – <i>Onosma simplicissima</i> L.	2
Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.)	
Лунник оживающий – <i>Lunaria rediviva</i> L.	2
Семейство Жимолостные (вкл. Ворсянковые) – Caprifoliaceae Juss. (incl. Dipsacaceae Lindl.)	
Линнея северная – <i>Linnaea borealis</i> L.	2
Скабиоза исетская – <i>Lomelosia isetensis</i> (L.) Soják [<i>Scabiosa isetensis</i> L.]	1
Скабиоза бледно-желтая – <i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	2
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss.	
Пустынница Биберштейна [Песчанка Биберштейна] – <i>Eremogone biebersteinii</i> (D.F.K. Schltld.) Holub [<i>Arenaria biebersteinii</i> D.F.K. Schltld.]	2
Смолевка приятная – <i>Silene amoena</i> L.	3
Смолевка башкирская – <i>Silene baschkirorum</i> Janisch.	1
Смолевка сибирская – <i>Silene sibirica</i> (L.) Pers.	2
Гвоздика песчаная – <i>Dianthus arenarius</i> L.	2
Семейство Ладанниковые – Cistaceae Juss.	
Солнцецвет монетолистный – <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1
Семейство Осоковые – Cyperaceae Juss.	
Осока плетевидная – <i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	1
Осока двудомная – <i>Carex dioica</i> L.	1
Осока двусемянная – <i>Carex disperma</i> Dewey	3
Осока желтая – <i>Carex flava</i> L.	1
Осока Гартмана – <i>Carex hartmaniorum</i> A. Cajander [<i>Carex hartmanii</i> Cajand.]	1
Осока плевельная – <i>Carex loliacea</i> L.	3
Осока раздвинутая – <i>Carex remota</i> L.	4
Осока топяная – <i>Carex limosa</i> L.	2
Осока бедненькая [Осока заливная] – <i>Carex magellanica</i> Lam.	3

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen [<i>Carex paupercula</i> Michx.]	
Осока стоповидная – <i>Carex pediformis</i> C.A. Mey.	1
Осока вздутоносая – <i>Carex utriculata</i> Boott [<i>Carex. rhynchophysa</i> Fisch., C.A. Mey. et Avé-Lall.]	3
Осока приземистая – <i>Carex supina</i> Willd. ex Wahlenb.	2
Осока войлочная – <i>Carex tomentosa</i> L.	3
Пушица стройная – <i>Eriophorum gracile</i> Roth	1
Пушица широколистная – <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	1
Семейство Росянковые – Droseraceae Salisb.	
Росянка круглолистная – <i>Drosera rotundifolia</i> L.	2
Семейство Повойничковые – Elatinaceae Dumort.	
Повойничек перечный – <i>Elatine hydropiper</i> L.	3
Семейство Вересковые – Ericaceae Juss.	
Подбел обыкновенный – <i>Andromeda polifolia</i> L.	2
Толокнянка обыкновенная – <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	1
Одноцветка крупноцветковая – <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	3
Клюква болотная – <i>Vaccinium oxycoccos</i> L. [<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.]	3
Грушанка средняя – <i>Pyrola media</i> Sw.	1
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae Juss.	
Молочай русский – <i>Euphorbia rossica</i> P.A. Smirn.	1
Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.)	
Астрагал песчаный – <i>Astragalus arenarius</i> L.	2
Астрагал шершавый – <i>Astragalus asper</i> Jacq.	1
Астрагал австрийский – <i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	2
Астрагал эспарцетный – <i>Astragalus onobrychis</i> L.	2
Астрагал бороздчатый – <i>Astragalus sulcatus</i> L.	1
Чина бледнеющая – <i>Lathyrus pallescens</i> (M. Bieb.) K. Koch	1
Клевер люпиновый – <i>Trifolium lupinaster</i> L.	1
Семейство Водокрасовые – Hydrocharitaceae Juss.	
Наяда большая – <i>Najas major</i> All.	2
Наяда малая [Каулиния малая] – <i>Najas minor</i> All. [<i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.]	2
Семейство Зверобоевые – Hypericaceae Juss.	
Зверобой изящный – <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	2
Семейство Ирисовые – Iridaceae Juss.	
Ирис безлистный – <i>Iris aphylla</i> L.	3
Ирис сибирский – <i>Iris sibirica</i> L.	3
Шпажник тонкий [ранее Шпажник черепитчатый] – <i>Gladiolus tenuis</i> M. Bieb. [ранее <i>Gladiolus imbricatus</i> L.]	1

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.)	
Шлемник приземистый – <i>Scutellaria supina</i> L.	1
Тимьян Дубянского [ранее Тимьян клоповый] – <i>Thymus dubjanskyi</i> Klovov et Des.-Shost. [ранее <i>Thymus cimicinus</i> Blum ex Ledeb.]	1
Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae Rich.	
Пузырчатка средняя – <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	1
Семейство Лилейные – Liliaceae Juss.	
Лилия саранка – <i>Lilium martagon</i> L.	2
Рябчик русский – <i>Fritillaria ruthenica</i> Wikstr.	1
Тюльпан Биберштейна – <i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. [<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult. et Schult. f.]	1
Семейство Льновые – Linaceae S. F. Gray	
Лен желтый – <i>Linum flavum</i> L.	2
Лен многолетний – <i>Linum perenne</i> L.	1
Семейство Дербенниковые (вкл. Рогульниковые) – Lythraceae J. St.-Hil. (incl. Trapaceae Dumort.)	
Рогульник плавающий, или Чилим – <i>Trapa natans</i> L. s. l.	2
Семейство Орхидные – Orchidaceae Juss.	
Пыльцеголовник красный – <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	2
Ладьян трехраздельный – <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	1
Венерин башмачок настоящий – <i>Cypripedium calceolus</i> L.	2
Венерин башмачок крапчатый – <i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	1
Пальчатокоренник пятнистый – <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	2
Пальчатокоренник балтийский – <i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Nevski	3
Пальчатокоренник зеленый [Пололепестник зеленый] – <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase [<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.]	4
Дремлик болотный – <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	3
Надбородник безлистный – <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	1
Гудайера ползучая – <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	2
Кокушник длиннорогий – <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	3
Гаммарбия болотная – <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	1
Бровник одноклубневый – <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	1
Гнездоцветка клобучковая [Неоттианта клобучковая] – <i>Hemipilia cucullata</i> (L.) Y. Tang, H. Peng et T. Yukawa [<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlechter]	2
Неоттия сердцевидная [Тайник сердцевидный] – <i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. [<i>Listeria cordata</i> (L.) R. Br.]	1
Мякотница однолистная – <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	1
Ятрышник шлемоносный – <i>Orchis militaris</i> L.	2

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Семейство Заразиховые – Orobanchaceae Vent.	
Заразиха синеватая – <i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	3
Заразиха высокая [Заразиха большая] – <i>Orobanche elatior</i> Sutton	3
Заразиха сетчатая [Заразиха бледноцветковая] – <i>Orobanche reticulata</i> Wallr. [<i>Orobanche pallidiflora</i> Wimm. et Grab.]	4
Мытник мохнатоколосый – <i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk	1
Мытник болотный – <i>Pedicularis palustris</i> L.	1
Мытник скипетровидный – <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	1
Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae Juss.	
Болотник обоеполый – <i>Callitriche hermaphroditica</i> L.	1
Наперстянка крупноцветковая – <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	1
Авран лекарственный – <i>Gratiola officinalis</i> L.	3
Льнянка дреколистная – <i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.	1
Вероника ложная – <i>Veronica spuria</i> L.	2
Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (R. Br.) Barnh. (Gramineae Juss.)	
Овесик извилистый [Лерхенфельдия извилистая] – <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer [<i>Lerchenfeldia flexuosa</i> (L.) Schur]	2
Цинна широколистная – <i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Göpp.) Griseb.	3
Пырейник плевеловидный [Пырей плевеловидный] – <i>Elymus lolioides</i> (P. Candargy) Melderis [<i>Elytrigia lolioides</i> (P. Candargy) Nevski]	2
Манник литовский – <i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Gorski	1
Овсец пустынный – <i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Pilg.	1
Овсец Шелля – <i>Helictochloa hookeri</i> (Scribn.) Romero Zarco [<i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitag.]	1
Бухарник мягкий – <i>Holcus mollis</i> L.	1
Тонконог Спрыгина – <i>Koeleria spryginii</i> Tzvelev	1
Перловник трансильванский – <i>Melica transsilvanica</i> Schur	2
Ковыль волосовидный – <i>Stipa capillata</i> L.	2
Ковыль опушеннолистный – <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Czern. ex Trautv.	1
Ковыль перистый – <i>Stipa pennata</i> L.	5
Ковыль красивейший – <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	1
Ковыль сарептский – <i>Stipa sareptana</i> A.K. Becker	1
Ковыль узколистный – <i>Stipa tirsia</i> Steven	2
Ковыль Залесского – <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	1
Семейство Истовые – Polygalaceae Hoffm. ex Link	
Истод меловой – <i>Polygala cretacea</i> Kotov	1
Истод сибирский – <i>Polygala sibirica</i> L.	2
Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae Dumort.	
Рдест альпийский – <i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	1
Рдест злаковый – <i>Potamogeton gramineus</i> L.	3

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Рдест туполистный – <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et W.D.J. Koch	3
Рдест длиннейший – <i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	1
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae Juss.	
Адонис весенний – <i>Adonis vernalis</i> L.	3
Ветреница лесная – <i>Anemone sylvestris</i> L.	2
Ломонос прямой – <i>Clematis recta</i> L.	1
Живокость клиновидная – <i>Delphinium cuneatum</i> Spreng. s. l.	2
Прострел раскрытый – <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	2
Лютик Кауфмана – <i>Ranunculus kauffmannii</i> Clerc	3
Лютик многолистный – <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	3
Лютик волосистый [Лютик волосистостлистный] – <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	3
Семейство Розоцветные – Rosaceae Adans.	
Кизильник рыхлоцветковый [Кизильник черноплодный] – <i>Cotoneaster laxiflorus</i> J. Jacq. ex Lindl. [<i>Cotoneaster melanocarpus</i> (Bunge) Fisch. ex Loudon]	2
Лапчатка пепельная [Лапчатка песчаная] – <i>Potentilla incana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. [<i>Potentilla arenaria</i> Borkh.]	2
Миндаль низкий, или Бобовник – <i>Prunus tenella</i> Batsch [<i>Amygdalus nana</i> L.]	1
Шиповник ржаво-красный – <i>Rosa rubiginosa</i> L.	3
Спирея городчатая – <i>Spiraea crenata</i> L.	2
Семейство Мареновые – Rubiaceae Juss.	
Подмаренник трехцветковый – <i>Galium triflorum</i> Michx.	2
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb.	
Ива лапландская – <i>Salix lapponum</i> L.	3
Ива черничная <i>Salix myrtilloides</i> L.	2
Семейство Сапиндовые (вкл. Кленовые) – Sapindaceae Juss. (incl. Aceraceae Juss.)	
Клен равнинный – <i>Acer campestre</i> L.	3
Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae Rudolphi	
Шейхцерия болотная – <i>Scheuchzeria palustris</i> L.	2
Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae Juss.	
Норичник теневой – <i>Scrophularia oblongifolia</i> Loisel. [<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.]	3
Коровяк фиолетовый – <i>Verbascum phoeniceum</i> L.	2
Семейство Фиалковые – Violaceae Juss.	
Фиалка Селькирка – <i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie	2
Фиалка топяная – <i>Viola uliginosa</i> Besser	2
Мохообразные – Bryomorphae	
Отдел Мхи – Bryophyta	
Класс Сфагновые – Sphagnopsida	

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Семейство Сфагновые – Sphagnaceae Dumort.	
Сфагнум компактный – <i>Sphagnum compactum</i> Lam. et DC.	3
Сфагнум бурый – <i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) Klinggr.	3
Сфагнум пойменный – <i>Sphagnum inundatum</i> Russow	3
Сфагнум тупой – <i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.	3
Сфагнум плосколистный – <i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	3
Сфагнум Варнсторфа – <i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow	4
Сфагнум Вульфа – <i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.	3
Класс Бриевые мхи – Bryopsida	
Семейство Буксбаумиевые – Buxbaumiaceae Schwägr.	
Буксбаумия безлистная – <i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	3
Семейство Каллиергоновые – Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, C.J.Cox et A.J.Shaw	
Страминергон соломенно-желтый – <i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	3
Семейство Дикрановые – Dicranaceae Schimp.	
Псевдоэфемерум блестящий – <i>Pseudephemerum nitidum</i> (Hedw.) Loeske	3
Семейство Фиссиденсовые – Fissidentaceae Schimp.	
Фиссиденс моховидный – <i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	3
Семейство Гелодиевые – Helodiaceae Ochyra	
Гелодий Бландова – <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	3
Семейство Левкодоновые – Leucodontaceae Schimp.	
Левкодон беличий – <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	3
Семейство Некеровые – Neckeraceae Hampe	
Некера перистая – <i>Neckera pennata</i> Hedw.	3
Семейство Схистостеговые – Schistostegaceae Schimp.	
Схистостега перистая – <i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	2
Водоросли	
Отдел Красные водоросли – Rhodophyta	
Класс Флоридеи – Florideophyceae	
Семейство Батрахоспермовые – Batrachospermaceae Rabenh.	
Батрахоспермум слизистый, или четковидный – <i>Batrachospermum gelatinosum</i> (L.) DC. [<i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth]	4
Батрахоспермум торфяной – <i>Paludicula turfosa</i> (Bory) ML. Vis et Necchi [<i>Batrachospermum turfosum</i> Bory]	4
Отдел Харовые водоросли – Charophyta	
Класс Харофициевые – Charophyceae	
Семейство Харовые – Characeae Gray	

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Хара Брауна – <i>Chara braunii</i> S.G. Gmel.	4
Лишайники – Lichenes	
Класс Кониоцибommyцеты – Coniocybomycetes	
Порядок Кониоцибовые – Coniocybales	
Семейство Кониоцибовые – Coniocybaceae Rchb.	
Склерофора тёмноконусная – <i>Sclerophora coniophaea</i> (Norman) Mattsson et Middelb.	2
Класс Леканоромыцеты – Lecanoromycetes	
Порядок Калициевые – Caliciales	
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr.	
Гетеродермия красивая – <i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen) Trevis.	3
Феофисция внутри пурпуровая – <i>Phaeophyscia endophoenicea</i> (Harm.) Moberg	3
Фисциелла зеленеющая – <i>Physciella chloantha</i> (Ach.) Essl.	3
Фискония крупитчатая – <i>Physconia grumosa</i> Kashiw. et Poelt	3
Порядок Леканоровые – Lecanorales	
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker	
Кладония звездчатая – <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	2
Кладония сростноплодная – <i>Cladonia symphylicarpa</i> (Flörke) Fr.	3
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker	
Бриория буроватая [Бриория сивоватая] – <i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [<i>Bryoria subcana</i> (Nyl. ex Sti-zenb.) Brodo et D. Hawksw.]	3
Бриория Надворника – <i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	3
Цетрария вересковая – <i>Cetraria ericetorum</i> Opiz	1
Цетрелия оливковая – <i>Cetrelia olivetorum</i> (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. s.l.	3
Эверния растопыренная – <i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	1
Гипогимния искривлённая – <i>Hypogymnia incurvroides</i> Rass.	3
Менегазия продырявленная – <i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal.	1
Плеуростикта блюдчатая – <i>Pleurosticta acetabulum</i> (Neck.) Elix et Lumbsch	0
Уснея густобородая – <i>Usnea dasopoga</i> (Ach.) Nyl.	2
Уснея цветущая – <i>Usnea florida</i> (L.) F. H. Wigg.	1
Уснея оголяющаяся – <i>Usnea glabrescens</i> (Nyl. ex Vain.) Vain. ex Räsänen	2
Уснея запутанная [Уснея лапландская] – <i>Usnea perplexans</i> Stirt. [<i>Usnea lapponica</i> Vain.]	2
Уснея почти цветущая – <i>Usnea subfloridana</i> Stirt. (<i>Usnea comosa</i> (Ach.) Rohl.)	3
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales	

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Семейство Коллемовые – Collemataceae Zenker	
Коллема вялая – <i>Collema flaccidum</i> (Ach.) Ach.	3
Лептогиум синеватый – <i>Leptogium cyanescens</i> (Rabenh.) Körb.	3
Сцитиниум вальковатый – <i>Scytinium teretiusculum</i> (Wallr.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin	3
Семейство Пельтигеровые [вкл. Лобариевые] – Peltigeraceae Dumort. [incl. Lobariaceae Chevall.]	
Лобария легочная – <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	2
Пельтигера чешуеносная – <i>Peltigera lepidophora</i> (Nyl. ex Vain.) Bitter	3
Пельтигера Некера – <i>Peltigera neckeri</i> Hepp ex Müll. Arg.	3
Порядок Пертузариевые – Pertusariales	
Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae	
Пертузария желтоватая – <i>Pertusaria flavida</i> (DC.) J. R. Laundon	3
Грибы – Fungi	
Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota	
Класс Пезизомицеты – Pezizomycetes	
Порядок Пезизовые – Pezizales	
Семейство Дисциновые – Discinaceae Benedix	
Строчок пучковый [Строчок заостренный] – <i>Neogyromitra grandis</i> (Cumino) Dirks, Methven et A.N. Mill. = [<i>Discina fastigiata</i> (Krombh.) Svrček et J. Moravec]	3
Строчевик круглоспоровый – <i>Pseudorhizina sphaerospora</i> (Peck) Pouzar	3
Семейство Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae Le Gal ex Eckblad	
Микростома вытянутая – <i>Microstoma protractum</i> (Fr.) Kanouse	3
Семейство Трюфелевые – Tuberaceae Dumort.	
Трюфель белый троицкий (посадский) – <i>Choiromyces venosus</i> (Fr.) Th. Fr. [<i>Choiromyces meandriformis</i> Vittad.]	3
Отдел Базидиомицеты – Basidiomycota	
Класс Агарикомицеты – Agaricomycetes	
Порядок Агариковые – Agaricales	
Семейство Шампиньоновые – Agaricaceae Chevall.	
Белешампиньон девичий – <i>Leucoagaricus nymphaeum</i> (Kalchbr.) Bon	3
Семейство Мухоморовые – Amanitaceae R. Heim ex Pouzar	
Мухомор Виттадини – <i>Saproamanita vittadinii</i> (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehtmel et Contu [<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.]	3
Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae Lotsy	
Гигрофор сыроежковый – <i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.) Kauffman	3
Семейство Дождевиковые – Lycoperdaceae Chevall.	
Дождевик темно-пурпурный – <i>Utraria atropurpurea</i> (Vittad.) Quél.	3

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
[<i>Lycoperdon atropurpureum</i> Vittad.]	
Дождевик ежевидный – <i>Utraria echinata</i> (Pers.) Quél. [<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.]	3
Дождевик клочковатый [Дождевик грудевидный] – <i>Utraria mammiiformis</i> (Pers.) Quél. [<i>Lycoperdon mammiiforme</i> Pers.]	3
Семейство Макроцистидиевые – <i>Macrocytidiaceae</i> Kühner	
Белосвинушка розово-белая [Белосвинушка розовопластинковая] – <i>Pseudoclitopilus rhodoleucus</i> (Sacc.) Vizzini et Contu [<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Sacc.) Kühner]	3
Порядок Амилокортициевые – <i>Amylocorticiales</i>	
Семейство Амилокортициевые – <i>Amylocorticiaceae</i> Jülich	
Амилокортициум бледно-лососевый – <i>Amylocorticium subincarnatum</i> (Peck) Pouzar	3
Порядок Аурикуляриевые – <i>Auriculariales</i>	
Семейство Аурикуляриевые – <i>Auriculariaceae</i> Fr.	
Апорпиум крупнопоровый – <i>Aporpium macroporum</i> Niemelä, Spirin et Miettinen	3
Порядок Болетовые – <i>Boletales</i>	
Семейство Болетовые – <i>Boletaceae</i> Chevall.	
Рубиноболет рубиновый – <i>Chalciporus rubinus</i> (W.G. Smith) Singer [<i>Rubinoboletus rubinus</i> (W.G. Sm.) Pilát et Dermek]	3
Полубелый гриб – <i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara	3
Лекцинелл шафраноножковый – <i>Leccinellum crocipodium</i> (Letell.) Della Magg et Trassin.	3
Семейство Гирупоровые – <i>Gyroporaceae</i> Locq.	
Гирупор каштановый – <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél.	3
Гирупор синеющий – <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél.	3
Семейство Свинушковые – <i>Paxillaceae</i> Lotsy	
Меланогастер Брума – <i>Melanogaster broomeanus</i> Berk.	3
Семейство Ризопогоновые – <i>Rhizopogonaceae</i> Gäum. et C.W. Dodge	
Корневец розоватый – <i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. Fr.	3
Порядок Кантарелловые – <i>Cantharellales</i>	
Семейство Ежовиковые – <i>Hydnaceae</i> Chevall.	
Лисичка серая – <i>Cantharellus cinereus</i> (Pers.) Pers [Craterellus cinereus (Pers.) Donk]	3
Вороночник рожковидный – <i>Craterellus cornucopioides</i> (L. Pers.	3
Лисичка чернеющая – <i>Craterellus melanoxeros</i> (Desm.) Pérez-De-Greg.	3
Порядок Геастровые – <i>Gaeastrales</i>	
Семейство Геастровые – <i>Gaeastraceae</i> Corda	
Земляная звезда бутылковидная – <i>Geastrum lageniforme</i> Vittad.	3
Земляная звезда рыжеющая – <i>Geastrum rufescens</i> Pers.	3

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)
Порядок Глеофилловые – Gloeophyllales	
Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae Jülich	
Осмопорус пахучий – <i>Osmopogus odoratus</i> (Wulfen) Singer	3
Порядок Гомфовые – Gomphales	
Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae Corner	
Рогатик пестиковый – <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk	3
Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales	
Семейство Кольтрициевые – Coltriciaceae Jülich	
Сухлянка коричная – <i>Coltricia cinnamomea</i> (Jacq.) Murrill	3
Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae Imazeki et Toki	
Феллопилус черно-ограниченный – <i>Phellopilus nigrolimitatus</i> (Romell) Niemelä, T. Wagner et M. Fisch.	2
Порядок Полипоровые – Polyporales	
Семейство Адустопориевые – Adustoporiaceae Audet	
Родония распластанная [Родония плацентовая] – <i>Rhodonia placenta</i> (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. et Schigel	2
Семейство Грифоловые – Grifolaceae Jülich	
Грифола курчавая – <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	3
Семейство Инкрустопоровые – Incrustoporiaceae Jülich	
Тиромицес Кмета – <i>Tyromyces kmetii</i> (Bres.) Bondartsev et Singer	3
Семейство Ирпексовые – Irpicaceae Spirin et Zmitr.	
Мерулиопсис фиолетовый – <i>Meruliopsis violacea</i> (Fr.) Bondartsev	3
Семейство Мерипиловые – Meripilaceae Jülich	
Физиспоринус шафраново-жёлтый – <i>Physisporinus crocatus</i> (Pat.) F. Wu, Jia J. Chen et Y.C. Dai [<i>Rigidoporus crocatus</i> (Pat.) Ryvarden]	3
Семейство Мерулиевые – Meruliaceae Jülich	
Аурантипорус шафраново-жёлтый – <i>Aurantiporus croceus</i> (Pers.) Murrill	2
Семейство Полипоровые – Polyporaceae Fr. ex Corda	
Ганодерма лакированная [Трутовик лакированный] – <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	1
Полипорус зонтичный (Гриб баран, или Грифола зонтичная) – <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr. (<i>Grifola umbellata</i> (Dick.: Fr.) Gray)	3
Переннипория тонкая – <i>Xanthoperenniporia tenuis</i> (Schwein.) B.K. Cui et Xing Ji [<i>Perenniporia tenuis</i> (Schwein.) Ryvarden]	3
Семейство Постиевые – Postiaceae B.K. Cui, Shun Liu et Y.C. Dai	
Амилоцистис лапландский – <i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Bondartsev et Singer	2
Семейство Спарассовые – Sparassidaceae	
Спарассис курчавый, или грибная капуста – <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	2

Таксон	Природоохранный статус (категория редкости)	
Семейство Стекхериновые – <i>Steccherinaceae</i> Parmasto		
Антродиелла листовидная – <i>Antrodiella foliaceodentata</i> (Nikol.) Gilb. et Ryvar den	3	
Порядок Руссуловые – <i>Russulales</i>		
Семейство Сыроежковые – <i>Russulaceae</i> Lotsy		
Сыроежка золотистая – <i>Russula aurea</i> Pers.	3	».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ