



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2026

№ 791

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод высокого давления к заводу по производству цемента, производительностью 1 млн.т/год. по адресу: РМ, Дубенский район, Кочкуровское сельское поселение», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 15 105 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Дубенский район, кадастровый номер 13:06:0000000:355, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 73 805 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 29 июля 2026 г. № 791

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод высокого давления к заводу по производству цемента, производительностью 1 млн.т/год.
по адресу: РМ, Дубенский район, Кочкуровское сельское поселение

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Дубенский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	73 805 м ² ± 95 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод высокого давления к заводу по производству цемента, производительностью 1 млн.т/год.по адресу: РМ, Дубенский район, Кочкуровское сельское поселение Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419 928,76	1 350 352,80	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	419 979,06	1 350 495,26		0,10	
3	420 044,29	1 350 658,31		0,10	
4	420 073,15	1 350 754,26		0,10	
5	420 135,67	1 350 927,23		0,10	
6	420 643,30	1 351 372,88		0,10	
7	420 811,48	1 351 466,28		0,10	
8	421 037,08	1 351 575,61		0,10	
9	421 348,82	1 351 868,32		0,10	
10	421 704,66	1 352 186,39		0,10	
11	422 014,64	1 352 763,79		0,10	
12	422 270,34	1 353 232,78		0,10	
13	422 345,42	1 353 401,36		0,10	
14	422 243,21	1 353 768,44		0,10	
15	422 351,38	1 354 144,05		0,10	
16	422 412,55	1 354 462,97		0,10	
17	422 459,07	1 354 931,17		0,10	
18	421 983,61	1 355 134,85		0,10	
19	421 493,28	1 355 341,97		0,10	
20	421 551,38	1 355 667,34		0,10	
21	421 609,79	1 355 996,88		0,10	
22	421 663,95	1 356 300,72		0,10	
23	421 578,49	1 356 551,52		0,10	
24	421 636,03	1 356 760,05		0,10	
25	421 682,57	1 356 934,60		0,10	
26	421 687,41	1 357 115,91		0,10	
27	421 629,82	1 357 181,45		0,10	
28	421 591,28	1 357 322,23		0,10	
29	421 555,87	1 357 506,11		0,10	
30	421 583,07	1 357 617,21		0,10	
31	421 625,14	1 357 814,63		0,10	
32	421 667,83	1 358 031,39		0,10	
33	421 703,65	1 358 219,41		0,10	
34	421 729,15	1 358 310,38		0,10	
35	421 774,00	1 358 681,51		0,10	
36	421 803,70	1 358 906,61		0,10	
37	421 764,40	1 358 967,78		0,10	
38	421 786,66	1 359 330,64		0,10	
39	421 815,21	1 359 794,67		0,10	
40	421 938,95	1 359 990,78		0,10	
41	422 005,35	1 360 098,07		0,10	
42	422 103,83	1 360 248,72		0,10	
43	422 291,88	1 360 512,26		0,10	
44	422 415,90	1 360 688,15		0,10	
45	422 592,11	1 360 933,48		0,10	
46	422 741,65	1 361 236,18		0,10	
47	422 886,11	1 361 537,97		0,10	
48	422 989,72	1 361 760,54		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
49	423 087,29	1 361 953,67	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
50	423 194,17	1 362 169,26		0,10	
51	423 279,98	1 362 347,88		0,10	
52	423 336,21	1 362 467,47		0,10	
53	423 428,29	1 362 655,13		0,10	
54	423 393,83	1 362 713,18		0,10	
55	423 452,35	1 362 750,42		0,10	
56	423 454,63	1 362 746,97		0,10	
57	423 460,78	1 362 751,03		0,10	
58	423 465,37	1 362 743,27		0,10	
59	423 482,44	1 362 749,40		0,10	
60	423 480,75	1 362 754,11		0,10	
61	423 467,57	1 362 749,37		0,10	
62	423 464,96	1 362 753,78		0,10	
63	423 472,22	1 362 758,49		0,10	
64	423 463,58	1 362 771,57		0,10	
65	423 479,25	1 362 780,37		0,10	
66	423 476,80	1 362 784,73		0,10	
67	423 460,82	1 362 775,75		0,10	
68	423 459,07	1 362 778,40		0,10	
69	423 450,29	1 362 772,55		0,10	
70	423 441,55	1 362 766,72		0,10	
71	423 449,58	1 362 754,60		0,10	
72	423 387,06	1 362 714,80		0,10	
73	423 422,61	1 362 654,90		0,10	
74	423 331,71	1 362 469,64		0,10	
75	423 275,46	1 362 350,03		0,10	
76	423 189,67	1 362 171,46		0,10	
77	423 082,82	1 361 955,91		0,10	
78	422 985,22	1 361 762,72		0,10	
79	422 881,59	1 361 540,10		0,10	
80	422 737,15	1 361 238,36		0,10	
81	422 587,81	1 360 936,06		0,10	
82	422 411,83	1 360 691,05		0,10	
83	422 287,80	1 360 515,16		0,10	
84	422 099,70	1 360 251,54		0,10	
85	422 001,13	1 360 100,75		0,10	
86	421 934,71	1 359 993,43		0,10	
87	421 810,30	1 359 796,25		0,10	
88	421 781,67	1 359 330,94		0,10	
89	421 759,31	1 358 966,45		0,10	
90	421 798,50	1 358 905,45		0,10	
91	421 769,04	1 358 682,14		0,10	
92	421 724,23	1 358 311,36		0,10	
93	421 698,78	1 358 220,56		0,10	
94	421 662,92	1 358 032,34		0,10	
95	421 620,24	1 357 815,63		0,10	
96	421 578,20	1 357 618,33		0,10	
97	421 550,75	1 357 506,24		0,10	
98	421 586,41	1 357 321,10		0,10	
99	421 625,30	1 357 179,02		0,10	
100	421 682,36	1 357 114,08		0,10	
101	421 677,59	1 356 935,32		0,10	
102	421 631,20	1 356 761,36		0,10	
103	421 573,26	1 356 551,37		0,10	
104	421 658,80	1 356 300,32		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
105	421 604,87	1 355 997,75	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
106	421 546,46	1 355 668,22		0,10	
107	421 487,66	1 355 338,92		0,10	
108	421 981,66	1 355 130,25		0,10	
109	422 453,73	1 354 928,02		0,10	
110	422 407,60	1 354 463,69		0,10	
111	422 346,51	1 354 145,22		0,10	
112	422 238,01	1 353 768,46		0,10	
113	422 340,12	1 353 401,75		0,10	
114	422 265,86	1 353 235,00		0,10	
115	422 010,24	1 352 766,17		0,10	
116	421 700,67	1 352 189,53		0,10	
117	421 345,44	1 351 872,00		0,10	
118	421 034,21	1 351 579,78		0,10	
119	420 809,18	1 351 470,72		0,10	
120	420 640,40	1 351 376,99		0,10	
121	420 131,40	1 350 930,14		0,10	
122	420 068,40	1 350 755,83		0,10	
123	420 039,57	1 350 659,96		0,10	
124	419 974,38	1 350 497,02		0,10	
125	419 924,05	1 350 354,46		0,10	
1	419 928,76	1 350 352,80		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов,
территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	55	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
55	57	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
57	62	на расстоянии 2 метров от оси газопровода
62	64	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
64	65	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
65	71	на расстоянии 10 метров от ГРПШ
71	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода