

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

**О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)
от 13 декабря 2019 г. № 889 «О государственной программе Республики
Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство
минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024
годы»**

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 7 апреля 2021 г. 2336-З № 583-VI «О внесении изменений в Закон о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 889 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Указа слова «Колодезникова А.З.» заменить словами «Бычкова К.Е.».

1.2. В государственной программе:

1.2.1. В паспорте государственной программы:

1.2.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) программы	Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля прироста запасов полезных ископаемых (по основным добываемым видам полезных ископаемых) от объема погашения запасов в недрах, %	100	100	100	100	100
	Рост индекса промышленного производства Республики Саха (Якутия), %	110,0	102,4	103,6	102,0	100,5

Прирост геологической изученности, отчет	-	0	0	0	150
Прирост сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, тыс. м ³	-	0	0	0	3 000
Прирост сырьевой базы подземных вод, м ³ /сут.	-	1 400	0	0	200
Достижение доли прироста региональной изученности геологическими картами масштаба 1:200 000, %	0,3	-	-	-	-
Доля прироста запасов полезных ископаемых (по общераспространенным полезным ископаемым) от объема погашения запасов в недрах, %	100	-	-	-	-
Количество газифицированных населенных пунктов, ед.	1	2	1	9	1
Протяженность построенных газовых сетей, км	30,8	35,5	61,5	82,6	73,2
Количество газифицированных жилых домов, ед.	797	690	679	457	754
Объем потребления природного газа, млн куб. м	1575	1802	1816	1878	1882
Среднее количество инцидентов на объектах газового хозяйства, ед.	12	11	10	9	9
Реконструкция, модернизация и строительство газопроводов, км	52,2	65,9	99,3	121,4	67,1
Количество переведенных домовых хозяйств с централизованного отопления на индивидуальное газовое	21	202	629	585	461

Количество построенных и вновь введенных объектов газозаправочной инфраструктуры	2	1	4	5	5
Количество переведенных транспортных средств на газомоторное топливо, ед.	280	200	280	280	280
Количество реконструированных объектов заправочной инфраструктуры, ед.	1	1	1	1	

1.2.1.2. Строку «Объем финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения программы	Объем финансового обеспечения программы – 9 077 944,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 1 622 525,3 тыс. руб.; 2021 год – 2 166 457,0 тыс. руб.; 2022 год – 1 825 753,3 тыс. руб.; 2023 год – 2 197 742,8 тыс. руб.; 2024 год – 1 265 465,7 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 1 023 674,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 305 473,5 тыс. руб.; 2021 год - 490 839,2 тыс. руб.; 2022 год - 75 681,0 тыс. руб.; 2023 год - 75 681,0 тыс. руб.; 2024 год - 76 000,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
---	---

	2021 год - 0,0 тыс. руб.;
	2022 год - 0,0 тыс. руб.;
	г) за счет внебюджетных средств – 8 054 269,4 тыс. руб., в том числе по годам:
	2020 год - 1 317 051,8 тыс. руб.;
	2021 год - 1 675 617,8 тыс. руб.;
	2022 год - 1 750 072,3 тыс. руб.;
	2023 год - 2 122 061,8 тыс. руб.;
	2024 год - 1 189 465,7 тыс. руб.

1.2.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Достижение к 2024 году доли прироста запасов полезных ископаемых (по основным добываемым видам полезных ископаемых) 100 процентов от объема погашения запасов в недрах; достижение увеличения количества газифицированных населенных пунктов на 14 ед.; увеличение количества газозаправочной инфраструктуры к 2024 году на 20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС); увеличение транспортных средств, переведенных на использование газомоторного топлива, на 1 040 ед.
--	---

1.2.2. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы	Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 365 267,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 58 290,0 тыс. руб.; 2021 год - 79 934,0 тыс. руб.; 2022 год - 75 681,0 тыс. руб.; 2023 год - 75 681,0 тыс. руб.; 2024 год - 75 681,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 365 267,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 58 290,0 тыс. руб.; 2021 год - 79 934,0 тыс. руб.; 2022 год - 75 681,0 тыс. руб.;
--	---

	2023 год - 75 681,0 тыс. руб.; 2024 год - 75 681,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.
--	--

1.2.3. В паспорте подпрограммы № 2 «Геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы»:

1.2.3.1 Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Наименование	2020	2021	2022	2023	2024
	Достижение доли прироста региональной изученности геологическими картами масштаба 1:200 000 второго поколения от общего числа листов территории Республики Саха (Якутия), %	0,3	-	-	-	-
	Доля прироста запасов полезных	100	-	-	-	-

ископаемых (по общераспространен ным полезным ископаемым) от объема погашения запасов в недрах, %					
Доля прироста запасов полезных ископаемых (по основным добываемым видам полезных ископаемых) от объема погашения запасов в недрах, %	100	100	100	100	100
Прирост геологической изученности республики, отчет	-	0	0	0	150
Прирост минерально- сырьевой базы общераспространен ных полезных ископаемых, тыс. м ³	-	0	0	0	3 000
Прирост минерально- сырьевой базы подземных вод, м ³ /сут.	-	1 400	0	0	200

1.2.3.2 Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы	Объем финансового обеспечения – 247 224,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 132 889,5 тыс. руб.; 2021 год - 114 016,2 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 319,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 247 224,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 132 889,5 тыс. руб.;
--	--

	2021 год - 114 016,2 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 319,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.
--	--

1.2.3.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Достижения к 2024 году: Прирост геологической изученности республики для повышения инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия); Прирост сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых до 3 000 тыс. м ³ ; Прирост сырьевой базы подземных вод до 1600 м ³ /сут.
--	---

1.2.4. В паспорте подпрограммы № 3 «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства»:

1.2.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Наименование показателя (индикатора)	2020	2021	2022	2023	2024	
	Количество газифицированных населенных пунктов, ед.	1	2	1	9	1	
	Объем потребления природного газа, млн куб. м	1575	1802	1816	1878	1882	
	Протяженность газовых сетей, км	30,8	35,5	61,5	82,6	73,3	
	Количество газифицированных жилых домов, ед.	797	690	679	457	754	
	Среднее количество инцидентов на объектах газового хозяйства, ед.	12	11	10	9	9	
	Реконструкция, модернизация и строительство газопроводов, км	52,2	65,9	99,3	121,4	67,1	
	Количество переведенных домовых хозяйств с централизованного отопления на индивидуальное газовое, ед.	21	202	629	585	461	

1.2.4.2. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы	Объем финансового обеспечения подпрограммы – 6 111 543,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 1 077 468,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 734 035,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 196 212,8 тыс. руб.; 2023 год - 1 468 202,3 тыс. руб.; 2024 год - 635 606,2 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 411 183,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 114 294,0 тыс. руб.; 2021 год - 296 889,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
--	--

	2024 год - 0,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств - 5 700 360,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 963 192,3 тыс. руб.; 2021 год - 1 437 146,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 196 212,8 тыс. руб.; 2023 год - 1 468 202,3 тыс. руб.; 2024 год - 635 606,2 тыс. руб.
--	--

1.2.4.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации программы	Достижение к 2024 году доли прироста запасов полезных ископаемых (по основным добываемым видам полезных ископаемых) 100 процентов от объема погашения запасов в недрах; достижение увеличения количества газифицированных населенных пунктов на 14 ед.; перевод 1 898 домовых хозяйств с централизованного отопления на индивидуальное газовое; увеличение количества газозаправочной инфраструктуры к 2024 году на 18 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС); увеличение транспортных средств, переведенных на использование газомоторного топлива, на 1 040 ед.
---	---

1.2.5. В паспорте подпрограммы № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для транспорта и техники специального назначения»:

1.2.5.1. Строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы	1. Создание и расширение сети автогазозаправочных станций Республики Саха (Якутия) в количестве 25 шт. 2. Перевод до 280 транспортных средств на газомоторное топливо в год. 3. Реконструкция автозаправочных станций Республики Саха (Якутия) в количестве 3 шт.
---------------------	---

1.2.5.2. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Наименование показателя (индикатора)	2020	2021	2022	2023	2024
	Количество построенных и вновь введенных объектов газозаправочной инфраструктуры	2	1	4	5	5
	Количество переведенных транспортных средств на газомоторное топливо, ед.	280	200	280	280	280
	Количество реконструированных объектов заправочной инфраструктуры, ед.	1	1	1	1	

1.2.5.3. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы	Объем финансового обеспечения подпрограммы – 2 353 909,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 353 859,5 тыс. руб.; 2021 год – 238 471,0 тыс. руб.; 2022 год – 553 859,5 тыс. руб.; 2023 год – 653 859,5 тыс. руб.; 2024 год – 553 859,5 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
--	--

	б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 2 353 909,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 353 859,5 тыс. руб.; 2021 год – 238 471,0 тыс. руб.; 2022 год – 553 859,5 тыс. руб.; 2023 год – 653 859,5 тыс. руб.; 2024 год – 553 859,5 тыс. руб.
--	--

1.2.5.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение количества газозаправочной инфраструктуры к 2024 году на 18 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС); увеличение транспортных средств, переведенных на использование газомоторного топлива, на 1 040 ед.
---	--

1.2.6. В разделе 2 «Цель и задачи государственной программы»:

1.2.6.1. Таблицу 5. «Сведения о финансировании геологоразведочных работ за счет всех источников (справочно)» подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:

	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
Объем геологоразведочных работ в действующих ценах, тыс. руб. (с НДС)	25 165 900	29 895 600	36 577 890	20 612 771	22 000 000	22 000 000	22 000 319

в том числе:							
из федерального бюджета, тыс. руб.	2 248 900	2 247 900	1 327 000	498 755	2 000 000	2 000 000	2 000 000
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), тыс. руб.	98 800	126 500	132 889,5	114 016,2	0	0	319
собственные средства недропользователей, тыс. руб.	22 818 200	27 521 200	35 118 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

1.2.6.2. Таблицу 6. «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по арктическим улусам за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:

Статус структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Подпрограмма	Геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы	15 330,0	14 195,0	0	0	14 000,0
Основное мероприятие 1.1	Региональные геологоразведочные работы	6 000,0	3 440,0	0	0	6 000,0
Основное мероприятие 1.2	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	9 330,0	10 755,0	0	0	8 000,0

1.2.6.3. В подразделе 2.5:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«1) увеличение количества к 2024 году на 18 АГНКС;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«2) увеличение количества к 2024 году на 1 040 переведенных транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива.».

1.2.7. Раздел 3 «Общая характеристика участия муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в реализации программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов

(городских округов) Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства и проектирования объектов газификации приводится в приложении № 5 к настоящей программе.».

1.2.8. Приложение № 1 изложить согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

1.2.9. Приложение № 2 изложить согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

1.2.10. Приложение № 3 изложить согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

1.2.11. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 4 к настоящему Указу.


2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

**Глава
Республики Саха (Якутия)**



А. НИКОЛАЕВ

20 июля 2021 года
№ 1982



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 июля 2021 г. № 1982

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, и их значениях

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы						
	Наименование	Единица измерения	Значение				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»							
1.1.	Доля прироста запасов полезных ископаемых (по основным добываемым видам полезных ископаемых) от объема погашения запасов в недрах	%	100	100	100	100	100
1.2.	Доля прироста запасов полезных ископаемых (по общераспространенным полезным ископаемым) от объема погашения запасов в недрах	%	100	-	-	-	-
1.3.	Рост индекса промышленного производства Республики Саха (Якутия)	%	110,0	102,4	103,6	102,0	100,5
Подпрограмма № 2 «Геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»							
Основное мероприятие 1. Региональные геологоразведочные работы							
2.1.	Прирост геологической изученности	отчет	150	0	0	0	150
2.2.	Достижение доли прироста региональной изученности геологическими картами масштаба 1:200 000	%	0,3	-	-	-	-

Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы							
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Основное мероприятие 2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы							
2.3.	Прирост минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых	тыс.м ³	0	0	0	0	3000
2.4.	Прирост минерально-сырьевой базы подземных вод	м3/сут.	0	1400	0	0	200
Подпрограмма № 3 «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газоснабжения газопотребляющих хозяйств»							
3.1.	Количество газифицированных населенных пунктов	км	1	2	1	9	1
3.2.	Объем потребления природного газа	млн куб. м	1575	1802	1816	1878	1882
Основное мероприятие 1. Газификация населенных пунктов							
3.3.	Протяженность газовых сетей	км	30,8	35,5	61,5	82,6	73,2
3.4.	Количество газифицированных жилых домов	ед.	797	690	679	457	754
Основное мероприятие 2. Обеспечение надежности газоснабжения газопотребляющих хозяйств							
3.5.	Среднее количество инцидентов на объектах газового хозяйства	ед.	12	11	10	9	9
3.6.	Реконструкция, модернизация и строительство газопроводов	км	52,2	65,9	99,3	121,4	67,1
Основное мероприятие 3. Переход с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление в газифицированных населенных пунктах Республики Саха (Якутия)							
3.7.	Количество переведенных домовых хозяйств с централизованного отопления на индивидуальное газовое	ед.	21	202	629	585	461
Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для транспорта и техники специального назначения»							
Основное мероприятие 1. Создание и расширение сети автогазозаправочных станций Республики Саха (Якутия)							
4.1.	Количество построенных и вновь введенных объектов газозаправочной инфраструктуры	ед.	2	1	4	5	5
Основное мероприятие 2. Перевод транспортных средств на газомоторное топливо							
4.2.	Количество переведенных транспортных средств на газомоторное топливо	ед.	280	200	280	280	280
Основное мероприятие 3. Реконструкция автозаправочных станций Республики Саха (Якутия)							
4.3.	Количество реконструированных объектов заправочной инфраструктуры	ед.	1	2	0	1	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 июля 2021 г. № 1982



Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Саха (Якутия)

тыс. руб.

Статус структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований				
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Государственная программа	Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы	Всего:	1 622 525,3	2 166 457,0	1 825 753,3	2 197 742,8	1 265 465,7
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	305 473,3	490 839,2	75 681,0	75 681,0	76000,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	305 473,3	490 839,2	75 681,0	75 681,0	76000,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	1 317 051,8	1 675 617,8	1 750 072,3	2 122 061,8	1 189 465,7
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	1 317 051,8	1 675 617,8	1 750 072,3	2 122 061,8	1 189 465,7
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) - соисполнитель 1					

Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение реализации государственной политики в промышленности и воспроизводстве минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия)	Всего:	58 290,0	79 934,0	75 681,0	75 681,0	75 681,0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	58 290,0	79 934,0	75 681,0	75 681,0	75 681,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	56 070,0	55 885,0	55 885,00	55 885,00	55 885,00
		ГКУ РС(Я) «Агентство развития промышленного потенциала»	2 220,0	24 049,0	19 796,0	19 796,00	19 796,00
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	Геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы	Всего:	132 889,5	114 016,2	0	0	319,0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	132 889,5	114 016,2	0	0	319,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	132 889,5	114 016,2	0	0	319,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
		Всего:	53 659,7	49 367,0	0	0	319,0
Основное мероприятие	Региональные геологоразведочные работы	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	53 659,7	49 367,0	0	0	319,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	53 659,7	49 367,0	0	0	319,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
		Всего:	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0

Основное мероприятие	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	Всего:	79 229,8	64 649,2	0	0	0	0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	79 229,8	64 649,2	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	79 229,8	64 649,2	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
		Всего:	1 077 486,4	1 734 035,8	1 196 212,8	1 468 202,3	635 606,2	
Подпрограмма 3	Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	114 294,0	296 889,0	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	114 294,0	296 889,0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	963 192,3	1 437 146,8	1 196 212,8	1 468 202,3	635 606,2	
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	963 192,3	1 437 146,8	1 196 212,8	1 468 202,3	635 606,2	
		Всего:	178 275,5	777 961,3	468 392,8	497 413,0	402 961,2	
Основное мероприятие	Газификация населенных пунктов	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	113 694,0	270 789	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	113 694,0	270 789	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	64 581,5	507 172,3	468 392,8	497 413,0	402 961,2	
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	64 581,5	507 172,3	468 392,8	497 413,0	402 961,2	
		Всего:	178 275,5	777 961,3	468 392,8	497 413,0	402 961,2	

Основное мероприятие	Обеспечение надежности газового хозяйства	Всего:	899 210,9	929 974,5	654 120,0	902 189,3	178 645,0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	599,9	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	898 610,9	929 974,5	654 120,0	902 189,3	178 645,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	898 610,9	929 974,5	654 120,0	902 189,3	178 645,0
Основное мероприятие	Переход с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление в газифицированных населенных пунктах Республики Саха (Якутия)	Всего:		26 100,0	73 700,0	68 600,0	54 000,0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		26 100,0			
		Федеральный бюджет					
		Местные бюджеты					
		Внебюджетные источники		0	73 700,0	68 600,0	54 000,0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)		0	73 700,0	68 600,0	54 000,0
Подпрограмма 4	Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для транспорта и техники специального назначения	Всего:	353 859,5	338 471,0	453 859,5	653 859,5	553 859,5
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	353 859,5	338 471,0	453 859,5	653 859,5	553 859,5
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	353 859,5	338 471,0	453 859,5	653 859,5	553 859,5
		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) -					

		соисполнитель 1							
Основное мероприятие 1	Создание и расширение сети автогазозаправочных станций Республики Саха (Якутия)	Всего:	200 000,0	100 000,0	400 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	200 000,0	100 000,0	400 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	200 000,0	100 000,0	400 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	
Основное мероприятие 2	Перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо	Всего:	53 859,5	38 471,0	53 859,5	53 859,5	53 859,5	53 859,5	
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	53 859,5	38 471,0	53 859,5	53 859,5	53 859,5	53 859,5	
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	53 859,5	38 471,0	53 859,5	53 859,5	53 859,5	53 859,5	
Основное мероприятие 3	Реконструкция автозаправочных станций Республики Саха (Якутия)	Всего:	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0
		Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0	0

		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0
		Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 июля 2021 г. № 1982

**Схемы газоснабжения и газификации населенных пунктов
Республики Саха (Якутия)**

УТВЕРЖДЕНО
Министром промышленности
и геологии РС(Я)

_____/Терещенко М.В./
_____. _____. 2019г.
М.П.


СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахотрансгаз"

_____/Нахоров И.К./
_____. _____. 2019г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального района
"Горный улус"

_____/Андреев Н.В./
_____. _____. 2019г.
М.П.





Пояснение к плану (в проектной единице)

№	Наименование	Площадь, м²	Удельная нагрузка, м²/м	Площадь, м²	Площадь, м²	Площадь, м²
1	Бетонный канал	2,14	5,00	232,77	623,54	910,22
2	ЛП	18,79	18,00	1,175,90	2,024,13	4,087,83
3	ДП	3,80	6,00	433,66	759,05	1,440,54
4	Полоса отвода	1,21	2,00	113,57	219,55	406,12
5	Земля	3,64	6,00	399,97	758,65	1,376,77
6	Дорога	3,50	7,50	341,98	848,31	1,094,15
7	Самосвал	3,10	6,00	341,98	729,97	1,094,15
8	Мостик	1,81	4,00	187,35	506,01	687,18
9	Самосвал	2,20	3,00	121,31	83,24	1,181,81
10	Самосвал	3,67	6,50	3,862,59	7,966,28	13,594,19
Итого:						

Таблица проектных данных: стандартные газопроводы

№	Труба	Единица	Кол-во	Примечание
1	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	2,25	
2	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	6,23	
3	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	2,26	
4	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	3,45	
5	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	4,71	
Итого:			14,71	

Таблица проектных данных: стандартные газопроводы высокого давления (переходы на газопроводы II проектной категории)

№	Труба	Единица	Кол-во	Примечание
1	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,25	
2	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,26	
Итого:			1,51	

Таблица проектных данных: подземные газопроводы II проектной категории

№	Труба	Единица	Кол-во	Примечание
1	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	15,68	
2	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	4,75	
3	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	7,53	
4	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	2,26	
5	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,51	
6	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,65	
7	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,29	
Итого:			31,75	

Пояснение к плану (в проектной единице)

№	Наименование	Расчетная длина, м	Таблица расчета
1	ЛП № 1	2514,8	6235
2	ЛП № 2	2435,0	6592,50
Итого:		3050,8	12827,50

Таблица проектных данных: подземные газопроводы II проектной категории

№	Труба	Единица	Кол-во	Примечание
1	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	2,57	
2	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	7,75	
3	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,19	
4	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	3,89	
5	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,97	
6	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,19	
7	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,93	
8	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,81	
9	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,80	
Итого:			30,24	

Таблица проектных данных: подземные газопроводы II проектной категории

№	Труба	Единица	Кол-во	Примечание
1	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	10,21	
2	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	4,47	
3	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,89	
4	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	2,23	
5	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,97	
6	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,54	
7	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	1,65	
8	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,12	
9	Ø100x4,5 ГОСТ 10704	км	0,06	
Итого:			24,24	

Схема газоснабжения с. Бердзестя (1:5000)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ГЗ — газопровод В/Д (ВЗ-Р-ВНТА)
- ГЗ — газопровод В/Д (ВЗ-Р-ВНТА), переключатель
- ГЗ — газопровод В/Д (ВЗ-Р-ВНТА)
- ГЗ — газопровод В/Д (ВЗ-Р-ВНТА), переключатель

14-ПМР/2017-316-РП-СХ

Внедрение газовой сети с. Бердзестя

Генеральный проектировщик: [подпись]

Инженер: [подпись]

Дата: [дата]

Схема газоснабжения с.Кререях Горного улуса Республ. Саха (Якутия)

УТВЕРЖДЕНО:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)

_____/Терещенко М.В./
_____, 2019г.
МП.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахатрансгаз"

_____/Макаров И.К./
_____, 2019г.
МП.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального района
"Горный улус"

_____/Андреев Н.З./
_____, 2019г.
МП.



Схема газоснабжения с.Бая-Коель Горного улуса Республика Саха (Якутия)

УТВЕРЖДЕНО:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)


_____/Терещенко М.В./
_____, 2019г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахотранснефтегаз"

_____/Макаров И.К./
_____, 2019г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального района
"Горный улус"

_____/Андреев Н.В./
_____, 2019г.
М.П.





с. Юрлов-Белый МО "Халарский ислес" Чувашского уезда Республики Саха (Якутия)
Ситуационный план газопровода высокого давления. 1 этап строительства
М 1:2000

Таблица данных о газопроводах высокого давления РД 2 МПа

Длина	Диаметр	Материал	Примечание
км	мм	мм	
1. 1000	1000	1000	
2. 1000	1000	1000	
3. 1000	1000	1000	

Таблица данных о газопроводах высокого давления РД 0.4 МПа

Длина	Диаметр	Материал	Примечание
км	мм	мм	
1. 1000	1000	1000	
2. 1000	1000	1000	
3. 1000	1000	1000	

Таблица данных о газопроводах высокого давления РД 0.1 МПа

Длина	Диаметр	Материал	Примечание
км	мм	мм	
1. 1000	1000	1000	
2. 1000	1000	1000	
3. 1000	1000	1000	

Таблица характеристик газопроводов


№	Тип	Длина	Диаметр	Материал	Примечание
1	1	1000	1000	1000	
2	2	1000	1000	1000	
3	3	1000	1000	1000	
4	4	1000	1000	1000	
5	5	1000	1000	1000	

Примечания:
1. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
2. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
3. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
4. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
5. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
6. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
7. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
8. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
9. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.
10. Проект газопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Условные обозначения:
1. Газопровод высокого давления
2. Газопровод среднего давления
3. Газопровод низкого давления
4. Газопровод подземный
5. Газопровод надземный
6. Газопровод подземный
7. Газопровод надземный
8. Газопровод подземный
9. Газопровод надземный
10. Газопровод подземный

№	Пол	Имя	Подпись	Дата
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

№	Пол	Имя	Подпись	Дата
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5



Yeni bir dünya için

is a theoretical construct and is generally defined as the degree to which an individual is able to control their own behavior and emotions in the face of stressors.


Abstract

№ п/п	Тип	Полный объем, кВт/ч	Данные по 1000 кВт	Данные по 1000 кВт
1	Полный объем (1000 кВт)	742,0	0,1	0,001
2	Полный объем (1000 кВт)	440,0	0,1	0,001

Discussion

- [illegible]

[illegible]








Таблица потребителей и расчетных расходов газа на газопроводе низкого давления.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	Максимально часовой расход газа, м³/час	Годовой расход газа, тыс. м³/год
1	Существующие индивидуальные потребители (212 жилых домов)	1060,0	3677,99
2	Перспективные индивидуальные потребители (65 жилых домов)	325,0	1127,68
3	Печи	10,0	34,7
4	Маслона	10,0	34,7
5	Базы газового хозяйства	7,0	24,29
	Итого:	1412,0	4899,36



1-012/270-ПР.4-ПЗ					
"Внутрисетевые газовые сети с. Тура-Кюса Чувашского улуса РС(Я)" (корректировка)					
Изм.	Испол.	Лист	Ф. и. и. н.	Получено	Дата
РЧП	Морозов	06.13	06.13		
Рух. группа	Морозов	06.13	06.13		
Разработчик	Федотов	06.13	06.13		
Проектировщик	Чумаков	06.13	06.13		
Норм. Контроль	Лермонтов	06.13	06.13		
Пояснительная записка IV пусковой комплекс				Страна	Лист
Ситуационный план (5:000)				п	т
ООО "Акутикс-Промет"				г. Буря	
Контуров					



УСЛОВИЯ ОБЩЕСТВА

Составной полиэфирный голокондукт внешнего диаметра $\Phi 11,5 \text{ МПа}$
 Простроенный полиэфирный голокондукт внешнего диаметра $\Phi 0,6 \text{ МПа}$ - 13шт
 Простроенный полиэфирный голокондукт внешнего диаметра $\Phi 0,013 \text{ МПа}$ - 2шт
 Простроенный полиэфирный голокондукт внешнего диаметра $\Phi 0,013 \text{ МПа}$ - 2шт (перекрестка)
 Установка первого края гидроизоляции
 Установка контрольно-энергетического пункта на голокондукте
 Наружный диаметр трубы


$\Phi 119,43$

Discussion

1. Вокруг трещины пологим глистообразным утолщением застывшей массы сформирована зона в радиусе 10 см, ограниченной утолщением диметром, продолжением на расстоянии 10-15 см с каждой стороны от оси трещины;
2. Глубина выходящего глистообразного изгиба не менее 1,4 м до верха трубы.

						10-ПТР-286-РП-ПЗ		
						Полномочия с. Ташки Сырдарьинского уезда Республики Саха (Якутия)		
						Полномочия на выданных		
						Страна	Лист	Листов
						Р	3	6
						Ситуационный план территории площадью 1:10 000		
						 ООО "Якутиянефтегаз"		
Имя	Фамилия	Должность	Дата					
ГМТ	Масленникова	Инж.	09.12					
Прокопьев	Челомов	Инж.	09.12					
Резниченко	Жуков	Инж.	09.12					
Имя	Фамилия	Должность	Дата					
			09.12					

Ситуационный план М 1:2000



Условные обозначения

- Проектируемый подземный газопровод
высокого давления РН 0,6 МПа
II этап 1 пусковой комплекс
- Проектируемый подземный газопровод
низкого давления РН 0,003 МПа
II этап 2 пусковой комплекс
- Проектируемый подземный газопровод
высокого давления РН 0,6 МПа
I этап
- ЗКПЗ-16 ХПН в ограждении.
- ПТБ в ограждении (II этап 2 п.к.)
- Граница проектирования

Таблица протяженности сетей высокого давления из стальных труб				
Диаметр, мм	Протяженность газопровода, м	Масса, кг	Объем, т	Масса
Ø57x3,5	360,5	4,62	1,71	
Ø89x3,5	726,0	7,38	5,36	
Ø159x4,5	33,2	17,15	0,57	
Итого:	1120,7			7,64

Сводная таблица потребителей и расчетных расходов газа				
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	Максимальный расход газа, тыс. м³/год	Годовой расход газа, тыс. м³/год	Годовой расход газа, тыс. м³/год
1	ПТБ №1	910,6	2403,50	
2	ПТБ №2	816,3	2154,60	
3	Котельная "Центральная"	490,4	1676,71	
Всего:		2217,3	6234,81	

10-ПТИР-286-РП-ПЗ

Газоснабжение с. Толон Чурапчинского улуса
Республики Саха (Якутия)

Послеопытная записка
II этап 1 пусковой комплекс

Страница 2 из 6
Лист 6

Ситуационный план М 1:2000


Копировал

Образец А2

СОРТАМЕНТЫ

Имя, № подл. Дата, и дата

Ситуационный план (Начало) (1:2500)



Противопожарности распределительных газопроводов
низкого давления из стальных труб

Длина, мм	Прогнозируемая температура, °C	Масса, г	
		Без зр.	Объект зр.
314,5	380,0	4,62	26,8
316,5	650,0	7,33	12,2
388,4	1114,0	10,28	16,5
1394,5	2080,0	17,15	31,8
2196,0	3360,0	31,42	112,3
4000,0	14775,0		204,1

Таблица потребителей и расчетных расходов газа

№ п/п	Различные объекты	Оценочная стоимость	Материальная часть, тыс. руб.	Годовая норма износа, тыс. руб.
1	Котельная "Потребитель"	1	4964	1067,21
2	Котельная "Детсад"	2	6150	162,78
3	Котельная "Турки"	2	41240	163,78
4	Котельная "Матери"	2	23,8	81,4
5	Котельная "Потребитель"	2	23,8	81,4
6	Котельная "Потребитель"	2	59,5	203,48
7	Котельная "Потребитель"	3	99,5	203,48
	Плановый-фактический износ	2	9300	2325
	Наименование-Классификация объектов капитального строительства	3	535	1337,5
	Итого:		2217,2	6294,3

Количество проектируемых газорегуляторных пунктов

№ п/п	Тип	Расстояние между мачтами	Расстояние между мачтами, м	Расстояние между мачтами, м	Количество
1	Полет горючего ПТЗ №1	910,5	0,51	2,25	1
2	Полет горючего ПТЗ №2	816,0	0,5	3,00	1
Итого:		1726,9			

	<u>Условия работы</u> Проектирование и изготовление газопроводов общего назначения (газопроводы 500 МПа) Проектирование газопроводов диаметром 2500 МПа (II этап, 1 курсовой проект)
	Проектирование газопроводов общего назначения (II этап, 2 курсовой проект)
	Проектирование газопроводов общего назначения (II этап, 3 курсовой проект)
	Условия работы и организации газопроводов общего назначения (II этап, 1 курсовой проект)
	Контроль и измерительный пункт (КИП)

Journal of

[illegible][illegible]

Контингент

IV. Findings



10-ПДР-286-РП-ПЗ	Инструкция к Умной бухгалтерской книге "Рубрикальщик" (С/С) Журнал		<table><tr><th>Счет</th><th>Дет.</th><th>Листы</th></tr><tr><td>II</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	Счет	Дет.	Листы	II	6	6
Счет	Дет.	Листы							
II	6	6							
<table><tr><th>№</th><th>Дет.</th><th>Листы</th></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	№	Дет.	Листы	1	6	6	Подготовительная работа II этап бухгалтерского учета		ООО "Рубрикальщик" 2000
№	Дет.	Листы							
1	6	6							

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Начисленный часовой расход газа, м³/год	Годовой расход газа, тыс. м³/год
1	Котельная "Детский сад"	150,5	376,3
2	Котельная "Спортивный зал"	625,7	1584,3
3	Амбулатория котельная "Спортивный зал"	87,3	218,3
4	Объекты ИЖС (2 ПК)	895	2232,5
5	Объекты ИЖС (26 ПК)	930	2325,0
6	Перспективные объекты ИЖС (3 ПК)	260	650,0
7	ИТОГО:	2948,5	7371,3

Промышленность, газопровод бытового назначения, 1 городской коллектор		
Труба газоразводящая	Протяженность по трассе, м	Прим.
ПЗ 100 SDR11 #16xH2,6	1780	
ПЗ 100 SDR11 #10xH2	2510	
ПЗ 160 SDR11 #16xH2,2	685	
ИТОГО	4975	

Промышленность, газопровод малых объектов, 24 городских коллектора		
Труба газоразводящая	Протяженность по трассе, м	Прим.
ПЗ 100 SDR11 #15xH2,6	15	
ПЗ 100 SDR11 #15xH2,6	2830	
ПЗ 100 SDR11 #225xH2,5	2605	
ПЗ 100 SDR11 #10xH2	2823	
ПЗ 160 SDR11 #16xH2,2	8353	
ИТОГО		

Промышленность, газопровод малых объектов, 25 городских коллекторов		
Труба газоразводящая	Протяженность по трассе, м	Прим.
ПЗ 100 SDR11 #15xH2,6	56	
ПЗ 100 SDR11 #225xH2,5	4491	
ПЗ 100 SDR11 #16xH2,6	375	
ПЗ 100 SDR11 #10xH2	1716	
ПЗ 160 SDR11 #16xH2,2	2074	
ИТОГО	8149	

Промышленность, газопровод малых объектов, 3 городских коллектора		
Труба газоразводящая	Протяженность по трассе, м	Прим.
ПЗ 100 SDR11 #16xH2,6	826	
ПЗ 100 SDR11 #10xH2	251	
ПЗ 160 SDR11 #16xH2,2	245	
ИТОГО	1322	


Проектирование пунктов газификации газоз			
№ п/п	Тип, марка оборудования	Проектная пропускная способность на входе макс., м³/ч	Давление на входе на выходе, МПа
1	ПБ-1000-2Н-ХЛ-Y-T	4060	0,6
2	ПБ-1000-2Н-ХЛ-Y-T	4060	0,6

Проектирование пунктов газификации газоз			
№ п/п	Тип, марка оборудования	Проектная пропускная способность на входе макс., м³/ч	Давление на входе на выходе, МПа
1	ПБ-1000-2Н-ХЛ-Y-T	4060	0,6
2	ПБ-1000-2Н-ХЛ-Y-T	4060	0,6

Therapeutic:

2. В связи с процессом подвешивания и закрепления устройств в ограниченном пространстве, рекомендуется использовать следующие материалы, позволяющие на расстоянии:

For


[illegible]

ВНЕШНЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЪЕДИНЕНИЯ

[illegible]

Точка подключения к АПС
(1) пусковой комплект

Проектируемая АГРС




№ п/п	Наименование объема	Максимальный часовой расход газа, м³/час	Годовой расход газа, тыс. м³/год
2	Объекты ИЖС (31 дом)	1955	4 687,50
	Итого:	1955,00	4 687,50

Таблица перспективных заказов		названия деления по наименованиям услуг
Группа заказов	Прогнозируемость по трассе, м	Лин.
ПЗ100 SDR11 #90x6,2	548,0	
ПЗ100 SDR11 #63x5,8	598,0	
Итого	657,0	

Група заоприлюд	Проявленность по трассе, м	Прим.
Ø57х3,5	1368,5	
Итого	1368,5	

[illegible]



№ п/п	Наименование объекта	Максимальный часовой расчетный расход, м³/час	Годовой расход воды, тыс. м³/год
1	Переставляемые объекты ИАС (89 домов)	44,5	1192,50
2	ИТОГО:	445,00	1192,50

Таблица проекционных газоробота излучения из полиэфирной плёнки	
Газоробота	Проекционность по высоте, м
Газоробота	794,0
ПЗ 100 SURTI #63x5,8	794,0
И1070	794,0

Таблица прилагательных к заголовку и содержанию из раздела 9999		
Група заголовка	Примечательность по статье, м	Прим.
05723,5	3115	
Итого	3115	

[illegible]

1. Вдоль трассы поделения газопроводов установились охранная зона в виде проволочной, электрической или железной линии, протянутой на расстоянии:
 - 10,0 м со стороны прохода;
 - 10,0 м с противоположной стороны.
2. Временный обвод земли на период строительства составляет - 0,209 Га.

Now we can turn to the


Ученые обобщают

дальше проектировщиками использован меньший объемник 53,0 мПа (ш. 2-ПФР/2016-316-ПН.2А-ПНО; ш.12-ПФР/2016-316-ПН.2Б-ПНО) и 3-ПФР/2016-316-ПН.3-ПНО; ш.12-ПФР/2016-316-ПН.4-ПНО.1)

подключенный газопровод в охранной зоне

• Yes, both


A. Ruyter



с.Дябыла МО "Ожулунский наслег" Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)

Схема газопровода низкого давления

М 1:8000



Условные обозначения:


- Существующий подземный газопровод низкого давления
- Проектируемый подземный газопровод низкого давления
- Существующий подземный газопровод высокого давления

Схема газификации г. Покровск Хангаласский улус Республика Саха (Якутия)

"Утверждено"
Министр промышленности и
геологии РС (Я)
_____/Терещенко М.В./
" " _____ 2019 г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Макаров И.К./
" " _____ 2019 г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"
_____/Андреев Н. В./
" " _____ 2019 г.












Схема газификации с.Техтюр Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

"Утверждено"
Министр промышленности и
геологии РС(Я)

_____/Терещенко М.В./

2019г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

_____/Макаров И.К./

2019г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"

_____/Алексеев Г.Ю./

2019г.





Схема газификации с. Карапатцы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

3.3.2



"Утверждено"
Министр промышленности и
геологии РС(Я)
_____/Терешенко М.В./
_____, 2019г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Макаров И.К./
_____, 2019г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"
_____/Алексеев Г.Ю./
_____, 2019г.

Схема газификации п. Мохсоголлох Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

"Утверждено"
Министр промышленности и
геологии РС (Я)

_____/Терещенко М.В./
_____/_____/ 2019г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

_____/Макаров И.К./
_____/_____/ 2019г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"
_____/Алексеев Г.Ю./
_____/_____/ 2019г.




Схема газификации с. Булунняхтах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
мкр. Молодежный



"Утверждено"
Министер промышленности
и геологии РС(Я)

_____ /Герещенко М.В./
_____ 2019г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

_____ /Макаров И.К./
_____ 2019г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"


_____ /Алексеев Г.Ю./
_____ 2019г.

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Газопровод	км		
2	Газовый шкаф	шт.		
3	Газовый счетчик	шт.		
4	Газовый запорный кран	шт.		
5	Газовый фильтр	шт.		
6	Газовый регулятор	шт.		
7	Газовый датчик	шт.		
8	Газовый клапан	шт.		
9	Газовый вентиль	шт.		
10	Газовый запорный кран	шт.		

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Газопровод	км		
2	Газовый шкаф	шт.		
3	Газовый счетчик	шт.		
4	Газовый запорный кран	шт.		
5	Газовый фильтр	шт.		
6	Газовый регулятор	шт.		
7	Газовый датчик	шт.		
8	Газовый клапан	шт.		
9	Газовый вентиль	шт.		
10	Газовый запорный кран	шт.		

Схема газификации с. Булунняхтах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
мкр. Молодежный

Схема газификации с. Булгунняхтах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
мкр. Нагорный



“Утверждено”
Министер промышленности
и геологии РС(Я)
_____ /Терещенко М.В./
_____ 2019г.

“Согласовано”
Генеральный директор
АО “Сахатранснефтегаз”
_____ /Макаров И.К./
_____ 2019г.

“Согласовано”
Глава МР “Хангаласский улус”
_____ /Алексеев Г.Ю./
_____ 2019г.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Схема газификации с.Бестях, Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) по ул. Ленская

"Утверждено"
 Министр промышленности и
 геологии РС(Я)
 _____/Терещенко М.В./
 _____ 2019г.

"Согласовано"
 Генеральный директор
 АО "Сахатранснефтегаз"
 _____/Макаров И.К./
 _____ 2019г.

"Согласовано"
 Глава МР "Хангаласский улус"
 _____/Алексеев Г.Ю./
 _____ 2019г.




Составлено: _____
 Проверено: _____
 Утверждено: _____
 Дата: _____

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

□ Газопровод магистральный, стальной, без шва
 □ Газопровод магистральный, стальной, с швом
 □ Газопровод магистральный, стальной, с швом, с изоляцией
 □ Газопровод магистральный, стальной, с швом, с изоляцией, с арматурой
 □ Газопровод магистральный, стальной, с швом, с изоляцией, с арматурой, с изоляцией

Схема газификации с. Улах-Ан Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
мкр. Майдал



"Утверждено"
Министр промышленности и
геологии РС(Я)
_____ /Терещенко М.В./
_____ 2019г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранспецгаз"
_____ /Макаров И.К./
_____ 2019г.

"Согласовано"
Глава МР "Хангаласский улус"
_____ /Алексеев Г.Ю./
_____ 2019г.

Схема газификации с.Ой Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)

Утверждено:
Министр промышленности и геологии РС (Я)

/Терещенко М.В./

_____ 2019 г.

Согласовано:
Глава муниципального района
"Хангаласский улус" РС (Я)

_____ /Алексеев Г.Ю./

_____ 2019 г.

Согласовано:
Генеральный директор АО
"Сохотранснефтегаз" РС (Я)

_____ /Макаров И.К./

_____ 2019 г.






Схема газификации с. Улахан-Ан, Хангаласского улуса Республики Саха Якутия)



"Утверждено"
Министр промышленности
и геологии РС (Я)
_____ /Герещенко М.В./
_____ 2019 г.

"Согласовано"
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____ /Макаров И.К./
_____ 2019 г.

"Согласовано"
МР "Хангаласский улус"
_____ /Алексеев Г.Ю./
_____ 2019 г.

Схема газификация с. Чаппаево Хангаласский район Республика Саха (Якутия)




"Утверждено"
Начальник
ХЭГУ УГРС
"Сахатранснефтегаз"
_____/Круленков В.С.
_____ 2020 г.

"Согласовано"
Глава
МР "Хангаласский улус"
_____/Иринеев О.В.
_____ 2020 г.

"Согласовано"
Глава
МО "Октемский наслег"
_____/Большаков А.Н.
_____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер УДТГ
 АО "АПРОСА-Газ"
 _____ А.С. Филиппов
 _____ 2019г.

Маршрутная карта №10
 распределительного газопровода
 АГРС - котельная п. Светлый



Технические характеристики газопроводов						
Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Диаметр	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №10	Р=6кгс/см2	L= 646 м.	Ду200	2 шт.	3 шт.	1 шт.


Условные обозначения	
—	распределительный газопровод
■	шкафная задвижка
∨	контрольная трубка
⚡	КИП
⊥	пикеты

Составил: ст. мастер УРГ г. Мирный

Павлов А.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДТГ
АО "АПРОСА-Газ"
А.С. Филиппо
2019г.

Маршрутная карта
распределительного газопровода
№11 - газопровод - отвод на УТЗК-2 п.р. "Интернациональный" (от ШЗ№21 - до ШЗ№27)



Технические характеристики газопроводов					
Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №4	Р=6кгс/см2	L=2137 м	2 шт.	11 шт.	8 шт.
		Ду300 - 782,6 м. Ду150 - 1354,4 м.			
		L=987,6	5 шт.		
	Р=3кгс/см2	Ду150 - 927,6 м. Ду80 - 60,0 м			

Условные обозначения	
—	распределительный газопровод
■	шкафная задвижка
▲	переход
∨	контрольная трубка
⚡	КИП
⊢	пикеты

Маршрутная карта

распределительных газопроводов в 19 квартале г. Мирного

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер УДТГ
АО "АЛРОСА-Газ"

А.С. Филиппов


2019г.

Техническая характеристика газопроводов

Маршрут	Раб. давление	Длина	Кол. ШЗ	Кол. КИП	Кол. коверов
№12	0,003 МПа	L=4812,52 Dn200 L=1919,94м Dn150 L=830,24м Dn100 L=488м Dn80 L=669,15м Dn70 L=444,9м Dn50 L=460,29м	12 шт.	7 шт.	11 шт.


Условные обозначения

-----	Газопровод низкого давления
■	Газифицированный дом с подводным газопроводом
□	Шкафная задвижка
◀	Переход
▲	Ковер
⚡	КИП



Утверждаю:
Главный инженер УДТГ
АО "АИРОСА-Газ"
" / " 2019г. А.С. Филиппов

Маршрутная карта номер 8
Распределительного газопровода к объектам пр. "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ"



Технические характеристики газопровода					
Номер маршрута	Расчетное давление	Длина	Кат-во ШЗ	Кат-во КМТ	Кат-во контр. ТЭБ
Маршрут 8	Р=6 кгс/см ²	L=1164м Dу50 L=1400м Dу50 L=261м	7-эт	3-эт	6-эт

Условные обозначения	
—	распределительный газопровод
✓	КС
☒	исковой задвижки
∨	контрольная труба
— —	присоединения

Составили: ст. мастер УДТГ г. Москва
Павлов А.Д.

Маршрутные карты распределительных газопроводов

Маршрут №1 - АГРС-СВК (1 нитка); (от ШЗ №1 - до ШЗ №7)

Маршрут №2 - Газопровод- отвод к котельной ОФ №3

Маршрут №3 - АГРС - СВК (2 нитка); (от ШЗ №2 - до ШЗ №8)


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер УДП

АО "АЛРОСА-Газ"

А.С. Фил,

201



Технические характеристики газопроводов


Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Кот-во ШЗ	Кот-во КИП	Кот-во контр. трубок
Маршрут №1	P=6кгс/см2	L=3609 м	1 шт.		4 шт.
Маршрут №2	P=6кгс/см2	L=1119 м	4 шт.	1 шт.	3 шт.
Маршрут №3	P=6кгс/см2	L=3710 м	3 шт.	9 шт.	7 шт.

Условные обозначения	
—	распределительный газопровод
■	шкафная задвижка
▲	переход
∨	контрольная трубка
⚡	КИП
ПК	пикеты

4.2.4

Павлов А.Ю.

Составил: ст. мастер УРГ г. Мирный




Условные обозначения	
	распределительный газопровод
	шкафная задвижка
	переход
	контрольная трубка
	КИП
	пикеты

Технические характеристики газопроводов

Технические характеристики газопроводов					
Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Кол-во шз	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №4	P=6кгс/см2	L=1118 м	Ду300 - 998 м. Ду50 - 120 м.	1 шт.	1 шт.
Маршрут №5	P=6кгс/см2	L=520,5 м	Ду125 - 520,5 м.	2 шт.	


Маршрут №6 - ул. 50 лет Октября - ДОЦ КСМ (от ШЗ№ 9 до ШЗ№ 11);
Маршрут №7 - ДОЦ КСМ- Котельная Промзоны (от ШЗ№ 11 до ШЗ№ 12)



Условные обозначения	
	распределительный газопровод
	шкафная задвижка
	переход
	контрольная трубка
	КИП
	пикеты

Технические характеристики газопроводов					
Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №6	P=6кгс/см2	L=2940 м	5 шт.	9 шт.	3 шт.
Маршрут №7	P=6кгс/см2	L=673,5 м.	1 шт.	2 шт.	

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДТГ
АО "АЛРОСА-Газ"
" " " А.С. Филипп
2019г.




Технические характеристики газопроводов

Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Диаметр	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №9	P=6кгс/см2	L= 1317 м.	Ду100	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Условные обозначения		распределительный газопровод
		шкафная задвижка
		контрольная трубка
		КИП
		пикеты

Маршрутная карта №1
распределительного газопровода
АГРС - Котельная фабрики №14.



Условные обозначения:

— газопровод


ШЗ №1 ■ - шкафная задвижка

↑ - Контрольно измерительный пункт (КИП)

ГК - Контрольные трубки (КТ)


распределительного газопровода
АГРС - ЦГК п.Айхал.

443



948

маршрутная карта №3
распределительного газопровода
АГРС - ГКУ - Модульная котельная руд. "Айхал" - БМК ЦЭК.



Технические данные газопровода:

Газопровод $P=6 \text{ кг/см}^2$, L общая - 4 971 м;

из них: Ду300 - 1 878 м;

Ду150 - 1 742 м;

Ду100 - 1 442 м;

Шкафные задвижки - 7 шт;

КИПы - 8 шт;

Контрольные трубы - 4 шт;

Условные обозначения:

————— - газопровод

ШЗ №1 ■ - шкафная задвижка


↑ - Контрольно измерительный пункт (КИП)

ГКТ - Контрольные трубы (КТ)

◀ - Переход

распределительного газопровода
АГРС - база ЛЭС-2 п. Айхал.

ОАО "АПРОСА-Газ"
П.Н.Друзь
2011г.



Технические данные газопровода:
Газопровод Р=6кг/см2, L общая - 600м;
из них: Ду300 - 170м;
Ду100 - 430м;

Шкафные задвижки - 2шт;
КИПы - 2 шт;
Контрольные трубки - 4 шт;

Условные обозначения:

----- газопровод

ШЗ №1 ■ - шкафная задвижка

↑ - Контрольно измерительный пункт (КИП)

Степанов А.Л.


Пилатова С.М.

Составил: начальник УРГ

Руководитель главный инженер

445

Маршрутная карта №5
Распределительный газопровод
от блочной модульной котельной рудника "Айхал"
до Блочной модульной котельной ЦЭК.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДПГ
АО "АЛРОСА-Газ"
_____ А.С. Филиппов
_____ 2018 г.

Технические данные газопровода:

Газопровод $P=6 \text{ кг/см}^2$, Лобщ= 1578 м
из них: DN108x5 - 749м

DN 89x5 - 623м

DN 57x5 - 206 м

Шкафные задвижки Ду100 - 1шт;

Шкафные задвижки Ду50 - 1шт;



Кран шкафной Ду50 - 2шт;

КИПы - 2 шт.;

Газопровод $P=0,05 \text{ кг/см}^2$

DN57x5 - 244м;

Шкафные задвижки Ду50 - 6шт;



Условные обозначения:


— — — — — газопровод

ШЗ №1м — шкафная задвижка

↑ — Контрольно измерительный пункт (КИП)

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДТГ
ОАО "АПРОСА-Газ"
" " " А.С. Филипп
2019г.

Маршрутная карта №1
распределительного газопровода
АГРС - ПГБ с.Таас-Юрях.



Технические характеристики газопроводов					
Маршрут	Раб. давление	Длина	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
АГРС - ПГБ с. Таас-Юрях.	P=6кгс/см2	L = 5793 м	2 шт.	15 шт.	2 шт.
		Ду150 L=5764м Ду100 L=20м Ду80 L=9м			


Основные обозначения		
—	распределительный газопровод	
■	шкафная задвижка	
∨	контрольная трубка	
⚡	КИП	
ПК	пикеты	

4.6.1

Маршрутная карта №2

Главный инженер УДТГ
АО "АЛРОСА-Газ"

_____ А.С. Филиппов
_____ " _____ 2019 г.



Технические характеристики газопроводов				
Маршрут	Раб. давление	Длина	Кол. ПЗЗ	Кол. конпр. трубок
Маршрут №2	0,003 МПа	$L = 5798 \text{ м}$ $Dу200 L = 556 \text{ м}$ $Dу150 L = 802 \text{ м}$	10 шт.	11 шт.
Маршрут №3	0,003 МПа	$L = 1548 \text{ м}$ $Dу100 L = 1548 \text{ м}$ $Dу89 L = 2892 \text{ м}$	10 шт.	11 шт.

Условные обозначения:	
	Газораспределительный газопровод с подводным газопроводом
	Подземный газопровод
	Шкафная задвижка
	Переход
	Контрольная трубка
	Заглушка

Составил: старший мастер УРГ г. Мирный

Павлов А.Ю.


Маршрутная карта распределительных газопроводов п. Газовиков
Маршрут №3 газопровод низкого давления
Маршрут №4 газопровод высокого давления до котельной

Утверждаю:
 Главный инженер УДП
 АО "АПРОСА-Газ"
 А.С. Филиппов
 2019 г.

Технические характеристики газопроводов				
Маршрут	Раб. давление	Длина	Кол. ППЗ	Кол. КПП
№ 3	0,003 МПа	L = 1147 м	5 шт.	-
		Ду108 L = 123 м. Ду80 L = 130 м. Ду76 L = 47 м. Ду57 L = 847 м.		
№ 4	0,4 МПа	L = 620,3 м	2 шт.	
		Ду108 L = 584 м. Ду80 L = 0,3 м. Ду50 L = 36 м.		


Условные обозначения:

—	Распределительный газопровод низкого давления 0,002 МПа
—	Распределительный газопровод высокого давления 0,4 МПа
■	Газифицируемый объект
□	Полуприкрытый газопровод
□	Плоская заборная арматура
□	Заборная арматура
□	Переход
○	Контрольная трубка
○	тепловой стояк с запорной арматурой



Маршрутная карта №4
распределительного газопровода к
котельной п. Алмазные

Утверждаю:
Главный инженер УДТГ
АО "АЛРОСА-Газ"
А.С. Филиппов
" " 2019г.




Технические характеристики газопровода					
Рабочее давление	Длина		Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контро. труб
P=0,6 МПа	L=9658м	Ду150 L=9658	4шт	25шт	2шт

Условные обозначения	
+	пикетаж
✓	КИП
■	шкафная задвижка
▼	контрольная трубка

Маршрутная карта №1
распределительного газопровода
АГРС - ПГБ БГХ с. Арылах

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДПГ
АО "АЛРОСА-Газ"
" " " А. С. Филиппов
2019




Технические характеристики газопровода				
Рабочее давление	Длина	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. труб
$P=6 \text{ кгс/см}^2$	$L=1178 \text{ м}$	3шт	шт	
	$L=1150 \text{ м}$ $L=28 \text{ м}$			

Условные обозначения	
—	распределительный газопровод
✓	КИП
■	шкафовая задвижка
—ПК—	пикеты

Маршрутная карта №2 с. Арылах
распределительного газопровода
БГХ - ГРПШ ПТФ

Главный инженер УДТГ
АО "АЛРОСА-Газ"
А.С. Филиппов
2019г.



Технические характеристики газопроводов

Номер маршрута	Раб. давление	Длина	Диаметр	Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контр. трубок
Маршрут №2	P = 0,6 МПа P = 0,003 МПа	L = 1502 м L = 11 м L = 322 м L = 10 L = 79 L = 144	Ду150 Ду200 Ду150 Ду100 Ду80 Ду50	2 шт.	8 шт.	2 шт.


Условные обозначения

—	распределительный газопровод
■	шкафная задвижка
▶	переход
✓	контрольная трубка
⚡	КИП
+	пикетаж

Маршрутная карта (маршрут №3)
распределительного газопровода
ШЗ№4 - котельная с. Арылах

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УДПГ
АО "АЛРОСА-Газ"
А. С. Филиппов
2019


Технические характеристики газопровода					
Рабочее давление	Длина		Кол-во ШЗ	Кол-во КИП	Кол-во контрол. труб
P=0,6 МПа	L=625м	Ду150 L=78м Ду100 L=3,2м Ду110 ПЗ L=520,8м Ду160 ПЗ L=23м	1шт	1шт	1шт



Условные обозначения	
+	пикетаж
⚡	КИП
⊠	шкафная задвижка
∇	контрольная трубка
▷	переход
◻	переход ПЗ/Ст

Маршрутная карта № 5
распределительного газопровода низкого
давления ул. Лесная

Утверждаю:
Начальник УДПТ
АО "АЛРОСА-Газ"
П.Н. Друзь
" " 2019г.




Технические характеристики газопровода				
Разброс давления	Диаметр	Класс ШЗ	Класс ХП	Класс контр. труб
P=0,003 МПа	L=433 м	Ду80 L=431	Ду25 L=2	

Условные обозначения	
+	линейный
▲	контр.
■	линейная запорная


А.Д. Павлов


Выполнил: старший мастер УДПТ г. Мирный

4.20












М.П.

M. II.

[illegible]

Схема газоснабжения с. Ымыяхтах Намского улуса



Условные обозначения:

- Планируемые сети газоснабжения нового района
- Существующие сети газоснабжения нашего района

Утверждено:
Министр промышленности и
геологии РС (Я) _____ /Терещенко М.В./
" " _____ 2019 г.
М.П. _____

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз" _____ /Макаров И.К./
" " _____ 2019 г.
М.П. _____

Согласовано:
Глава МО "Намский улус" _____ /Слепцов Ю.И./
" " _____ 2019 г.
М.П. _____



Рисунки	Дата	Исполнитель	УТВЕРЖАЮЩИЙ
Лист №		Муниципальное образование "Намский улус" Намский РТРС (СР)	Секретарь Намского экономического управления Учитывая
Лист №		Служба по развитию экономики Намского улуса	

Согласовано:
Глава МО
"Ленинский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
2019г.

Согласовано:
Главный архитектор
МО "Ленинский улус"
Осипов А.А.
2019г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Намский улус с. Намцы


Местность квартал "Чернышевского"

Утверждено:
Начальник ВЭГУ УГРС
АО "Сибиртрансгаз"
Юмкин А.Н.
2019г.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Существующие сети газораспределения низкого давления:
- ГП низкого давления условно-бесхоз (подземный)
- ГП низкого давления МНЗО (подземный)
- ГП АО "Сибиртрансгаз" (подземный)
- ГП низкого давления ДССГ (подземный)



Инициалы, Дата		Муниципальное образование "Лениный наслег" Намский улус РС(Я)	Администрация МО "Лениный наслег" Намский улус, РС (Я)
Разработчик:	Киселев А.А.		
Проверено:	Владимиров Г.И.	Схема газоснабжения Местность квартала "Чернышевского" Намский улус с. Намцы	

Составлено:
Ген. МО
"Ленский наслег" РС (Я)
Новгородов А.Г.
2019г.

Составлено:
Ген. МО
"Ленский наслег" РС (Я)
Осипов А.А.
2019г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ с.Намцы

Местность квартал "АГРС" "Ипподромный"

Утверждено:
Начальник ИЖУ УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юсупов А.Н.
2019г.




Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГГРП, ГРПШ

Существующие сети газораспределения низкого давления:

- ГП низкого давления условно-бесхоз (подземный)
- ГП низкого давления МИЗО (подземный)
- ГП АО "Сахатранснефтегаз" (подземный)
- ГП низкого давления ДССГ (подземный)
- ГП низкого давления РИК и РС Я (подземный)



Рисунки	Датум	Генеральный план с проектом планировки газоснабжения квартала "Ипподромный" МО "Ленский наслег" Намского улуса РС (Я)	Администрация МО "Ленский наслег" Намский улус, РС (Я)
Рисунки	Датум	Схема газоснабжения Местность квартала "АГРС" "Ипподромный" Намский улус с. Намцы	
Рисунки	Датум		
Рисунки	Датум		

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Намский улус с. Намцы

Местность квартал "Север" и "Кочу"

Одобрено:
Глава МО
"Титовский улус" РС(Я)
Богородица А.Г.
2019г.

Одобрено:
Глава городского
МО "Намский улус"
Осипов А.А.
2019г.

Утверждено:
И.О.У. ЛТС
АО "Самобор"
А.М.
2019г.




Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГРП, ГРПШ

Существующие сети газораспределения низкого давления:

- ГП низкого давления условно-бесхоза (подземный)
- ГП низкого давления МИЗО (подземный)
- ГП АО "Самобор" (подземный)
- ГП низкого давления ДССГ (подземный)
- ГП низкого давления РИК и РС Я (подземный)



Исполнитель: И.О.У. ЛТС АО "Самобор" А.М. 2019г.	Министерство Общественных связей Намский улус РС(Я)	Администрация МО "Титовский улус" Намский улус, РС(Я)
--	--	---

Согласовано:
Глава МО
"Левский наслед" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.


Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Намский улус с.Намцы

ул.Юбилейная, Дачный квартал
ул.Сергеляхская, ул. Кытыл, ул. Западная,
ул. Ч.Винокурова, ул. Парковая


Согласовано:
Начальник НЭГУ УТРС
АО "Сихатрансгаз"
Юмтанов А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Существующие сети газораспределения низкого давления:
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты ГТРП

Рисунг	Исполн. А.А.	Проверка	Дата	Муниципальное Управление "Территориальное управление" Намский улус РС(Я)	УТРС АО "Сихатрансгаз"
				Схема газоснабжения ул.Юбилейная, дачный квартал, ул.Сергеляхская, ул. Кытыл, ул. Западная, ул. Ч.Винокурова, ул. Парковая Намский улус РС(Я)	Намский муниципальный участок газоснабжения



Согласовано:
Глава МО
"Левский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.

Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус" РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Намский улус с. Намцы квартал А.Пушкина

Согласовано:
Начальник НЭГУ УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юмпапов А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
 Проектируемые сети газораспределения низкого давления
 Существующие сети газораспределения низкого давления:
 Разные собственники



Рисунг	Код	А.А.	Полном.	Дата	Муниципальное образование "Намский наслег" Намский улус РС(Я)	УГРС АО "Сахатранснефтегаз" Намский эксплуатационный участок газоснабжения
					Схема газоснабжения участка А.Пушкин Намский улус в Намцы	

Согласовано:
Глава МО
"Ленский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.

Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.


СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Намский улус с. Намцы ул. М.Аммосова, ул. Строительная

Согласовано:
Начальник НЭГУ УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юмшанов А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
 Проектируемое сети газораспределения низкого давления
 Существующие сети газораспределения низкого давления:
 Разные собственники



Лист	Код	Л.А.	Рисунки	Дата	Муниципальное образование "Ленский наслег"	УГРС АО
					Намский улус РС(Я)	"Сахатранснефтегаз"
					Сеть газораспределения	Намский
					ул. М.Аммосова, ул. Строительная	интермуниципальный
					Намский улус с. Намцы	участок газового хозяйства

Согласовано:
Глава МО
"Левский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.

Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ **Намский улус с. Намцы** ул. Салбанская


Согласовано:
Начальник ИТУ УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юмпаков А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Проектируемое сети газораспределения низкого давления
- Существующие сети газораспределения низкого давления:
- ■ ■ Разные собственники

Рисунг	Код	Длина	Дата	Муниципальное образование "Намский наслег"	ИТУ АО "Сахатранснефтегаз"
				Намский улус РС(Я)	Намский улус
				Служба газоснабжения	Участок газоснабжения
				Намский улус Салбанская	Участок газоснабжения




Согласовано:
Глава МО
"Ленский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.

Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Намский улус с.Намцы ул. Аммосова

Согласовано:
Начальник НЭГУ УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юмшанов А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:

-  Планируемые сети газораспределения низкого давления (диам 89мм-200 м, 57мм-50м)
 Существующие сети газораспределения низкого давления




Разработчик	Получено	Дата	Муниципальное Образование "Ленский наслег" Намский улус РС(Я)	УГРС АО "Сахатранснефтегаз" Намский эксплуатационный участок газового хозяйства
Разработчик	Аммосов А.А.			

Согласовано:
Глава МО
"Ленинский наслег" РС(Я)
Новгородов А.Г.
" " " 2021г.

Согласовано:
Главный Архитектор
МО "Намский улус" РС(Я)
Осипов А.А.
" " " 2021г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Намский улус с. Намцы ул. Чернышевского

Согласовано:
Начальник ИЭГУ УТРС
АО "Сахатранснефтегаз"
Юмшанов А.Н.
" " " 2021г.



Условные обозначения:


-  Планируемые сети газораспределения низкого давления
 Проектируемые сети газораспределения низкого давления
 Существующие сети газораспределения низкого давления:
 Разные собственники

Рисунг	Авторы	Дата	Масштаб	Объем	Лист
1	Осипов А.А.	2021	1:500	1	1

Утверждено:
Министр промышленности и геологии
РС(Я)
Терещенко М.В.
2019г.
м.п.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ с. Маймага Намского улуса кв. "Аргыс"

Согласовано:
Глава МО
"Намский улус"
Сметнов Ю.И.
2019г.
м.п.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Существующие газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"
- Разные собственники
- Существующие сети газораспределения высокого давления
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Махоров И.К.
2019г.
м.п.

Разраб.	Подпись	Дата
Флегонтов С.П.		
Проверил	Егоров А.И.	

Муниципальное Образование "Маймагинский наслег"
Намского улуса РС(Я)

Схема газоснабжения
с. Маймага Намского улуса
кв. "Аргыс"


УГРС АО
"Сахатранснефтегаз"
Намский
эксплуатационный
участок газового
хозяйства

Утверждаю:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)
_____/Терешенко М.В./
" " 2019 г.
М.П.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Макаров И.К./
" " 2019 г.
М.П.

Согласовано:
Глава МО "Намский улус"
_____/Слепцов Ю.И./
" " 2019 г.

Схема газоснабжения квартала «Кэриэй этэгэ» с. Тумул Намского улуса



Утверждено:
Министр промышленности
и геологии РС(Я)
_____/Терещенко М.В./
" " _____ 2019 г.
м.п.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Макаров И.К./
" " _____ 2019 г.
м.п.

Согласовано:
Глава МО "Намский улус"
_____/Слепцов Ю.Н./
" " _____ 2019 г.
м.п.

Схема газоснабжения квартала «Перспектива» с.Тумул Намского улуса







Схема газификации квартала "Юбилейная" с. Булус Намского улуса



СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ
СТАНЦИЯ ГАЗИФИКАЦИИ
ИЗДАНИЕ 2016



Масштаб: 1:500
Содержание: План газификации квартала "Юбилейная" с. Булус Намского улуса



Схема газоснабжения
с.Хонгор-бие Намского улуса
кв.Многодетный


$$\phi_{108} = 893 \text{ m}$$
$$\phi 159 = 1103 \mu$$

Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
Существующие газорегуляторные пункты, ГРП, ГРПШ
Автономная газораспределительная станция, АГРС

Существующие сети газораспределения низкого давления:

- Министерство имущественных земельных отношений


Существующие сети газораспределения высокого давления:

- Разные собственники
Гуп Дирекция "Стройсельгазификация"

		Подпись	Дата	Муниципальное образование «Самойский район» Нижний улус РС(Я)	УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Нижний эксплуатационный участок газозабо- говодства
Разработчик	Жирков А.М.				
Проверен	Акунов С.П.				
				Статья газоснабжения с.Холмогоры Нижнего улуса из Нидерландии	

Согласовано:
Начальник НЭГУ УПС
АО "Сахатранснефтегаз"
"___" _____ 2019г.
Юмшанов А.Н.

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВА МО
"ТАСТАКСКИЙ НАСЛЕД"
Лихачов Е.П.
2019г.



УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ		ПРИМЕРЫ	
Вид	Полное наименование	Вид	Полное наименование
1	Полное наименование	2	Полное наименование
3	Полное наименование	4	Полное наименование
5	Полное наименование	6	Полное наименование
7	Полное наименование	8	Полное наименование
9	Полное наименование	10	Полное наименование
11	Полное наименование	12	Полное наименование
13	Полное наименование	14	Полное наименование
15	Полное наименование	16	Полное наименование
17	Полное наименование	18	Полное наименование
19	Полное наименование	20	Полное наименование
21	Полное наименование	22	Полное наименование
23	Полное наименование	24	Полное наименование
25	Полное наименование	26	Полное наименование
27	Полное наименование	28	Полное наименование
29	Полное наименование	30	Полное наименование

Полное Имя	Фамилия, Имя	Место работы, наименование «Правильное наименование» Наименование ООО	УПР АО Составитель: Наименование инициативный участок (наименование хозяйства)
		Семья (наименование с/бизнеса) Наименование	

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Нанский улус с. Партизан

местность квартал "Светлый"

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Макаров И.К.
" " " 2019
М.П.

Согласовано:
Глава МО
"Нанский улус"
Слепцов Ю.И.
" " " 2019
М.П.

Утверждено:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)
Терещенко М.В.
" " " 2019 г.
М.П.


Условные обозначения:

Планируемые сети газораспределения
низкого давления

ГП низкого давления АО
"Сахатранснефтегаз" (подземный)

ГП высокого давления АО
"Сахатранснефтегаз" (подземный)

Существующие газорегуляторные
пункты, ГРП, ГРПШ




Разработчик	Получатель	Дата	Администрация МО
Терещенко М.В.	Терещенко М.В.		"Партизанский наслег" Нанский улус РС(Я)
			Схемы газоснабжения
			Местность квартала: "Светлый"
			Нанский улус с. Партизан
			улус РС(Я)

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахалинефтегаз"
Махров И.К.
2019г.
М.П.

Согласовано:
Глава МО
"Намский улус"
Светлов Ю.И.
2019г.
М.П.


Схема газоснабжения с. Алпаны Намского улуса

Утверждено:
Министр промышленности и геологии
РС(Я)
Терещенко М.В.
2019г.
М.П.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- - - - - Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Реконструкция сети газораспределения низкого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГРП, ГРПШ
- Существующие газорегуляторные пункты, ГРП, ГРПШ
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- Разные собственности
- ГУП "Дирекция Стройгазификация"
- Министерство имущественных и земельных отношений




- Существующие сети газораспределения высокого давления
- - - - - Разные собственности
- - - - - ГУП Дирекция "Стройгазификация"

Разработчик		Полость	Дата	Муниципальное Образование "Хатын-Врынский наслы" Намский улус РС(Я)	УГРС АО "Сахалинефтегаз" Намский эксплуатационный участок газового хозяйства
Проверил		Лутюнов	Алексеев		
				Схема газоснабжения кв. "Чаран" с. Алпаны Намский улус	

Схема газоснабжения с. Графский берег Намского улуса

Утверждаю:
Министр промышленности
и геологии РС(Я)
Терещенко М.В.
" " " 2019г.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Макаров И.К.
" " " 2019г.
М.П.



ГРП - 1шт.
количество участков: 36
диаметр труб: 159 - 347 метров
диаметр труб: 108 - 704 метров

Согласовано:
Глава МО
"Намский улус"
Слепцов Ю.И.
" " " 2019г.
М.П.

Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ

Существующие сети газораспределения низкого давления

- Разные собственники
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"

Существующие сети газораспределения высокого давления


- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"

Разраб.	Лугинова	Подпись	Дата	Муниципальное Образование "Хатын-Арынский" Намский улус РС(Я) Схема газоснабжения ул. Песчаная, г. Илгитова. с. Графский берег Намский улус	УГРС АО "Сахатранснефтегаз" Намский эксплуатационный участок газового хозяйства
Проверил	Алексеев				

Утверждено:
Министр промышленности
и геологии РС(Я)
_____ Терещенко М.В.
" " _____ 2019г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ с. Столбы Намского улуса кв. "Молодежный"

Согласовано:
Глава МО
"Намский улус"
_____ Слепцов Ю.И.
" " _____ 2019г.
м.п.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"
- Существующие сети газораспределения высокого давления
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"
- Планируемые газорегуляционные пункты, ГРП, ГРПШ
- Автономная газораспределительная станция, АГРС


Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____ Макаров И.К.
" " _____ 2019г.
м.п.

Разраб.	_____	Подпись	_____	Дата	_____	Муниципальное Образование "Хатырский наслег" Намского улуса РС(Я)	УГРС АО "Сахатранснефтегаз" Намский эксплуатационный участок газового хозяйства
Проверил	_____	_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____	_____	_____	Схема газоснабжения с. Столбы кв. "Молодежный" Намского улуса	
_____	_____	_____	_____	_____	_____		

Утверждаю:
 Министр промышленности
 и геологии РС(Я)
 Терещенко М.В.
 " " 2019г.
 м.п.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ с. Столбы Намского улуса кв. "Тимир умалпыт"

Согласовано:
 Глава МО
 "Намский улус"
 Слепцов Ю.И.
 " " 2019г.
 м.п.



Условные обозначения:




- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- Существующие сети газораспределения высокого давления
- Существующие газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"
- ГУП Дирекция "Стройсельгазификация"

Согласовано:
 Генеральный директор
 АО "Сахатранснефтегаз"
 Макаров И.К.
 " " 2019г.
 м.п.

Разраб.	Подпись	Дата
Проверил		

Муниципальное Образование "Хатырский наслег"
 Намского улуса РС(Я)
 Схема газоснабжения
 с. Столбы
 кв. "Тимир умалпыт"
 Намского улуса

УГРС АО
 "Сахатранснефтегаз"
 Намский
 эксплуатационный
 участок газового
 хозяйства



“THESE ARE THE BEST OF TIMES”

- [illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

PROFESSOR OF CHEMISTRY

[illegible]

—continued from page 10—

[illegible][illegible]

www.pearsoned.com.au/education

337

2007年12月10日

1874-75

...

[illegible]

Table 1a: χ^2 -test of the null hypothesis of no difference in the distribution of the number of children between the two groups. The test statistic is $\chi^2 = 1.14$, $p = 0.28$.


CONFIDENTIAL

Администрация
МО «Новый улус»
СОГЛАСОВАНО

Утвержден
Начальник ИЭГУ УПС
"Юг-Сибирскфорт"
Юматов А.Н.
2019г.

Схема размещения квартир "Юг-Холл"
с. Новосибирский Новосибирского улуса

Согласовано:
Гендиректор "Юг-Сибирскфорт"
А.К.
2019г.



Агентство
по чужим
квартирам
ООО "Юг-Сибирскфорт"

Согласовано ИЭГУ
12.05.2019г.
Юматов А.Н.

- ЛЕГЕНДА
- 1. Стены, перегородки, двери
- 2. Окна, балконы, лоджии
- 3. Санитарно-технические помещения
- 4. Помещения для хранения вещей
- 5. Помещения для хранения вещей
- 6. Помещения для хранения вещей
- 7. Помещения для хранения вещей
- 8. Помещения для хранения вещей
- 9. Помещения для хранения вещей
- 10. Помещения для хранения вещей
- 11. Помещения для хранения вещей
- 12. Помещения для хранения вещей
- 13. Помещения для хранения вещей
- 14. Помещения для хранения вещей
- 15. Помещения для хранения вещей
- 16. Помещения для хранения вещей
- 17. Помещения для хранения вещей
- 18. Помещения для хранения вещей
- 19. Помещения для хранения вещей
- 20. Помещения для хранения вещей
- 21. Помещения для хранения вещей
- 22. Помещения для хранения вещей
- 23. Помещения для хранения вещей
- 24. Помещения для хранения вещей
- 25. Помещения для хранения вещей
- 26. Помещения для хранения вещей
- 27. Помещения для хранения вещей
- 28. Помещения для хранения вещей
- 29. Помещения для хранения вещей
- 30. Помещения для хранения вещей
- 31. Помещения для хранения вещей
- 32. Помещения для хранения вещей
- 33. Помещения для хранения вещей
- 34. Помещения для хранения вещей
- 35. Помещения для хранения вещей
- 36. Помещения для хранения вещей
- 37. Помещения для хранения вещей
- 38. Помещения для хранения вещей
- 39. Помещения для хранения вещей
- 40. Помещения для хранения вещей
- 41. Помещения для хранения вещей
- 42. Помещения для хранения вещей
- 43. Помещения для хранения вещей
- 44. Помещения для хранения вещей
- 45. Помещения для хранения вещей
- 46. Помещения для хранения вещей
- 47. Помещения для хранения вещей
- 48. Помещения для хранения вещей
- 49. Помещения для хранения вещей
- 50. Помещения для хранения вещей
- 51. Помещения для хранения вещей
- 52. Помещения для хранения вещей
- 53. Помещения для хранения вещей
- 54. Помещения для хранения вещей
- 55. Помещения для хранения вещей
- 56. Помещения для хранения вещей
- 57. Помещения для хранения вещей
- 58. Помещения для хранения вещей
- 59. Помещения для хранения вещей
- 60. Помещения для хранения вещей
- 61. Помещения для хранения вещей
- 62. Помещения для хранения вещей
- 63. Помещения для хранения вещей
- 64. Помещения для хранения вещей
- 65. Помещения для хранения вещей
- 66. Помещения для хранения вещей
- 67. Помещения для хранения вещей
- 68. Помещения для хранения вещей
- 69. Помещения для хранения вещей
- 70. Помещения для хранения вещей
- 71. Помещения для хранения вещей
- 72. Помещения для хранения вещей
- 73. Помещения для хранения вещей
- 74. Помещения для хранения вещей
- 75. Помещения для хранения вещей
- 76. Помещения для хранения вещей
- 77. Помещения для хранения вещей
- 78. Помещения для хранения вещей
- 79. Помещения для хранения вещей
- 80. Помещения для хранения вещей
- 81. Помещения для хранения вещей
- 82. Помещения для хранения вещей
- 83. Помещения для хранения вещей
- 84. Помещения для хранения вещей
- 85. Помещения для хранения вещей
- 86. Помещения для хранения вещей
- 87. Помещения для хранения вещей
- 88. Помещения для хранения вещей
- 89. Помещения для хранения вещей
- 90. Помещения для хранения вещей
- 91. Помещения для хранения вещей
- 92. Помещения для хранения вещей
- 93. Помещения для хранения вещей
- 94. Помещения для хранения вещей
- 95. Помещения для хранения вещей
- 96. Помещения для хранения вещей
- 97. Помещения для хранения вещей
- 98. Помещения для хранения вещей
- 99. Помещения для хранения вещей
- 100. Помещения для хранения вещей

Сводный план в натуральную величину			
№	Наименование	Содержание	Содержание
1	Общая площадь	1000 кв. м	1000 кв. м
2	Площадь помещений	800 кв. м	800 кв. м
3	Площадь помещений	200 кв. м	200 кв. м
4	Площадь помещений	100 кв. м	100 кв. м
5	Площадь помещений	50 кв. м	50 кв. м
6	Площадь помещений	25 кв. м	25 кв. м
7	Площадь помещений	12 кв. м	12 кв. м
8	Площадь помещений	6 кв. м	6 кв. м
9	Площадь помещений	3 кв. м	3 кв. м
10	Площадь помещений	1 кв. м	1 кв. м

УТВЕРЖДЕНО:
Министр промышленности и
геологии РС (Я)
Терещенко М.В.
_____ 2019г.


Проект планировки с.Крест-Катыл Намского улуса
План красных линий (основной чертеж)

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сохатранснефтегаз"
Макаров И.К.
_____ 2019г.
М.П.

Условные обозначения:

- Существующие сети газопровода низкого давления
- Проектируемые сети газопровода низкого давления
- Существующие сети газопровода высокого давления
- Проектируемые сети газопровода высокого давления
- Проектируемые сети газопровода ввода

- Существующие ГРП
- Проектируемые ГРП
- Задельники




Согласовано:
Глава МО "Намский улус"
Слепцов Ю.И.
_____ 2019г.
М.П.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Макаров И.К.
2019г.
М.П.

Согласовано:
Глава МО
"Намский улус"
Спешков Ю.И.
2019г.
М.П.

Схема газоснабжения с. Красная Деревня Намского улуса

Утверждено:
Министр промышленности и геологии
РС(Я)
Теребенко М.В.
2019г.
М.П.



Условные обозначения:

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Реконструкция сети газораспределения низкого давления
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ
- Существующие газорегуляторные пункты, ГТРП, ГРПШ
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- Разные собственности
- ГУП "Дирекция Стройгазификация"
- Министерство имущественных и земельных отношений



- Существующие сети газораспределения высокого давления
- Разные собственности
- ГУП Дирекция "Стройгазификация"

Разработ.	Лутынова	Подпись	Дата
Проверил	Алексеев		

Муниципальное Обращение
"Хатын-арынский наслы"
Намский улус РС(Я)
Схема газоснабжения
кв. "Чаран" с. Красная деревня
Намский улус


УГРС АО
"Сахатранснефтегаз"
Намский
эксплуатационный
участок газового
хозяйства

Сотласованию:
Генеральный директор
АО «Совнархозфизтех»
_____ /И.К. Мазуров/
«__» _____ 2019 г.
МП

УТВЕРЖАЮ:
Министр промышленности и торговли (РФ)

[illegible][illegible]

Схема газоснабжения с.Арыктах Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)



	Проектируемые тепловые сети
	Легкий водопровод
	Газоснабжения
	Сущ. газопровод (высокого давления)
	Сущ. газопровод (низкого давления)
	Проектируемая
	Электроснабжение
	Существующая (высоковольтная)
	Существующая (низковольтная)
	Проектируемая
	Существующие линии связи
	Проектируемые линии связи
	Автоматическая телефонная станция
	Водоабор
	Трансформаторная подстанция

Схема газоснабжения с.Багда Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)




Схема газоснабжения с.Кобяй Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)

COTACORDA ID:
Lima ML-062 (revised) type: (medium) NUN

ՀՈՒՆԱՐԱՆՈՒ
Ինքնակամ փորձարար
ԱՌ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՐԻՄԱՆ
_____ ՀԱՅ ԿՆՆԱՐԱՆ
« _____ 2019.
ՄԼ

УТВЕРЖДАЮ:
Министр промышленности и торговли РФ (И)

M.R. Teyssie

*** * ***

2014.

M71




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

квартал Ворошилов


1 cm 0 50 100 150 200 250 300

Схема газоснабжения с.Мастах Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)



ОБЪЕКТ
Газоснабжение с.Мастах
М.С. Якутия
М.С. Якутия
М.С. Якутия

УСЛОВНЫЕ
Масштаб 1:500
М.С. Якутия
М.С. Якутия
М.С. Якутия



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Здания и сооружения

Существующие здания

Проектируемые здания

Котельная (сух.)

Транс. подстанция

Автоматическая телефонная станция (сух.)

Чугунная канализационная труба

Проектируемая канализационная труба

Красные здания

Проектируемые здания

Водонос

Лесной массив

Существующие линии связи

Существующие телефонные сети

Существующие телеграфные сети

Электроснабжение

Существующие линии электропередачи высокого напряжения

Существующие линии электропередачи низкого напряжения

Проектируемые линии электропередачи высокого напряжения

Проектируемые линии электропередачи низкого напряжения

Водоснабжение



Летний водопровод

Летний водопровод (проект.)

Масштаб 1:500


УНП/РЭ/ПРК/Р:
Копия прикладывается к протоколу РЭ/ПРК/Р
_____ М.Р. Туганов
а _____ 2019г.
М.П.

СНТ «АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО»
Исх. № _____
АО «Самарское предприятие»
г. _____ «___» 20__г.
8374

[illegible]


Age Group	No (%)	Yes (%)	Don't know (%)	Refuse to answer (%)
18-24	45	35	10	10
25-34	40	45	10	5
35-44	45	35	10	10
45-54	50	30	10	10
55-64	55	25	10	10
65+	45	35	10	10

Схема газоснабжения с. Ситга Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)



7.10

Схема газоснабжения с.Тыяа Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)



с.Ворошилов





СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГО "ЖАТАЙ"

Согласовано
АО УГРС "Сахатранснефтегаз":

М.П.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВЫСОКОГО
 ДАВЛЕНИЯ Ø 273-160
 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НИЗКОГО
 ДАВЛЕНИЯ Ø 160-110-90

Схема подготовлена отделом архитектуры
и капитального строительства
Окружной Администрацией ГО "Жатай".
Главный архитектор - начальник ОА и КС

Татарченко В.И.

М.П.

СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ г. ЛЕНСК ЛЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



с. Майя М-Кангаласского улуса: кв.ХДСУ, ул.Лесная, кв.Молодежный, ул.Стадионная.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____ Макаров И.К.,
_____ 2019 г.

[illegible]

прекислородный газопровод		
№	Наименование	Ед. изм.
1	- преокислитель газопровод (10-30м)	м
2	- преокислитель газопровод на (10-30м/м)	м
3	- преокислитель ГПС	шт
4	- преокислитель кислород газиф. объект	шт
		215

[illegible]

1204

УТВЕРЖДАЮ:
Министр промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)
М.В.Терещенко
2019 г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
с.Майя М-Кангаласского улуса: ул.Гимназическая,
ул.Скрябина, ул.Егорова, ул.Колесова, Трасса Майя - Амга 1км.
ул.Сергеляхская, ул.Таежная, кв.Ивушка.

СОГЛАСОВАНО:
Глава
МР "Матвино-Кангаласский улус"
Н.П.Старостин
2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахаэтногаз"
Макаров И.К.
2019 г.

проектируемый газопровод

№	Наименование	Ед. изм.	
1	проектируемый газопровод, ст. (ПЧ-34/1)	км	7,8
2	проектируемый газопровод, ст. (ПЧ-40/0,94/1)	км	0,73
3	проектируемый ПУП	шт	1
4	проектируемые абонентские пункты, объектов	шт	11 (вс. Якутск)
5	проектируемые абонентские пункты, объектов	шт	140



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектируемый газопровод, ст. (ПЧ-34/1)
- Проектируемый газопровод, ст. (ПЧ-40/0,94/1)
- Проектируемый ПУП
- Проектируемые абонентские пункты, объектов
- Проектируемые абонентские пункты, объектов

№	Полное наименование	Инициалы	Подпись
1	Министр промышленности и геологии		
2	Глава МР "Матвино-Кангаласский улус"		
3	Генеральный директор АО "Сахаэтногаз"		

УТВЕРЖДАЮ:

Министр промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)

М.В.Терещенко

2019 г.

СОГЛАСОВАНО:


Глава

МР "Мегино-Кангаласский улус"

Н.П.Старостин

2019 г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ М-Кангаласского улуса, с.Мая ул.Гермогенова



проектируемый газопровод

№	Наименование	Ед. изм.	
1	- проектируемый газопровод н/д (Р<3кПа)	м	129,0
2	- проектируемое количество газифиц. объектов	шт	5


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

Макаров И.К.

2019 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Планируемые сети газораспределения низкого давления
-  Охранная зона газопровода
-  Существующие сети газораспределения низкого давления
-  Земельные участки нуждающиеся в газификации

Подп.	Дата		
Разраб. Петров С.П.		Мегино-Кангаласский МО "Село Мая"	
Провер. Харитонов Д.М.			
Соглас. Федорова А.Н.		СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ М-Кангаласского улуса, с.Мая, ул.Гермогенова	УГРС АО "Сахатранснефтегаз"

14.9.1

УТВЕРЖДАЮ:
Министр промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)

М.В.Терещенко
2019 г.

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
М-Кангаласского улуса, с.Майя: кв.Мамыкан, ул.Проселочная, ур.Илин-Сэппэн,
пер.Мамыканский, пер.Дорожников.

СОГЛАСОВАНО:
Глава
МР "Мегино-Кангаласский улус"
Н.П.Старостин
2019 г.

проектируемый газопровод

№	Наименование	Ед. изм.	
1	проектируемый газопровод нд (Р-0,1Па)	км	6,150
2	проектируемый газопровод нд (Р-0,1-0,5МПа)	км	2,280
3	проектируемый ГРПБ	шт	1
4	проектируемое количество газифиц. объектов	шт	180

СОГЛАСОВАНО:
Глава
МР "Мегино-Кангаласский улус"
Н.П.Старостин
2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Маларов И.К.
2019 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Планируемые сети газораспределения низкого давления
- Планируемые сети газораспределения высокого давления
- Остаточная зона газопровода
- Существующие газорегуляторные пункты, ГРПБ, ГРПШ
- Планируемые газорегуляторные пункты, ГРПБ, ГРПШ
- Существующие сети газораспределения низкого давления
- Существующие сети газораспределения высокого давления
- Земельные участки, принадлежащие к газификации

Разработчик	Исполнитель	Дата	Масштаб	Лист
Разработчик: З.И. Зайков	Исполнитель: Д.М. Зайков			
Сотрудник: М.В. Терещенко	Сотрудник: А.В. Терещенко			
СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ М-Кангаласского улуса, с.Майя: кв.Мамыкан, ул.Проселочная, ур.Илин-Сэппэн, пер.Мамыканский, пер.Дорожников.				
УТВЕРЖАЮ: Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)				

СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ с.ЕЛЕЧЕЙ МО "АЛТАНСКИЙ НАСЛЕГ", МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РС(Я)



Утверждено:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)

/Терещенко М.В./

" " _____ 2019г.

ЖП

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

_____/Макаров И.К./

" " 2019г.

MCFL

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 ПЛАНИРУЕМЫЕ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ГАЗОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПУНКТЫ, ГТРО, ГРОШ.

Согласовано:
Глава МР "Мегитц-Кангаласский улус"

—/Старостин Н.И./

" " 2019г.

3472

с. Бютейдах, 16 км

			СЧЕТ № 1377		
			Проект газопровода Рудзитского АО "Артисель Инвест"		
			Материалы для газопровода стальной трубы (Стружка)		
Наименование	Единица измерения	Анал.	Счет	Анал.	Анал.
Стружка	м³	27.1			
Итого		27.1			
Сумма списания с/д					

СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ с.ТАРАТ МО "АРАНГАЙСКИЙ НАСЛЕГ", МЕТИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РС(Я)

Утверждено:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)


_____/Герещенко М.В./
" " " 2019г.
М.П.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"

_____/Масаров И.К./
" " " 2019г.
М.П.

Согласовано:
Глава МР
"Мегино-Кангаласский улус"

_____/Старостин Н.П./
" " " 2019г.
М.П.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

▬ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД


Ситуационный план (1:2000)

Схема газификации с.Петровка(кв.Майя алааа, кв.Долбону,
кв.Урдьунэхтээх, ул.50 лет Победы, ул.Васильева, ул.Григорьева.

Утверждено
Министром промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)
Григорьев Н.В.
2019 г.

Согласовано
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
Носков И.К.
2019 г.

Согласовано
Глава ИР "Метано-Коксоломная класс"
Старостин И.П.
2019 г.





/Старостин Н.П./


M.D.

Дерещенко М.Б.

М.П.


/Макаров И.К./

М.П.

[illegible]

с. Павловск МО "Нерюктяинский наслег"


Схема газификации




с. Чуйя (кв. Охлопка Ф.Г., ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Подгорная, ул. Кузнецкая.)

Исполнитель:
Министерство промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)
Теряева Н.В.
2019 г.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахатрансгаз"
Жуков И.К.
2019 г.
Согласовано:
Глава ИР "Мегин-Кангаласский улуу"
Старостин Н.П.
2019 г.



**Схема газификации
с. Беке**




**Схема газификации
с. Табага (кв. Молодежный)**

Coverage of
Feminist and gay issues
AC "Chloroform test"

Score _____ Coverage H.E.
_____ 20% L.

Coverage of
Texas MP "Don't-Gay-Schools" pkg

Score _____ Coverage H.G.
_____ 20% C.



продуктовый газопровод,

No	Penelitian	Et. ml	
1	Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak	ml	2,34
2	Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak	ml	-
3	Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak	ml	-
4	Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak	ml	-

Голландияда Ғазабқабиле ашһадига
Дарсхона

Личный гидравлический насос

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Генеральный директор —

History present

අනුරාධපුරයේ ඇටපි

ATC

УТВЕРЖАЮ:
Институт газификации и теплотехники
Республики Саха (Якутия)

И.В. Тихонович


Схема газификации с.Петровка
(кв.Майя алааа, кв.Долбону,
кв. Урдуунэхтаах, ул.50 лет победы,
ул. Васильева, ул. Григорьева)

ОГАСОВИД
Государственный институт
АС "Самойла-Самойла"

И.В. Тихонович

ОГАСОВИД
Государственный институт
АС "Самойла-Самойла"


И.В. Тихонович



проектируемый газопровод

№	Наименование	Дл. км.	
1	проектируемый газопровод (ГТД)	0,7	1,7
2	проектируемый газопровод (ГТД-СВТ)	0,7	2,9
3	проектируемый ГТД	0,7	1
4	проектируемый газопровод (ГТД-СВТ)	0,7	4,2


----- Проектируемый газопровод высокого давления - ГТД
----- Проектируемый газопровод низкого давления - ГТД-СВТ
[] Проектируемый ГТД



УТВЕРЖАЮ
Инженер-проектировщик и газопровод
Решение Дирекции Облгаз
_____ К.С. Тихонов
_____ 2009 г.

Схема газификации с.Петровка
(кв.Маяя алааа, кв.Долбоку,
кв. Урдыунхтээх, ул.50 лет победы,
ул. Васильева, ул. Григорьева)


ОТКАЗЫВАЮ
Специальный директор
АО "Сахалингазтранс"
_____ Ильяев И.В.
_____ 2009 г.
ОТКАЗЫВАЮ
Генеральный директор
АО "Сахалингазтранс" _____
_____ 2009 г.




проектируемый газопровод

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	инвентарный газопровод Ø 150 мм	км	5,7
2	инвентарный газопровод Ø 100 мм	км	2,8
3	инвентарный ГРУ	шт.	1
4	инвентарный манометрический шкаф	шт.	12

_____ Линейная газификация жилого дома - проектирование
_____ Линейная газификация жилого дома - проектирование
_____ Проектная ГРУ



с. Сыхмах
МО "Батаринский наслег"
МР Мегино-Кангаласский улус (район) РС(Я)
 Генеральный план с. Сыхмах,
 Мегино-Кангаласского улуса,
 Карта планируемого размещения населенных точек



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- Сети газоснабжения: производственные
 - Сети водоснабжения: производственные
 - Сети водоснабжения: бытовые
 - Сети канализации: производственные
 - Сети канализации: бытовые
 - Сети теплоснабжения
 - Сети связи

Согласовано: глава МР "Мегино-Кангаласский улус"

" " /Старостин Н.П./
 М.П. 2019г.

Согласовано: генеральный директор Сахарансиснефтегаз

" " /Макаров И.К./
 М.П. 2019г.

Утверждаю: Министр промышленности и геологии РС(Я)



" " /Герценю М.В./
 М.П. 2019г.

М 1:5000

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

СУОЛА-МЕЛЬЖЕХСИ

Схема газификации с. Суола-Мельжехси МО "Мельжехсинский наслег"
Мегино-Кангаласского улуса РС (Я)
М 1:10000



Утверждено:
Министр промышленности и
геологии РС(Я)

/Терещенко М.В./

" " " 2019г.

мл.

Согласовано:
Генеральный директор
АО "Сахитранснефтегаз"

/Макаров И.К./

" " " 2019г.

мл.

Согласовано:
Глава МР "Мегино-Кангаласский улус"

/Старостин Н.П./

" " " 2019г.


мл.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ПЛАНИРУЕМЫЕ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
- СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ОГРАНИЧАЮЩАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

МО "ЖАНХАНДИНСКИЙ"



«ЖАНПИНИЙ НАСЕР»

- [illegible]

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ

[illegible]

0 50 500 1000 M 1:10000



Общество с ограниченной
ответственностью
"ЯКУТПРОЕКТ-ГРАДА"

Отдел генеральных планов

[illegible]

УПРС ОАО "СНН" Меленко-Камыловский ЭСУ


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник участка
Федорова А.И.
2015 г.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВНО-БЕСХОЗНЫХ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ №5 п. НИЖНИЙ БЕСТЯХ


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер УПРС
ОАО "Сатурниофитал"
Путковер С.И.
2015 г.

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK



11.05.20







Генеральный план (основной чертеж) м1:2000




ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

[illegible]

		Page 4 of 4		3/12/2011	
		Project: 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-281			

**МО «Мегоренский наслед»
Схема инженерных коммуникаций
(Сети газоснабжения) .**



Условные обозначения

Планируемые сети газораспределения низкого давления.

Планируемые сети газораспределения высокого давления.

Планируемые газораспределительные приемники

Планируемые АГРС.

АГРС

Согласовано: глава МР "Мегино-Кангаласский улус"

_____/Старостин Н. П./

..... 2019г.

Согласовано: генеральный директор АО "Сахатранснефтегаз"

_____/Макаров И. К./

..... 2019г.

Утверждаю: Министр промышленности и геологии РС(Я)

ПЕРЕЩЕНКО М. В. /

..... 2019г.

[illegible]

forward AI





СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ с. ТУМУЛ МО «ДОЛЛУНСКИЙ НАСЛЕГ», МЕГИНО - КАНГАЛСАССКОГО УЛУСА РС(Я)



Утверждено
Министерство промышленности
и геологии РС(Я)

«___» _____ /Перещенко М.В./
2020 г. МП



Согласовано:
Генеральный директор
АО «Сахатранснефтегаз»

«___» _____ /Макаров И.К./
2020 г. МП




Согласовано:
Глава МР
«Мегино-Кангаласский улус»

«___» _____ /Старостин Н.П./
2020 г. МП

Условные обозначения:



41.46



Составлено
по "Схеме газификации"
№ "Схемы газификации"
Ген. № "Схемы газификации" _____

Исполнено
Инженером _____
в масштабе _____



— Газопровод
— Газопровод
— Газопровод
— Газопровод
— Газопровод

Составлено
Инженером _____
по "Схеме газификации"
Ген. № "Схемы газификации" _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН с. БОТУЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОТУЛУНСКИЙ НАСЛЕГ", ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ с. БОТУЛУ М 1:5000




СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Колодезников А.З./
_____ 2021г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
начальник УГРС
АО "Сахатранснефтегаз"
_____/Томский А.М./
_____ 2021г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального района
"Верхневиллюйский улус (район)"
_____/Поскачин В.С./
_____ 2021г.
М.П.

УТВЕРЖДЕНО:
Министр промышленности
_____/Тереженко М.В./
_____ 2021г.
М.П.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа	Плановый знак
Газопровод распределительный высокого давления	—
Газопровод распределительный среднего давления	—
Газопроводы теплотрассы (ТРТ)	—
Улицы	—
Аккумуляционные газораспределительные станции (АГРС)	—

А-20/19 - ТП									
Генеральный план МО "Ботулунский наслег" Верхневиллюйского улуса Республики Саха (Якутия) с разработкой генерального плана с. Ботулу									
Изм.	Кварт.	Лист	В. док.	Подпись	Дата	с. Ботулу МО "Ботулунский наслег" Верхневиллюйский улус РС(Я)			
Директор	Федоров	05.19				Страна	Лист	Листов	
Архитектор	Гундобин	05.19				П	7	11	
Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с. Ботулу М1:5000						ООО "Миткоза Инженерность" г. Якутск			



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 20 июля 2021 г. № 1982

ПОРЯДОК **предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха** **(Якутия) местным бюджетам муниципальных районов (городских** **округов) Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства** **и проектирования объектов газификации**

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила и условия предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства и проектирования объектов газификации в рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие промышленности и воспроизводство минерально-сырьевой базы в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) (далее - программа) (далее - субсидии).

1.2. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 сентября 2019 г. № 248.

1.3. Субсидии предоставляются Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) на адресные (объектные) мероприятия Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), ежегодно утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия).

1.4. Распределение между муниципальными образованиями субсидии местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия), утверждается Законом Республики

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. Поадресное (объектное) распределение субсидий, выделенных в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период и направляемых на реализацию мероприятия, предусматривается порядком формирования и реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия).

1.6. Поадресное (объектное) распределение субсидий, выделенных в соответствии с Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия), уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) может устанавливаться с превышением предельного уровня софинансирования, рассчитанного в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 9 января 2020 г. № 976 «Об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам», но в размере не более 99 процентов.

1.7. Субсидии предоставляются в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству в установленном порядке.

1.8. Целью предоставления субсидий является софинансирование капитальных вложений в объекты газификации, газоснабжения в рамках реализации программы.

1.9. Выделяемые средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.10. Субсидии предоставляются из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), в том числе на софинансирование строительства и проектирования объектов газификации.

1.11. Главным распорядителем и получателем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на выплату субсидии, является Министерство.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правительством Республики Саха (Якутия) предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего порядка, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;

проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости (в случае необходимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), в случае предоставления субсидии на софинансирование строительства объектов газификации.

2.2. Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, заключаемых в течение одного месяца после доведения лимитов бюджетных обязательств министерству в соответствии с адресным (пообъектным) распределением Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период, между министерством и администрацией муниципального образования. Форма соглашения утверждается министерством в соответствии с типовой формой, утверждаемой приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

2.3. Неотъемлемой частью соглашения является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства либо сроков получения проектно-сметной документации, стоимости

(предельной стоимости) указанных объектов либо проектно-сметной документации.

2.4. Основанием для внесения изменений в соглашение является уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

2.5. В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.

2.6. В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.

2.7. Результатом использования субсидии является протяженность построенных газовых сетей (км).

2.8. Муниципальные образования обязаны представлять министерству отчет об использовании субсидий в сроки, установленные соглашением.

3. Оценка эффективности использования субсидий и показатели результативности предоставления субсидий

3.1. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидий.

3.2. В случае уменьшения сметной стоимости строительства (стоимости разработки проектно-сметной документации), в том числе по итогам проведения торгов, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.

3.3. В случае предоставления субсидии на софинансирование строительства объектов газификации показателем результативности

устанавливается количество земельных участков, обеспеченных возможностью подключения к объектам газоснабжения.

3.4. В случае предоставления субсидии на софинансирование проектирования объектов газификации показателем результативности устанавливается количество разработанных проектно-сметных документаций с положительным заключением государственной экспертизы.

3.5. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха (Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

3.6. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии ($V_{\text{возврата}}$) в соответствии с ведомственным актом Министерства, рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{возврата}} = (V_{\text{субсидии}} * k * m / n) * 0,1,$$

где:

$V_{\text{субсидии}}$ - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i -го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

3.7. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году

(Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

3.8. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

$$k = \sum D_i / m,$$

где:

D_i - индекс, отражающий уровень недостижения i -го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i -го показателя результативности использования субсидии.

3.9. Индекс, отражающий уровень недостижения i -го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

$$D_i = 1 - T_i / S_i,$$

где:

T_i - фактически достигнутое значение i -го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S_i - плановое значение i -го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

$$D_i = 1 - S_i / T_i$$

3.10. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, определенного пунктом 2.7 настоящего порядка, является достижение следующих показателей:

а) завершение строительства и проектирования объектов в сроки, определенные Соглашением;

б) ввод объектов газификации в сроки, определенные Соглашением;

в) охват жилых домов, подпадающих под газификацию в результате строительства объектов газификации.

г) разработанная проектно-сметная документация с наличием положительного заключения государственной экспертизы.

3.11. Значения показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении и указываются муниципальным районом (городским округом) в отчете, предоставляемом в сроки, установленные Соглашением.

4. Контроль за целевым использованием субсидий и ответственность

4.1. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. Не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего порядка.

4.2. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего порядка, Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным пунктом 3.6 настоящего порядка.

4.3. Меры ответственности к муниципальным образованиям в случаях нарушения графика выполнения мероприятий устанавливаются Соглашением.

4.4. Меры ответственности к муниципальным образованиям, установленные 4.5 настоящего порядка, не применяются к муниципальным образованиям в случае неисполнения условий соглашения по софинансированию мероприятий со стороны Министерства - софинансирование менее 50 процентов от размера предоставляемой субсидии местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в текущем финансовом году.

4.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие Министерством решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципальных образований при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с действующим законодательством.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

4.6. Администрации муниципальных образований, получившие субсидии, представляют в Министерство в сроки, предусмотренные соглашением, отчетность об использовании субсидий местными бюджетами, которая должна содержать показатели результативности для проведения оценки эффективности использования субсидий о реализации мероприятий по форме, утвержденной приказом Министерства.

4.7. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

4.8. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 3.6 настоящего порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.9. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
