



ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2019 г.

№ 228

г. Якутск

О корректировке долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 74 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года № 163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года № 468 и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2002 № 659 «Вопросы Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. В целях корректировки долгосрочных параметров регулирования, в связи с вступлением в силу инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) №499-п от 29.11.2019 для ГУП «ЖКХ РС (Я)», в отношении которой применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2020 год внести изменения:

1.1. В приложение № 1.1.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

Государственный комитет по
ценовой политике
Республики Саха (Якутия)



Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Сыанаба политикатын
государственной комитета

ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » _____ 2019 г.

№ ____

г. Якутск

О корректировке долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 74 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года № 163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года № 468 и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2002 № 659 «Вопросы Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. В целях корректировки долгосрочных параметров регулирования, в связи с вступлением в силу инвестиционной программы утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) №499-п от 29.11.2019 для ГУП «ЖКХ РС (Я)», в отношении которой применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2020 год внести изменения:

1.1. В приложение № 1.1.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Белая Гора	2020	-	3	0,04	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	-	-

1.2. В приложение № 1.1.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сутуруоха	2020	-	3	2,46	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	-	-

1.3. В приложение № 1.1.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Куберганя	2020	-	3	1,91	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	-	-

1.4. В приложение № 1.1.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кенг-Кюель	2020	-	3	1,94	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	-	-

1.5. В приложение № 1.1.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Деску	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1- 2.1.12	-	-

1.6. В приложение № 1.1.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сыганнах	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1- 2.1.12	-	-

1.7. В приложение № 1.1.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Абый	2020	-	3	2,36	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	Согласно приложению № 2.1.1-2.1.12	-	-

1.8. В приложение № 1.3.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п. Чокурдах	2020	-	3	0,38	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	-	-

1.9. В приложение № 1.3.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Оленегорск	2020	-	3	2,17	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	-	-

1.10. В приложение № 1.3.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Русское Уетье	2020	-	3	0,16	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	-	-

1.11. В приложение № 1.3.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чкалов	2020	-	3	0,21	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	Согласно приложению № 2.3.1-2.3.9	-	-

1.12. В приложение № 1.3.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Алтанцы	2020	-	3	3,49	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1- 2.4.34	-	-

1.15. В приложение № 1.4.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Оннес	2020	-	3	3,05	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1- 2.4.34	-	-

1.16. В приложение № 1.4.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бетюнды	2020	-	3	3,79	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.17. В приложение № 1.4.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Болугур	2020	-	3	3,42	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.18. В приложение № 1.4.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Покровка	2020	-	3	3,49	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.19. В приложение № 1.4.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сатагай	2020	-	3	0,11	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.20. В приложение № 1.4.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Михайловка	2020	-	3	3,04	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.21. В приложение № 1.4.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сулгаччы	2020	-	3	3,44	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.22. В приложение № 1.4.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чакыр 2-й	2020	-	3	3,42	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.23. В приложение № 1.4.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Эмиссы	2020	-	3	3,07	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1- 2.4.34	-	-

1.24. В приложение № 1.4.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чапчылган	2020	-	3	3,67	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1- 2.4.34	-	-

1.25. В приложение № 1.4.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	---	--	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Промкомбинат	2020	-	3	3,20	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.26. В приложение № 1.4.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мяндиги	2020	-	3	2,96	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.27. В приложение № 1.4.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Абага	2020	-	3	1,87	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	Согласно приложению № 2.4.1-2.4.34	-	-

1.28. В приложение № 1.5.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Саскылах	2020	-	3	3,90	Согласно приложению № 2.5.1-2.5.8	Согласно приложению № 2.5.1-2.5.8	-	-

1.29. В приложение № 1.5.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юрюнг-Хая	2020	-	3	0,04	Согласно приложению № 2.5.1-2.5.8	Согласно приложению № 2.5.1-2.5.8	-	-

1.30. В приложение № 1.6.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Таймыыр	2020	-	3	2,61	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	Согласно приложению № 2.6.1- 2.6.13	-	-

1.33. В приложение № 1.6.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Намы	2020	-	3	2,18	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	Согласно приложению № 2.6.1- 2.6.13	-	-

1.34. В приложение № 1.6.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Найба	2020	-	3	2,57	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	-	-

1.35. В приложение № 1.6.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Быковский	2020	-	3	2,54	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	-	-

1.36. В приложение № 1.6.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Тикси-3	2020	-	3	1,88	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	Согласно приложению № 2.6.1-2.6.13	-	-

1.37. В приложение № 1.7.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Верхневилуйск (газовые котельные)	2020	-	3	8,49	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.38. В приложение № 1.7.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Верхневилуйск (прочие виды топлива)	2020	-	3	2,38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.39. В приложение № 1.7.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Оросу	2020	-	3	4,67	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1- 2.7.38	-	-

1.42. В приложение № 1.7.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тамалакан	2020	-	3	3,22	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1- 2.7.38	-	-

1.43. В приложение № 1.7.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюль	2020	-	3	4,80	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.44. В приложение № 1.7.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Балаганнах	2020	-	3	0,00	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.45. В приложение № 1.7.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Ботулу	2020	-	3	0,34	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.46. В приложение № 1.7.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Быракан	2020	-	3	2,37	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.47. В приложение № 1.7.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Далыр	2020	-	3	2,87	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.48. В приложение № 1.7.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дюллюкю	2020	-	3	3,22	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.49. В приложение № 1.7.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кырыкый	2020	-	3	11,78	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.50. В приложение № 1.7.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективности**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Харбала	2020	-	3	0,26	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.51. В приложение № 1.7.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сайылык	2020	-	3	3,13	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.52. В приложение № 1.7.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Оргет	2020	-	3	2,51	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.53. В приложение № 1.7.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Багадя	2020	-	3	2,38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.54. В приложение № 1.7.19 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Туобуя	2020	-	3	4,19	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.55. В приложение № 1.7.20 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хомустах	2020	-	3	3,03	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.56. В приложение № 1.7.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хоро	2020	-	3	3,41	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	Согласно приложению № 2.7.1-2.7.38	-	-

1.57. В приложение № 1.8.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Нелемное	2020	-	3	3,61	Согласно приложению № 2.8.1-2.8.12	Согласно приложению № 2.8.1- 2.8.12	-	-

1.60. В приложение № 1.8.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Усун- Кюель	2020	-	3	4,70	Согласно приложению № 2.8.1-2.8.12	Согласно приложению № 2.8.1- 2.8.12	-	-

1.61. В приложение № 1.8.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Угольное	2020	-	3	4,08	Согласно приложению № 2.8.1-2.8.12	Согласно приложению № 2.8.1-2.8.12	-	-

1.62. В приложение № 1.9.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Батагай	2020	-	3	2,08	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.63. В приложение № 1.9.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Эсэ-Хайя	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.64. В приложение № 1.9.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юттях	2020	-	3	1,49	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.65. В приложение № 1.9.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Верхоянск	2020	-	3	1,54	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.66. В приложение № 1.9.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Боронук	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.67. В приложение № 1.9.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сайды	2020	-	3	2,10	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.68. В приложение № 1.9.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бетенкес	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1- 2.9.23	-	-

1.69. В приложение № 1.9.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хайысардах	2020	-	3	0,02	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1- 2.9.23	-	-

1.70. В приложение № 1.9.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бала	2020	-	3	3,81	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.71. В приложение № 1.9.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Томтор	2020	-	3	12,29	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.72. В приложение № 1.9.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Столбы	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.73. В приложение № 1.9.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юнкюр	2020	-	3	1,39	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.74. В приложение № 1.9.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с. Черюмче	2020	-	3	0,00	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	Согласно приложению № 2.9.1-2.9.23	-	-

1.75. В приложение № 1.9.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чай	2020	-	3	3,04	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.80. В приложение № 1.10.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бетюнг	2020	-	3	24,40	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.81. В приложение № 1.10.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тасагар	2020	-	3	13,82	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.82. В приложение № 1.10.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хампа	2020	-	3	11,30	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.83. В приложение № 1.10.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сыдыбыл	2020	-	3	4,30	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.84. В приложение № 1.10.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюбяинде	2020	-	3	12,40	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	-	-

1.87. В приложение № 1.10.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сосновка	2020	-	3	4,37	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	-	-

1.88. В приложение № 1.10.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Илбенге	2020	-	3	2,60	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.89. В приложение № 1.10.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Лекечен	2020	-	3	0,05	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.90. В приложение № 1.10.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Эбэя	2020	-	3	0,01	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.91. В приложение № 1.10.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Балагаччы	2020	-	3	7,37	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.92. В приложение № 1.10.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кирово	2020	-	3	0,08	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.93. В приложение № 1.10.19 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сагагай	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.94. В приложение № 1.10.20 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Староватово	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.95. В приложение № 1.10.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							*		

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тосу	2020	-	3	0,08	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	-	-

1.96. В приложение № 1.10.22 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюлекянь	2020	-	3	5,59	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1- 2.10.49	-	-

1.97. В приложение № 1.10.23 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Кысыл-Сыр	2020	-	3	0,14	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	Согласно приложению № 2.10.1-2.10.49	-	-

1.98. В приложение № 1.11.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бердигестях	2020	-	3	3,51	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.99. В приложение № 1.11.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Асыма	2020	-	3	0,17	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.100. В приложение № 1.11.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бясы-Кюель	2020	-	3	10,14	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.101. В приложение № 1.11.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюерелях	2020	-	3	15,91	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.102. В приложение № 1.11.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дикимдя	2020	-	3	0,21	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.103. В приложение № 1.11.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Брт	2020	-	3	3,79	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.104. В приложение № 1.11.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кептин	2020	-	3	4,20	Согласно приложению № 2.12.1- 2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1- 2.12.27	-	-

1.105. В приложение № 1.11.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Магарас	2020	-	3	4,82	Согласно приложению № 2.12.1- 2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1- 2.12.27	-	-

1.106. В приложение № 1.11.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Орто-Сурт	2020	-	3	3,40	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	Согласно приложению № 2.12.1-2.12.27	-	-

1.107. В приложение № 1.12.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Якутск уч. Маган	2020	-	3	6,43	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	-	-

1.108. В приложение № 1.12.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Якутск Аэропорт	2020	-	3	0,50	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	-	-

1.109. В приложение № 1.12.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Якутск кот. ДСК	2020	-	3	9,69	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	Согласно приложению № 2.11.1-2.11.64	-	-

1.110. В приложение № 1.14.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Жиганск	2020	-	3	4,17	Согласно приложению № 2.14.12.14.7	Согласно приложению № 2.14.12.14.7	-	-

1.111. В приложение № 1.14.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бестях	2020	-	3	1,67	Согласно приложению № 2.14.12.14.7	Согласно приложению № 2.14.12.14.7	-	-

1.114. В приложение № 1.15.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с. Кобяй	2020	-	3	0,18	Согласно приложению № 2.15.1- 2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1- 2.15.23	-	-

1.115. В приложение № 1.15.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сайылык	2020	-	3	3,02	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.116. В приложение № 1.15.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мастах	2020	-	3	15,88	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.117. В приложение № 1.15.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Аргас	2020	-	3	2,48	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.118. В приложение № 1.15.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чагда	2020	-	3	0,20	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.119. В приложение № 1.15.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тыяа	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.120. В приложение № 1.15.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Багадя	2020	-	3	2,38	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.121. В приложение № 1.15.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Арылах	2020	-	3	1,80	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.122. В приложение № 1.15.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Сангар	2020	-	3	4,62	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.125. В приложение № 1.15.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Авиапорт	2020	-	3	4,03	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.126. В приложение № 1.15.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сегиан-Кюель	2020	-	3	2,05	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.127. В приложение № 1.15.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Себян-Кюель	2020	-	3	1,99	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.128. В приложение № 1.15.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Батамай	2020	-	3	9,24	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	Согласно приложению № 2.15.1-2.15.23	-	-

1.129. В приложение № 1.17.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тюнгюлю	2020	-	3	0,00	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	-	-

1.132. В приложение № 1.17.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хаптагай	2020	-	3	0,21	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	-	-

1.133. В приложение № 1.17.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тумул	2020	-	3	0,09	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.134. В приложение № 1.17.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тектюр	2020	-	3	3,04	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.135. В приложение № 1.17.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Балыктах	2020	-	3	7,93	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.136. В приложение № 1.17.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Табага	2020	-	3	13,35	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.137. В приложение № 1.17.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хочо	2020	-	3	2,61	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.138. В приложение № 1.17.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бедеме	2020	-	3	3,77	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.139. В приложение № 1.17.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Нуорагана	2020	-	3	3,85	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.140. В приложение № 1.17.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							*	ской	

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Рассолода	2020	-	3	3,45	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	-	-

1.141. В приложение № 1.17.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Даркылах	2020	-	3	0,10	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1- 2.17.67	-	-

1.142. В приложение № 1.17.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Томтор	2020	-	3	3,71	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.143. В приложение № 1.17.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Суола	2020	-	3	5,72	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.144. В приложение № 1.17.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Телиги	2020	-	3	4,09	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.145. В приложение № 1.17.19 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

№	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сымах	2020	-	3	0,20	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.146. В приложение № 1.17.20 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

№	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Беке	2020	-	3	3,54	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.147. В приложение № 1.17.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Суола	2020	-	3	3,04	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.152. В приложение № 1.17.27 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хапчагай	2020	-	3	1,84	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.153. В приложение № 1.17.28 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чюйя	2020	-	3	27,59	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.154. В приложение № 1.17.29 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Матта	2020	-	3	3,70	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.155. В приложение № 1.17.30 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Павловск	2020	-	3	4,09	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	Согласно приложению № 2.17.1-2.17.67	-	-

1.156. В приложение № 1.17.31 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Суон- Тит	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.19.1- 2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1- 2.19.16	-	-

1.159. В приложение № 1.19.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Буор- Сысы	2020	-	3	4,46	Согласно приложению № 2.19.1- 2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1- 2.19.16	-	-

1.160. В приложение № 1.19.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Соболах	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	-	-

1.161. В приложение № 1.19.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кулун-Елбют	2020	-	3	10,83	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	-	-

1.162. В приложение № 1.19.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сасыр	2020	-	3	0,09	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	-	-

1.163. В приложение № 1.19.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чумпу-Кытыл	2020	-	3	0,10	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	Согласно приложению № 2.19.1-2.19.16	-	-

1.164. В приложение № 1.22.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Черский	2020	-	3	0,02	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	-	-

1.165. В приложение № 1.22.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Андрюшкино	2020	-	3	1,91	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	-	-

1.166. В приложение № 1.22.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Походск	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	Согласно приложению № 2.22.1-2.22.6	-	-

1.167. В приложение № 1.22.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							*	ской	

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Колымское	2020	-	3	3,69	Согласно приложению № 2.22.1- 2.22.6	Согласно приложению № 2.22.1- 2.22.6	-	-

1.168. В приложение № 1.23.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Нюрба	2020	-	3	2,58	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	-	-

1.169. В приложение № 1.23.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Акана	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.170. В приложение № 1.23.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Антоновка	2020	-	3	2,66	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.171. В приложение № 1.23.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дикимдя	2020	-	3	1,42	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.172. В приложение № 1.23.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Энгольжа	2020	-	3	2,06	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.173. В приложение № 1.23.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Едей	2020	-	3	1,15	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.174. В приложение № 1.23.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Жархан	2020	-	3	3,06	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.175. В приложение № 1.23.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Ынахсыт	2020	-	3	2,37	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.176. В приложение № 1.23.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мар	2020	-	3	2,45	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	-	-

1.177. В приложение № 1.23.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Малыкай	2020	-	3	2,46	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1- 2.23.49	-	-

1.178. В приложение № 1.23.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бысыттах	2020	-	3	0,14	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.179. В приложение № 1.23.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Нюрбачан	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.180. В приложение № 1.23.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сюля	2020	-	3	2,02	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.181. В приложение № 1.23.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хаты	2020	-	3	3,16	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.182. В приложение № 1.23.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сайылык	2020	-	3	0,18	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	Согласно приложению № 2.23.1-2.23.49	-	-

1.183. В приложение № 1.23.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Олекминск	2020	-	3	0,95	Согласно приложению № 2.24.1- 2.24.13	Согласно приложению № 2.24.1- 2.24.13	-	-

1.186. В приложение № 1.25.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Токко	2020	-	3	18,23	Согласно приложению № 2.26.1- 2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1- 2.26.8	-	-

1.187. В приложение № 1.25.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	---	--	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кылах	2020	-	3	7,15	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.188. В приложение № 1.25.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тяня	2020	-	3	1,55	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.189. В приложение № 1.25.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юнкюр	2020	-	3	16,58	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.190. В приложение № 1.26.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Оленек	2020	-	3	2,60	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.191. В приложение № 1.26.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Харыялах	2020	-	3	2,53	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.192. В приложение № 1.26.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Жилинда	2020	-	3	2,96	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	Согласно приложению № 2.26.1-2.26.8	-	-

1.193. В приложение № 1.27.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Среднеколымск	2020	-	3	7,35	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.194. В приложение № 1.27.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Алеко- Кюель	2020	-	3	0,02	Согласно приложению № 2.27.1- 2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1- 2.27.14	-	-

1.195. В приложение № 1.27.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Аргахта	2020	-	3	3,52	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.196. В приложение № 1.27.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сылгы-Ытар	2020	-	3	4,26	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.197. В приложение № 1.27.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сватай	2020	-	3	3,30	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.198. В приложение № 1.27.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Ойусардах	2020	-	3	3,51	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.199. В приложение № 1.27.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Эбях	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.200. В приложение № 1.27.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Налымск	2020	-	3	3,93	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.201. В приложение № 1.27.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Березовка	2020	-	3	2,56	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.202. В приложение № 1.27.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хатынгнах	2020	-	3	0,03	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	Согласно приложению № 2.27.1-2.27.14	-	-

1.203. В приложение № 1.28.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							* <td>** <td>***</td> </td>	** <td>***</td>	***

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сунтар	2020	-	3	3,15	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.204. В приложение № 1.28.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности* *	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Аллага	2020	-	3	3,39	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.205. В приложение № 1.28.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности* *	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сарданга	2020	-	3	2,96	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.206. В приложение № 1.28.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хордогой	2020	-	3	3,89	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.207. В приложение № 1.28.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Арылах (Жархан)	2020	-	3	2,40	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.208. В приложение № 1.28.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Илимнир	2020	-	3	1,38	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.209. В приложение № 1.28.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кемпендяй	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.210. В приложение № 1.28.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Крестях	2020	-	3	0,22	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.211. В приложение № 1.28.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Куокуну	2020	-	3	2,66	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.212. В приложение № 1.28.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							*	эффективной	

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кутана	2020	-	3	3,70	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.213. В приложение № 1.28.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюкей	2020	-	3	3,12	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.214. В приложение № 1.28.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кюндяе	2020	-	3	2,72	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.215. В приложение № 1.28.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мар-Кюель	2020	-	3	0,14	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.216. В приложение № 1.28.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Нахара	2020	-	3	0,09	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.217. В приложение № 1.28.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тойбохой	2020	-	3	2,46	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.218. В приложение № 1.28.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Толон	2020	-	3	1,92	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.219. В приложение № 1.28.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Агдары	2020	-	3	2,45	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.222. В приложение № 1.28.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хоро	2020	-	3	0,15	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1- 2.28.43	-	-

1.223. В приложение № 1.28.22 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Эльгяй	2020	-	3	2,73	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.224. В приложение № 1.28.23 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Устье	2020	-	3	2,52	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	Согласно приложению № 2.28.1-2.28.43	-	-

1.225. В приложение № 1.29.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чычымах	2020	-	3	0,10	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.226. В приложение № 1.29.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чымнайи	2020	-	3	0,00	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.227. В приложение № 1.29.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Харбалах	2020	-	3	5,84	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.228. В приложение № 1.29.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дебдирге	2020	-	3	2,98	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.229. В приложение № 1.29.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Туора-Кюель	2020	-	3	0,09	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.230. В приложение № 1.29.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							*	**	***

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кыйы	2020	-	3	0,07	Согласно приложению № 2.29.1- 2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1- 2.29.34	-	-

1.231. В приложение № 1.29.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности* *	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Черкех	2020	-	3	5,17	Согласно приложению № 2.29.1- 2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1- 2.29.34	-	-

1.232. В приложение № 1.29.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности* *	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Боробул	2020	-	3	4,32	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.233. В приложение № 1.29.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дайа-Амгата	2020	-	3	0,07	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.234. В приложение № 1.29.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хара-Алдан	2020	-	3	3,60	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.235. В приложение № 1.29.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Булун	2020	-	3	3,24	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.236. В приложение № 1.29.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Томтор	2020	-	3	4,87	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	Согласно приложению № 2.29.1-2.29.34	-	-

1.237. В приложение № 1.29.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Хандыга	2020	-	3	4,28	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	-	-

1.240. В приложение № 1.30.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кескил	2020	-	3	8,11	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	-	-

1.241. В приложение № 1.30.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расхода в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Новый	2020	-	3	0,08	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.242. В приложение № 1.30.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Теплый Ключ	2020	-	3	0,10	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.243. В приложение № 1.30.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Развилка	2020	-	3	2,88	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.244. В приложение № 1.30.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Аэропорт	2020	-	3	16,59	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.245. В приложение № 1.30.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Крест-Хальджай	2020	-	3	6,97	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.246. В приложение № 1.30.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мегиню- Алдан	2020	-	3	6,97	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	-	-

1.249. В приложение № 1.30.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тополиное	2020	-	3	3,88	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1- 2.30.23	-	-

1.250. В приложение № 1.30.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» п Джебарики-Хая	2020	-	3	0,10	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	Согласно приложению № 2.30.1-2.30.23	-	-

1.251. В приложение № 1.31.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Борогонцы	2020	-	3	2,69	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.252. В приложение № 1.31.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мындаба	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.253. В приложение № 1.31.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хомустах	2020	-	3	3,55	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.254. В приложение № 1.31.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*	**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Танда	2020	-	3	0,27	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.255. В приложение № 1.31.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Элясин	2020	-	3	1,60	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.258. В приложение № 1.31.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бярийе	2020	-	3	0,16	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.259. В приложение № 1.31.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дюоя	2020	-	3	2,74	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.260. В приложение № 1.31.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бяди	2020	-	3	0,07	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.261. В приложение № 1.31.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Ус-Кюель	2020	-	3	2,68	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.262. В приложение № 1.31.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Окоемовка	2020	-	3	0,16	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.263. В приложение № 1.31.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Балаганнах	2020	-	3	0,06	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.264. В приложение № 1.31.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хомустах	2020	-	3	2,81	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.267. В приложение № 1.31.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тулуна	2020	-	3	0,24	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.268. В приложение № 1.31.20 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бейдинга	2020	-	3	2,32	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.269. В приложение № 1.31.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Арылах	2020	-	3	1,93	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.270. В приложение № 1.31.22 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Усун-Кюель	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.271. В приложение № 1.31.23 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Эселях	2020	-	3	3,65	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.272. В приложение № 1.31.24 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Дыгдал	2020	-	3	0,16	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.273. В приложение № 1.31.25 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Сасылыкан	2020	-	3	2,24	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.276. В приложение № 1.31.28 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходе в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тит-Ары	2020	-	3	3,71	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1- 2.31.51	-	-

1.277. В приложение № 1.31.29 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц ионных расходов	Индекс эффекти вности операц ионных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходе в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кылайы	2020	-	3	3,45	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.278. В приложение № 1.31.30 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Маягас	2020	-	3	2,98	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.279. В приложение № 1.31.31 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чаранг	2020	-	3	0,27	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.280. В приложение № 1.31.32 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чериктей	2020	-	3	0,19	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	Согласно приложению № 2.31.1-2.31.51	-	-

1.281. В приложение № 1.34.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» г Покровск	2020	-	3	0,23	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.282. В приложение № 1.34.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Бестях	2020	-	3	4,90	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.283. В приложение № 1.34.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Булгунняхтах котельные на газовом топливе	2020	-	3	0,11	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.284. В приложение № 1.34.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Булгунняхтах котельные на прочих видах топлива	2020	-	3	1,38	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.285. В приложение № 1.34.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Октемцы	2020	-	3	0,18	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.286. В приложение № 1.34.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Ой	2020	-	3	0,25	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.287. В приложение № 1.34.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%		*		
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Улахан-Ан	2020	-	3	14,03	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.288. В приложение № 1.34.8 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
							* <td>я энергетической</td> <td></td>	я энергетической	

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кысыл- Юрюя	2020	-	3	0,26	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	-	-

1.289. В приложение № 1.34.9 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Качикатцы	2020	-	3	3,16	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	-	-

1.290. В приложение № 1.34.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операц онных расходов	Индекс эффекти вности операц онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходо в на топливо ***
---	---	-----	---	--	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тиг-Эбя	2020	-	3	6,66	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.291. В приложение № 1.34.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кердем	2020	-	3	0,13	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.292. В приложение № 1.34.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Исит	2020	-	3	2,67	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.293. В приложение № 1.34.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Синск	2020	-	3	0,44	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.294. В приложение № 1.34.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кытыл-Дюра	2020	-	3	0,28	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1-2.34.60	-	-

1.295. В приложение № 1.34.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Тумул	2020	-	3	1,85	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	Согласно приложению № 2.34.1- 2.34.60	-	-

1.298. В приложение № 1.35.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чурапча	2020	-	3	8,46	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	-	-

1.299. В приложение № 1.35.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Маралайы	2020	-	3	7,84	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.300. В приложение № 1.35.3 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Усун-Кюель	2020	-	3	6,64	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.301. В приложение № 1.35.4 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Килянки	2020	-	3	6,72	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.302. В приложение № 1.35.5 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Арылах	2020	-	3	2,42	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.303. В приложение № 1.35.6 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Харбала 1-я	2020	-	3	6,70	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.304. В приложение № 1.35.7 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективн ости**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юрях- Кюере	2020	-	3	1,34	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	-	-

1.307. В приложение № 1.35.10 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Юрюнг- Кюель	2020	-	3	2,50	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1- 2.35.38	-	-

1.308. В приложение № 1.35.11 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операци онных расходов	Индекс эффекти вности операци онных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабже ния*	Показатели энергосбер ежения и энергоэффе ктивности*	Реализаци я программ в области энергосбер ежения и повышени я энергетиче ской эффективн ости**	Динами ка изменен ия расходи в на топливо ***
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Туора-Кюель	2020	-	3	4,85	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.309. В приложение № 1.35.12 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Толон	2020	-	3	3,62	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.310. В приложение № 1.35.13 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Телей-Диринг	2020	-	3	4,39	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.311. В приложение № 1.35.14 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Чыаппара	2020	-	3	11,85	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.312. В приложение № 1.35.15 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Толон	2020	-	3	6,12	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.313. В приложение № 1.35.16 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мырыла	2020	-	3	0,22	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.314. В приложение № 1.35.17 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Мындагай	2020	-	3	6,16	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.315. В приложение № 1.35.18 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%			эффективности**	
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Улахан-Кюель	2020	-	3	5,46	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.316. В приложение № 1.35.19 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Беря	2020	-	3	3,53	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.317. В приложение № 1.35.20 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	--	---	---

п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кындал	2020	-	3	1,97	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.318. В приложение № 1.35.21 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Хахыях	2020	-	3	3,72	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.319. В приложение № 1.35.22 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Уорга	2020	-	3	2,87	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	Согласно приложению № 2.35.1-2.35.38	-	-

1.320. В приложение № 1.36.1 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для

теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:


N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Батагай-Альта	2020	-	3	0,01	Согласно приложению № 2.36.1-2.36.5	Согласно приложению № 2.36.1-2.36.5	-	-

1.321. В приложение № 1.36.2 к постановлению Правления ГКЦ РС (Я) от 17 декабря 2018 года № 172 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*	Показатели энергосбережения и энергоэффективности*	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
п/п			Тыс.руб	%	%				
1.2.	ГУП «ЖКХ РС (Я)» с Кустур	2020	-	3	0,01	Согласно приложению № 2.36.1-2.36.5	Согласно приложению № 2.36.1-2.36.5	-	-

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель



А.Б. Винокурова