Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Сыанаҕа политикатын государственнай комитета

ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2021 г. № 248

г. Якутск

Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года № 163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года № 468 и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республике Саха (Якутия) от 25 мая 2020 г. №21 «Об утверждении Положения о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы, согласно приложениям №1-6 к настоящему постановлению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на поставку тепловой энергии (мощности), теплоснабжающими организациями потребителям Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы, согласно приложениям №7-38 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель **А.Б. Винокурова**

Приложение № 1 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	**ООО "Промвентиляция" <***>** г. Алдан Котельная Гормолокозавод	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 857,24	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 625,88	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 625,88	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 669,42	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 669,42	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 712,61	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 712,61	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 765,50	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 765,50	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 828,57	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 857,24	-	-	-	-	-

1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 625,88	-	-	-	-	-
1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 625,88	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 669,42	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 669,42	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 712,61	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 712,61	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 765,50	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 765,50	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 828,57	-	-	-	-	-
2.1.	**АО «Полюс Алдан» <**>** п. Нижний Куранах	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1683,10	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2258,72	-	-	-	-	-
2.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2258,72	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2255,92	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2255,92	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2268,93	-	-	-	-	-
2.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2268,93	-	-	-	-	-
2.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2285,33	-	-	-	-	-

2.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2285,33	-	-	-	-	-
2.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2305,27	-	-	-	-	-
2.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2019,72	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2710,46	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2710,46	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2707,10	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2707,10	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2722,72	-	-	-	-	-
2.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	2722,72	-	-	-	-	-
2.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	2742,40	-	-	-	-	-
2.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	2742,40	-	-	-	-	-
2.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	2766,32	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 2 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального района «Вилюйский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	**МУП "Вилюит" <***>** г. Вилюйск	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 327,12	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 429,86	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 429,86	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 444,83	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 444,83	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 459,13	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 459,13	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 474,24	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 474,24	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 490,19	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 327,12	-	-	-	-	-
1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 429,86	-	-	-	-	-

1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	1 429,86	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	1 444,83	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	1 444,83	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	1 459,13	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	1 459,13	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	1 474,24	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	1 474,24	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	1 490,19	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 3 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям городского округа «Ленский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	**ООО "СИТИМ-БЕЧЕНЧА" <**> с. Бечченча**	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	10277,42	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	10474,64	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	10474,64	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	10541,90	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10541,90	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	10627,27	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	10627,27	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	10740,49	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	10740,49	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	10882,98	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	12332,90	-	-	-	-	-
1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	12569,57	-	-	-	-	-

1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	12569,57	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	12650,28	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	12650,28	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	12752,72	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	12752,72	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	12888,59	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	12888,59	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	13059,58	-	-	-	-	-
2.1.	**ООО "ВЭС" <**> п. Витим**	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 570,39	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	6 289,73	-	-	-	-	-
2.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	6 289,73	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	6 671,44	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	6 671,44	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	7 619,91	-	-	-	-	-
2.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	7 619,91	-	-	-	-	-
2.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	7 737,45	-	-	-	-	-
2.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	7 737,45	-	-	-	-	-

2.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 551,79	-	-	-	-	-
2.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	6684,47	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7547,68	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	7547,68	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8005,73	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8005,73	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9143,89	-	-	-	-	-
2.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9143,89	-	-	-	-	-
2.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9 284,94	-	-	-	-	-
2.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 284,94	-	-	-	-	-
2.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	7 862,14	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 4 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	**ООО "Киров-Строй" <***>** с.Энгольжа	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 217,02	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 137,95	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 137,95	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 150,81	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 150,81	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 202,24	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 202,24	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 271,33	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 271,33	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 358,99	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 217,02	-	-	-	-	-
1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 137,95	-	-	-	-	-

1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 137,95	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 150,81	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 150,81	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 202,24	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 202,24	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 271,33	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 271,33	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 358,99	-	-	-	-	-
2.1.	**ООО "ЖКХ Альтернатива" <***>** С. Малыкай	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 172,76	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 767,55	-	-	-	-	-
2.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 767,55	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 820,22	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 820,22	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 896,99	-	-	-	-	-
2.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 896,99	-	-	-	-	-
2.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 992,04	-	-	-	-	-
2.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 992,04	-	-	-	-	-

2.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 106,29	-	-	-	-	-
2.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 172,76	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 767,55	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 767,55	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 820,22	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 820,22	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 896,99	-	-	-	-	-
2.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 896,99	-	-	-	-	-
2.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 992,04	-	-	-	-	-
2.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 992,04	-	-	-	-	-
2.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 106,29	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 5 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	ООО "КСК Лидер" <***> п. Нефтебаза	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 239,74	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 345,59	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 345,59	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 352,56	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 352,56	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 382,56	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 382,56	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 416,68	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 416,68	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 455,11	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	7 239,74	-	-	-	-	-
1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 345,59	-	-	-	-	-

1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 345,59	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 352,56	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 352,56	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 382,56	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 382,56	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 416,68	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 416,68	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 455,11	-	-	-	-	-
2.1.	**ООО "КСК Лидер" <***>** с. Кяччи	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	9 004,12	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 642,73	-	-	-	-	-
2.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 642,73	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	9 543,99	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 543,99	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9 653,49	-	-	-	-	-
2.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9 653,49	-	-	-	-	-
2.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9 791,69	-	-	-	-	-
2.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 791,69	-	-	-	-	-

2.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 960,03	-	-	-	-	-
2.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	9 004,12	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 642,73	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 642,73	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	9 543,99	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 543,99	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9 653,49	-	-	-	-	-
2.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9 653,49	-	-	-	-	-
2.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9 791,69	-	-	-	-	-
2.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 791,69	-	-	-	-	-
2.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 960,03	-	-	-	-	-
3.1.	**ООО "КСК Лидер" <***>** с. Олекминское	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
3.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 386,18	-	-	-	-	-
3.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 680,85	-	-	-	-	-
3.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 680,85	-	-	-	-	-
3.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 683,12	-	-	-	-	-
3.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 683,12	-	-	-	-	-
3.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 728,51	-	-	-	-	-

3.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 728,51	-	-	-	-	-
3.1.8-.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 786,72	-	-	-	-	-
3.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 786,72	-	-	-	-	-
3.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 858,40	-	-	-	-	-
3.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
3.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 386,18	-	-	-	-	-
3.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 680,85	-	-	-	-	-
3.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 680,85	-	-	-	-	-
3.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 683,12	-	-	-	-	-
3.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 683,12	-	-	-	-	-
3.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 728,51	-	-	-	-	-
3.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 728,51	-	-	-	-	-
3.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 786,72	-	-	-	-	-
3.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 786,72	-	-	-	-	-
3.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	5 858,40	-	-	-	-	-
4.1.		**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
4.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	16 928,81	-	-	-	-	-
4.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	17 109,99	-	-	-	-	-
4.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	17 109,99	-	-	-	-	-

4.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	17 199,45	-	-	-	-	-
4.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	17 199,45	-	-	-	-	-
4.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	17 426,53	-	-	-	-	-
4.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	17 426,53	-	-	-	-	-
4.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	17 737,12	-	-	-	-	-
4.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	17 737,12	-	-	-	-	-
4.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	18 135,50	-	-	-	-	-
4.2.	**ООО "Санакэт" <***>** С. Малыкай	**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
4.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	16 928,81	-	-	-	-	-
4.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	17 109,99	-	-	-	-	-
4.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	17 109,99	-	-	-	-	-
4.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	17 199,45	-	-	-	-	-
4.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	17 199,45	-	-	-	-	-
4.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	17 426,53	-	-	-	-	-
4.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	17 426,53	-	-	-	-	-
4.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	17 737,12	-	-	-	-	-
4.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	17 737,12	-	-	-	-	-
4.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	18 135,50	-	-	-	-	-
5.1.		**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							

5.1.1.	ООО "КСК Лидер" <***> с. Абага	одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 067,46	-	-	-	-	-
5.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 324,91	-	-	-	-	-
5.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 324,91	-	-	-	-	-
5.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 386,40	-	-	-	-	-
5.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 386,40	-	-	-	-	-
5.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 469,16	-	-	-	-	-
5.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 469,16	-	-	-	-	-
5.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 573,94	-	-	-	-	-
5.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 573,94	-	-	-	-	-
5.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 701,87	-	-	-	-	-
5.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
5.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 067,46	-	-	-	-	-
5.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	8 324,91	-	-	-	-	-
5.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	8 324,91	-	-	-	-	-
5.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 386,40	-	-	-	-	-
5.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	8 386,40	-	-	-	-	-
5.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	8 469,16	-	-	-	-	-
5.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	8 469,16	-	-	-	-	-
5.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	8 573,94	-	-	-	-	-

5.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	8 573,94	-	-	-	-	-
5.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	8 701,87	-	-	-	-	-
6.1.	ИП Курганова И.Г. <***> с. Юнкюр детский сад	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
6.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 928,42	-	-	-	-	-
6.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 036,25	-	-	-	-	-
6.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 036,25	-	-	-	-	-
6.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	9 129,86	-	-	-	-	-
6.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 129,86	-	-	-	-	-
6.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9 246,18	-	-	-	-	-
6.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9 246,18	-	-	-	-	-
6.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9 395,76	-	-	-	-	-
6.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 395,76	-	-	-	-	-
6.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 580,29	-	-	-	-	-
6.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
6.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 928,42	-	-	-	-	-
6.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	9 036,25	-	-	-	-	-
6.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	9 036,25	-	-	-	-	-
6.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	9 129,86	-	-	-	-	-
6.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	9 129,86	-	-	-	-	-

6.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	9 246,18	-	-	-	-	-
6.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	9 246,18	-	-	-	-	-
6.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	9 395,76	-	-	-	-	-
6.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	9 395,76	-	-	-	-	-
6.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	9 580,29	-	-	-	-	-
7.1.	**ИП Лыткин А.В. г. Олекминск**	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
7.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 077,23	-	-	-	-	-
7.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 174,09	-	-	-	-	-
7.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 174,09	-	-	-	-	-
7.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 219,24	-	-	-	-	-
7.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 219,24	-	-	-	-	-
7.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 257,79	-	-	-	-	-
7.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 257,79	-	-	-	-	-
7.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 303,30	-	-	-	-	-
7.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 303,30	-	-	-	-	-
7.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 356,12	-	-	-	-	-
7.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
7.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 077,23	-	-	-	-	-
7.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	4 174,09	-	-	-	-	-

7.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	4 174,09	-	-	-	-	-
7.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	4 219,24	-	-	-	-	-
7.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	4 219,24	-	-	-	-	-
7.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	4 257,79	-	-	-	-	-
7.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	4 257,79	-	-	-	-	-
7.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	4 303,30	-	-	-	-	-
7.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	4 303,30	-	-	-	-	-
7.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	4 356,12	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 6 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципального района «Усть-Алданский район» Республики Саха (Якутия)
на 2022 - 2026 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	Вода	Отборный пар под давлением				Острый и редуци-рован-ный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.1.	ООО "Теплосеть+" <***> С. Тулуна	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
1.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 644,86	-	-	-	-	-
1.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 757,65	-	-	-	-	-
1.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 757,65	-	-	-	-	-
1.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 804,17	-	-	-	-	-
1.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 804,17	-	-	-	-	-
1.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 863,02	-	-	-	-	-
1.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 863,02	-	-	-	-	-
1.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 937,04	-	-	-	-	-
1.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 937,04	-	-	-	-	-
1.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 026,98	-	-	-	-	-
1.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
1.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	5 644,86	-	-	-	-	-
1.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	5 757,65	-	-	-	-	-

1.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	5 757,65	-	-	-	-	-
1.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	5 804,17	-	-	-	-	-
1.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	5 804,17	-	-	-	-	-
1.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	5 863,02	-	-	-	-	-
1.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	5 863,02	-	-	-	-	-
1.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	5 937,04	-	-	-	-	-
1.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	5 937,04	-	-	-	-	-
1.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	6 026,98	-	-	-	-	-
2.1.	**ООО "Аарыма ТЭК" <***>** с. Ары-Тит	**Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения**							
2.1.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	14 352,43	-	-	-	-	-
2.1.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	15 026,00	-	-	-	-	-
2.1.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	15 026,00	-	-	-	-	-
2.1.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	15 028,43	-	-	-	-	-
2.1.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	15 028,43	-	-	-	-	-
2.1.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	15 265,66	-	-	-	-	-
2.1.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	15 265,66	-	-	-	-	-
2.1.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	15 566,07	-	-	-	-	-
2.1.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	15 566,07	-	-	-	-	-

2.1.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	15 932,85	-	-	-	-	-
2.2.		**Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>**							
2.2.1.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	14 352,43	-	-	-	-	-
2.2.2.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2022 по 31.12.2022	15 026,00	-	-	-	-	-
2.2.3.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	15 026,00	-	-	-	-	-
2.2.4.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2023 по 31.12.2023	15 028,43	-	-	-	-	-
2.2.5.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	15 028,43	-	-	-	-	-
2.2.6.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	15 265,66	-	-	-	-	-
2.2.7.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2025 по 30.06.2025	15 265,66	-	-	-	-	-
2.2.8.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2025 по 31.12.2025	15 566,07	-	-	-	-	-
2.2.9.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.01.2026 по 30.06.2026	15 566,07	-	-	-	-	-
2.2.10.		одно-ставочный, руб./Гкал	с 01.07.2026 по 31.12.2026	15 932,85	-	-	-	-	-

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: население, проживающее в жилищном фонде, оплачивает коммунальную услугу в соответствии с льготным тарифом, устанавливаемым на основании Закона РС (Я) от 05.12.2013 1235-З № 25-V «О льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение».

<**> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 7 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "Промвентиляция" потребителям муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "Промвентиляция" г.Алдан ОКТМО 98603101001**	2022	3860,77	3,85	0	Согласно приложению № 23	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 23	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 23	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 23	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 23	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 8 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации АО «Полюс Алдан» потребителям муниципального района «Алданский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**АО «Полюс Алдан» п. Нижний Куранах ОКТМО 98603170051**	2022	86871,40	3,85	0	Согласно приложению № 24	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 24	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 24	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 24	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 24	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 9 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации МУП "Вилюит" потребителям муниципального района «Вилюйский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**МУП "Вилюит" г.Вилюйск ОКТМО 98618101001**	2022	21,49	3,85	0	Согласно приложению № 25	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 25	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 25	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 25	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 25	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 10 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "СИТИМ-БЕЧЕНЧА" потребителям городского округа «Ленский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "СИТИМ-БЕЧЕНЧА" с.Беченча ОКТМО 98627405101**	2022	3742,76	3,85	1,48	Согласно приложению № 26	-
2		2023	-	3,0	1,47	Согласно приложению № 26	-
3		2024	-	2,5	1,46	Согласно приложению № 26	-
4		2025	-	2,0	1,44	Согласно приложению № 26	-
5		2026	-	1,5	1,42	Согласно приложению № 26	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 11 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "ВЭС" потребителям муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "ВЭС" п.Витим ОКТМО 98627153051**	2022	29 567,34	3,85	9,02	Согласно приложению № 27	-
2		2023	-	3,0	13,54	Согласно приложению № 27	-
3		2024	-	2,5	22,92	Согласно приложению № 27	-
4		2025	-	2,0	23,52	Согласно приложению № 27	-
5		2026	-	1,5	10,48	Согласно приложению № 27	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 12 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "Киров-Строй" потребителям муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "Киров-Строй" с. Энгольжа ОКТМО 98626435101**	2022	4 703,53	3,85	0	Согласно приложению № 28	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 28	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 28	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 28	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 28	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 13 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "ЖКХ Альтернатива" потребителям муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "ЖКХ Альтернатива" с.Малыкай ОКТМО 98626410101**	2022	6543,00	3,85	8,06	Согласно приложению № 29	-
2		2023	-	3,0	8,01	Согласно приложению № 29	-
3		2024	-	2,5	7,94	Согласно приложению № 29	-
4		2025	-	2,0	7,86	Согласно приложению № 29	-
5		2026	-	1,5	7,76	Согласно приложению № 29	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 14 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "КСК Лидер" потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "КСК Лидер" п.Нефтебаза ОКТМО 98641101116**	2022	2875,98	3,85	0	Согласно приложению № 30	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 30	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 30	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 30	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 30	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 15 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "КСК Лидер" потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "КСК Лидер" с.Кяччи ОКТМО 98641434101**	2022	3130,43	3,85	0	Согласно приложению № 31	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 31	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 31	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 31	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 31	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 16 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "КСК Лидер" потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "КСК Лидер" с.Олекминское ОКТМО 98641453101**	2022	3257,19	3,85	0	Согласно приложению № 32	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 32	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 32	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 32	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 32	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 17 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "Санакэт" потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "Санакэт" с. Малыкай ОКТМО 98641460111**	2022	1767,04	3,85	0	Согласно приложению № 33	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 33	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 33	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 33	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 33	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 18 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "КСК Лидер" потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "КСК Лидер" с.Абага ОКТМО 98641405101**	2022	9 941,91	3,85	0	Согласно приложению № 34	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 34	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 34	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 34	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 34	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 19 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ИП Курганова И.Г. потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ИП Курганова И.Г. с.Юнкюр ОКТМО 98616442101**	2022	4158,04	3,85	0	Согласно приложению № 35	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 35	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 35	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 35	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 35	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 20 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ИП Лыткин А. В. потребителям муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ИП Лыткин А. В. г. Олекминск ОКТМО 98641101001**	2022	7 744,05	3,85	0	Согласно приложению № 36	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 36	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 36	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 36	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 36	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 21 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "Теплосеть+" потребителям муниципального района «Усть-Алданский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "Теплосеть+" С. Тулуна ОКТМО 98252873001**	2022	5433,50	3,85	0	Согласно приложению № 37	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 37	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 37	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 37	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 38	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 22 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Долгосрочные параметры регулирования для организации ООО "Аарыма ТЭК" потребителям муниципального района «Усть-Алданский район» Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения* и энергоэффективности	Динамика изменения расходов на топливо**
			Тыс.руб.	%	%		
1	**ООО "Аарыма ТЭК" с.Ары-Тит ОКТМО 98652415106**	2022	2811,64	3,85	0	Согласно приложению № 38	-
2		2023	-	3,0	0	Согласно приложению № 38	-
3		2024	-	2,5	0	Согласно приложению № 38	-
4		2025	-	2,0	0	Согласно приложению № 38	-
5		2026	-	1,5	0	Согласно приложению № 38	-

<*> Показатели энергосбережения утверждены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<**> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся.

Приложение № 23 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022-2026гг.
ООО "Промвентиляция" г. Алдан
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	191,51	191,51	191,51	191,51	191,51
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26

Приложение № 24 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022-2026гг.
АО «Полюс Алдан» п. Нижний Куранах
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	215,33	215,33	215,33	215,33	215,33
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99

Приложение № 25 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022-2026гг.
МУП "Вилюит" г. Вилюйск
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	182,15	182,15	182,15	182,15	182,15
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01

Приложение № 26 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "СИТИМ-БЕЧЕНЧА" с. Бечченча
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	187,14	187,14	187,14	187,14	187,14
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Приложение № 27 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "ВЭС" п. Витим
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Кот. Геолог							
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	168,07	168,07	168,07	168.07	168.07
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Кот. Охнино							
2	**Показатели эффективности**						
2.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	164,96	168,07	168,07	168,07	168,07
2.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Кот. Аэропорт							
3	**Показатели эффективности**						
3.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	168,07	168,07	168,07	168.07	168.07
3.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Кот. Квартальная							
4	**Показатели эффективности**						
4.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	175,94	175,94	168.07	168.07	168.07
4.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	1,54	1,20	1,20	1,20	1,20

Приложение № 28 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "Киров-строй" с. Энгольжа
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	178,73	178,73	178,73	178,73	178,73
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	0	0	0	0	0

Приложение № 29 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "ЖКХ Альтернатива" с. Малыкай
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	186,04	186,04	186,04	186,04	186,04
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Приложение № 30 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "КСК Лидер" п. Нефтебаза
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

Приложение № 31 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "КСК Лидер" с. Кяччи
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	179,79	179,79	179,79	179,79	179,79
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41

Приложение № 32 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "КСК Лидер" с. Олекминское
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	181,07	181,07	181,07	181,07	181,07
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

Приложение № 33 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "Санакэт" с. Малыкай
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	204,70	204,70	204,70	204,70	204,70
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Приложение № 34 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО «КСК Лидер» с. Абага
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Кот. Школа							
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	186,15	186,15	186,15	186,15	186,15
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Кот. Центральная							
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	183,83	183,83	183,83	183,83	183,83
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61

Приложение № 35 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ИП Курганова И.Г. с. Юнкюр детский сад
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	181,60	181,60	181,60	181,60	181,60
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Приложение № 36 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ИП Лыткин А.В. г. Олекминск
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	195,98	195,98	195,98	195,98	195,98
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Приложение № 37 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "Теплосеть+" С. Тулуна
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Приложение № 38 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
«13» декабря 2021 года № 248

Показатели эффективности на 2022- 2026гг.
ООО "Аарыма ТЭК" с. Ары-Тит
тепловая энергия

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам:				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Показатели эффективности**						
1.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58
1.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58