



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)

ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 248-928, e-mail: min-prirod@r-19.ru

ПРИКАЗ

«13» февраля 2026 г.

№ 010-32-пр

г. Абакан

**Об установлении зоны санитарной охраны
участка водозабора подземных вод скважины № 599,
расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков,
Алтайского района Республики Хакасия**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.1.3.16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.06.2013 № 346, на основании проекта «Корректировка проекта организации зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, Республика Хакасия, Алтайский район, 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков», санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о соответствии проектной документации установленным требованиям от 18.12.2024 № 19.01.01.000.Т.000560.12.24, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить:

- 1) зону санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия;
- 2) границы зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия (приложение 1);
- 3) ограничения использования земельных участков в зоне санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия (приложение 2).

2. Правообладателю участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия -- Администрации Алтайского района (ИНН 1904004160, ОГРН 1031900521322) рекомендуем обеспечить возмещение

убытков, причиненных в связи с установлением зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу использования и охраны недр департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Черепанов Д.В.), обеспечить предоставление сведений о принятии решения об установлении зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия, в Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Хакасия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Картина А.В.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия



В.Ю. Лебедев

Приложение 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Республики
Хакасия «Об установлении зоны
санитарной охраны участка водозабора
подземных вод скважины № 599,
расположенного в 200 м северо-западнее
от окраины аала Сартыков, Алтайского
района Республики Хакасия»

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
УЧАСТКА ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СКАЖИНЫ № 599,
РАСПОЛОЖЕННОГО В 200 М СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ОТ ОКРАИНЫ
ААЛА САРТЫКОВ, АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Установить следующие границы зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:

- вверх по потоку подземных вод на расстоянии 30 м;
- справа по потоку подземных вод на расстоянии 30 м;
- вниз по потоку подземных вод на расстоянии 20 м;
- слева по потоку подземных вод на расстоянии 18,5 м.

1.1. План границ первого пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:




1.2. Перечень координат характерных точек границы первого пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:

| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
|---|---------------|-----------|---|---|---|
| 1. Система координат МСК-166 | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 387668.47 | 186330.91 | Картометрический метод | 5 | - |
| 2 | 387670.22 | 186380.88 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3 | 387621.75 | 186382.58 | Картометрический метод | 5 | - |
| 4 | 387620.00 | 186332.61 | Картометрический метод | 5 | - |
| 1 | 387668.47 | 186330.91 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:
размером 45,91x48,24 м.

2.1. План границ второго пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:




2.2. Перечень координат характерных точек границы второго пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:

| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
|---|---------------|-----------|---|--|---|
| 1. Система координат МСК-166 | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 387662.73 | 186335.04 | Картометрический метод | 5 | - |
| 2 | 387664.34 | 186380.92 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3 | 387616.13 | 186382.62 | Картометрический метод | 5 | - |
| 4 | 387614.52 | 186336.74 | Картометрический метод | 5 | - |
| 1 | 387662.73 | 186335.64 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:
размером 702,27x157,7 м.

3.1. План границ третьего пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Сартыков, Алтайского района Республики Хакасия:



19:04:070401

19:04:070201

3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод скважины № 599, расположенного в 200 м северо-западнее от окраины аала Саргыков, Алтайского района Республики Хакасия:

| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
|---|---------------|-----------|---|---|---|
| 1. Система координат МСК-166 | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 387717.19 | 186326.25 | Картометрический метод | 5 | - |
| 2 | 387741.83 | 187028.08 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3 | 387584.23 | 187033.62 | Картометрический метод | 5 | - |
| 4 | 387559.58 | 186331.78 | Картометрический метод | 5 | - |
| 1 | 387717.19 | 186326.25 | Картометрический метод | 5 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | | | | | |

Приложение 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия
«Об установлении зоны санитарной
охраны участка водозабора подземных
вод скважины № 599, расположенного
в 200 м северо-западнее от окраины
аала Сартыков, Алтайского района
Республики Хакасия»

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗОНЕ
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ УЧАСТКА ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
СКВАЗИНЫ № 599, РАСПОЛОЖЕННОГО В 200 М СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ
ОТ ОКРАИНЫ ААЛА САРТЫКОВ, АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Установить следующие ограничения использования земельных участков в зонах санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и

питьеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего пояса зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4. Запрещены размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.