



ПРИКАЗ

01.04.2025 525 №

Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра – Хомченко Е.Ю.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Министр

Э.Н. Бедердинов

ПРИКАЗ

01.04.2025 № 585

г. Чебоксары



Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 7 июля 2025 г. № 525

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается на расстоянии 13 м от устья водозаборной скважины № 8/89 с северной стороны, на расстоянии 15 м с восточной стороны, на расстоянии 13 м с южной стороны и на расстоянии 19 м с западной стороны, размеры ограждения первого пояса ~ 34 x 26 x 33 x 25 м, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000076.08.24 от 09.08.2024 о соответствии Проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 8/89 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 8/89 представляет собой эллипс с шириной 147 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 77 м и вниз по потоку на 71 м;
- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 8/89 представляет собой эллипс с шириной 934 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 615 м и вниз по потоку на 360 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	399 833,12	1 226 578,66
2	399 806,93	1 226 577,98
3	399 804,90	1 226 545,04
4	399 829,55	1 226 542,93
1	399 833,12	1 226 578,66

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	399 840,30	1 226 622,20
2	399 826,77	1 226 625,69
3	399 812,82	1 226 626,54
4	399 798,94	1 226 624,71
5	399 785,65	1 226 620,28
6	399 773,42	1 226 613,41
7	399 762,70	1 226 604,34
8	399 753,87	1 226 593,40
9	399 747,25	1 226 580,99
10	399 743,08	1 226 567,55
11	399 741,52	1 226 553,58
12	399 742,61	1 226 539,57
13	399 746,32	1 226 526,03
14	399 752,52	1 226 513,45
15	399 760,97	1 226 502,30
16	399 771,39	1 226 492,96
17	399 783,38	1 226 485,77
18	399 796,51	1 226 481,01
19	399 810,32	1 226 478,83
20	399 824,30	1 226 479,32
21	399 837,94	1 226 482,46
22	399 850,76	1 226 488,14
23	399 862,29	1 226 496,15
24	399 872,11	1 226 506,20
25	399 879,87	1 226 517,93
26	399 885,28	1 226 530,91
27	399 888,16	1 226 544,68
28	399 888,40	1 226 558,74
29	399 885,99	1 226 572,57
30	399 881,01	1 226 585,69
31	399 873,65	1 226 597,61
32	399 864,18	1 226 607,90
33	399 852,92	1 226 616,20
1	399 840,30	1 226 622,20

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	399 938,86	1 226 893,88
2	399 852,78	1 226 915,74
3	399 763,79	1 226 920,24
4	399 675,13	1 226 907,23

5	399 589,99	1 226 877,18
6	399 511,45	1 226 831,16
7	399 442,34	1 226 770,85
8	399 385,18	1 226 698,42
9	399 342,01	1 226 616,50
10	399 314,41	1 226 528,03
11	399 303,37	1 226 436,22
12	399 309,29	1 226 344,40
13	399 331,96	1 226 255,86
14	399 370,55	1 226 173,83
15	399 423,67	1 226 101,25
16	399 489,40	1 226 040,76
17	399 565,37	1 225 994,54
18	399 648,83	1 225 964,27
19	399 736,77	1 225 951,02
20	399 825,99	1 225 955,29
21	399 913,29	1 225 976,92
22	399 995,51	1 226 015,13
23	400 069,67	1 226 068,54
24	400 133,09	1 226 135,21
25	400 183,48	1 226 212,74
26	400 219,02	1 226 298,32
27	400 238,43	1 226 388,87
28	400 241,00	1 226 481,10
29	400 226,65	1 226 571,69
30	400 195,88	1 226 657,37
31	400 149,81	1 226 735,02
32	400 090,12	1 226 801,86
33	400 018,94	1 226 855,45
1	399 938,86	1 226 893,88

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8/89, расположенной в д. Малые Карачуры Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».