



ПРИКАЗ

15.07.2025 549 №


Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны  
водозаборной скважины № 19,  
расположенной в д. Басурманы  
Моргаушского муниципального округа  
Чувашской Республики

ПРИКАЗ

15.07.2025 № 549

г. Чебоксары



В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 19, расположенной в д. Басурманы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 19, расположенной  
в д. Басурманы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 19, расположенной в д. Басурманы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 19 устанавливается в размере 60х60 м, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.01.04.000.Т.000074.02.25 от 10.02.2025 о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 19, расположенной в д. Басурманы территориального отдела «Орининский» УБРТ администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики и организации зоны санитарной охраны, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 19 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 19 представляет собой окружность радиусом 46 м от устья водозаборной скважины;
- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 19 представляет собой окружность радиусом 326 м от устья водозаборной скважины.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной  
охраны водозаборной скважины № 19

| Номера точек | Координаты |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | X          | Y            |
| 1            | 394 508,38 | 1 202 020,64 |
| 2            | 394 521,08 | 1 202 069,96 |
| 3            | 394 519,58 | 1 202 072,82 |
| 4            | 394 519,51 | 1 202 073,05 |
| 5            | 394 520,31 | 1 202 078,98 |
| 6            | 394 469,14 | 1 202 093,71 |
| 7            | 394 454,36 | 1 202 039,72 |
| 1            | 394 508,38 | 1 202 020,64 |

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной  
охраны водозаборной скважины № 19

| Номера точек | Координаты |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | X          | Y            |
| 1            | 394 492,61 | 1 202 021,15 |
| 2            | 394 504,52 | 1 202 022,72 |
| 3            | 394 515,61 | 1 202 027,31 |
| 4            | 394 525,14 | 1 202 034,62 |
| 5            | 394 532,45 | 1 202 044,15 |
| 6            | 394 537,04 | 1 202 055,24 |
| 7            | 394 538,61 | 1 202 067,15 |
| 8            | 394 537,04 | 1 202 079,06 |
| 9            | 394 532,45 | 1 202 090,15 |
| 10           | 394 525,14 | 1 202 099,68 |
| 11           | 394 515,61 | 1 202 106,99 |
| 12           | 394 504,52 | 1 202 111,58 |
| 13           | 394 492,61 | 1 202 113,15 |
| 14           | 394 480,70 | 1 202 111,58 |
| 15           | 394 469,61 | 1 202 106,99 |
| 16           | 394 460,08 | 1 202 099,68 |
| 17           | 394 452,77 | 1 202 090,15 |
| 18           | 394 448,18 | 1 202 079,06 |
| 19           | 394 446,61 | 1 202 067,15 |
| 20           | 394 448,18 | 1 202 055,24 |
| 21           | 394 452,77 | 1 202 044,15 |
| 22           | 394 460,08 | 1 202 034,62 |
| 23           | 394 469,61 | 1 202 027,31 |
| 24           | 394 480,70 | 1 202 022,72 |
| 1            | 394 492,61 | 1 202 021,15 |

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной  
охраны водозаборной скважины № 19

| Номера точек | Координаты |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | X          | Y            |
| 1            | 394 508,73 | 1 201 741,55 |
| 2            | 394 540,82 | 1 201 744,73 |
| 3            | 394 572,43 | 1 201 751,07 |
| 4            | 394 603,27 | 1 201 760,50 |
| 5            | 394 633,02 | 1 201 772,94 |
| 6            | 394 661,39 | 1 201 788,25 |
| 7            | 394 688,12 | 1 201 806,28 |
| 8            | 394 712,93 | 1 201 826,87 |
| 9            | 394 735,59 | 1 201 849,81 |
| 10           | 394 755,87 | 1 201 874,88 |
| 11           | 394 773,58 | 1 201 901,83 |
| 12           | 394 788,54 | 1 201 930,39 |
| 13           | 394 800,60 | 1 201 960,29 |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 14 | 394 809,65 | 1 201 991,24 |
| 15 | 394 815,60 | 1 202 022,93 |
| 16 | 394 818,39 | 1 202 055,06 |
| 17 | 394 817,99 | 1 202 087,30 |
| 18 | 394 814,40 | 1 202 119,34 |
| 19 | 394 807,68 | 1 202 150,88 |
| 20 | 394 797,86 | 1 202 181,59 |
| 21 | 394 785,06 | 1 202 211,19 |
| 22 | 394 769,41 | 1 202 239,37 |
| 23 | 394 751,04 | 1 202 265,87 |
| 24 | 394 730,14 | 1 202 290,43 |
| 25 | 394 706,92 | 1 202 312,80 |
| 26 | 394 681,61 | 1 202 332,77 |
| 27 | 394 654,44 | 1 202 350,14 |
| 28 | 394 625,70 | 1 202 364,75 |
| 29 | 394 595,65 | 1 202 376,44 |
| 30 | 394 564,59 | 1 202 385,10 |
| 31 | 394 532,83 | 1 202 390,66 |
| 32 | 394 500,67 | 1 202 393,05 |
| 33 | 394 468,44 | 1 202 392,25 |
| 34 | 394 436,44 | 1 202 388,27 |
| 35 | 394 404,99 | 1 202 381,16 |
| 36 | 394 374,40 | 1 202 370,96 |
| 37 | 394 344,97 | 1 202 357,80 |
| 38 | 394 316,98 | 1 202 341,79 |
| 39 | 394 290,71 | 1 202 323,10 |
| 40 | 394 266,41 | 1 202 301,90 |
| 41 | 394 244,33 | 1 202 278,41 |
| 42 | 394 224,67 | 1 202 252,85 |
| 43 | 394 207,64 | 1 202 225,47 |
| 44 | 394 193,39 | 1 202 196,55 |
| 45 | 394 182,07 | 1 202 166,35 |
| 46 | 394 173,79 | 1 202 135,19 |
| 47 | 394 168,63 | 1 202 103,36 |
| 48 | 394 166,63 | 1 202 071,18 |
| 49 | 394 167,83 | 1 202 038,96 |
| 50 | 394 172,20 | 1 202 007,01 |
| 51 | 394 179,71 | 1 201 975,66 |
| 52 | 394 190,28 | 1 201 945,19 |
| 53 | 394 203,81 | 1 201 915,92 |
| 54 | 394 220,16 | 1 201 888,13 |
| 55 | 394 239,18 | 1 201 862,10 |
| 56 | 394 260,67 | 1 201 838,06 |
| 57 | 394 284,44 | 1 201 816,27 |
| 58 | 394 310,24 | 1 201 796,93 |
| 59 | 394 337,82 | 1 201 780,24 |
| 60 | 394 366,92 | 1 201 766,35 |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 61 | 394 397,25 | 1 201 755,41 |
| 62 | 394 428,52 | 1 201 747,51 |
| 63 | 394 460,41 | 1 201 742,74 |
| 1  | 394 508,73 | 1 201 741,55 |

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 19, расположенной в д. Басурманы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».