



ПРИКАЗ

16.07.2025 № 562

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

16.07.2025 № 562

г. Чебоксары

Об установлении зоны санитарной охраны
водозаборной скважины № 4/16
ОАО «Птицефабрика «Моргаушская»,
расположенной северо-восточнее
д. Кораккасы Моргаушского
муниципального округа Чувашской
Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 7 » августа 2025 г.

Регистрационный № 10540

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16 ОАО «Птицефабрика «Моргаушская», расположенной северо-восточнее д. Кораккасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра – Хомченко Е.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедердинов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 16 июля 2025 г. № 562

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16 ОАО «Птицефабрика
«Моргаушская», расположенной северо-восточнее д. Кораккасы Моргаушского
муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 4/16 ОАО «Птицефабрика «Моргаушская», расположенной северо-восточнее д. Кораккасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается в радиусе 15 м от устья водозаборной скважины № 4/16, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000001.03.20 от 02.03.2025 о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ первого пояса ЗСО и организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16 ОАО «Птицефабрика «Моргаушская» северо-восточнее д. Кораккасы Моргаушского района Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 4/16 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 4/16 представляет собой эллипс с шириной 107,8 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 57,7 м и вниз по потоку на 51 м;
- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 4/16 представляет собой эллипс с шириной 652,2 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 477,5 м и вниз по потоку на 233 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной
охраны водозаборной скважины № 4/16

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	402 576,39	1 208 851,52
2	402 533,29	1 208 812,01
3	402 558,65	1 208 780,75
4	402 607,29	1 208 814,44
1	402 576,39	1 208 851,52

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16

Номера точек	Координаты	
1	402 604,46	1 208 851,37
2	402 595,12	1 208 860,64
3	402 583,85	1 208 867,46
4	402 571,28	1 208 871,38
5	402 558,13	1 208 872,16
6	402 545,18	1 208 869,77
7	402 533,19	1 208 864,33
8	402 522,85	1 208 856,18
9	402 514,77	1 208 845,78
10	402 509,42	1 208 833,74
11	402 507,12	1 208 820,78
12	402 508,00	1 208 807,64
13	402 512,01	1 208 795,09
14	402 518,92	1 208 783,88
15	402 528,26	1 208 774,61
16	402 539,52	1 208 767,78
17	402 552,10	1 208 763,87
18	402 565,24	1 208 763,08
19	402 578,19	1 208 765,48
20	402 590,19	1 208 770,91
21	402 600,53	1 208 779,07
22	402 608,61	1 208 789,47
23	402 613,95	1 208 801,50
24	402 616,25	1 208 814,47
25	402 615,37	1 208 827,61
26	402 611,36	1 208 840,15
1	402 604,46	1 208 851,37

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	402 752,46	1 208 962,05
2	402 721,78	1 208 992,60
3	402 684,54	1 209 026,68
4	402 642,84	1 209 055,13
5	402 597,52	1 209 077,36
6	402 549,50	1 209 092,93
7	402 499,75	1 209 101,53
8	402 449,29	1 209 102,97
9	402 399,14	1 209 097,23
10	402 350,31	1 209 084,42

11	402 303,79	1 209 064,81
12	402 260,53	1 209 038,79
13	402 221,41	1 209 006,89
14	402 187,21	1 208 969,76
15	402 158,64	1 208 928,14
16	402 136,26	1 208 882,89
17	402 120,54	1 208 834,92
18	402 111,79	1 208 785,20
19	402 110,19	1 208 734,75
20	402 115,77	1 208 684,58
21	402 128,42	1 208 635,71
22	402 147,89	1 208 589,13
23	402 173,77	1 208 545,79
24	402 205,55	1 208 506,56
25	402 236,23	1 208 476,01
26	402 273,47	1 208 441,93
27	402 315,17	1 208 413,49
28	402 360,49	1 208 391,25
29	402 408,51	1 208 375,68
30	402 458,26	1 208 367,09
31	402 508,72	1 208 365,65
32	402 558,87	1 208 371,39
33	402 607,70	1 208 384,19
34	402 654,22	1 208 403,81
35	402 697,47	1 208 429,83
36	402 736,60	1 208 461,73
37	402 770,80	1 208 498,86
38	402 799,37	1 208 540,47
39	402 821,75	1 208 585,72
40	402 837,47	1 208 633,70
41	402 846,22	1 208 683,41
42	402 847,82	1 208 733,87
43	402 842,24	1 208 784,04
44	402 829,58	1 208 832,91
45	402 810,12	1 208 879,49
46	402 784,24	1 208 922,83
1	402 752,46	1 208 962,05

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 4/16 ОАО «Птицефабрика «Моргаушская», расположенной северо-восточнее д. Кораккасы Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».