



ПРИКАЗ

24.08.2026 568 №


Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны

ПРИКАЗ

24.08.2026 № 568

г. Чебоксары



В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 18 Закона Чувашской Республики от 19 декабря 1997 г. № 26 «О питьевой воде» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 27 августа 2026 г. № 568

Зона санитарной охраны водозаборной скважины,
расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа
Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров
первого пояса зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее соответственно – СанПиН 2.1.4.1110-02, ЗСО) водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее также – водозаборная скважина), с обоснованием уменьшения размеров первого пояса ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В связи с защищенностью водоносного горизонта, удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием прилегающей к водозаборной скважине территории, длительным периодом работы водозаборной скважины без изменения качества воды, и принимая во внимание сложившуюся застройку территории, Проектом организации ЗСО водозаборной скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 рекомендовано размеры первого пояса ЗСО водозаборной скважины установить с минимальными расстояниями от водозаборной скважины.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением от 01.04.2026 № 21.01.04.000.Т.000186.04.26 о соответствии Проекта организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и составляет:

- с северной стороны – на расстоянии 15 м от устья водозаборной скважины;
- с восточной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;
- с южной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;
- с западной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины представляет собой эллипс с шириной 197,3 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 102,5 м и вниз по потоку на 95,5 м;
- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины представляет собой эллипс с шириной 1261,5 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 797,0 м и вниз по потоку на 506,1 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		
1	385 430,26	1 223 047,03
2	385 456,35	1 223 042,12
3	385 477,07	1 223 048,70
4	385 458,35	1 223 105,70
5	385 415,61	1 223 091,66
1	385 430,26	1 223 047,03

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		
1	385 549,96	1 223 038,00
2	385 551,58	1 223 043,24
3	385 553,60	1 223 051,90
4	385 554,83	1 223 060,71
5	385 555,26	1 223 069,60
6	385 554,89	1 223 078,49
7	385 553,73	1 223 087,31
8	385 551,78	1 223 095,99
9	385 549,06	1 223 104,47
10	385 545,58	1 223 112,66
11	385 541,39	1 223 120,51
12	385 536,51	1 223 127,95
13	385 530,98	1 223 134,92
14	385 524,85	1 223 141,36
15	385 518,16	1 223 147,23
16	385 510,98	1 223 152,48
17	385 503,35	1 223 157,06
18	385 495,34	1 223 160,94
19	385 487,02	1 223 164,08
20	385 478,44	1 223 166,46
21	385 469,69	1 223 168,07
22	385 460,83	1 223 168,88
23	385 451,93	1 223 168,89
24	385 443,07	1 223 168,10

25	385 434,31	1 223 166,52
26	385 425,73	1 223 164,16
27	385 417,40	1 223 161,04
28	385 409,38	1 223 157,19
29	385 401,74	1 223 152,63
30	385 394,54	1 223 147,40
31	385 387,84	1 223 141,55
32	385 381,69	1 223 135,12
33	385 376,14	1 223 128,16
34	385 371,24	1 223 120,74
35	385 367,03	1 223 112,90
36	385 363,53	1 223 104,72
37	385 363,09	1 223 103,49
38	385 360,51	1 223 094,98
39	385 358,70	1 223 086,27
40	385 357,68	1 223 077,43
41	385 357,46	1 223 068,53
42	385 358,04	1 223 059,65
43	385 359,41	1 223 050,86
44	385 361,57	1 223 042,23
45	385 364,49	1 223 033,83
46	385 368,16	1 223 025,72
47	385 372,53	1 223 017,98
48	385 377,59	1 223 010,65
49	385 383,28	1 223 003,82
50	385 389,57	1 222 997,52
51	385 396,39	1 222 991,81
52	385 403,70	1 222 986,73
53	385 411,44	1 222 982,34
54	385 419,53	1 222 978,65
55	385 427,93	1 222 975,71
56	385 436,56	1 222 973,53
57	385 445,34	1 222 972,14
58	385 454,22	1 222 971,54
59	385 463,12	1 222 971,74
60	385 471,96	1 222 972,74
61	385 480,67	1 222 974,53
62	385 489,19	1 222 977,09
63	385 497,45	1 222 980,41
64	385 505,37	1 222 984,45
65	385 512,90	1 222 989,19
66	385 519,98	1 222 994,59
67	385 526,54	1 223 000,60
68	385 532,53	1 223 007,18
69	385 537,91	1 223 014,26
70	385 542,63	1 223 021,80
71	385 546,66	1 223 029,74

1	385 549,96	1 223 038,00
---	------------	--------------

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		
1	384 978,74	1 223 248,01
2	384 977,60	1 223 245,13
3	384 971,63	1 223 226,13
4	384 965,51	1 223 204,18
5	384 960,17	1 223 182,04
6	384 955,61	1 223 159,72
7	384 951,84	1 223 137,25
8	384 948,86	1 223 114,66
9	384 946,67	1 223 091,98
10	384 945,28	1 223 069,24
11	384 944,69	1 223 046,47
12	384 944,90	1 223 023,69
13	384 945,91	1 223 000,93
14	384 947,72	1 222 978,22
15	384 950,32	1 222 955,58
16	384 953,72	1 222 933,06
17	384 957,91	1 222 910,66
18	384 962,88	1 222 888,43
19	384 968,62	1 222 866,38
20	384 975,14	1 222 844,55
21	384 982,42	1 222 822,96
22	384 990,45	1 222 801,64
23	384 999,23	1 222 780,62
24	385 008,74	1 222 759,92
25	385 018,97	1 222 739,56
26	385 029,91	1 222 719,58
27	385 041,54	1 222 699,99
28	385 053,86	1 222 680,82
29	385 066,84	1 222 662,10
30	385 080,47	1 222 643,84
31	385 094,73	1 222 626,07
32	385 109,60	1 222 608,82
33	385 125,08	1 222 592,10
34	385 141,13	1 222 575,93
35	385 157,73	1 222 560,33
36	385 174,88	1 222 545,33
37	385 192,54	1 222 530,94

38	385 210,70	1 222 517,18
39	385 229,32	1 222 504,06
40	385 248,40	1 222 491,61
41	385 267,90	1 222 479,83
42	385 287,81	1 222 468,74
43	385 308,09	1 222 458,36
44	385 328,72	1 222 448,70
45	385 349,68	1 222 439,77
46	385 370,94	1 222 431,58
47	385 392,47	1 222 424,14
48	385 414,25	1 222 417,47
49	385 436,26	1 222 411,56
50	385 458,45	1 222 406,42
51	385 480,82	1 222 402,07
52	385 503,32	1 222 398,51
53	385 525,93	1 222 395,74
54	385 548,63	1 222 393,76
55	385 571,38	1 222 392,59
56	385 594,16	1 222 392,21
57	385 616,94	1 222 392,63
58	385 639,69	1 222 393,86
59	385 662,38	1 222 395,87
60	385 684,99	1 222 398,69
61	385 707,48	1 222 402,30
62	385 729,84	1 222 406,69
63	385 752,02	1 222 411,87
64	385 774,01	1 222 417,82
65	385 795,78	1 222 424,54
66	385 817,30	1 222 432,02
67	385 838,55	1 222 440,26
68	385 859,49	1 222 449,23
69	385 880,10	1 222 458,93
70	385 900,36	1 222 469,35
71	385 920,24	1 222 480,47
72	385 939,72	1 222 492,29
73	385 958,77	1 222 504,78
74	385 977,37	1 222 517,94
75	385 995,50	1 222 531,73
76	386 013,13	1 222 546,16
77	386 030,25	1 222 561,20
78	386 046,83	1 222 576,83
79	386 062,85	1 222 593,03
80	386 078,29	1 222 609,78
81	386 093,13	1 222 627,06
82	386 107,35	1 222 644,86
83	386 120,95	1 222 663,14
84	386 133,89	1 222 681,89

85	386 147,64	1 222 700,58
86	386 160,65	1 222 718,09
87	386 172,28	1 222 736,67
88	386 181,23	1 222 755,89
89	386 191,50	1 222 777,94
90	386 202,22	1 222 800,96
91	386 206,82	1 222 819,46
92	386 211,32	1 222 840,49
93	386 215,20	1 222 863,13
94	386 218,54	1 222 885,49
95	386 222,41	1 222 907,94
96	386 225,50	1 222 930,51
97	386 227,79	1 222 953,18
98	386 229,28	1 222 975,91
99	386 229,97	1 222 998,69
100	386 229,87	1 223 021,47
101	386 228,96	1 223 044,23
102	386 227,25	1 223 066,95
103	386 224,75	1 223 089,59
104	386 221,46	1 223 112,14
105	386 217,38	1 223 134,55
106	386 212,51	1 223 156,81
107	386 206,86	1 223 178,88
108	386 200,44	1 223 200,74
109	386 193,26	1 223 222,36
110	386 185,32	1 223 243,71
111	386 176,64	1 223 264,78
112	386 167,23	1 223 285,52
113	386 157,09	1 223 305,93
114	386 146,24	1 223 325,96
115	386 134,70	1 223 345,60
116	386 122,47	1 223 364,82
117	386 109,58	1 223 383,61
118	386 096,03	1 223 401,93
119	386 081,85	1 223 419,76
120	386 067,06	1 223 437,08
121	386 051,66	1 223 453,87
122	386 035,68	1 223 470,11
123	386 019,15	1 223 485,78
124	386 002,07	1 223 500,86
125	385 984,47	1 223 515,34
126	385 966,38	1 223 529,18
127	385 947,81	1 223 542,38
128	385 928,79	1 223 554,92
129	385 909,35	1 223 566,79
130	385 889,49	1 223 577,96
131	385 869,26	1 223 588,44

132	385 848,67	1 223 598,19
133	385 827,75	1 223 607,22
134	385 806,53	1 223 615,50
135	385 785,03	1 223 623,04
136	385 763,28	1 223 629,82
137	385 741,31	1 223 635,83
138	385 719,13	1 223 641,06
139	385 696,79	1 223 645,51
140	385 674,30	1 223 649,18
141	385 651,70	1 223 652,05
142	385 629,02	1 223 654,13
143	385 606,27	1 223 655,41
144	385 583,49	1 223 655,89
145	385 560,71	1 223 655,57
146	385 537,96	1 223 654,45
147	385 515,26	1 223 652,54
148	385 492,64	1 223 649,82
149	385 470,12	1 223 646,32
150	385 447,75	1 223 642,03
151	385 425,54	1 223 636,95
152	385 403,52	1 223 631,10
153	385 381,72	1 223 624,48
154	385 360,17	1 223 617,09
155	385 338,89	1 223 608,96
156	385 317,91	1 223 600,08
157	385 297,25	1 223 590,47
158	385 276,95	1 223 580,14
159	385 257,01	1 223 569,11
160	385 237,48	1 223 557,38
161	385 218,37	1 223 544,98
162	385 199,71	1 223 531,91
163	385 181,52	1 223 518,19
164	385 163,82	1 223 503,85
165	385 146,64	1 223 488,89
166	385 129,99	1 223 473,34
167	385 113,90	1 223 457,21
168	385 098,38	1 223 440,53
169	385 083,46	1 223 423,31
170	385 069,16	1 223 405,58
171	385 055,48	1 223 387,36
172	385 042,45	1 223 368,67
173	385 030,09	1 223 349,53
174	385 018,41	1 223 329,97
175	385 007,42	1 223 310,02
176	384 997,13	1 223 289,69
177	384 987,57	1 223 269,01
1	384 978,74	1 223 248,01

Режим ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Анаткас-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.