



ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022

№ 537

г. Барнаул

Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования
Алтайского края

В целях реализации статей 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 29, 29.1 закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования Алтайского края.

2. Признать утратившими силу:

постановления Администрации Алтайского края:

от 09.04.2015 № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»;

от 13.07.2015 № 287 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 09.04.2015 № 129»;

пункт 1.2 постановления Администрации Алтайского края от 20.10.2015 № 407 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации края»;

пункт 4 постановления Администрации Алтайского края от 16.12.2016 № 424 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края»;

постановления Правительства Алтайского края:

от 02.08.2017 № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 09.04.2015 № 129»;

пункт 1.2 постановления Правительства Алтайского края от 24.08.2018 № 336 «О некоторых правовых актах Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края»;

от 24.10.2019 № 408 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129»;

от 12.08.2020 № 344 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129»;

пункт 1.1 приложения к постановлению Правительства Алтайского края от 11.12.2020 № 528 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края»;

пункт 1.1 приложения к постановлению Правительства Алтайского края от 21.06.2021 № 218 «О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129, от 02.07.2015 № 266».

3. Установить, что таблица 17.1 нормативов градостроительного проектирования Алтайского края в редакции настоящего постановления применяется до 01.01.2024, таблица 17 нормативов градостроительного проектирования Алтайского края в редакции настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2024.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края



В.П. Томенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Алтайского края
от 29.12.2022 № 537

НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Алтайского края

I. Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края (далее – «нормативы») разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» на основании статистических и демографических данных, с учетом природно-климатических, социальных, национальных и территориальных особенностей Алтайского края.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Алтайского края и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения региона.

Нормативы разработаны в целях обеспечения градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития поселений, охраны здоровья населения, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения объектов культурного наследия, защиты территорий поселений от воздействия неблагоприятных факторов и последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Алтайского края социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения.

Наряду с вышеуказанными показателями, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» предусмотрены расчетные показатели, подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования.

1. Состав нормативов

Нормативы включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3-4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

2. Перечень областей нормирования

Перечень областей нормирования сформирован на основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, положений федерального законодательства, а также законодательства Алтайского края в области градостроительной деятельности.

В соответствии с законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» установлены следующие виды объектов регионального значения, подлежащие отображению в документах территориального планирования:

- 1) объекты в области транспорта;
- 2) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- 3) объекты области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания;
- 4) объекты в области культуры и искусства;
- 5) объекты в области энергетики и газоснабжения;
- 6) объекты в области инженерной инфраструктуры;
- 7) объекты в области отдыха и рекреации;
- 8) объекты в области промышленности;
- 9) объекты в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;
- 10) иные объекты в соответствии с полномочиями Алтайского края.

3. Список сокращений

Обозначение	Наименование единицы измерения
га	гектар
кВ	киловольт
кв. м	квадратный метр
кв. м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
м	метр
мин.	минуты
ОРЗ	объект регионального значения
тыс. кв. м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./га	человек на гектар

II. Расчетные показатели объектов транспорта

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспорта и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, велосипедных дорожек всех типов

Таблица 1

№ п/п	Наименование вида ОРЗ	Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	2	3	4	
В области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения				
В области автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения				
1	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения	плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км/кв.км территории	0,1	
2	Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км	категория I	120 - 150
			категория II	150 - 200
			категория III	200 - 250
			категория IV	250 - 300
		категория V	300 - 400	
		протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км	30-70	
		минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га	0,7	
В области автомобильного транспорта				
1	Автовокзал регионального или межрегионального сообщения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, ед.	не менее 3	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
В области железнодорожного транспорта				
Железнодорожные линии и подъездные пути				
1	Железнодорожные станции и вокзалы	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, ед.	не менее 3	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

1	2	3	4	
В области воздушного транспорта				
1	Аэродромы регионального значения, аэропортовые комплексы	количество объектов	1	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
		размеры земельных участков для аэродрома/обособленных сооружений, га	класс А	255/32
			класс Б	200/28
			класс В	155/23
			класс Г	75/15
			класс Д	40/12
			класс Е	15/-
		Примечание: 1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт. ст., температура воздуха + 30°C), а состав зданий и сооружений - предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов. При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами. 2. Указанные в таблице размеры земельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом		
		размеры земельного участка служебно-технической территории аэропорта, га	аэропорт класса I	66
			аэропорт класса II	56
			аэропорт класса III	36
			аэропорт класса IV	23
			аэропорт класса V	13

1	2	3	4	
В области водного транспорта				
1	Вокзалы, причалы, пристани водного транспорта пригородного сообщения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	не нормируется	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
		размер участка береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, при одноярусном стеллажном хранении судов (одно место), м	для прогулочного флота	27
			для спортивного флота	75
Основные параметры для велосипедных дорожек				
1	Велосипедные дорожки всех типов		новое строительство	при благоустройстве и в стесненных условиях
		расчетная скорость движения, км/ч	25	15
		минимальная ширина проезжей части для движения, м: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением	1,0	0,75
			1,75	1,5
			2,5	2,0
		ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м	1,5-6,0*	1,5-3,25**
		ширина велопешеходной дорожки, м	1,5-3,0***	1,5-2,0****
		* ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; ** ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; *** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; **** при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч		
		ширина полосы для велосипедистов, м	1,2	0,9
		ширина обочин велосипедной дорожки, м	0,5	0,5
		наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража	30	15
			20	10
		наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых	500	400
			150	100
		габарит по высоте, м	2,5	2,25
		минимальное расстояние от		

1	2	3	4	
		края велосодорожки, м:		
		до кромки проезжей части дорог, деревьев;	0,75	0,75
		до тротуаров;	0,5	0,5
		до автостоянок и остановок общественного транспорта	1,5	1,5
		расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км	при численности населения до 150 тыс. человек - 0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек - 0,5 км на 15 тыс. человек	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км	не нормируется	
		велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов		
		В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы велотранспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов		

Таблица 2

2. Площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса

№ п/п	Наименование	Ориентировочная площадь земельного участка, га
1	2	3
1	Автопавильон на 10 пассажиров	0,08
2	Автопавильон на 20 пассажиров	0,10
3	Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел.	0,45
4	ПАС вместимостью 25 чел.	0,65
5	ПАС вместимостью 50 чел.	0,75
6	ПАС вместимостью 75 чел.	0,90
7	Площадка-стоянка на 5 грузовых автомобилей	0,03-0,08
8	Площадка-стоянка на 5 автопоездов	0,07
9	Пост ГИБДД	0,10
10	Притрассовая площадка отдыха, обзорная эстакада, туалет	0,01-0,04
11	Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет	0,7-1,0
12	АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания	1,50
13	АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха	3,50

1	2	3
14	Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка	5,00
15	Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт	9,5
16	Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД	0,45-0,9
17	Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет милиции	1,8
18	Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет	2,0-4,0

Примечания:

1. При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3. При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.

III. Расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Таблица 3

№ п/п	Наименование вида	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий			
	Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального значения	количество объектов на 10000 жителей	не менее 1 объекта на муниципальный район или городской, муниципальный округ / поселение численностью более 10 000 человек
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	60 км (за исключением населенных пунктов, расположенных в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения)

IV. Расчетные показатели объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Таблица 4

Наименование организации	Населенный пункт	Норматив обеспеченности в населенном пункте	Единица измерения	Доступность	Размер земельного участка при вместимости организации, учащихся, кв. м/учащийся	
1	2	3	4	5	6	7
Дошкольные образовательные организации	городское поселение	47 мест на 1000 чел., при охвате детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	мест	пешеходная – 500 м транспортная -15 минут	до 100	44
	сельское поселение	52 места на 1000 чел., при охвате детей в возрасте от 1,5 до 7 лет		пешеходная – 1000 м транспортная -30 минут	свыше 100	38
Общеобразовательные организации	городское поселение	118 мест на 1000 чел., с учетом 100%-го охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену	мест	пешеходная – 500 м транспортная -15 минут		
					от 40 до 400	55
					от 400 до 500	65
					от 500 до 600	55
	сельское поселение	131 место на 1000 чел., с учетом 100%-го охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену		пешеходная – 1000 м транспортная -30 минут	от 600 до 800	45
					от 800 до 1100	36
					от 1100 до 1500	23
					от 1500 до 2000	18
			свыше 2000	16		

1	2	3	4	5	6	7
Организации дополнительного образования	все населенные пункты	охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75%	%	транспортная доступность 30 минут	не нормируется	
		охват детскими школами искусств не менее 12% обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций	%	транспортная доступность 30 минут	не нормируется	
Профессиональные образовательные организации, учащиеся	в крупных населенных пунктах	32 мест на 1000 чел	мест	транспортная доступность 60 минут	при вместимости профессиональных образовательных организаций, кв.м/ учащихся:	
					до 300	75
					св. 300 до 900	50-65
					от 900 до 1600	30-40

Примечание:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Государственные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, рекомендуются объединять с общеобразовательными организациями.

2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения в области здравоохранения

Таблица 5

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1. Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях					
1.1	Поликлиника	уровень обеспеченности,	1 на 20 - 50 тыс.	доступность, транспортная км	для групп муниципальных

1	2	3	4	5	6
		объектов	человек		образований по территориально-пространственной организации (далее - ТПО)
				в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. человек, шаговая доступность, мин.	60 мин.
1.2	Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)	уровень обеспеченности, объектов	1 на 2 - 10 тыс. человек	доступность, транспортная км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
1.3	Детская поликлиника	уровень обеспеченности, объектов	1 на 10 - 30 тыс. детей	доступность, транспортная км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
1.4	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	уровень обеспеченности, объектов	1 на 250 тыс. человек	доступность, транспортная км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
1.5	Поликлиника стоматологическая	уровень обеспеченности, объектов	1 на 100 тыс. человек	доступность, транспортная км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
1.6	Детская стоматологическая поликлиника	уровень обеспеченности, объектов	1 на 20 - 50 тыс. детей	доступность, транспортная км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
1.7	Фельдшерско-акушерский пункт	уровень обеспеченности, объектов	1 на сельский населенный пункт численностью населения от 300 человек	транспортная доступность, минут	30
2. Государственные лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях					
2.1	Специализированные медицинские	уровень обеспеченности, объектов	1 на субъект Российской	транспортная доступность	для жителей населенного пункта, в котором

1	2	3	4	5	6
	организации (диспансеры)		Федерации для каждого типа специализации		размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
2.2	Участковая больница	уровень обеспеченности, объектов	А - 1 на 5 тыс. человек Б - 1 на 10 тыс. человек В - 1 на 20 тыс. человек	доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта МО)	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
2.3	Городская больница	уровень обеспеченности, объектов	1 на 20 - 300 тыс. человек	доступность, км (от районного центра до наиболее удаленного муниципального образования)	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
				транспортная доступность, минут (в границах городского округа)	30
2.4	Районная больница	уровень обеспеченности, объектов	1 на 20 - 100 тыс. человек	доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта муниципального района)	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
2.5	Краевая больница	уровень обеспеченности, объектов	1 на субъект Российской Федерации	транспортная доступность	для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований - Алтайского края - в течение 1 дня
2.6	Краевая детская больница	уровень обеспеченности, объектов	1 на субъект Российской Федерации	транспортная доступность	для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
2.7	Больница	уровень обеспеченности,	1 на субъект	транспортная доступность	для жителей населенного

1	2	3	4	5	6
	инфекционная	объектов	Российской Федерации		пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
3	Медицинские организации скорой медицинской помощи - станция скорой медицинской помощи	уровень обеспеченности, объектов	1 на свыше 50 тыс. человек	доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта муниципального района)	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90

Примечание:

1) Учреждения, оказывающие экстренную помощь, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 1 часа.

Организации, предоставляющие неотложную помощь, - не более 2 часов.

2) Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности.

3) Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации предполагает: А – города и окружение от 100,0 тыс. жителей; Б – населенные пункты и окружение от 20,0 тыс. до 100,0 тыс. жителей; В – все остальные.

Нормативы развития сети аптек, обслуживающих население

1	В сельских населенных пунктах	жителей на одну аптеку (тыс.чел.)	6,2	доступность, км (от наиболее удаленного населенного пункта МО)	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
2	В городах и поселках городского типа в целом	от 10 до 50 тыс.	10	транспортная доступность	в течение 1 часа
		св. 50 до 100 тыс.	12		
		св. 100 до 500 тыс.	13		
		св. 500 до 1000 тыс.	15		
		св. 1000 тыс.	20		

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и межмуниципального значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов	уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. человек в возрасте старше 18 лет	30	доступность, транспортная, км.	для групп МО по ТПО А – 35, Б – 55, В - 90
2	Психоневрологические интернаты	уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. человек в возрасте старше 18 лет	30	доступность, транспортная, км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90
3	Детские психоневрологические интернаты	уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. человек в возрасте до 18 лет	20	доступность, транспортная, км	для групп МО по ТПО: А – 35, Б – 55, В - 90

Примечание:

Ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации предполагает: А – города и окружение от 100,0 тыс. жителей; Б – населенные пункты и окружение от 20,0 до 100,0 жителей; В – все остальные.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры регионального значения в соответствии с полномочиями Алтайского края

Таблица 7

№ п/п	Наименование вида ОРЗ	Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3	4
В области культуры			
1	Универсальная библиотека	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
2	Детская библиотека	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
3	Библиотека для инвалидов по зрению	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
4	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	уровень обеспеченности, объект	2
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель	транспортная доступность

1	2	3	4
		максимально допустимого уровня территориальной доступности	для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
5	Краеведческий музей	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
6	Художественный музей	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
7	Тематический музей	уровень обеспеченности, объект	3
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.			
8	Театр	уровень обеспеченности,	1

1	2	3	4
	драматический	объект	
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
9	Театр музыкальный	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
10	Театр кукол	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
11	Театр юного зрителя	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня

Примечания:

1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.
2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует несколько театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.
3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности,

1	2	3	4
являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной нормативной единицы.			
12	Концертный зал	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
13	Филармония	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
14	Концертный творческий коллектив	уровень обеспеченности, объект	2
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности. 2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).			
15	Дом (центр народного творчества)	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей

1	2	3	4
			муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня
16	Дворец культуры	уровень обеспеченности, объект	1
		размер земельного участка	не нормируется
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня

17. Проектная мощность учреждений культуры и искусств из расчёта посадочных мест на
совокупное количество театров на 1 тыс. жителей

Норматив по городскому поселению

Количество жителей в городских поселениях*	50000- 59999	60000- 69000	70000- 70999	80000 - 80999	90000- 99999
посадочных мест (ед.)	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10

Норматив по городскому округу

Количество жителей в городских округах*	50000- 99999	100000- 149999	150000- 199999	200000- 249999	25000- 499999	500999- 999999	1000000 и более
посадочных мест (ед.)	6-8	7-6	6-5	5-4	4-3	3-2	2 и более

18. Проектная мощность учреждений культуры и искусств из расчета посадочных мест на
совокупное количество концертных организаций на 1 тыс. жителей

Норматив по городскому поселению/городскому округу

Количество жителей в городских округах*	50000- 99999	100000- 149999	150000- 199999	200000- 249999	250000- 499999	500999- 999999	1000000 и более
посадочных мест (ед.)	6-7	7-6	6-5	5-4	4-3	3-2	2 и более

19. Проектная мощность учреждений культуры и искусств из расчета посадочных мест на
совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. жителей

Норматив по сельскому поселению

Количество жителей в сельском поселении*	до 500 чел	до 500 чел	1000- 1999	2000- 2999	3000- 4999	5000- 6999	7000- 9999	10000- 19999	20000 и более
посадочных мест (ед.)	до 120	110	100	90	85	80	75	70	65

Норматив по городскому поселению

Количество жителей в городском поселении	До 3000	3000- 4999	5000- 9999	10000- 19999	20000-29999	30000-39999
посадочных мест (ед.)	150	85	80	70	65	50
Количество жителей в городском поселении	40000- 49999	50000- 59999	60000- 69000	70000- 70999	80000- 80999	90000- 99999
посадочных мест (ед.)	40	35	30	25	20	15

Норматив по городскому округу

1	2	3			4		
Количество жителей в городском округе	До 10000	10000-14999	15000-19999	20000-29000	30000-49999	50000-99999	
посадочных мест (ед.)	80	65	70	65	45	35-15	
Количество жителей в городском округе	100000 - 149999	150000-199999	200000-249999	250000-499999	500999-999999	1000000 и более	
посадочных мест (ед.)	15-12	12-8	8-6	6-5	5-4	4 и более	
20. Проектная мощность библиотек							
Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.		свыше 50		4 тыс. ед. хранения 2 читательских места			
		10 - 50		4-4,5 тыс. ед. хранения 2-3 2 читательских места			
Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:		от 1 до 2		6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест			
		2 - 5		5-6 тыс. ед. хранения 4-5 читательских мест			
		5 - 10		4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательских мест			
Прочие показатели проектной мощности учреждений культуры и искусства							
Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м площади пола на 1 тыс. чел.					50-60		
Цирки, место на 1 тыс. чел.					3,5-5		
Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.					25-35		

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Таблица 8

Наименование организации, тип объекта	Норматив обеспеченности в населенном пункте	Единица измерения	Размер земельного участка
Стадионы	количество объектов в расчете на 100000 жителей	1 объект	не нормируется
Плоскостные спортсооружения	количество объектов в расчете на 100000 жителей	110 объектов	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
Спортивные залы	количество объектов в расчете на 100000 жителей	59 объект	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
Крытые плавательные бассейны	количество объектов в расчете на 100000 жителей	5 объектов	не нормируется
Другие объекты, включая спортивные манежи, лыжные базы, ледовые катки, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.	количество объектов в расчете на 100000 жителей	46 объектов	не нормируется
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	количество объектов в расчете на 100000 жителей	227 объектов	не нормируется

Примечание:

Рекомендованная транспортная доступность (общественным транспортом) объектов спортивной инфраструктуры в зависимости от типа объекта спортивной инфраструктуры

1) Для объектов спортивной инфраструктуры: стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс, рекомендованы следующие нормативы транспортной доступности (общественным транспортом):

для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

для населенных пунктов сельских территорий - не более 1 час 30 мин.

- 2) Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки – рекомендуемая «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
- 3) Для объектов спортивной инфраструктуры: лыжные трассы, спортивные манежи, биатлонные комплексы, спортивные базы, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта (гребные комплексы), нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
- 4) ЕПС (единовременная пропускная способность всех объектов должна быть не менее 122 человек на 1000 населения.
- 5) Проектная мощность помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. м общей площади на 1 тыс. чел. – 70-80 кв. м.
- 6) Проектная мощность спортивных залов общего пользования, кв. м площади пола на 1 тыс. чел. – 60-80 кв. м.
- 7) Проектная мощность бассейнов (крытые и открытые общего пользования), кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

V. Расчетные показатели объектов в области энергетики и инженерной инфраструктуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и межмуниципального значения в области энергетики, газоснабжения, иных объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 9

№ п/п	Наименование вида	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	2	3	4	
В области энергетики и инженерной инфраструктуры				
1	Электростанции, относящиеся к объектам регионального значения	кВт·ч/год на 1 чел.	города: крупный (г. Барнаул) - 1870 большой (г. Бийск, г. Рубцовск) - 1700; средний (г. Новоалтайск) - 1530; малые - 1360; поселок, сельское поселение - 950	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
2	Подстанции и линии электропередачи, относящиеся к объектам регионального значения	кВт·ч/год на 1 чел.	города: крупный (г. Барнаул) - 1870 большой (г. Бийск, г. Рубцовск) - 1700; средний (г. Новоалтайск) - 1530; малые - 1360; поселок, сельское поселение - 950	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
3	Газораспределительные станции	размер земельного участка, отводимого для размещения газораспределительных станций (далее - ГРС), га	производительность ГРС, куб. метров/час	размер земельного участка, га
			до 100 включительно	0,01
			100 - 3000	0,07

1	2	3	4	
			3 000 - 10 000	0,11
			10 000 - 100 000	0,13
			100 000 - 300 000	0,38
			300 000 - 500 000	0,65
			свыше 500 000	1
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
4	Антенно-мачтовые сооружения; телевизионные ретрансляторы	размер земельного участка, отводимого для размещения антенно- мачтового сооружения; телевизионного ретранслятора, га	0,3	
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

VI. Расчетные показатели объектов курортной, рекреационной и туристической инфраструктуры

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и межмуниципального значения

Таблица 10

1	Объекты туристической инфраструктуры	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел.	6
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	автомобильным транспортом
2	Объекты курортной инфраструктуры	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	не нормируется	-

Продолжение таблицы 10

		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	автомобильным транспортом
3	Объекты рекреационной инфраструктуры	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности:	кв.м на 1 посетителя	500
		в том числе для активных видов отдыха	кв.м на 1 посетителя	100
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	часы	1,5

VII. Расчетные показатели в области объектов промышленности

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области производственной инфраструктуры

Таблица 11

1	Объекты производственного назначения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов	коэффициент застройки промышленной зоны	0,2
				коэффициент плотности застройки промышленной зоны	0,2
			расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	-	не нормируется

Таблица 12

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел.

Общетоварные склады	Площадь складов, кв.м		Размеры земельных участков, кв.м	
	для городских населенных пунктов	для сельских поселений	для городских населенных пунктов	для сельских поселений
Продовольственных товаров	77	19	310* 210	60

Продолжение таблицы 12

Непродовольственных товаров	217	193	740* 490	580
-----------------------------	-----	-----	-------------	-----

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечания:

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

3. Уровень товарных запасов для общетоварных складов определяется требованиями рынка.

Таблица 13

Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел.

Специализированные склады	Вместимость складов, т		Размеры земельных участков, кв.м	
	для городов	для сельских поселений	для городов	для сельских поселений
Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	27	10	190* 70	25
Фруктохранилища	17	90	1300* 610	380
Овощехранилища	54			
Картофелехранилища	57			

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

Примечания:

1. В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и размеры площади земельных участков соответственно принимаются с коэффициентом 0,6.

2. Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городских населенных пунктах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами потребительского рынка и услуг субъектов Российской Федерации.

VIII. Расчетные показатели в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 14

№ п/п	Наименование вида	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетных показателей	
1	2	3	4	
1	Полигоны твердых коммунальных	размер земельного участка предприятия и	предприятия по промышленной	0,05

1	2	3	4	
	отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	сооружения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год	обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов	
			склады свежего компоста	0,04
			полигоны	0,02
			поля компостирования	0,5 - 1
			поля ассенизации	2 - 4
			сливные станции	0,02
			мусороперегрузочные станции	0,04
			поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3
			мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты	0,05
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	

Примечания

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

IX. Расчетные показатели в соответствии с полномочиями Алтайского края

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов

№ п/п	Население, тыс. чел	Площадь территории населенного пункта, га												
		до 2000	2000-4000	4000-6000	6000-8000	8000-10000	10000-12000	12000-14000	14000-16000	16000-18000	18000-20000	20 000- 25 000	25 000- 30 000	30000- 35000
1	До 5	1												
		$\frac{1 \times 2}{1}$												
2	От 5 до 20	$\frac{1 \times 6}{2}$												
3	От 20 до 50	$\frac{2 \times 6}{2}$	3											
4	От 50 до 100	1x8+1x6	$\frac{1 \times 8 + 2 \times 6}{4}$	5	6	9	11	12	15	17	20	21	23	30
5	От 100 до 250		2x8+2x6	$\frac{2 \times 8 + 3 \times 6}{6}$	$\frac{2 \times 8 + 3 \times 6 + 1 \times 4}{8}$									
6	От 250 до 500			6										
7	От 500 до 800			2x8+4x6	$\frac{3 \times 8 + 5 \times 6}{9}$	$\frac{3 \times 8 + 6 \times 6}{10}$	$\frac{3 \times 8 + 8 \times 6}{12}$	$\frac{4 \times 8 + 8 \times 6}{13}$	$\frac{2 \times 12 + 5 \times 8 + 8 \times 6}{16}$	$\frac{2 \times 12 + 6 \times 8 + 9 \times 6}{18}$	$\frac{4 \times 12 + 6 \times 8 + 10 \times 6}{21}$	$\frac{4 \times 12 + 7 \times 8 + 10 \times 6}{27}$		
8	От 800 до 1000			3x8+6x6	1x12+3x8+6x8	1x12+4x8+7x6	1x12+5x8+7x6	$\frac{2 \times 12 + 6 \times 8 + 8 \times 6}{18}$	$\frac{2 \times 12 + 6^8 + 10 \times 6}{8 + 10 \times 6}$ 20	$\frac{4 \times 12 + 7 \times 8 + 10 \times 6}{23}$	$\frac{4 \times 12 + 7 \times 8 + 12 \times 6}{25}$	$\frac{4 \times 12 + 7 \times 8 + 16 \times 6}{30}$		
9	От 1000 до 1500				1x12+6x8+6x6	2x12+4x8+8x6	$\frac{2 \times 12 + 6 \times 8 + 10 \times 6}{6}$	$\frac{4 \times 12 + 6 \times 8 + 10 \times 6}{6}$	$\frac{4 \times 12 + 7 \times 8 + 14 \times 6}{6}$	$\frac{6 \times 12 + 10 \times 8 + 14 \times 6}{6}$				

Примечания

1. В числителе- общее количество пожарных депо, в знаменателе — количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом.
2. Для городов с большей численностью населения и площадью количество пожарных депо и пожарных автомобилей определяется межведомственным актом.
3. Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать 3 км.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Х. Расчетные показатели, устанавливаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования

1. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей

Таблица 16

Здания и сооружения, рекреационные территории и объекты отдыха	Расчетная единица	Число машино-мест на расчетную единицу
1	2	3
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15
Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	10
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	4*
Гостиницы (туристские и курортные)	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	6*
Мотели и кемпинги	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	по расчетной вместимости
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	10
Здания и сооружения	расчетная единица	предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц
Здания и сооружения		
Учреждения органов государственной власти	кв.м общей площади	200-220
Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства	кв.м общей площади	100-120

1	2	3
субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций		
Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	кв.м общей площади	50-60
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:		
с операционными залами	кв.м общей площади	30-35
без операционных залов	кв.м общей площади	55-60
Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов
Здания дошкольных и общеобразовательных организаций	кв.м общей площади	440
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	2-3
Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	кв.м общей площади	20-25
Научно-исследовательские и проектные институты	кв.м общей площади	140-170
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	работающие в двух смежных сменах, чел.	6-8
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	100 чел., работающих в двух смежных сменах	7-10
Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	кв.м расчетной площади	30-35
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	кв.м расчетной площади	40-50
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	кв.м расчетной площади	60-70
Рынки постоянные:		

501 и более

14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500.

5. Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) за габаритами проходной части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях - на высоте 2,1 м до нижнего края знака.

6. Результат расчета округляется до целого значения в большую сторону. В состав специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов могут входить организованные стоянки (парковки) в пределах проезжей части.

7. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа на предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

Таблица 17

Нормы

расчета машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов (применяются с 01.01.2024)

Показатели	Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта			
	бизнес-класса	стандартный, муниципальный и специализированный при уровне автомобилизации муниципального образования, установленном документом территориального планирования на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей		
		200	300	400
Расчетное число машино-мест на квартиру				
постоянное хранение	2,50	0,50	0,80	1,10
временное хранение	0,50	0,10	0,16	0,22

Таблица 17.1

Нормы

расчета машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов (применяются до 01.01.2024)

Показатели	Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта	
	2	
1	бизнес-класса	стандартный, муниципальный и специализированный при уровне автомобилизации муниципального образования, установленном документом территориального планирования на расчетный срок,

1	2			
		индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей		
		200	350	400
Расчетное число машино-мест на квартиру				
постоянное хранение	2,50	0,50	0,65	0,8
временное хранение	0,50	0,10	0,13	0,16

Примечания к таблицам 17 и 17.1:

1. При иных значениях уровня автомобилизации, установленных документами территориального планирования муниципального образования на расчетный срок, расчетное число машино-мест определяется интерполяцией.

2. Расчетные показатели обеспечения местами хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов следует определять в соответствии с таблицей 19, размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с таблицей 21.

3. В зонах жилой застройки предусматриваются стоянки для хранения и паркования легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м. На территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые стоянки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчета 0,075 машино-мест на одну квартиру.

Таблица 18

Нормы

расчета площади земельных участков для стоянок постоянного и временного хранения легковых автомобилей

Виды стоянок	Размер земельных участков, кв. м, на одно машино-место
Надземные при числе этажей	
один	30
два	20
три	14
четыре	12
пять	10
Наземные открытые	25

Таблица 19

Нормативные показатели

обеспечения местами хранения автомобилей в зависимости от типов жилых домов

Численность населения города	Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей, % от общей потребности машино-мест, в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта	
	бизнес-класса	стандартное жилье
	2	3
Более 100 тыс. чел.	100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка,	не менее 25% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в

1	2	3
	предоставленного для строительства	пределах участка, предоставленного для строительства; максимальный показатель обеспеченности при комплексном освоении или развитии застроенных территорий – 50% в границах микрорайона (квартала)
100 тыс. чел. и менее	100% в подземных стоянках, в том числе под домами, на первых этажах домов, в пределах участка, предоставленного для строительства	не менее 20% в подземных, полуподземных, надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для строительства; максимальный показатель обеспеченности при комплексном освоении или развитии застроенных территорий – 40% в границах микрорайона (квартала)

Таблица 20

Нормативы
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (ТО) на
территории Алтайского края

№ п/п	Наименование муниципального образования	Количество диагностических линий ТО, шт.
1	2	3
1	Алейский район	1
2	Алтайский район	1
3	Баевский район	1
4	Бийский район	4
5	Благовещенский район	2
6	Бурлинский район	1
7	Быстроистокский район	1
8	Волчихинский район	1
9	Егорьевский район	1
10	Ельцовский район	1
11	Завьяловский район	1
12	Заринский район	1
13	Змеиногорский район	1
14	Зональный район	1
15	Калманский район	1
16	Каменский район	2
17	Ключевский район	1
18	Косихинский район	1
19	Красногорский район	1
20	Краснощековский район	1
21	Крутихинский район	1
22	Кулундинский район	1
23	Курьинский район	1
24	Кытмановский район	1
25	Локтевский район	1
26	Мамонтовский район	1

1	2	3
27	Михайловский район	1
28	Немецкий национальный район	1
29	Новичихинский район	1
30	Павловский район	3
31	Панкрушихинский район	1
32	Первомайский район	3
33	Петропавловский район	1
34	Поспелихинский район	2
35	Ребрихинский район	1
36	Родинский район	1
37	Романовский район	1
38	Рубцовский район	1
39	Смоленский район	1
40	Советский район	1
41	Солонешенский район	1
42	Солтонский район	1
43	Табунский район	1
44	Тальменский район	2
45	Тогульский район	1
46	Топчихинский район	1
47	Третьяковский район	1
48	Троицкий район	1
49	Тюменцевский район	1
50	Угловский район	1
51	Усть-Калманский район	1
52	Усть-Пристанский район	1
53	Хабарский район	1
54	Целинный район	1
55	Шелаболихинский район	1
56	Шипуновский район	2
57	Залесовский муниципальный округ	1
58	муниципальный округ г. Славгород	2
59	Суетский муниципальный округ	1
60	Чарышский муниципальный округ	1
61	г. Алейск	2
62	г. Барнаул	32
63	г. Белокуриха	1
64	г. Бийск	8
65	г. Заринск	2
66	г. Новоалтайск	3
67	г. Рубцовск	6
68	г. Яровое	1
69	ЗАТО Сибирский	1
Всего по Алтайскому краю		129

Примечание: Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра рассчитаны исходя из расчетного количества всех категорий транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, периодичности ТО и средней производительности одной линии (поста) ТО - 7417 транспортных средств в год.

Таблица 21

Нормы
земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Объекты	Расчетная единица	Вместимость объекта	Площадь участка на объект, га
Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей	таксомотор, автомобиль проката	100	0,5
		300	1,2
		500	1,6
		800	2,1
		1000	2,3
Гаражи грузовых автомобилей	автомобиль	100	2
		200	3,5
		300	4,5
		500	6
Трамвайные депо			
без ремонтных мастерских	вагон	100	6
		150	7,5
		200	8
с ремонтными мастерскими	вагон	100	6,5
Троллейбусные парки			
без ремонтных мастерских	машина	100	3,5
		200	6,0
с ремонтными мастерскими	машина	100	5,0
Автобусные парки (гаражи)	машина	100	2,3
		200	3,5
		300	4,5
		500	6,5

Примечание: в условиях реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. Расчетные показатели минимальной допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений

Таблица 22

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на одного человека			
	крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов	средних городских населенных пунктов	малых городских населенных пунктов	сельских городских населенных пунктов
Общегородские	10	7	8 (10)*	12
Жилых районов	6	6	-	-

* В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

Примечания

1. Для городских населенных пунктов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%.

2. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях следует уменьшать для тундры и лесотундры - до 2 кв.м на одного человека; полупустыни и пустыни - на 20%-30%; увеличивать для степи и лесостепи на 10%-20%.

3. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

4. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.

XI. Общая организация территорий городских округов и поселений

Жилые зоны. Расчетные показатели

Таблица 23

Плотность населения территории микрорайона (квартала) для зон различной степени градостроительной ценности территории

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения на территорию микрорайона (квартала), чел./га
Высокая	420
Средняя	350
Низкая	200

Примечания:

1. Степень градостроительной ценности территории устанавливается в ее границах с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных сетей, транспортной инфраструктуры, насыщенности общественными

объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. Расчетную плотность населения (чел./га) территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее приведенной в таблице 24 , а территории жилого района – не менее приведенной в таблице 25.

3. Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

4. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, а расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

5. В крупных городах при применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории.

6. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

7. При застройке территорий, примыкающих к лесам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения.

8. Показатели плотности населения приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 25 кв. м/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность (Р) следует определять по формуле:

$$P = \frac{P_{25} \times 25}{H}, \text{ где:}$$

P_{25} - показатель плотности населения при жилищной обеспеченности 25 кв. м/чел.;

H - расчетная жилищная обеспеченность, кв.м.

Таблица 24

Плотность населения территории жилого района для зон различной степени градостроительной ценности территории

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения территории жилого района, чел./га, для городов с числом жителей, тыс. чел.					
	до 20	20-50	50-100	100-250	250-500	более 500
Высокая	130	165	185	200	210	215
Средняя	-	-	-	180	185	200
Низкая	70	115	160	165	170	180

Примечания:

1. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20%.

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических городов, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях плотность населения устанавливается заданием на проектирование.

3. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

Таблица 25

Минимальная плотность населения территории сельского поселения

Тип дома	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.			
	2,5	3,0	3,5	4,0
Усадебный с приквартирными участками, кв. м				
2000	10	12	14	16
1500	13	15	17	20
1200	17	21	23	25
1000	20	24	28	30
800	25	30	33	35
600	30	33	40	41
Секционный с числом этажей				
2	-	130	-	-
3	-	150	-	-
4	-	170	-	-

Таблица 26

Нормативные показатели плотности застройки функциональных зон

Функциональные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая		
Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями	0,4	1,2
Застройка многоквартирными жилыми зданиями малой и средней этажности	0,4	0,8
Застройка блокированными одноэтажными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4
Общественно-деловая		
Многофункциональная застройка	1,0	3,0
Специализированная общественная застройка	0,8	2,4
Производственная		
Промышленная	0,8	2,4
Научно-производственная*	0,6	1,0
Коммунально-складская	0,6	1,8

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. При подсчете коэффициента застройки производственных объектов следует учитывать минимальные коэффициенты застройки, приведенные в СП 18.13330 и СП 348.1325800.

При комплексном развитии жилой и нежилой застройки, а также при размещении жилой застройки в радиусе пешеходной доступности не более 1500 м от станций скоростного внеуличного транспорта коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки в пределах территории допускается увеличивать до 0,6 и 1,6 соответственно.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем организаций обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах организации обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом главы 30.

Таблица 27

Перечень площадок для благоустройства территорий жилых домов и расстояния от них до жилых домов и общественных зданий

Площадки	Удельные размеры площадок, кв.м/чел.	Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	10
Для отдыха взрослого населения	0,1	8
Для занятий физкультурой	2,0	10-40
Для выгула собак	0,3	40

Примечания:

1. Численность населения в стандартном и муниципальном жилье определяется исходя из жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел., для жилых домов бизнес-класса уровень жилищной обеспеченности устанавливается не более 40 кв.м/чел.

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса); расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

4. Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для МГН, и др.) и спортивные площадки допускается размещать на земельных участках общего пользования в границах микрорайонов и кварталов с учетом обеспечения требований СанПиН 1.2.3685 и пешеходной доступности, м, не более:

100 - детские игровые площадки;

100 - площадки для отдыха взрослого населения;

800 - площадки для занятий физкультурой и спортом.

**Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного
проектирования**

**Административно-территориальное устройство, планировочная организация
территории муниципальных образований**

1.1. Территория Алтайского края – субъекта Российской Федерации – общей площадью 168 тыс. кв. км делится на 695 муниципальных образований, в том числе: 9 городских округов, 4 муниципальных округа, 56 муниципальных районов, 7 городских поселений, 619 сельских поселений.

1.2. Городские округа и поселения Алтайского края в зависимости от численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

Типы городских округов и поселений	Численность населения, тыс. чел.	
	городские округа	городские и сельские поселения, чел.
Крупные	250-1000 включительно	свыше 5
Большие	100-250 включительно	1-5 включительно
Средние	50-100 включительно	0,2-1 включительно
Малые	до 50 включительно	0,05-0,2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития территории, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов регионального значения.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспорта и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, велосипедных дорожек всех типов

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

$$P_{\text{рег.зн.}} = L_{\text{рег.зн.}} / S_{\text{терр.}}, \text{ где}$$

$P_{\text{рег.зн.}}$ плотность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км/кв.км);

$S_{\text{терр.}}$ площадь территории, кв.км);

$L_{\text{рег.зн.}}$ протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км.

Для расчетов минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженность сети автомобильных дорог принята согласно постановлению Администрации Алтайского края от 27.04.2009 № 188 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения».

Площадь Алтайского края принята по официальным данным Росстата Российской Федерации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями, защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП 34.13330.2021 (СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги).

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами определены в целом для Алтайского края.

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируются.

Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с Руководством по проектированию речных портов и СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами железнодорожного транспорта и их территориальной доступности не нормируются. Железнодорожный транспорт является объектом федерального значения и проектируется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.12.2017 № 1648/пр «Об утверждении СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения в области воздушного транспорта приняты в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2019 № 64/пр «Об утверждении СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы», СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные показатели по велосипедным дорожкам установлены согласно «ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1206-ст).

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Таблица 29

1	Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований	количество объектов	значение принято в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 №707-р
		расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
2	Пожарные депо	уровень обеспеченности, объектов	значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
		радиус обслуживания транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова), минут в одну сторону	

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Расчетные показатели для объектов регионального значения в области образования установлены с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн.

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования основан на данных о прогнозной численности населения Алтайского края в определенных возрастных группах согласно среднему сценарию прогноза Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай до 2036 г.

В таблице 31 представлены данные о прогнозной численности возрастных групп с 2021 по 2036 гг.

Согласно представленным в таблице 31 данным наблюдаются следующие тенденции:

максимальная численность и доля дошкольников достигнута в 2021 г. и в дальнейшем будет наблюдаться ее снижение со стабилизацией показателя к 2030 г.;

пик нагрузки на школы будет достигнут в 2025 г.

Расчет потребности в местах в дошкольных учреждениях. Рекомендуются предусмотреть увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до окончания посещения соответствующих организаций. Соответственно, обеспеченность дошкольными местами на 1000 жителей должна рассчитываться как отношение количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (100% охват), к численности всего населения.

Расчет потребности в местах в общеобразовательных учреждениях согласно приложению Д (таблица Д.1) к СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») следует принимать с учетом 100%-го охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Получив расчет изменения потребности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях за 15 лет, рассчитаем среднее значение и примем его за основу норматива.

Потребность в местах дополнительного образования принята согласно письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» и определяется исходя из необходимости обеспечения

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75%.

Охват детских школ искусств по видам искусств должен равняться не менее 12% обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций.

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15-19 лет, имеющего основное общее и среднее общее образование, на уровне 50% от его общего количества.

Данные о размере земельного участка определены согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Примечания:

1. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей, могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

2. Государственные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, рекомендуется объединять с общеобразовательными организациями.

3. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2014 № ВК-1048/07 «О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов» образование обучающихся с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общим образовательным программам и (или) адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

**Данные об изменении численности населения Алтайского края в разрезе возрастных групп
дошкольного и школьного возраста с 2021 по 2036 гг.**

Городское население	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	Среднее значение
от 1 до 2 лет	12048	11666	11473	11030	10380	9972	9560	9353	9208	9084	9025	8994	8969	8986	9066	9191	9875
от 2 до 6 лет	79255	74336	68750	63738	60247	57229	55091	52922	50748	48878	47549	46575	45990	45594	45362	45336	55475
Численность детей от 1,5 до 7 лет	85279	80169	74487	69253	65437	62215	59871	57599	55352	53420	52062	51072	50475	50087	49895	49932	60413
Количество детей от 1,5 до 7 лет на 1000 жителей городского населения	64,8	61,1	57,0	53,2	50,4	48,2	46,6	45,0	43,5	42,1	41,3	40,7	40,4	40,2	40,2	40,4	47
от 7 до 15 лет	137666	141420	145842	148235	147443	145444	142139	138254	132801	126987	120697	113799	107163	102173	98023	94950	127690
от 16 до 17 лет	26898	26648	26055	26932	29427	30771	30971	31312	33012	34373	34208	34330	33930	31496	28725	26573	30354
Количество школьников (с учетом обучения 75% учеников в 10-11 классах)	157840	161406	165383	168434	169513	168522	165367	161738	157560	152767	146353	139547	132611	125795	119567	114880	150455
Количество учеников на 1000 жителей городского населения	119,9	123,0	126,5	129,3	130,7	130,5	128,7	126,4	123,7	120,5	116,0	111,1	106,0	101,0	96,4	92,9	118
Всего, городских жителей, чел.	1316120	1312090	1307640	1302558	1297101	1291289	1285342	1279355	1273402	1267577	1261878	1256302	1250895	1245718	1240795	1236226	1276518
сельское население																	
от 1 до 2 лет	9104	8758	8668	8399	8049	7863	7678	7672	7591	7644	7727	7772	7815	7889	7983	8089	8044
от 2 до 6 лет	57671	53070	49717	46766	44654	42958	41826	40821	39881	39117	38742	38632	38742	38895	39201	39542	43140
Численность детей от 1,5 до 7 лет	62223	57449	54051	50966	48679	46890	45665	44657	43677	42939	42606	42518	42650	42840	43193	43587	47162
Количество детей от 1,5 до 7 лет на 1000 жителей сельского населения	63,1	59,0	56,1	53,6	51,8	50,5	49,7	49,2	48,7	48,4	48,5	48,9	49,5	50,2	51,1	52,0	52
от 7 до 15 лет	118349	120002	120480	119237	116125	112895	109180	104706	99573	94712	89700	85431	81231	78235	75907	74418	100011
от 16 до 17 лет	23979	23266	22571	23821	26132	26577	26026	26503	27805	28108	27623	26672	25556	24034	21998	20409	25068
Количество школьников (с учетом обучения 75% учеников в 10-11 классах)	136333	137452	137408	137103	135724	132828	128700	124583	120427	115793	110417	105435	100398	96261	92406	89725	118812
Количество учеников на 1000 жителей городского населения	138,3	141,1	142,7	144,1	144,4	143,0	140,2	137,3	134,2	130,4	125,7	121,3	116,6	112,9	109,4	107,1	131
Всего, сельских жителей, чел.	985874	974379	962925	951446	940107	928910	918064	907478	897331	887650	878363	869444	860896	852725	844952	837639	906136
Количество жителей в возрасте от 15 до 19 лет	121419	122760	125441	129290	132862	136887	142034	146666	148841	151086	152781	152672	147525	141130	132935	124586	138057
Количество мест в профессиональных училищах при охвате 50% на 1000 жителей	26	27	28	29	30	31	32	34	34	35	36	36	35	34	32	30	32

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Расчетные показатели для объектов регионального значения в области здравоохранения установлены в соответствии с документами стратегического планирования региона с учетом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения».

При установлении расчетных показателей для объектов в области здравоохранения необходимо учитывать дифференциацию муниципальных образований Алтайского края по территориально-пространственной организации и территориально-пространственному положению относительно крупных городских центров. В связи с этим предполагается ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации в следующем виде: А – города и их окружение от 100 тыс. жителей; Б – населенные пункты и их окружение от 20 до 100 жителей; В – все остальные.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Обоснованием нормативов объектов культуры является распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Библиотеки. Организации библиотечного обслуживания регионального значения (административно-территориальный уровень обеспечения услуг - субъект Российской Федерации) должны состоять из следующих объектов согласно таблице 1 распоряжения Министерства культуры России:

универсальная библиотека – 1 объект в г. Барнауле;
детская библиотека – 1 объект в г. Барнауле;
библиотека для инвалидов по зрению – 1 объект в г. Барнауле;
точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 2 объекта в г. Барнауле;

Город Барнаул является административным центром региона с численностью населения более 150 тыс. чел.

Транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных

образований Алтайского края - в течение 1 дня.

Музеи. Размещение музеев регионального значения (административно-территориальный уровень обеспечения услуг - субъект Российской Федерации) должно отвечать требованиям таблицы 2 распоряжения Министерства культуры России и состоять из следующих объектов:

- краеведческий музей - 1 объект в г. Барнауле;
- художественный музей - 1 объект в г. Барнауле;
- тематический музей - 3 объекта в г. Барнауле.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Художественный музей - это исследовательское и научно-просветительское учреждение искусствоведческого профиля, осуществляющее комплектование, экспонирование, хранение, изучение, реставрацию и популяризацию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.

Город Барнаул является административным центром региона с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня.

Театры. Размещение театров регионального значения (административно-территориальный уровень обеспечения услуг - субъект Российской Федерации) должно отвечать требованиям таблицы 3 распоряжения Министерства культуры России и состоять из следующих объектов:

- театр драматический - 1 объект в г. Барнауле;
- театр музыкальный - 1 объект в г. Барнауле;
- театр кукол - 1 объект в г. Барнауле;
- театр юного зрителя - 1 объект в г. Барнауле.

Транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня.

За сетевую единицу (объект) принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров. Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует несколько

театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.

Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Музыкальный театр, включающий в себя такие жанровые виды, как опера, балет, оперетта, мюзикл, рекомендуется создавать при наличии на территории субъекта Российской Федерации учебного заведения, выпускающего соответствующих исполнителей (консерватории или другого профильного вуза, училища).

Концертные организации. Размещение концертных организаций регионального значения (административно-территориальный уровень обеспечения услуг - субъект Российской Федерации) должно отвечать требованиям таблицы 4 распоряжения Министерства культуры России и состоять из следующих объектов:

концертный зал - 1 объект в г. Барнауле;

филармония - 1 объект в г. Барнауле;

концертный творческий коллектив - 2 объекта в г. Барнауле.

Транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня.

Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) концертных программ.

К концертным организациям относятся:

филармонии - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастрольные туры творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

филармонический концертный зал - специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве;

самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности.

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

Учреждения культуры клубного типа. Размещение учреждений культуры клубного типа (административно-территориальный уровень обеспечения услуг - субъект Российской Федерации) должно отвечать требованиям таблицы 6 распоряжения Министерства культуры России:

дом (центр народного творчества) - 1 объект в г. Барнауле;

дворец культуры - 1 объект в г. Барнауле.

Размещение в административном центре региона в независимо от количества населения.

Транспортная доступность для жителей населенного пункта, в котором размещен объект, - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Алтайского края - в течение 1 дня.

Минимальный перечень подвидов учреждений культуры клубного типа составляют краевой (областной, окружной) дом (центр) народного творчества, который обеспечивает координацию деятельности учреждений культуры клубного типа, действующих на территории субъектов Российской Федерации, по развитию и сохранению народной культуры. Дом (центр) народного творчества может иметь филиалы в муниципальных образованиях, являющихся центром бытования особых видов народной культуры.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244;

Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649.

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации определяется исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (далее – «ЕПС объектов спорта»). Таким образом, для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектам в области физической культуры и массового спорта необходимо установить нормативное значение ЕПС объектов спорта в муниципальном образовании.

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечения к 2030 году к систематическим (3 часа

в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и межмуниципального значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края

Перечень видов объектов в указанной области определен с учетом Методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н.

При установлении расчетных показателей для объектов в области здравоохранения необходимо учитывать дифференциацию муниципальных образований Алтайского края по территориально-пространственной организации и территориально-пространственному положению относительно крупных городских центров. В связи с этим предполагается ранжирование муниципальных образований по территориально-пространственной организации в следующем виде: А – города и их окружение от 100.0 тыс. жителей; Б – населенные пункты и их окружение от 20 до 100 жителей; В – все остальные.

8. Объекты регионального значения в области энергетики, газоснабжения, иных объектов инженерной инфраструктуры

Значения расчетных показателей объектов энергетики приводятся согласно СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом коэффициентов для групп городов: крупных - 1,1; средних - 0,9; малых - 0,8. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Значения расчетных показателей объектов газоснабжения приняты в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и межмуниципального значения в области туристической инфраструктуры

Значение расчетных показатели объектов туристической инфраструктуры приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели объектов регионального и межмуниципального значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяются согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна обеспечиваться во взаимосвязи с системой канализации, сбора и утилизации (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

11. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон определяются согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

12. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон определяются в соответствии с таблицей Ж.1 приложения Ж «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

13. Расчетные показатели минимальной допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, определяется в соответствии с таблицей 9.2 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 9.2 озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв.м на одного человека.

14. Расчетные показатели для жилых зон

Расчетные показатели для жилых зон приняты согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Правила и область применения расчетных показателей

Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края применяются при подготовке, согласовании документов территориального планирования и документации по планировке территорий муниципальных районов, городских и муниципальных округов и поселений Алтайского края, а также для принятия решений в области градостроительной деятельности органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления.

Нормативы конкретизируют основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края, независимо от их организационно-правовой формы.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов

Региональные нормативы градостроительного проектирования подготовлены с учетом требований нормативных, в том числе нормативных технических документов:

- 1) федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации; законы и иные нормативные акты Алтайского края;
- 2) государственные стандарты Российской Федерации;
- 3) своды правил по проектированию и строительству (СП) (актуализированные редакции СНиП);
- 4) строительные нормы (СН);
- 5) ведомственные строительные нормы (ВСН);
- 6) отраслевые нормы;
- 7) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
- 8) санитарные нормы (СН) и санитарные правила (СП);
- 9) ветеринарно-санитарные правила;
- 10) руководящие документы (РД, СО);
- 11) руководящие документы в строительстве (РДС);
- 12) методические документы в строительстве (МДС).

Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в настоящих нормативах применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Алтайского края.