



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)**

П Р И К А З

« 28 » 01 2022 г.

№ 51

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края от 07.12.2018
№ 927

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 20.12.2018 № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 07.12.2018 № 927 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в с.Леньки, с. Суворовка на 2019 – 2028 годы.» (в редакции от 23.09.2019 № 390) следующие изменения:

приложения 1-2, 4-8 приказа изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему приказу.

2. Управлению экономического планирования, мониторинга и контроля Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (Горбунов В.С.):

направить копию настоящего приказа в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

Заместитель министра

В. С. Горбунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края

от « 28 » 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края

от « 07 » декабря 2018 г. № 927

**Паспорт инвестиционной программы ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации) объектов
теплоснабжения в с.Леньки, с. Суворовка на 2019 – 2028 годы**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Вода»
Местонахождение регулируемой организации	658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка ул. Промышленная, 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2028гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «Вода» Серезинтинов А. Д.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8 385 64) 21 1 98 ooo.voda@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Барнаул, просп. Ленина, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края - Горбунов В. С.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Приемная: тел. (3852) 56-63-40
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Благовещенского района Алтайского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 94
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Благовещенского района Гинц А. А.
Дата согласования инвестиционной программы	

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Приемная: тел. (8-38564) 21-3-71
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Барнаул, улица Молодёжная, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель начальника управления О. В. Колосков
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Приемная: тел. (8-3852) 28-97-71

3.1.2	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Суворовка. Участок от котельной до ул. Набережная, 3-1, D 108 (часть 1)(глубина залегания 2м)	Диаметр и протяженность труб	мм м	108 мм 9,158 м	108 мм 9,158 м	2019	2019	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	0
3.1.3	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок от Кот до ул. Некрасова (2 часть) (D 76, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	76 мм 16,2985 м	76 мм 16,2985 м	2020	2020	230	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230	0
3.1.4	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка. Участок от котельной до тепловой камеры №4, D 108 (часть 2)	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Суворовка. Участок от котельной до ул. Набережная, 3-4, D 108 (часть 2)	Диаметр и протяженность труб	мм м	108 мм 9,978 м	108 мм 9,978 м	2020	2020	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250	0
3.1.5	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок ул. Некрасова, 1 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 14,997 м	57 мм 14,997 м	2021	2021	220	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	220	0
3.1.6	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Суворовка. Участок ул. Набережная, 4-5, D 108 (часть 3)(глубина залегания 2м)	Диаметр и протяженность труб	мм м	108 мм 9,983 м	108 мм 9,983 м	2021	2021	260	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	260	0
3.1.7	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок ул. Некрасова, 3 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 14,791 м	57 мм 14,791 м	2022	2022	225	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	225	0
3.1.8	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок ул. Некрасова, 7 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 14,022 м	57 мм 14,022 м	2023	2023	220	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220	0

3.1.9	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок от котельной до здания почты. (1 часть) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 14,267 м	57 мм 14,267 м	2024	2024	230	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-	230,0	0
3.1.10	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок от котельной до здания почты. (2 часть) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 14,208 м	57 мм 14,208 м	2025	2025	235	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	235	0
3.1.11	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок от Кот. до ул. Ползунова, 1 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 13,553 м	57 мм 13,553 м	2026	2026	230	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	230	0
3.1.12	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок ул. Ползунова, 3 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 13,497 м	57 мм 13,497 м	2027	2027	235	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	235	0
3.1.13	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций	с. Леньки. Участок ул. Ползунова, 5 (1,2) (D 57, надземная)	Диаметр и протяженность труб	мм м	57 мм 13,448 м	57 мм 13,448 м	2028	2028	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
3.2.1																						
3.2.2																						
Всего по группе 3.										3 030	455	480	480	225	220	230	235	230	235	240	3 030	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.1																						
4.1.2																						
Всего по группе 4.																						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.1.1																						
5.1.2																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
5.2.1																						
5.2.2																						
Всего по группе 5.																						
ИТОГО по программе										3 030	455	480	480	225	220	230	235	230	235	240	3 030	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от «28» 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от «07» декабря 2018 г. № 927

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации) объектов
теплоснабжения в с. Суворовка на 2019 – 2028 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактиче ские значения	Плановые значения										
				Утвержден ный период	В т.ч. по годам реализации									
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06							
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,2452	0,2442	0,2451	0,2450	0,2449							
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0							
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	69,8	67,3	69,8	69,5	69,3							
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	138,3	126,4	138,3	137,0	135,6							
		% от полезного отпуска тепловой энергии	20,3	18,8	20,3	20,1	19,9							
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м³ в год для воды	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7							
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: зола	т	62,1	59	62,1	62,6	62,2							

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 28 » 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от « 07 » декабря 2018 г. № 927

**Показатели надежности и энергетической эффективности в отношении объекта теплоснабжения
ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения
в с. Леньки, с. Суворовка, на 2019 – 2028 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности										
		Теку щее значе ние	Плановое значение										Теку щее значе ние	Плановое значение									
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Котельная с. Леньки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная с. Суворовка	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 28 » 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от « 07 » декабря 2018 г. № 927

**Финансовый план инвестиционной программы ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации)
объектов теплоснабжения в с. Ленки, с. Суворовка, на 2019 – 2028 годы**

№п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)											
		Вид деятельности	Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства:	Производство пара и горячей воды тепловой энергии	3 030,0	455,0	480,0	480,0	225,0	220,0	230,0	235,0	230,0	235,0	240,0
1.1	амортизационные отчисления		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции		3 030,0	455,0	480,0	480,0	225,0	220,0	230,0	235,0	230,0	235,0	240,0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе		3 030,0	455,0	480,0	480,0	225,0	220,0	230,0	235,0	230,0	235,0	240,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 28 » 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от « 07 » декабря 2018 г. № 927

График выполнения инвестиционной программы по годам ООО «Вода» Благовещенского района по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в с. Леньки, с. Суворовка, на 2019 – 2028 годы

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от « 28 » 01 2022 г. № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
от « 07 » декабря 2018 г. № 927

**Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в сфере оказания услуг по теплоснабжению на период 2019-2028 гг.**

№ п/п	Мероприятия	Экономи ческий эффект, в год	Сроки внедрения	Объём финансирования, тыс.руб.	Срок окупаемости	Источник финансирован ия
1	2	3	4	5	7	
1	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от Кот до ОТ-1(1 часть) (D 76, надземная)	15	2019	235,0	1год	Собственные средства
2	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от Кот до ОТ-1(2 часть) (D 76, надземная)	15,5	2020	230,0	1год	Собственные средства
3	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-1 до ОТ-2 (D 57, надземная)	15	2021	220,0	1год	Собственные средства
4	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-2 до ОТ-3 (D 57, надземная)	15	2022	225,0	1год	Собственные средства
5	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-3 до ОТ-4 (D 57, надземная)	15	2023	220,0	1год	Собственные средства
6	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-5 до ОТ-6.(1 часть) (D 57, надземная)	15	2024	230,0	1год	Собственные средства
7	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-5 до ОТ-6. (2 часть) (D 57, надземная)	14,5	2025	235,0	1год	Собственные средства
8	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от Кот. до ОТ-7 (D 57, надземная)	14,5	2026	230,0	1год	Собственные средства
9	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-7 до ОТ-8 (D 57, надземная)	14,5	2027	235,0	1год	Собственные средства

						средства
10	Замена теплотрассы надземной прокладки с. Леньки. Участок от ОТ-8 до ОТ-9 (D 57, надземная)	13	2028	240,0	1год	Собственные средства
11	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка. Участок от котельной до тепловой камеры №4, D 108 (часть 1)(глубина залегания 2м)	15	2019	220,0	1год	Собственные средства
12	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка. Участок от котельной до тепловой камеры №4, D 108 (часть 2)	15,5	2020	250,0	1год	Собственные средства
13	Замена теплотрассы в непроходных каналах с. Суворовка. Участок от котельной до тепловой камеры №4, D 108 (часть 3)(глубина залегания 2м)	15	2021	260,0	1год	Собственные средства
	ИТОГО	X	X	3 030,0	X	X