



**УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ**

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2022 года

№ 18

Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, на 2023–2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) на 2023–2025 годы для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить принципы определения в Программах организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, значений целевых показателей (их корректировки), ожидаемого экономического и

технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных на их достижение, и ожидаемых сроков их окупаемости согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края:

1) в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего решения привести Программы в соответствие с установленными настоящим решением требованиями;

2) определить в Программах значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости в соответствии с принципами, изложенными в приложении 2 к настоящему решению.


4. Утвердить формы отчетов об исполнении требований к Программам для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Определить, что формы отчетов об исполнении требований к Программам организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края, предоставляются в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и действует по 31.12.2025.

7. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления,
начальник отдела мониторинга, анализа
и развития информационных технологий



О.В. Колосков

Приложение 1
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию цен
и тарифов
от 16 марта 2022 года № 18

**Требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности**

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, показатели энергетической эффективности объектов, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края

Таблица 1

**Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство»
(ИНН 2208014165, ОГРН 1062208031401)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100	100	100
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 2

**Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»
(ИНН 2209032833, ОГРН 1072209000907)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 3

**Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство города Славгорода»
(ИНН 2210010168, ОГРН 1152210000238)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				

	или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100	100	100
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 4

**Общество с ограниченной ответственностью «Вода»
(ИНН 2235009541, ОГРН 1142235000181)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 5

**Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС»
(ИНН 2204068025, ОГРН 1132204008078)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	0,186	0,186	0,186
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 6

**Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС»
(ИНН 2204068025, ОГРН 1132204008078)
вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
1.3.	газа природного	%	–	–	–
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75

	в общем объеме используемых осветительных устройств				
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 7

**Акционерное общество «ЭКО-Комплекс»
(ИНН 2223592509, ОГРН 1132223004165)**

вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	0,148	0,148	0,148
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100	100	100
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 8

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСОЮЗ»
(ИНН 2222855427, ОГРН 1172225005116)**

вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/				

	или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
1.3.	газа природного	%	–	–	–
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 9

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон-Сервис»

(ИНН 2284004031, ОГРН 1092289001089)

вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	0,002	0,002	0,002
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 10

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Гарант»
(ИНН 2205015594, ОГРН 1182225008305)
вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами региональным оператором**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	-	-	-
1.3.	газа природного	%	-	-	-
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 11

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАР»
(ИНН 2209050134, ОГРН 1192225036101)
вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами региональным оператором**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
1.3.	газа природного	%	-	-	-
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 12

**Общество с ограниченной ответственностью «Линетт»
(ИНН 5406617065, ОГРН 1165476147396)
вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами региональным оператором**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
1.3.	газа природного	%	—	—	—
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 13

**Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг
Троицкого района (ИНН 2281007161, ОГРН 1152208001021)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	—	—	—
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.3.	газа природного	%	—	—	—
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75

	в общем объеме используемых осветительных устройств				
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 14

Общество с ограниченной ответственностью «ВторГеоРесурс»
(ИНН 2238005111, ОГРН 1112235000206)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб.м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	0,216	0,216	0,216
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	—	—	—
3.3.	газа природного	%	—	—	—
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 15

Общество с ограниченной ответственностью «ВторГеоРесурс»
(ИНН 2238005111, ОГРН 1112235000206)
вид регулируемой деятельности – оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, прибор-				

	рами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
1.1.	электрической энергии	%	100	100	100
1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
1.3.	газа природного	%	–	–	–
1.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
2.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
3.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 3 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 16

**Муниципальное унитарное предприятие «Автомобилист»
(ИНН 2211004784, ОГРН 1062210018529)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2024 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб. м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	100	100	100
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 17

**Индивидуальный предприниматель Лесюков Алексей Анатольевич
(ИНН 225300823330, ОГРНИП 311220505900028)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб. м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	0,156	0,156	0,156
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 18

**Общество с ограниченной ответственностью «Степноозерская управляющая организация» (ИНН 2235008114, ОГРН 1072235001376)
вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб. м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				

	рами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 19

**Общество с ограниченной ответственностью «Экоресурс»
(ИНН 2271005856, ОГРН 1162225069841)**

вид регулируемой деятельности – захоронение твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход воды для увлажнения твердых коммунальных отходов в пожароопасный период на объектах размещения твердых коммунальных отходов	л/куб. м	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии на объектах размещения твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	–	–	–
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
3.1.	электрической энергии	%	100	100	100
3.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
3.3.	газа природного	%	–	–	–
3.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
5.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Таблица 20

**Общество с ограниченной ответственностью «КарьерДорСтрой»
(ИНН 5438319777, ОГРН 1135476102266)
вид регулируемой деятельности – обработка твердых коммунальных отходов**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Удельный расход электрической энергии на объектах обработки твердых коммунальных отходов	кВт*ч/т	6,648	6,648	6,648
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
2.1.	электрической энергии	%	100	100	100
2.2.	тепловой энергии	%	–	–	–
2.3.	газа природного	%	–	–	–
2.4.	холодной и горячей воды	%	100	100	100
3.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	не менее 75	не менее 75	не менее 75
4.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 5 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации»

Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края,
подлежащих включению в Программы, и сроки их проведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки их проведения
1.	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
1.1.	Проведение обязательного энергетического обследования объектов, используемых при технологических операциях по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	1 раз в 5 лет
1.2.	Анализ качества предоставления услуг в сфере обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	постоянно
1.3.	Мероприятия по модернизации оборудования, используемого в сфере обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий	2023-2025
1.4.	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой на объектах размещения/обработки твердых коммунальных отходов	2023-2025
1.5.	Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности и/или на ином законном основании у регулируемой организации, при осуществлении регулируемых видов деятельности	2023-2025
1.6.	Разработка и реализация плана мероприятий по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу при размещении/обработке/транспортировании твердых коммунальных отходов	2023-2025
2.	Технические мероприятия	
2.1.	Мероприятия по доведению использования регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 75 % в общем объеме используемых осветительных устройств	2023-2025
2.2.	Использование оборудования класса энергетической эффективности не ниже А	2023-2025
2.3.	Установка приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности и/или на ином законном основании у регулируемой организации	2023-2025

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами

№ п/п	Наименование показателей энергетической эффективности	Единица измерения
1.	Экономия энергоресурсов (электроэнергии, воды и др.) в процессе осуществления деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	тыс. руб., кВт*ч, куб. м. и др.

Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному
регулированию цен и тарифов
от 16 марта 2022 года № 18

**Принципы
определения в Программах организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
значений целевых показателей (их корректировки), ожидаемого экономического
и технологического эффекта от реализации мероприятий,
направленных на их достижение и ожидаемых сроков их окупаемости**

Значения целевых показателей устанавливаются регулируемой организацией в виде абсолютных, удельных, сравнительных показателей или их комбинаций на каждый год реализации Программы, если определение значений не ограничено или не исключено технологическими условиями, в которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности.

Значения целевых показателей корректируются регулируемой организацией в случае внесения изменений в инвестиционную программу регулируемой организации и (или) корректировки требований к Программам с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей.

Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

(ДОЛЖНОСТЬ)

(Φ.Π.Ο.)

_____ 20__ г.

Сводная форма по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
за 20 год

[illegible]

Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие ми- ровые пока- затели по отрасли	(базо- вый год)*	Плановые зна- чения целевых и прочих пока- зателей по го- дам		Фактически значения целе- вых и прочих показателей по годам		Отклонение, ед.		Отклонение, %	
						г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Целевые показа- тели												
1.1													
2	Прочие показате- ли												

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

