



**УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ**

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 марта 2022 года

№ 22

О внесении изменений в решение
управления Алтайского края по
государственному регулированию
цен и тарифов от 27.03.2019 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», решением правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.03.2019 № 28 «Об установлении требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, на 2020–2022 годы (в редакции от 31.03.2021 № 34) следующие изменения:

в приложении 1 к решению:

в разделе «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоснабжения»:

отдельные позиции таблиц 1, 10, 27, 41, 46, 61, 81, 82, 102, 103, 112, 119, 124, 125, 137, 140, 158, 183 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

таблицы 2, 9, 14, 17, 20, 22, 25, 34, 48, 62, 63, 64, 66, 70, 74, 93, 97, 98, 100, 108, 121, 128, 141, 145, 150, 176, 182 исключить;

таблицы 3-8, 10-13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26-33, 35-47, 49-61, 65, 67-69, 71-73, 75-92, 94-96, 99, 101-107, 109-120, 122-127, 129-140, 142-144, 146-149, 151-175, 177-181, 183-185 считать соответственно таблицами 2-158;

раздел «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоснабжения» дополнить таблицами согласно приложению 2 к настоящему решению;

в приложении 2 к решению:

в разделе «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоотведения»:


таблицы 5, 7, 15, 16, 18, 39 исключить;

таблицы 6, 8-14, 17, 19-38, 40-47 считать соответственно таблицами 5-41;

раздел «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы, в сфере водоотведения» дополнить таблицами согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления,
начальник отдела мониторинга, анализа
и развития информационных технологий



О.В. Колосков

Приложение 1
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 23 марта 2022 года № 22

Таблица 1

**Муниципальное унитарное предприятие Заводского сельсовета Тюменцевского
района Алтайского края «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1062261020788,
ИНН 2282003949)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,6879
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предель- но допу- стимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 10

**Муниципальное унитарное предприятие «Черемшанское» (ОГРН 1112204003108,
ИНН 2240003898)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,3999
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 27

**Муниципальное унитарное предприятие «Восточный» муниципального образования
Дальний сельсовет Рубцовского района Алтайского края (ОГРН 1152209001218,
ИНН 2269009885)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			0,8054
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на едини-	кВт.ч/куб. м			х

	цу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 41

Общество с ограниченной ответственностью «Водопровод» (ОГРН 1132204008200, ИНН 2237002260)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			0,526
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

					стимых выбросов
--	--	--	--	--	-----------------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 46

**Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
«Родник» (ОГРН 1062234004227, ИНН 2287005731)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	8,760
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			0,6065
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 61

**Муниципальное унитарное предприятие Благовещенского района «Райтоп»
(ОГРН 1062235008714, ИНН 2235007569)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	8,95
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			0,973
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу	кВт.ч/куб. м			х

	цу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита), в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 81

**Муниципальное унитарное предприятие «Каменские теплосети» муниципального образования города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края
(ОГРН 1172225043880, ИНН 2207010640)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			13,330
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,6156
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85

9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов
----	---	-------	--	--	---------------------------------------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 82

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования
Каменский район Алтайского края (ОГРН 1172225040008, ИНН 2207010626)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	10,400
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			1,0270
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 102

**Муниципальное унитарное предприятие «Берег» муниципального образования
Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края
(ОГРН 1172225004808, ИНН 2250004820)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
----------	-------------------------	-------------	----------	----------	----------

1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	8,600
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,7059
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 103

Общество с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» (ОГРН 1172225023508, ИНН 2225182804)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	4,54
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м			1,13
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100

6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 112

**Муниципальное унитарное предприятие Романовского района Алтайского края
«Водсервис» (ОГРН 1182225010967, ИНН 2268002870)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			12,996
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			1,1550
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 119

**Муниципальное унитарное предприятие «Каменка» (ОГРН 1112204002877,
ИНН 2240003880)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м			0,602
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 124

**Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство
Калманского района (ОГРН 1162225082788, ИНН 2246002315)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	0,00

2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,468
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 125

Муниципальное унитарное предприятие «Родник» Родинского района Алтайского края (ОГРН 1182225017700, ИНН 2267005613)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			6,60
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м			x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,97
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	«...»	«...»	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				

6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 137

**Муниципальное унитарное предприятие «Первомайские коммунальные системы»
(ОГРН 1182225023958, ИНН 2263029349)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			9,262
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м			0,8994
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		«...»	«...»	
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 140

**Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис Угловского района»
(ОГРН 1182225035123, ИНН 2283005240)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	13,33
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,7223
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 158

**Муниципальное унитарное предприятие Тюменцевского района Алтайского края
«Коммунальщик» (ОГРН 1072261000240, ИНН 2282004011)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	«...»	«...»	3,385
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			1,034
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м			х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%			100
6.2.	горячей воды	%			100
6.3.	природного газа	%			100
6.4.	тепловой энергии	%			100
6.5.	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 183

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное» Ельцовского района
Алтайского края (ОГРН 1202200027611, ИНН 2240004210)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			13,23
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м			х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м			0,5743
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	«...»	«...»	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%			100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1	холодной воды	%			100
6.2	горячей воды	%			100

6.3	природного газа	%			100
6.4	тепловой энергии	%			100
6.5	электрической энергии	%			100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%			100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			не менее 80
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год			не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 23 марта 2022 года № 22

Таблица 159

**Муниципальное унитарное предприятие «Третьяковский коммунальщик»
Третьяковского района Алтайского края (ОГРН 1212200006919, ИНН 2280004993)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	х	х	1,005
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допусти- мых вы- бросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 160

**Муниципальное унитарное предприятие «Вода-Сервис» Немецкого национального
района Алтайского края (ОГРН 1212200000429, ИНН 2259007649)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	2,15
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	х	х	0,654
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допусти- мых вы- бросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 161

**Муниципальное унитарное предприятие Целинного района «Вода»
(ОГРН 1192225000109, ИНН 2287006686) (с. Верх-Марушка)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	8,597
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	1,0386
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на	кВт*ч/ куб.м	х	х	х

	единицу объема транспортируемой воды				
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 162

**Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Знамя труда»
(ОГРН 1022202101701, ИНН 2255000106)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,4614
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100

8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 163

**Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Юдихинский»
(ОГРН 1022202563921, ИНН 2282001317)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,8484
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 164

**Муниципальное казенное предприятие «Курьинское коммунальное хозяйство»
Курьинского района Алтайского края (ОГРН 1182225037719, ИНН 2254001957)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
-------	-------------------------	----------	----------	----------	----------

1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	9,14
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,705
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 80
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 165

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжающая компания»
Михайловского района Алтайского края (ОГРН 1212200014674, ИНН 2258005470)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,7923
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				

6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 166

Муниципальное унитарное предприятие «Комсомольские коммунальные системы Павловского района» (ОГРН 1202200037335, ИНН 2261010381)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	0,00
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	x	x	x
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	x	x	0,935
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 167

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» города Славгорода
Алтайского края (ОГРН 1202200031659, ИНН 2210010947)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	13,30
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	х	х	1,0697
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии				
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 168

**Муниципальное унитарное предприятие Чарышского района «Чарышская вода»
(ОГРН 1192225018237, ИНН 2288003141)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	13,226
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	х	х	х

3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	1,006
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 80
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 169

**Муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы»
(ОГРН 1202200026720, ИНН 2238005827)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	4,449
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	х	х	х
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	х	х	0,9088
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100

6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 80
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 170

Филиал АО «Барнаульская генерация»-«Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	x	x	x
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50		
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	x	x	x
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	x	x	x
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	x	x	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
6.1.	холодной воды	%	x	x	100
6.2.	горячей воды	%	x	x	100
6.3.	природного газа	%	x	x	100
6.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
6.5.	электрической энергии	%	x	x	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых вы-

					бросов
--	--	--	--	--	--------

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 171

**Филиал АО «Барнаульская генерация»-«Бийскэнерго»
(ОГРН 1122224002317, ИНН 2224152758)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	х
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50		
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	х	х	х
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	х	х	х
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 172

**Общество с ограниченной ответственностью «НИ-Строй»
(ОГРН 1152224003799, ИНН 2224174695)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в	%	х	х	х

	водопроводную сеть				
2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	х	х	Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Алтайского края утверждены решением управления по тарифам от 18.04.2018 № 50
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	х	х	х
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	х	х	
5.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	х	х	100
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
6.1.	холодной воды	%	х	х	100
6.2.	горячей воды	%	х	х	100
6.3.	природного газа	%	х	х	100
6.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
6.5.	электрической энергии	%	х	х	100
7.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
8.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
9.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 9 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Приложение 3
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 23 марта 2022 года № 22

Таблица 42

**Муниципальное унитарное предприятие «Комсомольские коммунальные системы
Павловского района» (ОГРН 1202200037335, ИНН 2261010381)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	0,1400
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	х
3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		х	х	
3.1.	холодной воды	%	х	х	100
3.2.	горячей воды	%	х	х	100
3.3.	природного газа	%	х	х	100
3.4.	тепловой энергии	%	х	х	100
3.5.	электрической энергии	%	х	х	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	х	х	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	х	х	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	х	х	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 6 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

Таблица 43

**Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» города Славгорода
Алтайского края (ОГРН 1202200031659, ИНН 2210010947)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2020 год	2021 год	2022 год
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	0,6800
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч /куб.м	х	х	х

3.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на ином законном основании, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии		x	x	
3.1.	холодной воды	%	x	x	100
3.2.	горячей воды	%	x	x	100
3.3.	природного газа	%	x	x	100
3.4.	тепловой энергии	%	x	x	100
3.5.	электрической энергии	%	x	x	100
4.	Доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов	%	x	x	100
5.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	x	x	не менее 85
6.	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)*	т/год	x	x	не выше предельно допустимых выбросов

* Количественный показатель пункта 6 рассчитывается согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».