



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

Н.М.С. Сидор.

№ 496

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
АО «БПО «Сибприбормаш» (город Бийск, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 03.09.2021 № 22.56.23.000.Т.000007.09.21, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, актов на производство ликвидационного тампонажа скважин № 2-5223, № БИ-508, № БИ-505 приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «БПО «Сибприбормаш» (город Бийск, Алтайский край) в соответствии с проектом организации зон санитарной охраны действующего водозабора АО «БПО «Сибприбормаш» на участках Сибприбормаш-1, Сибприбормаш-2, разработанным ООО «Катунская гидрогеологическая партия» в 2021 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважин № 2-5214, № 2-5135, № 2-5136 размером 44x95x37x102 метра согласно приложению 1;

первый пояс для скважин № 2-5225, № 2-5145 размером 104x70 метров согласно приложению 2;

первый пояс для скважины № ВБВ-1078 размером 109x102 метра согласно приложению 3;

второй пояс для скважины № 2-5214 размером 110x80 метров согласно приложению 4;

второй пояс для скважины № 2-5135 размером 115x80 метров согласно

приложению 5;

второй пояс для скважины № 2-5136 размером 118х82 метра согласно приложению 6;

второй пояс для скважины № 2-5225 размером 108х78 метров согласно приложению 7;

второй пояс для скважины № 2-5145 размером 109х74 метра согласно приложению 8;

второй пояс для скважины № ВБВ-1078 размером 185х174 метра согласно приложению 9;

третий пояс для скважин № 2-5214, № 2-5135, № 2-5136, № 2-5225, № 2-5145 размером 3389х548 метров согласно приложению 10;

третий пояс для скважины № ВБВ-1078 размером 2738х534 метра согласно приложению 11.

2. Правообладателем (собственником), подземных источников водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является АО «БПО «Сибприбормаш» (ИНН 2204056679, ОГРН 1112204004769).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Бийска Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Признать утратившими силу:

распоряжение Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 24.01.2013 № 3-в «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, используемых для производственной деятельности ОАО «БПО «Сибприбормаш» (город Бийск, Алтайский край)»;

распоряжение Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 24.01.2013 № 4-в «Об утверждении проекта зон

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, используемых для производственной деятельности ОАО «БПО «Сибприбормаш» (город Бийск, Алтайский край)»;

абзацы 4, 5 пункта 1 приказа Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края от 26.05.2015 № 495 «О внесении изменений в некоторые распоряжения управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края и Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края».

5. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11.02.2012 г. № 496

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин
№ 2-5214, № 2-5135, № 2-5136

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4057 м ² $\pm$ 22 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506253,72	3276643,69	Геодезический	0,1	—
2	506347,09	3276625,79	Геодезический	0,1	—
3	506362,61	3276659,41	Геодезический	0,1	—
4	506316,35	3276674,19	Геодезический	0,1	—
5	506264,13	3276686,45	Геодезический	0,1	—
1	506253,72	3276643,69	Геодезический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11.04.2022 № 496

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № 2-5225, № 2-5145

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7279 м ² $\pm$ 30 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505812,13	3276732,56	Геодезический	0,1	—
2	505880,44	3276717,29	Геодезический	0,1	—
3	505903,10	3276818,80	Геодезический	0,1	—
4	505834,79	3276834,05	Геодезический	0,1	—
1	505812,13	3276732,56	Геодезический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края
от 11 мая 2012 г. № 496

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № ВБВ-1078

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11133 м ² $\pm$ 37 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506684,16	3275360,33	Геодезический	0,1	—
2	506658,31	3275254,35	Геодезический	0,1	—
3	506757,33	3275229,64	Геодезический	0,1	—
4	506783,18	3275335,62	Геодезический	0,1	—
1	506684,16	3275360,33	Геодезический	0,1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 мая 2022 г. № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 2-5214

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6905 м² +/- 29 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506335,17	3276705,35	Аналитический	0,1	—
2	506331,83	3276706,02	Аналитический	0,1	—
3	506328,45	3276706,55	Аналитический	0,1	—
4	506325,06	3276706,90	Аналитический	0,1	—
5	506321,69	3276707,10	Аналитический	0,1	—
6	506318,34	3276707,14	Аналитический	0,1	—

7	506315,00	3276707,02	Аналитический	0,1	—
8	506311,72	3276706,76	Аналитический	0,1	—
9	506308,50	3276706,33	Аналитический	0,1	—
10	506305,34	3276705,75	Аналитический	0,1	—
11	506302,27	3276705,00	Аналитический	0,1	—
12	506299,30	3276704,12	Аналитический	0,1	—
13	506296,42	3276703,08	Аналитический	0,1	—
14	506293,66	3276701,91	Аналитический	0,1	—
15	506291,03	3276700,60	Аналитический	0,1	—
16	506288,54	3276699,16	Аналитический	0,1	—
17	506286,19	3276697,58	Аналитический	0,1	—
18	506283,99	3276695,89	Аналитический	0,1	—
19	506281,97	3276694,08	Аналитический	0,1	—
20	506280,12	3276692,17	Аналитический	0,1	—
21	506278,44	3276690,15	Аналитический	0,1	—
22	506276,95	3276688,05	Аналитический	0,1	—
23	506275,66	3276685,85	Аналитический	0,1	—
24	506274,55	3276683,58	Аналитический	0,1	—
25	506273,65	3276681,25	Аналитический	0,1	—
26	506272,97	3276678,87	Аналитический	0,1	—
27	506272,47	3276676,42	Аналитический	0,1	—
28	506272,20	3276673,94	Аналитический	0,1	—
29	506272,13	3276671,44	Аналитический	0,1	—
30	506272,27	3276668,91	Аналитический	0,1	—
31	506272,61	3276666,37	Аналитический	0,1	—
32	506273,17	3276663,83	Аналитический	0,1	—
33	506273,94	3276661,30	Аналитический	0,1	—
34	506274,90	3276658,80	Аналитический	0,1	—
35	506276,09	3276656,32	Аналитический	0,1	—
36	506277,45	3276653,88	Аналитический	0,1	—
37	506279,00	3276651,48	Аналитический	0,1	—
38	506280,74	3276649,14	Аналитический	0,1	—
39	506282,65	3276646,88	Аналитический	0,1	—
40	506284,73	3276644,67	Аналитический	0,1	—
41	506286,99	3276642,57	Аналитический	0,1	—
42	506289,38	3276640,55	Аналитический	0,1	—
43	506291,92	3276638,64	Аналитический	0,1	—
44	506294,60	3276636,82	Аналитический	0,1	—
45	506297,40	3276635,12	Аналитический	0,1	—
46	506300,31	3276633,55	Аналитический	0,1	—
47	506303,32	3276632,10	Аналитический	0,1	—
48	506306,43	3276630,78	Аналитический	0,1	—
49	506309,61	3276629,60	Аналитический	0,1	—
50	506312,85	3276628,56	Аналитический	0,1	—
51	506316,15	3276627,67	Аналитический	0,1	—
52	506319,49	3276626,93	Аналитический	0,1	—
53	506322,86	3276626,34	Аналитический	0,1	—
54	506326,24	3276625,90	Аналитический	0,1	—


55	506329,61	3276625,62	Аналитический	0,1	—
56	506332,99	3276625,50	Аналитический	0,1	—
57	506336,34	3276625,54	Аналитический	0,1	—
58	506339,64	3276625,73	Аналитический	0,1	—
59	506342,88	3276626,08	Аналитический	0,1	—
60	506346,08	3276626,59	Аналитический	0,1	—
61	506349,20	3276627,25	Аналитический	0,1	—
62	506352,23	3276628,06	Аналитический	0,1	—
63	506355,16	3276629,02	Аналитический	0,1	—
64	506357,97	3276630,13	Аналитический	0,1	—
65	506360,67	3276631,38	Аналитический	0,1	—
66	506363,24	3276632,76	Аналитический	0,1	—
67	506365,65	3276634,26	Аналитический	0,1	—
68	506367,93	3276635,89	Аналитический	0,1	—
69	506370,03	3276637,65	Аналитический	0,1	—
70	506371,97	3276639,52	Аналитический	0,1	—
71	506373,74	3276641,47	Аналитический	0,1	—
72	506375,32	3276643,54	Аналитический	0,1	—
73	506376,72	3276645,68	Аналитический	0,1	—
74	506377,92	3276647,91	Аналитический	0,1	—
75	506378,92	3276650,22	Аналитический	0,1	—
76	506379,71	3276652,58	Аналитический	0,1	—
77	506380,30	3276655,00	Аналитический	0,1	—
78	506380,69	3276657,46	Аналитический	0,1	—
79	506380,87	3276659,95	Аналитический	0,1	—
80	506380,82	3276662,47	Аналитический	0,1	—
81	506380,59	3276665,00	Аналитический	0,1	—
82	506380,12	3276667,54	Аналитический	0,1	—
83	506379,46	3276670,07	Аналитический	0,1	—
84	506378,60	3276672,59	Аналитический	0,1	—
85	506377,52	3276675,09	Аналитический	0,1	—
86	506376,25	3276677,56	Аналитический	0,1	—
87	506374,80	3276679,98	Аналитический	0,1	—
88	506373,15	3276682,33	Аналитический	0,1	—
89	506371,32	3276684,64	Аналитический	0,1	—
90	506369,33	3276686,88	Аналитический	0,1	—
91	506367,16	3276689,03	Аналитический	0,1	—
92	506364,84	3276691,10	Аналитический	0,1	—
93	506362,36	3276693,06	Аналитический	0,1	—
94	506359,76	3276694,93	Аналитический	0,1	—
95	506357,01	3276696,69	Аналитический	0,1	—
96	506354,16	3276698,32	Аналитический	0,1	—
97	506351,19	3276699,84	Аналитический	0,1	—
98	506348,13	3276701,23	Аналитический	0,1	—
99	506344,99	3276702,47	Аналитический	0,1	—
100	506341,77	3276703,59	Аналитический	0,1	—
101	506338,50	3276704,54	Аналитический	0,1	—
1	506335,17	3276705,35	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 мая 2022 г. № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 2-5135

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7219 м² +/- 30 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506392,38	3276684,80	Аналитический	0,1	—
2	506388,87	3276685,42	Аналитический	0,1	—
3	506385,33	3276685,88	Аналитический	0,1	—
4	506381,80	3276686,18	Аналитический	0,1	—
5	506378,26	3276686,33	Аналитический	0,1	—
6	506374,75	3276686,32	Аналитический	0,1	—

7	506371,30	3276686,16	Аналитический	0,1	—
8	506367,87	3276685,83	Аналитический	0,1	—
9	506364,52	3276685,35	Аналитический	0,1	—
10	506361,26	3276684,71	Аналитический	0,1	—
11	506358,07	3276683,93	Аналитический	0,1	—
12	506355,00	3276683,00	Аналитический	0,1	—
13	506352,03	3276681,91	Аналитический	0,1	—
14	506349,20	3276680,70	Аналитический	0,1	—
15	506346,49	3276679,33	Аналитический	0,1	—
16	506343,94	3276677,85	Аналитический	0,1	—
17	506341,55	3276676,23	Аналитический	0,1	—
18	506339,32	3276674,50	Аналитический	0,1	—
19	506337,27	3276672,66	Аналитический	0,1	—
20	506335,40	3276670,72	Аналитический	0,1	—
21	506333,72	3276668,67	Аналитический	0,1	—
22	506332,23	3276666,54	Аналитический	0,1	—
23	506330,96	3276664,32	Аналитический	0,1	—
24	506329,88	3276662,03	Аналитический	0,1	—
25	506329,03	3276659,68	Аналитический	0,1	—
26	506328,39	3276657,27	Аналитический	0,1	—
27	506327,96	3276654,82	Аналитический	0,1	—
28	506327,75	3276652,34	Аналитический	0,1	—
29	506327,77	3276649,83	Аналитический	0,1	—
30	506328,00	3276647,29	Аналитический	0,1	—
31	506328,46	3276644,75	Аналитический	0,1	—
32	506329,13	3276642,23	Аналитический	0,1	—
33	506330,01	3276639,70	Аналитический	0,1	—
34	506331,11	3276637,21	Аналитический	0,1	—
35	506332,41	3276634,74	Аналитический	0,1	—
36	506333,92	3276632,31	Аналитический	0,1	—
37	506335,63	3276629,95	Аналитический	0,1	—
38	506337,51	3276627,64	Аналитический	0,1	—
39	506339,59	3276625,39	Аналитический	0,1	—
40	506341,83	3276623,22	Аналитический	0,1	—
41	506344,26	3276621,15	Аналитический	0,1	—
42	506346,83	3276619,16	Аналитический	0,1	—
43	506349,54	3276617,29	Аналитический	0,1	—
44	506352,39	3276615,51	Аналитический	0,1	—
45	506355,38	3276613,86	Аналитический	0,1	—
46	506358,47	3276612,32	Аналитический	0,1	—
47	506361,66	3276610,92	Аналитический	0,1	—
48	506364,94	3276609,65	Аналитический	0,1	—
49	506368,30	3276608,52	Аналитический	0,1	—
50	506371,72	3276607,53	Аналитический	0,1	—
51	506375,19	3276606,68	Аналитический	0,1	—
52	506378,70	3276605,99	Аналитический	0,1	—
53	506382,24	3276605,46	Аналитический	0,1	—
54	506385,78	3276605,07	Аналитический	0,1	—

55	506389,31	3276604,85	Аналитический	0,1	—
56	506392,83	3276604,78	Аналитический	0,1	—
57	506396,32	3276604,87	Аналитический	0,1	—
58	506399,76	3276605,12	Аналитический	0,1	—
59	506403,15	3276605,53	Аналитический	0,1	—
60	506406,46	3276606,08	Аналитический	0,1	—
61	506409,68	3276606,79	Аналитический	0,1	—
62	506412,82	3276607,65	Аналитический	0,1	—
63	506415,84	3276608,66	Аналитический	0,1	—
64	506418,74	3276609,82	Аналитический	0,1	—
65	506421,51	3276611,10	Аналитический	0,1	—
66	506424,14	3276612,52	Аналитический	0,1	—
67	506426,62	3276614,08	Аналитический	0,1	—
68	506428,92	3276615,74	Аналитический	0,1	—
69	506431,07	3276617,53	Аналитический	0,1	—
70	506433,03	3276619,43	Аналитический	0,1	—
71	506434,81	3276621,42	Аналитический	0,1	—
72	506436,38	3276623,51	Аналитический	0,1	—
73	506437,76	3276625,69	Аналитический	0,1	—
74	506438,94	3276627,94	Аналитический	0,1	—
75	506439,91	3276630,27	Аналитический	0,1	—
76	506440,66	3276632,64	Аналитический	0,1	—
77	506441,19	3276635,07	Аналитический	0,1	—
78	506441,51	3276637,54	Аналитический	0,1	—
79	506441,61	3276640,04	Аналитический	0,1	—
80	506441,48	3276642,57	Аналитический	0,1	—
81	506441,14	3276645,10	Аналитический	0,1	—
82	506440,58	3276647,63	Аналитический	0,1	—
83	506439,80	3276650,17	Аналитический	0,1	—
84	506438,80	3276652,68	Аналитический	0,1	—
85	506437,60	3276655,16	Аналитический	0,1	—
86	506436,20	3276657,60	Аналитический	0,1	—
87	506434,59	3276660,00	Аналитический	0,1	—
88	506432,80	3276662,34	Аналитический	0,1	—
89	506430,81	3276664,62	Аналитический	0,1	—
90	506428,64	3276666,83	Аналитический	0,1	—
91	506426,31	3276668,95	Аналитический	0,1	
92	506423,82	3276670,98	Аналитический	0,1	
93	506421,17	3276672,92	Аналитический	0,1	
94	506418,38	3276674,74	Аналитический	0,1	
95	506415,47	3276676,46	Аналитический	0,1	
96	506412,43	3276678,05	Аналитический	0,1	
97	506409,28	3276679,53	Аналитический	0,1	
98	506406,05	3276680,86	Аналитический	0,1	
99	506402,72	3276682,06	Аналитический	0,1	
100	506399,33	3276683,13	Аналитический	0,1	
101	506395,88	3276684,04	Аналитический	0,1	
1	506392,38	3276684,80	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11.04.2022 г. № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 2-5136

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7593 м² +/- 30 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506358,91	3276694,76	Аналитический	0,1	—
2	506355,32	3276695,53	Аналитический	0,1	—
3	506351,71	3276696,14	Аналитический	0,1	—
4	506348,09	3276696,60	Аналитический	0,1	—
5	506344,48	3276696,88	Аналитический	0,1	—
6	506340,88	3276697,01	Аналитический	0,1	—

7	506337,32	3276696,98	Аналитический	0,1	—
8	506333,81	3276696,78	Аналитический	0,1	—
9	506330,36	3276696,42	Аналитический	0,1	—
10	506326,98	3276695,90	Аналитический	0,1	—
11	506323,69	3276695,22	Аналитический	0,1	—
12	506320,50	3276694,37	Аналитический	0,1	—
13	506317,42	3276693,39	Аналитический	0,1	—
14	506314,46	3276692,25	Аналитический	0,1	—
15	506311,63	3276690,97	Аналитический	0,1	—
16	506308,95	3276689,55	Аналитический	0,1	—
17	506306,43	3276688,00	Аналитический	0,1	—
18	506304,09	3276686,31	Аналитический	0,1	—
19	506301,90	3276684,51	Аналитический	0,1	—
20	506299,91	3276682,58	Аналитический	0,1	—
21	506298,12	3276680,56	Аналитический	0,1	—
22	506296,52	3276678,43	Аналитический	0,1	—
23	506295,12	3276676,22	Аналитический	0,1	—
24	506293,93	3276673,90	Аналитический	0,1	—
25	506292,96	3276671,54	Аналитический	0,1	—
26	506292,21	3276669,10	Аналитический	0,1	—
27	506291,67	3276666,61	Аналитический	0,1	—
28	506291,36	3276664,07	Аналитический	0,1	—
29	506291,28	3276661,49	Аналитический	0,1	—
30	506291,42	3276658,88	Аналитический	0,1	—
31	506291,79	3276656,27	Аналитический	0,1	—
32	506292,37	3276653,65	Аналитический	0,1	—
33	506293,18	3276651,04	Аналитический	0,1	—
34	506294,21	3276648,44	Аналитический	0,1	—
35	506295,45	3276645,86	Аналитический	0,1	—
36	506296,89	3276643,31	Аналитический	0,1	—
37	506298,55	3276640,81	Аналитический	0,1	—
38	506300,40	3276638,37	Аналитический	0,1	—
39	506302,44	3276635,99	Аналитический	0,1	—
40	506304,66	3276633,69	Аналитический	0,1	—
41	506307,05	3276631,46	Аналитический	0,1	—
42	506309,62	3276629,33	Аналитический	0,1	—
43	506312,33	3276627,29	Аналитический	0,1	—
44	506315,19	3276625,36	Аналитический	0,1	—
45	506318,18	3276623,55	Аналитический	0,1	—
46	506321,29	3276621,86	Аналитический	0,1	—
47	506324,50	3276620,29	Аналитический	0,1	—
48	506327,82	3276618,87	Аналитический	0,1	—
49	506331,22	3276617,58	Аналитический	0,1	—
50	506334,68	3276616,42	Аналитический	0,1	—
51	506338,22	3276615,42	Аналитический	0,1	—
52	506341,78	3276614,57	Аналитический	0,1	—
53	506345,38	3276613,88	Аналитический	0,1	—
54	506349,00	3276613,36	Аналитический	0,1	—


55	506352,61	3276612,98	Аналитический	0,1	—
56	506356,23	3276612,77	Аналитический	0,1	—
57	506359,81	3276612,73	Аналитический	0,1	—
58	506363,35	3276612,85	Аналитический	0,1	—
59	506366,83	3276613,12	Аналитический	0,1	—
60	506370,24	3276613,56	Аналитический	0,1	—
61	506373,59	3276614,17	Аналитический	0,1	—
62	506376,82	3276614,92	Аналитический	0,1	—
63	506379,97	3276615,84	Аналитический	0,1	—
64	506382,98	3276616,90	Аналитический	0,1	—
65	506385,88	3276618,11	Аналитический	0,1	—
66	506388,63	3276619,46	Аналитический	0,1	—
67	506391,22	3276620,96	Аналитический	0,1	—
68	506393,66	3276622,58	Аналитический	0,1	—
69	506395,94	3276624,32	Аналитический	0,1	—
70	506398,02	3276626,18	Аналитический	0,1	—
71	506399,92	3276628,16	Аналитический	0,1	—
72	506401,60	3276630,24	Аналитический	0,1	—
73	506403,11	3276632,41	Аналитический	0,1	—
74	506404,41	3276634,66	Аналитический	0,1	—
75	506405,49	3276637,01	Аналитический	0,1	—
76	506406,35	3276639,42	Аналитический	0,1	—
77	506407,00	3276641,89	Аналитический	0,1	—
78	506407,42	3276644,41	Аналитический	0,1	—
79	506407,62	3276646,96	Аналитический	0,1	—
80	506407,59	3276649,55	Аналитический	0,1	—
81	506407,33	3276652,17	Аналитический	0,1	—
82	506406,86	3276654,79	Аналитический	0,1	—
83	506406,15	3276657,40	Аналитический	0,1	—
84	506405,23	3276660,01	Аналитический	0,1	—
85	506404,11	3276662,60	Аналитический	0,1	—
86	506402,76	3276665,16	Аналитический	0,1	—
87	506401,20	3276667,68	Аналитический	0,1	—
88	506399,45	3276670,16	Аналитический	0,1	—
89	506397,51	3276672,58	Аналитический	0,1	—
90	506395,38	3276674,90	Аналитический	0,1	—
91	506393,07	3276677,17	Аналитический	0,1	—
92	506390,60	3276679,36	Аналитический	0,1	—
93	506387,95	3276681,44	Аналитический	0,1	—
94	506385,16	3276683,43	Аналитический	0,1	—
95	506382,24	3276685,30	Аналитический	0,1	—
96	506379,19	3276687,06	Аналитический	0,1	—
97	506376,02	3276688,68	Аналитический	0,1	—
98	506372,74	3276690,19	Аналитический	0,1	—
99	506369,40	3276691,55	Аналитический	0,1	—
100	506365,96	3276692,77	Аналитический	0,1	—
101	506362,46	3276693,84	Аналитический	0,1	—
1	506358,91	3276694,76	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 июля 2012 г. № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 2-5225

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6610 м² +/- 28 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505912,39	3276835,51	Аналитический	0,1	—
2	505909,08	3276836,11	Аналитический	0,1	—
3	505905,76	3276836,56	Аналитический	0,1	—
4	505902,44	3276836,87	Аналитический	0,1	—
5	505899,12	3276837,01	Аналитический	0,1	—
6	505895,82	3276837,01	Аналитический	0,1	—

7	505892,56	3276836,85	Аналитический	0,1	—
8	505889,34	3276836,54	Аналитический	0,1	—
9	505886,18	3276836,08	Аналитический	0,1	—
10	505883,10	3276835,45	Аналитический	0,1	—
11	505880,09	3276834,70	Аналитический	0,1	—
12	505877,18	3276833,79	Аналитический	0,1	—
13	505874,38	3276832,75	Аналитический	0,1	—
14	505871,69	3276831,56	Аналитический	0,1	—
15	505869,13	3276830,25	Аналитический	0,1	—
16	505866,71	3276828,80	Аналитический	0,1	—
17	505864,43	3276827,23	Аналитический	0,1	—
18	505862,32	3276825,55	Аналитический	0,1	—
19	505860,35	3276823,76	Аналитический	0,1	—
20	505858,56	3276821,87	Аналитический	0,1	—
21	505856,96	3276819,88	Аналитический	0,1	—
22	505855,53	3276817,80	Аналитический	0,1	—
23	505854,30	3276815,65	Аналитический	0,1	—
24	505853,25	3276813,43	Аналитический	0,1	—
25	505852,41	3276811,14	Аналитический	0,1	—
26	505851,76	3276808,80	Аналитический	0,1	—
27	505851,33	3276806,41	Аналитический	0,1	—
28	505851,09	3276803,98	Аналитический	0,1	—
29	505851,07	3276801,54	Аналитический	0,1	—
30	505851,25	3276799,08	Аналитический	0,1	—
31	505851,64	3276796,61	Аналитический	0,1	—
32	505852,23	3276794,14	Аналитический	0,1	—
33	505853,02	3276791,68	Аналитический	0,1	—
34	505854,02	3276789,25	Аналитический	0,1	—
35	505855,20	3276786,85	Аналитический	0,1	—
36	505856,59	3276784,49	Аналитический	0,1	—
37	505858,16	3276782,17	Аналитический	0,1	—
38	505859,89	3276779,93	Аналитический	0,1	—
39	505861,81	3276777,74	Аналитический	0,1	—
40	505863,90	3276775,63	Аналитический	0,1	—
41	505866,13	3276773,60	Аналитический	0,1	—
42	505868,52	3276771,66	Аналитический	0,1	—
43	505871,05	3276769,82	Аналитический	0,1	—
44	505873,70	3276768,11	Аналитический	0,1	—
45	505876,49	3276766,48	Аналитический	0,1	—
46	505879,37	3276764,99	Аналитический	0,1	—
47	505882,34	3276763,61	Аналитический	0,1	—
48	505885,42	3276762,38	Аналитический	0,1	—
49	505888,56	3276761,27	Аналитический	0,1	—
50	505891,76	3276760,30	Аналитический	0,1	—
51	505895,01	3276759,48	Аналитический	0,1	—
52	505898,30	3276758,80	Аналитический	0,1	—
53	505901,62	3276758,28	Аналитический	0,1	—
54	505904,94	3276757,90	Аналитический	0,1	—


55	505908,27	3276757,67	Аналитический	0,1	—
56	505911,57	3276757,60	Аналитический	0,1	—
57	505914,85	3276757,68	Аналитический	0,1	—
58	505918,09	3276757,92	Аналитический	0,1	—
59	505921,28	3276758,30	Аналитический	0,1	—
60	505924,40	3276758,85	Аналитический	0,1	—
61	505927,45	3276759,53	Аналитический	0,1	—
62	505930,42	3276760,37	Аналитический	0,1	—
63	505933,28	3276761,35	Аналитический	0,1	—
64	505936,01	3276762,46	Аналитический	0,1	—
65	505938,64	3276763,71	Аналитический	0,1	—
66	505941,13	3276765,09	Аналитический	0,1	—
67	505943,48	3276766,60	Аналитический	0,1	—
68	505945,69	3276768,22	Аналитический	0,1	—
69	505947,72	3276769,95	Аналитический	0,1	—
70	505949,60	3276771,80	Аналитический	0,1	—
71	505951,30	3276773,75	Аналитический	0,1	—
72	505952,81	3276775,78	Аналитический	0,1	—
73	505954,15	3276777,89	Аналитический	0,1	—
74	505955,29	3276780,08	Аналитический	0,1	—
75	505956,23	3276782,34	Аналитический	0,1	—
76	505956,97	3276784,65	Аналитический	0,1	—
77	505957,52	3276787,02	Аналитический	0,1	—
78	505957,86	3276789,43	Аналитический	0,1	—
79	505957,98	3276791,86	Аналитический	0,1	—
80	505957,90	3276794,31	Аналитический	0,1	—
81	505957,62	3276796,79	Аналитический	0,1	—
82	505957,13	3276799,26	Аналитический	0,1	—
83	505956,44	3276801,71	Аналитический	0,1	—
84	505955,55	3276804,16	Аналитический	0,1	—
85	505954,45	3276806,58	Аналитический	0,1	—
86	505953,16	3276808,97	Аналитический	0,1	—
87	505951,69	3276811,30	Аналитический	0,1	—
88	505950,04	3276813,58	Аналитический	0,1	—
89	505948,21	3276815,81	Аналитический	0,1	—
90	505946,21	3276817,96	Аналитический	0,1	—
91	505944,04	3276820,02	Аналитический	0,1	—
92	505941,72	3276822,00	Аналитический	0,1	—
93	505939,26	3276823,90	Аналитический	0,1	—
94	505936,68	3276825,67	Аналитический	0,1	—
95	505933,95	3276827,35	Аналитический	0,1	—
96	505931,12	3276828,91	Аналитический	0,1	—
97	505928,19	3276830,34	Аналитический	0,1	—
98	505925,17	3276831,65	Аналитический	0,1	—
99	505922,06	3276832,83	Аналитический	0,1	—
100	505918,89	3276833,86	Аналитический	0,1	—
101	505915,65	3276834,76	Аналитический	0,1	—
1	505912,39	3276835,51	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 мая 2012 г. № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 2-5145

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6329 м² +/- 28 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505890,76	3276771,08	Аналитический	0,1	—
2	505887,44	3276771,76	Аналитический	0,1	—
3	505884,11	3276772,29	Аналитический	0,1	—
4	505880,77	3276772,69	Аналитический	0,1	—
5	505877,44	3276772,94	Аналитический	0,1	—
6	505874,11	3276773,05	Аналитический	0,1	—

7	505870,82	3276773,00	Аналитический	0,1	—
8	505867,59	3276772,81	Аналитический	0,1	—
9	505864,40	3276772,47	Аналитический	0,1	—
10	505861,29	3276772,00	Аналитический	0,1	—
11	505858,27	3276771,36	Аналитический	0,1	—
12	505855,33	3276770,60	Аналитический	0,1	—
13	505852,50	3276769,70	Аналитический	0,1	—
14	505849,79	3276768,66	Аналитический	0,1	—
15	505847,20	3276767,50	Аналитический	0,1	—
16	505844,75	3276766,20	Аналитический	0,1	—
17	505842,45	3276764,79	Аналитический	0,1	—
18	505840,30	3276763,26	Аналитический	0,1	—
19	505838,31	3276761,62	Аналитический	0,1	—
20	505836,50	3276759,88	Аналитический	0,1	—
21	505834,86	3276758,04	Аналитический	0,1	—
22	505833,41	3276756,12	Аналитический	0,1	—
23	505832,16	3276754,10	Аналитический	0,1	—
24	505831,08	3276752,02	Аналитический	0,1	—
25	505830,22	3276749,87	Аналитический	0,1	—
26	505829,56	3276747,67	Аналитический	0,1	—
27	505829,09	3276745,41	Аналитический	0,1	—
28	505828,84	3276743,11	Аналитический	0,1	—
29	505828,80	3276740,78	Аналитический	0,1	—
30	505828,96	3276738,45	Аналитический	0,1	—
31	505829,32	3276736,07	Аналитический	0,1	—
32	505829,90	3276733,72	Аналитический	0,1	—
33	505830,68	3276731,35	Аналитический	0,1	—
34	505831,66	3276729,00	Аналитический	0,1	—
35	505832,84	3276726,68	Аналитический	0,1	—
36	505834,21	3276724,38	Аналитический	0,1	—
37	505835,76	3276722,14	Аналитический	0,1	—
38	505837,51	3276719,94	Аналитический	0,1	—
39	505839,41	3276717,79	Аналитический	0,1	—
40	505841,50	3276715,72	Аналитический	0,1	—
41	505843,74	3276713,72	Аналитический	0,1	—
42	505846,13	3276711,79	Аналитический	0,1	—
43	505848,64	3276709,96	Аналитический	0,1	—
44	505851,31	3276708,24	Аналитический	0,1	—
45	505854,09	3276706,60	Аналитический	0,1	—
46	505856,98	3276705,08	Аналитический	0,1	—
47	505859,97	3276703,68	Аналитический	0,1	—
48	505863,05	3276702,40	Аналитический	0,1	—
49	505866,20	3276701,24	Аналитический	0,1	—
50	505869,41	3276700,22	Аналитический	0,1	—
51	505872,68	3276699,32	Аналитический	0,1	—
52	505875,99	3276698,57	Аналитический	0,1	—
53	505879,32	3276697,96	Аналитический	0,1	—
54	505882,66	3276697,50	Аналитический	0,1	—


55	505886,00	3276697,16	Аналитический	0,1	—
56	505889,33	3276696,99	Аналитический	0,1	—
57	505892,63	3276696,96	Аналитический	0,1	—
58	505895,90	3276697,07	Аналитический	0,1	—
59	505899,10	3276697,34	Аналитический	0,1	—
60	505902,26	3276697,75	Аналитический	0,1	—
61	505905,32	3276698,30	Аналитический	0,1	—
62	505908,31	3276699,00	Аналитический	0,1	—
63	505911,20	3276699,84	Аналитический	0,1	—
64	505913,97	3276700,80	Аналитический	0,1	—
65	505916,62	3276701,90	Аналитический	0,1	—
66	505919,14	3276703,14	Аналитический	0,1	—
67	505921,52	3276704,50	Аналитический	0,1	—
68	505923,75	3276705,97	Аналитический	0,1	—
69	505925,82	3276707,55	Аналитический	0,1	—
70	505927,71	3276709,24	Аналитический	0,1	—
71	505929,44	3276711,03	Аналитический	0,1	—
72	505930,99	3276712,92	Аналитический	0,1	—
73	505932,34	3276714,89	Аналитический	0,1	—
74	505933,51	3276716,93	Аналитический	0,1	—
75	505934,48	3276719,05	Аналитический	0,1	—
76	505935,24	3276721,22	Аналитический	0,1	—
77	505935,81	3276723,46	Аналитический	0,1	—
78	505936,16	3276725,73	Аналитический	0,1	—
79	505936,31	3276728,05	Аналитический	0,1	—
80	505936,24	3276730,39	Аналитический	0,1	—
81	505935,98	3276732,74	Аналитический	0,1	—
82	505935,51	3276735,10	Аналитический	0,1	—
83	505934,83	3276737,47	Аналитический	0,1	—
84	505933,95	3276739,82	Аналитический	0,1	—
85	505932,88	3276742,17	Аналитический	0,1	—
86	505931,60	3276744,47	Аналитический	0,1	—
87	505930,13	3276746,74	Аналитический	0,1	—
88	505928,49	3276748,97	Аналитический	0,1	—
89	505926,66	3276751,14	Аналитический	0,1	—
90	505924,66	3276753,25	Аналитический	0,1	—
91	505922,51	3276755,30	Аналитический	0,1	—
92	505920,19	3276757,26	Аналитический	0,1	—
93	505917,73	3276759,13	Аналитический	0,1	—
94	505915,13	3276760,92	Аналитический	0,1	—
95	505912,42	3276762,60	Аналитический	0,1	—
96	505909,58	3276764,17	Аналитический	0,1	—
97	505906,64	3276765,64	Аналитический	0,1	—
98	505903,60	3276766,98	Аналитический	0,1	—
99	505900,48	3276768,20	Аналитический	0,1	—
100	505897,30	3276769,29	Аналитический	0,1	—
101	505894,05	3276770,25	Аналитический	0,1	—
1	505890,76	3276771,08	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края
от 11.04.2012 № 496

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № ВБВ-1078

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	25258 м² +/- 56 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	506778,32	3275326,77	Аналитический	0,1	—
2	506772,80	3275328,41	Аналитический	0,1	—
3	506767,21	3275329,72	Аналитический	0,1	—
4	506761,55	3275330,70	Аналитический	0,1	—
5	506755,84	3275331,35	Аналитический	0,1	—
6	506750,13	3275331,66	Аналитический	0,1	—

7	506744,41	3275331,63	Аналитический	0,1	—
8	506738,72	3275331,26	Аналитический	0,1	—
9	506733,08	3275330,56	Аналитический	0,1	—
10	506727,51	3275329,52	Аналитический	0,1	—
11	506722,03	3275328,15	Аналитический	0,1	—
12	506716,66	3275326,45	Аналитический	0,1	—
13	506711,43	3275324,45	Аналитический	0,1	—
14	506706,35	3275322,13	Аналитический	0,1	—
15	506701,44	3275319,50	Аналитический	0,1	—
16	506696,72	3275316,59	Аналитический	0,1	—
17	506692,21	3275313,39	Аналитический	0,1	—
18	506687,94	3275309,92	Аналитический	0,1	—
19	506683,91	3275306,21	Аналитический	0,1	—
20	506680,13	3275302,25	Аналитический	0,1	—
21	506676,63	3275298,07	Аналитический	0,1	—
22	506673,42	3275293,67	Аналитический	0,1	—
23	506670,51	3275289,09	Аналитический	0,1	—
24	506667,91	3275284,33	Аналитический	0,1	—
25	506665,63	3275279,41	Аналитический	0,1	—
26	506663,68	3275274,37	Аналитический	0,1	—
27	506662,08	3275269,21	Аналитический	0,1	—
28	506660,82	3275263,94	Аналитический	0,1	—
29	506659,90	3275258,60	Аналитический	0,1	—
30	506659,34	3275253,20	Аналитический	0,1	—
31	506659,14	3275247,78	Аналитический	0,1	—
32	506659,28	3275242,33	Аналитический	0,1	—
33	506659,80	3275236,90	Аналитический	0,1	—
34	506660,65	3275231,49	Аналитический	0,1	—
35	506661,86	3275226,12	Аналитический	0,1	—
36	506663,40	3275220,83	Аналитический	0,1	—
37	506665,30	3275215,63	Аналитический	0,1	—
38	506667,52	3275210,54	Аналитический	0,1	—
39	506670,07	3275205,58	Аналитический	0,1	—
40	506672,93	3275200,78	Аналитический	0,1	—
41	506676,10	3275196,13	Аналитический	0,1	—
42	506679,55	3275191,67	Аналитический	0,1	—
43	506683,28	3275187,42	Аналитический	0,1	—
44	506687,28	3275183,38	Аналитический	0,1	—
45	506691,51	3275179,58	Аналитический	0,1	—
46	506695,98	3275176,03	Аналитический	0,1	—
47	506700,66	3275172,75	Аналитический	0,1	—
48	506705,54	3275169,74	Аналитический	0,1	—
49	506710,60	3275167,01	Аналитический	0,1	—
50	506715,81	3275164,58	Аналитический	0,1	—
51	506721,15	3275162,47	Аналитический	0,1	—
52	506726,62	3275160,67	Аналитический	0,1	—
53	506732,18	3275159,20	Аналитический	0,1	—
54	506737,82	3275158,04	Аналитический	0,1	—


55	506743,49	3275157,24	Аналитический	0,1	—
56	506749,21	3275156,75	Аналитический	0,1	—
57	506754,92	3275156,61	Аналитический	0,1	—
58	506760,63	3275156,80	Аналитический	0,1	—
59	506766,30	3275157,34	Аналитический	0,1	—
60	506771,90	3275158,21	Аналитический	0,1	—
61	506777,44	3275159,42	Аналитический	0,1	—
62	506782,87	3275160,95	Аналитический	0,1	—
63	506788,17	3275162,80	Аналитический	0,1	—
64	506793,33	3275164,97	Аналитический	0,1	—
65	506798,33	3275167,44	Аналитический	0,1	—
66	506803,14	3275170,22	Аналитический	0,1	—
67	506807,75	3275173,27	Аналитический	0,1	—
68	506812,14	3275176,61	Аналитический	0,1	—
69	506816,30	3275180,20	Аналитический	0,1	—
70	506820,21	3275184,04	Аналитический	0,1	—
71	506823,85	3275188,11	Аналитический	0,1	—
72	506827,20	3275192,40	Аналитический	0,1	—
73	506830,26	3275196,89	Аналитический	0,1	—
74	506833,03	3275201,56	Аналитический	0,1	—
75	506835,46	3275206,40	Аналитический	0,1	—
76	506837,58	3275211,39	Аналитический	0,1	—
77	506839,35	3275216,49	Аналитический	0,1	—
78	506840,79	3275221,71	Аналитический	0,1	—
79	506841,87	3275227,02	Аналитический	0,1	—
80	506842,62	3275232,40	Аналитический	0,1	—
81	506842,99	3275237,80	Аналитический	0,1	—
82	506843,03	3275243,25	Аналитический	0,1	—
83	506842,70	3275248,68	Аналитический	0,1	—
84	506842,02	3275254,12	Аналитический	0,1	—
85	506840,99	3275259,50	Аналитический	0,1	—
86	506839,60	3275264,83	Аналитический	0,1	—
87	506837,88	3275270,07	Аналитический	0,1	—
88	506835,83	3275275,22	Аналитический	0,1	—
89	506833,44	3275280,25	Аналитический	0,1	—
90	506830,73	3275285,14	Аналитический	0,1	—
91	506827,72	3275289,87	Аналитический	0,1	—
92	506824,41	3275294,42	Аналитический	0,1	—
93	506820,81	3275298,78	Аналитический	0,1	—
94	506816,95	3275302,93	Аналитический	0,1	—
95	506812,84	3275306,85	Аналитический	0,1	—
96	506808,47	3275310,52	Аналитический	0,1	—
97	506803,89	3275313,95	Аналитический	0,1	—
98	506799,12	3275317,09	Аналитический	0,1	—
99	506794,15	3275319,97	Аналитический	0,1	—
100	506789,00	3275322,53	Аналитический	0,1	—
101	506783,73	3275324,81	Аналитический	0,1	—
1	506778,32	3275326,77	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Подпись



Дата "10" ноября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края

от 11.04.2022 г. № 496

Третий пояс зон санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин
№ 2-5214, № 2-5135, № 2-5136, № 2-5225, № 2-5145

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Бийск, Промзона
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1474777 м² +/- 425 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 3					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	507507,37	3276699,37	Аналитический	0,1	—
2	507403,06	3276721,25	Аналитический	0,1	—
3	507298,91	3276742,03	Аналитический	0,1	—
4	507195,36	3276761,59	Аналитический	0,1	—
5	507092,76	3276779,89	Аналитический	0,1	—
6	506991,57	3276796,83	Аналитический	0,1	—

7	506892,15	3276812,36	Аналитический	0,1	—
8	506794,89	3276826,42	Аналитический	0,1	—
9	506700,17	3276838,94	Аналитический	0,1	—
10	506608,33	3276849,91	Аналитический	0,1	—
11	506519,75	3276859,24	Аналитический	0,1	—
12	506434,77	3276866,91	Аналитический	0,1	—
13	506353,72	3276872,91	Аналитический	0,1	—
14	506276,91	3276877,19	Аналитический	0,1	—
15	506204,64	3276879,76	Аналитический	0,1	—
16	506137,19	3276880,58	Аналитический	0,1	—
17	506074,81	3276879,67	Аналитический	0,1	—
18	506017,75	3276877,04	Аналитический	0,1	—
19	505966,24	3276872,69	Аналитический	0,1	—
20	505920,46	3276866,61	Аналитический	0,1	—
21	505880,59	3276858,86	Аналитический	0,1	—
22	505846,80	3276849,44	Аналитический	0,1	—
23	505819,22	3276838,41	Аналитический	0,1	—
24	505797,94	3276825,81	Аналитический	0,1	—
25	505783,05	3276811,70	Аналитический	0,1	—
26	505774,61	3276796,10	Аналитический	0,1	—
27	505772,65	3276779,08	Аналитический	0,1	—
28	505777,18	3276760,74	Аналитический	0,1	—
29	505788,18	3276741,12	Аналитический	0,1	—
30	505805,60	3276720,29	Аналитический	0,1	—
31	505829,39	3276698,35	Аналитический	0,1	—
32	505859,45	3276675,38	Аналитический	0,1	—
33	505895,67	3276651,47	Аналитический	0,1	—
34	505937,88	3276626,69	Аналитический	0,1	—
35	505985,96	3276601,18	Аналитический	0,1	—
36	506039,69	3276574,99	Аналитический	0,1	—
37	506098,88	3276548,27	Аналитический	0,1	—
38	506163,30	3276521,08	Аналитический	0,1	—
39	506232,69	3276493,54	Аналитический	0,1	—
40	506306,79	3276465,78	Аналитический	0,1	—
41	506385,32	3276437,87	Аналитический	0,1	—
42	506467,97	3276409,95	Аналитический	0,1	—
43	506554,41	3276382,10	Аналитический	0,1	—
44	506644,30	3276354,44	Аналитический	0,1	—
45	506737,33	3276327,10	Аналитический	0,1	—
46	506833,11	3276300,14	Аналитический	0,1	—
47	506931,27	3276273,70	Аналитический	0,1	—
48	507031,44	3276247,87	Аналитический	0,1	—
49	507133,24	3276222,74	Аналитический	0,1	—
50	507236,24	3276198,43	Аналитический	0,1	—
51	507340,08	3276175,02	Аналитический	0,1	—
52	507444,35	3276152,61	Аналитический	0,1	—
53	507548,63	3276131,26	Аналитический	0,1	—
54	507652,54	3276111,08	Аналитический	0,1	—


55	507755,66	3276092,13	Аналитический	0,1	—
56	507857,60	3276074,51	Аналитический	0,1	—
57	507957,95	3276058,27	Аналитический	0,1	—
58	508056,34	3276043,47	Аналитический	0,1	—
59	508152,39	3276030,18	Аналитический	0,1	—
60	508245,71	3276018,42	Аналитический	0,1	—
61	508335,96	3276008,27	Аналитический	0,1	—
62	508422,77	3275999,75	Аналитический	0,1	—
63	508505,83	3275992,93	Аналитический	0,1	—
64	508584,80	3275987,79	Аналитический	0,1	—
65	508659,38	3275984,35	Аналитический	0,1	—
66	508729,27	3275982,66	Аналитический	0,1	—
67	508794,23	3275982,69	Аналитический	0,1	—
68	508853,96	3275984,47	Аналитический	0,1	—
69	508908,28	3275987,96	Аналитический	0,1	—
70	508956,96	3275993,19	Аналитический	0,1	—
71	508999,79	3276000,11	Аналитический	0,1	—
72	509036,64	3276008,70	Аналитический	0,1	—
73	509067,34	3276018,93	Аналитический	0,1	—
74	509091,79	3276030,74	Аналитический	0,1	—
75	509109,88	3276044,10	Аналитический	0,1	—
76	509121,56	3276058,97	Аналитический	0,1	—
77	509126,76	3276075,28	Аналитический	0,1	—
78	509125,47	3276092,96	Аналитический	0,1	—
79	509117,70	3276111,97	Аналитический	0,1	—
80	509103,48	3276132,21	Аналитический	0,1	—
81	509082,86	3276153,59	Аналитический	0,1	—
82	509055,94	3276176,07	Аналитический	0,1	—
83	509022,79	3276199,52	Аналитический	0,1	—
84	508983,54	3276223,88	Аналитический	0,1	—
85	508938,37	3276249,02	Аналитический	0,1	—
86	508887,44	3276274,89	Аналитический	0,1	—
87	508830,96	3276301,35	Аналитический	0,1	—
88	508769,13	3276328,32	Аналитический	0,1	—
89	508702,18	3276355,69	Аналитический	0,1	—
90	508630,40	3276383,35	Аналитический	0,1	—
91	508554,05	3276411,21	Аналитический	0,1	—
92	508473,44	3276439,15	Аналитический	0,1	—
93	508388,83	3276467,04	Аналитический	0,1	—
94	508300,63	3276494,80	Аналитический	0,1	—
95	508209,12	3276522,32	Аналитический	0,1	—
96	508114,68	3276549,49	Аналитический	0,1	—
97	508017,64	3276576,20	Аналитический	0,1	—
98	507918,44	3276602,35	Аналитический	0,1	—
99	507817,41	3276627,84	Аналитический	0,1	—
100	507714,96	3276652,57	Аналитический	0,1	—
101	507611,49	3276676,44	Аналитический	0,1	—
1	507507,37	3276699,37	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508038,10	3275200,80	Аналитический	0,1	—
2	507955,46	3275221,09	Аналитический	0,1	—
3	507872,88	3275240,29	Аналитический	0,1	—
4	507790,68	3275258,34	Аналитический	0,1	—
5	507709,20	3275275,16	Аналитический	0,1	—
6	507628,72	3275290,69	Аналитический	0,1	—
7	507549,58	3275304,88	Аналитический	0,1	—

8	507472,08	3275317,66	Аналитический	0,1	—
9	507396,53	3275328,98	Аналитический	0,1	—
10	507323,19	3275338,81	Аналитический	0,1	—
11	507252,38	3275347,12	Аналитический	0,1	—
12	507184,35	3275353,83	Аналитический	0,1	—
13	507119,37	3275358,97	Аналитический	0,1	—
14	507057,68	3275362,49	Аналитический	0,1	—
15	506999,55	3275364,38	Аналитический	0,1	—
16	506945,18	3275364,64	Аналитический	0,1	—
17	506894,78	3275363,27	Аналитический	0,1	—
18	506848,56	3275360,26	Аналитический	0,1	—
19	506806,68	3275355,63	Аналитический	0,1	—
20	506769,33	3275349,41	Аналитический	0,1	—
21	506736,61	3275341,59	Аналитический	0,1	—
22	506708,70	3275332,25	Аналитический	0,1	—
23	506685,66	3275321,38	Аналитический	0,1	—
24	506667,61	3275309,07	Аналитический	0,1	—
25	506654,61	3275295,31	Аналитический	0,1	—
26	506646,72	3275280,20	Аналитический	0,1	—
27	506643,94	3275263,77	Аналитический	0,1	—
28	506646,31	3275246,11	Аналитический	0,1	—
29	506653,81	3275227,26	Аналитический	0,1	—
30	506666,42	3275207,30	Аналитический	0,1	—
31	506684,08	3275186,34	Аналитический	0,1	—
32	506706,72	3275164,41	Аналитический	0,1	—
33	506734,28	3275141,63	Аналитический	0,1	—
34	506766,62	3275118,07	Аналитический	0,1	—
35	506803,62	3275093,83	Аналитический	0,1	—
36	506845,14	3275069,02	Аналитический	0,1	—
37	506891,04	3275043,70	Аналитический	0,1	—
38	506941,11	3275017,99	Аналитический	0,1	—
39	506995,18	3274991,98	Аналитический	0,1	—
40	507053,04	3274965,78	Аналитический	0,1	—
41	507114,44	3274939,50	Аналитический	0,1	—
42	507179,17	3274913,21	Аналитический	0,1	—
43	507246,98	3274887,04	Аналитический	0,1	—
44	507317,59	3274861,09	Аналитический	0,1	—
45	507390,73	3274835,44	Аналитический	0,1	—
46	507466,13	3274810,21	Аналитический	0,1	—
47	507543,50	3274785,49	Аналитический	0,1	—
48	507622,51	3274761,36	Аналитический	0,1	—
49	507702,90	3274737,95	Аналитический	0,1	—
50	507784,31	3274715,32	Аналитический	0,1	—
51	507866,46	3274693,57	Аналитический	0,1	—
52	507949,02	3274672,78	Аналитический	0,1	—
53	508031,69	3274653,02	Аналитический	0,1	—
54	508114,10	3274634,39	Аналитический	0,1	—
55	508195,98	3274616,95	Аналитический	0,1	—

56	508277,01	3274600,77	Аналитический	0,1	—
57	508356,85	3274585,89	Аналитический	0,1	—
58	508435,21	3274572,40	Аналитический	0,1	—
59	508511,77	3274560,34	Аналитический	0,1	—
60	508586,26	3274549,76	Аналитический	0,1	—
61	508658,37	3274540,69	Аналитический	0,1	—
62	508727,82	3274533,17	Аналитический	0,1	—
63	508794,36	3274527,25	Аналитический	0,1	—
64	508857,72	3274522,92	Аналитический	0,1	—
65	508917,65	3274520,21	Аналитический	0,1	—
66	508973,94	3274519,14	Аналитический	0,1	—
67	509026,34	3274519,70	Аналитический	0,1	—
68	509074,68	3274521,89	Аналитический	0,1	—
69	509118,75	3274525,71	Аналитический	0,1	—
70	509158,39	3274531,15	Аналитический	0,1	—
71	509193,44	3274538,16	Аналитический	0,1	—
72	509223,76	3274546,74	Аналитический	0,1	—
73	509249,25	3274556,84	Аналитический	0,1	—
74	509269,81	3274568,44	Аналитический	0,1	—
75	509285,34	3274581,49	Аналитический	0,1	—
76	509295,80	3274595,93	Аналитический	0,1	—
77	509301,14	3274611,70	Аналитический	0,1	—
78	509301,34	3274628,76	Аналитический	0,1	—
79	509296,39	3274647,03	Аналитический	0,1	—
80	509286,34	3274666,44	Аналитический	0,1	—
81	509271,19	3274686,91	Аналитический	0,1	—
82	509251,03	3274708,37	Аналитический	0,1	—
83	509225,93	3274730,73	Аналитический	0,1	—
84	509195,96	3274753,91	Аналитический	0,1	—
85	509161,28	3274777,82	Аналитический	0,1	—
86	509121,99	3274802,36	Аналитический	0,1	—
87	509078,26	3274827,44	Аналитический	0,1	—
88	509030,26	3274852,97	Аналитический	0,1	—
89	508978,16	3274878,84	Аналитический	0,1	—
90	508922,16	3274904,95	Аналитический	0,1	—
91	508862,50	3274931,21	Аналитический	0,1	—
92	508799,40	3274957,51	Аналитический	0,1	—
93	508733,11	3274983,75	Аналитический	0,1	—
94	508663,86	3275009,82	Аналитический	0,1	—
95	508591,95	3275035,64	Аналитический	0,1	—
96	508517,65	3275061,08	Аналитический	0,1	—
97	508441,22	3275086,08	Аналитический	0,1	—
98	508363,00	3275110,50	Аналитический	0,1	—
99	508283,26	3275134,28	Аналитический	0,1	—
100	508202,33	3275157,32	Аналитический	0,1	—
101	508120,50	3275179,53	Аналитический	0,1	—
1	508038,10	3275200,80	Аналитический	0,1	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

Кадастровый инженер
СНИПС 068-572-566-УЯ
Курасова
Елена
Александровна
Россия Алтайский край г. Бийск
Квалификационный аттестат № 04-11-31

31

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта