



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

18 мая 2022 г.

№ 522

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия
ИП Воробьев В.В (город Барнаул, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 18.01.2022 № 22.01.14.000.Т.000022.01.22, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия ИП Воробьев В.В. (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ИП Воробьев В.В. на Дальнебарнаульском участке недр местного значения Барнаульского месторождения пресных подземных вод в г. Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2021 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважины № б/н размером 33х25х35х48х54 метра (от скважины: на северо-запад 30 метров, на северо-восток 30 метров, на юго-восток 24 метра, на юго-запад 18 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № б/н размером 89х65 метров согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № б/н размером 2214х120 метров согласно приложениям 3, 4.

2. Правообладателем (собственником), подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, является ИП Воробьев В.В. (ИНН 222408207973, ОГРН 305222401200080).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 18.05.2012 № 522

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2441 м² ± 173 м²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	597226,61	2377299,08	Картометрический	1,0	—
2	597240,79	2377328,69	Картометрический	1,0	—
3	597230,13	2377350,43	Картометрический	1,0	—
4	597198,56	2377365,54	Картометрический	1,0	—
5	597177,90	2377322,39	Картометрический	1,0	—
1	597226,61	2377299,08	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 18.05.2022 № 522

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4588 м ² $\pm$ 237 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	597220,27	2377336,07	Картометрический	1,0	—
2	597216,02	2377340,51	Картометрический	1,0	—
3	597210,73	2377343,80	Картометрический	1,0	—
4	597204,61	2377345,82	Картометрический	1,0	—
5	597197,85	2377346,50	Картометрический	1,0	—
6	597190,70	2377345,82	Картометрический	1,0	—
7	597183,40	2377343,81	Картометрический	1,0	—

8	597176,21	2377340,52	Картометрический	1,0	—
9	597169,37	2377336,09	Картометрический	1,0	—
10	597163,13	2377330,66	Картометрический	1,0	—
11	597157,69	2377324,41	Картометрический	1,0	—
12	597153,26	2377317,58	Картометрический	1,0	—
13	597149,97	2377310,38	Картометрический	1,0	—
14	597147,97	2377303,09	Картометрический	1,0	—
15	597147,39	2377299,51	Картометрический	1,0	—
16	597147,19	2377296,06	Картометрический	1,0	—
17	597147,59	2377291,37	Картометрический	1,0	—
18	597149,17	2377285,01	Картометрический	1,0	—
19	597152,05	2377279,42	Картометрический	1,0	—
20	597156,11	2377274,80	Картометрический	1,0	—
21	597161,24	2377271,32	Картометрический	1,0	—
22	597167,24	2377269,08	Картометрический	1,0	—
23	597173,91	2377268,16	Картометрический	1,0	—
24	597181,01	2377268,62	Картометрический	1,0	—
25	597188,31	2377270,41	Картометрический	1,0	—
26	597195,53	2377273,49	Картометрический	1,0	—
27	597202,45	2377277,74	Картометрический	1,0	—
28	597208,80	2377283,02	Картометрический	1,0	—
29	597214,39	2377289,14	Картометрический	1,0	—
30	597219,00	2377295,90	Картометрический	1,0	—
31	597222,48	2377303,04	Картометрический	1,0	—
32	597224,71	2377310,35	Картометрический	1,0	—
33	597225,62	2377317,54	Картометрический	1,0	—
34	597225,16	2377324,38	Картометрический	1,0	—
35	597223,36	2377330,63	Картометрический	1,0	—
1	597220,27	2377336,07	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 18.05.2022 № 522

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	155142 м ² $\pm$ 1379 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596334,19	2376363,39	Картометрический	1,0	---
2	597223,04	2377262,48	Картометрический	1,0	---
3	597228,53	2377272,22	Картометрический	1,0	---
4	597232,12	2377282,81	Картометрический	1,0	---
5	597233,68	2377293,88	Картометрический	1,0	---
6	597233,16	2377305,04	Картометрический	1,0	---
7	597230,57	2377315,92	Картометрический	1,0	---

8	597226,01	2377326,13	Картометрический	1,0	—
9	597219,64	2377335,32	Картометрический	1,0	—
10	597208,71	2377345,43	Картометрический	1,0	—
11	597195,62	2377352,53	Картометрический	1,0	—
12	597184,88	2377355,62	Картометрический	1,0	—
13	597173,75	2377356,67	Картометрический	1,0	—
14	597162,61	2377355,62	Картометрический	1,0	—
15	597151,87	2377352,53	Картометрический	1,0	—
16	597141,88	2377347,51	Картометрический	1,0	—
17	596224,12	2376420,34	Картометрический	1,0	—
18	596235,68	2376413,83	Картометрический	1,0	—
19	596238,72	2376419,87	Картометрический	1,0	—
20	596240,81	2376418,90	Картометрический	1,0	—
21	596241,04	2376419,28	Картометрический	1,0	—
22	596263,11	2376407,11	Картометрический	1,0	—
23	596266,23	2376405,40	Картометрический	1,0	—
24	596297,64	2376388,07	Картометрический	1,0	—
25	596317,07	2376373,18	Картометрический	1,0	—
1	596334,19	2376363,39	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 18.05.2022 № 522

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул (сельские земли)
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	103575 м ² $\pm$ 1126 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596334,18	2376363,38	Картометрический	1,0	—
2	596317,07	2376373,18	Картометрический	1,0	—
3	596297,64	2376388,07	Картометрический	1,0	—
4	596266,23	2376405,40	Картометрический	1,0	—
5	596263,11	2376407,11	Картометрический	1,0	—
6	596241,04	2376419,28	Картометрический	1,0	—
7	596240,81	2376418,90	Картометрический	1,0	—

8	596238,72	2376419,87	Картометрический	1,0	—
9	596235,68	2376413,83	Картометрический	1,0	—
10	596224,11	2376420,33	Картометрический	1,0	—
11	595652,69	2375843,05	Картометрический	1,0	—
12	595646,89	2375833,48	Картометрический	1,0	—
13	595642,98	2375823,01	Картометрический	1,0	—
14	595641,08	2375812,00	Картометрический	1,0	—
15	595641,25	2375800,82	Картометрический	1,0	—
16	595643,50	2375789,87	Картометрический	1,0	—
17	595647,73	2375779,52	Картометрический	1,0	—
18	595653,82	2375770,14	Картометрический	1,0	—
19	595661,54	2375762,05	Картометрический	1,0	—
20	595673,91	2375753,76	Картометрический	1,0	—
21	595684,32	2375749,68	Картометрический	1,0	—
22	595695,30	2375747,61	Картометрический	1,0	—
23	595706,49	2375747,61	Картометрический	1,0	—
24	595717,47	2375749,68	Картометрический	1,0	—
25	595727,88	2375753,76	Картометрический	1,0	—
26	595737,36	2375759,69	Картометрический	1,0	—
1	596334,18	2376363,38	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

