



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

Навченко А.А.

№ 907

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия
ИП Ефименко А.Ю. (город Барнаул, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 25.04.2022 № 22.01.14.000.Т.000319.04.22, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия ИП Ефименко А.Ю. (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения Белинский-1 в городе Барнауле Алтайского края (действующий водозабор ИП Ефименко А.Ю.), разработанным ООО «Алтайпроект» в 2022 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважины № БР-07/16 размером 12х19х12х23 метра (от скважины: на северо-запад 12 метров, на северо-восток 19 метров, на юго-восток 12 метров, на юго-запад 23 метра) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № БР-07/16 размером 100,2х83,5 метров согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № БР-07/16 размером 2018х187 метров согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником), подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, является ИП Ефименко А.Ю. (ИНН 222506052774, ОГРН 310222523000011).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.


3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления
охотничьего хозяйства



М.В. Катернюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 августа 2016 г. № 904

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-07/16

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1008 м ² $\pm$ 111 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	589915,32	2381883,69	Картометрический	1,0	—
2	589946,18	2381912,18	Картометрический	1,0	—
3	589930,02	2381929,93	Картометрический	1,0	—
4	589899,16	2381901,44	Картометрический	1,0	—
1	589915,32	2381883,69	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 августа 2022 № 907

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-07/16

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6542 м ² $\pm$ 283 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	589932,20	2381930,04	Картометрический	1,0	—
2	589927,18	2381931,45	Картометрический	1,0	—
3	589921,99	2381932,10	Картометрический	1,0	—
4	589916,68	2381932,01	Картометрический	1,0	—
5	589908,72	2381930,44	Картометрический	1,0	—
6	589900,96	2381927,22	Картометрический	1,0	—

7	589893,69	2381922,47	Картометрический	1,0	—
8	589887,17	2381916,34	Картометрический	1,0	—
9	589881,62	2381909,06	Картометрический	1,0	—
10	589877,22	2381900,87	Картометрический	1,0	—
11	589874,14	2381892,05	Картометрический	1,0	—
12	589872,49	2381882,93	Картометрический	1,0	—
13	589872,31	2381873,80	Картометрический	1,0	—
14	589873,61	2381864,98	Картометрический	1,0	—
15	589876,36	2381856,80	Картометрический	1,0	—
16	589880,45	2381849,52	Картометрический	1,0	—
17	589885,73	2381843,41	Картометрический	1,0	—
18	589892,04	2381838,66	Картометрический	1,0	—
19	589899,14	2381835,46	Картометрический	1,0	—
20	589906,80	2381833,91	Картометрический	1,0	—
21	589914,76	2381834,05	Картометрический	1,0	—
22	589922,71	2381835,89	Картометрический	1,0	—
23	589930,40	2381839,38	Картометрический	1,0	—
24	589937,56	2381844,38	Картометрический	1,0	—
25	589943,93	2381850,71	Картометрический	1,0	—
26	589949,30	2381858,16	Картометрический	1,0	—
27	589953,49	2381866,48	Картометрический	1,0	—
28	589956,34	2381875,36	Картометрический	1,0	—
29	589957,76	2381884,52	Картометрический	1,0	—
30	589957,68	2381893,61	Картометрический	1,0	—
31	589956,14	2381902,34	Картометрический	1,0	—
32	589953,16	2381910,40	Картометрический	1,0	—
33	589948,86	2381917,50	Картометрический	1,0	—
34	589943,39	2381923,40	Картометрический	1,0	—
35	589936,93	2381927,90	Картометрический	1,0	—
1	589932,20	2381930,04	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 августа 2016 г. № 907

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № БР-07/16

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный, село Лебяжье
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	297664 м ² $\pm$ 1910 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	589932,55	2381931,62	Картометрический	1,0	—
2	589919,00	2381928,14	Картометрический	1,0	—
3	589910,27	2381920,85	Картометрический	1,0	—
4	589889,03	2381895,29	Картометрический	1,0	—
5	589863,07	2381855,45	Картометрический	1,0	—
6	589832,79	2381801,95	Картометрический	1,0	—
7	589798,65	2381735,60	Картометрический	1,0	—

8	589761,17	2381657,46	Картометрический	1,0	—
9	589720,94	2381568,71	Картометрический	1,0	—
10	589678,59	2381470,73	Картометрический	1,0	—
11	589634,75	2381365,03	Картометрический	1,0	—
12	589590,12	2381253,26	Картометрический	1,0	—
13	589545,38	2381137,14	Картометрический	1,0	—
14	589501,23	2381018,45	Картометрический	1,0	—
15	589458,34	2380899,04	Картометрический	1,0	—
16	589417,38	2380780,76	Картометрический	1,0	—
17	589378,99	2380665,43	Картометрический	1,0	—
18	589343,75	2380554,83	Картометрический	1,0	—
19	589312,21	2380450,68	Картометрический	1,0	—
20	589284,87	2380354,58	Картометрический	1,0	—
21	589262,13	2380268,03	Картометрический	1,0	—
22	589244,37	2380192,35	Картометрический	1,0	—
23	589231,83	2380128,73	Картометрический	1,0	—
24	589224,73	2380078,14	Картометрический	1,0	—
25	589223,17	2380041,35	Картометрический	1,0	—
26	589227,18	2380018,96	Картометрический	1,0	—
27	589243,46	2380013,03	Картометрический	1,0	—
28	589260,92	2380027,61	Картометрический	1,0	—
29	589283,38	2380056,79	Картометрический	1,0	—
30	589310,46	2380100,11	Картометрический	1,0	—
31	589341,75	2380156,91	Картометрический	1,0	—
32	589376,78	2380226,30	Картометрический	1,0	—
33	589415,00	2380307,22	Картометрический	1,0	—
34	589455,83	2380398,41	Картометрический	1,0	—
35	589498,61	2380498,46	Картометрический	1,0	—
36	589542,71	2380605,84	Картометрический	1,0	—
37	589587,44	2380718,87	Картометрический	1,0	—
38	589632,08	2380835,81	Картометрический	1,0	—
39	589675,98	2380954,84	Картометрический	1,0	—
40	589718,46	2381074,14	Картометрический	1,0	—
41	589758,83	2381191,86	Картометрический	1,0	—
42	589796,48	2381306,17	Картометрический	1,0	—
43	589830,84	2381415,32	Картометрический	1,0	—
44	589861,38	2381517,59	Картометрический	1,0	—
45	589887,61	2381611,44	Картометрический	1,0	—
46	589909,13	2381695,39	Картометрический	1,0	—
47	589925,62	2381768,16	Картометрический	1,0	—
48	589936,81	2381828,61	Картометрический	1,0	—
49	589942,53	2381875,82	Картометрический	1,0	—
50	589943,31	2381894,21	Картометрический	1,0	—
51	589940,70	2381920,25	Картометрический	1,0	—
1	589932,55	2381931,62	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

