



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

11 августа 2022 г.

№ 906

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, используемого для наполнения озера Варезка (рабочий поселок Южный, город Барнаул, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 29.11.2021 № 22.01.14.000.Т.001134.11.21, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, используемого для наполнения озера Варезка (рабочий поселок Южный, город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод Ассоциации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных оценщиков и экспертов» в рабочем поселке Южный города Барнаула Алтайского края, разработанным ООО ПИК «ГидроСибирь» в 2021 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважины № 1р размером 29х19х29х19 метров по периметру (от скважины: на север 12 метров, на северо-восток 20,8 метров, на восток 17 метров, на юго-восток 18,38 метров, на юг 7 метров, на юго-запад 13,89 метров, на запад 12 метров, на северо-запад 16,97 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № 1р размером 82х60 метров согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № 1р размером 2023х112 метров согласно

приложению 3.

2. Правообладателем (собственником), подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является Ассоциация «Южно-Сибирская Организация Профессиональных оценщиков и экспертов» (ИНН 2225113663, ОГРН 1102202004167).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.


3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления
охотничьего хозяйства



М.В. Катернюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 августа 2002 № 906

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1р

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	552 м ² $\pm$ 82 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	590856,27	2382769,91	Картометрический	1,0	—
2	590859,61	2382798,73	Картометрический	1,0	—
3	590840,72	2382800,91	Картометрический	1,0	—
4	590837,38	2382772,10	Картометрический	1,0	—
1	590856,27	2382769,91	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Условные обозначения:

— обозначение зоны санитарной охраны источника водоснабжения, зоны с особыми условиями использования территории

1 - наименование поворотной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

— обозначение границы земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

— обозначение границы кадастрового квартала

22:61:042107:167 обозначение кадастрового номера земельного участка

22:61:042107 - номер кадастрового квартала

— обозначение границы предприятия, на которое устанавливается санитарно-защитная зона

— обозначение границы объекта капитального строительства

Кадастровый инженер Орлова Ю.А. 05.05.2022г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от Н.В. Щеглова № 906

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1р

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3878 м ² $\pm$ 218 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	590906,85	2382760,33	Картометрический	1,0	—
2	590909,59	2382763,23	Картометрический	1,0	—
3	590911,77	2382766,44	Картометрический	1,0	—
4	590913,38	2382769,87	Картометрический	1,0	—
5	590914,36	2382773,45	Картометрический	1,0	—
6	590914,61	2382775,31	Картометрический	1,0	—

7	590914,65	2382779,08	Картометрический	1,0	—
8	590914,07	2382782,87	Картометрический	1,0	—
9	590912,86	2382786,63	Картометрический	1,0	—
10	590911,03	2382790,33	Картометрический	1,0	—
11	590908,67	2382793,86	Картометрический	1,0	—
12	590905,76	2382797,21	Картометрический	1,0	—
13	590902,31	2382800,33	Картометрический	1,0	—
14	590898,48	2382803,15	Картометрический	1,0	—
15	590894,23	2382805,60	Картометрический	1,0	—
16	590889,67	2382807,69	Картометрический	1,0	—
17	590884,88	2382809,36	Картометрический	1,0	—
18	590879,91	2382810,62	Картометрический	1,0	—
19	590874,83	2382811,43	Картометрический	1,0	—
20	590869,75	2382811,77	Картометрический	1,0	—
21	590864,75	2382811,61	Картометрический	1,0	—
22	590859,86	2382811,02	Картометрический	1,0	—
23	590855,20	238809,93	Картометрический	1,0	—
24	590850,81	2382808,41	Картометрический	1,0	—
25	590846,82	2382806,47	Картометрический	1,0	—
26	590843,22	2382804,15	Картометрический	1,0	—
27	590840,08	2382801,47	Картометрический	1,0	—
28	590837,50	2382798,49	Картометрический	1,0	—
29	590835,44	2382795,21	Картометрический	1,0	—
30	590833,99	2382791,78	Картометрический	1,0	—
31	590833,15	2382788,13	Картометрический	1,0	—
32	590832,94	2382784,37	Картометрический	1,0	—
33	590833,36	2382780,59	Картометрический	1,0	—
34	590834,45	2382776,82	Картометрический	1,0	—
35	590836,10	2382773,11	Картометрический	1,0	—
36	590838,36	2382769,52	Картометрический	1,0	—
37	590841,15	2382766,13	Картометрический	1,0	—
38	590844,44	2382762,96	Картометрический	1,0	—
39	590848,21	2382760,05	Картометрический	1,0	—
40	590852,34	2382757,50	Картометрический	1,0	—
41	590856,81	2382755,31	Картометрический	1,0	—
42	590861,58	2382753,55	Картометрический	1,0	—
43	590866,51	2382752,16	Картометрический	1,0	—
44	590871,55	2382751,24	Картометрический	1,0	—
45	590876,65	2382750,81	Картометрический	1,0	—
46	590881,69	2382750,83	Картометрический	1,0	—
47	590886,60	2382751,33	Картометрический	1,0	—
48	590891,32	2382752,28	Картометрический	1,0	—
49	590895,78	2382753,68	Картометрический	1,0	—
50	590899,88	2382755,52	Картометрический	1,0	—
51	590903,61	2382757,75	Картометрический	1,0	—
1	590906,85	2382760,33	Картометрический	1,0	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Условные обозначения:

- обозначение зоны санитарной охраны источника водоснабжения, зоны с особыми условиями использования территории
- 1 - наименование поворотной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- обозначение границы земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН
- обозначение границы кадастрового квартала
- 22:61:042107:167 обозначение кадастрового номера земельного участка
- 22:61:042107 - номер кадастрового квартала
- обозначение границы предприятия, на которое устанавливается санитарно-защитная зона
- обозначение границы объекта капитального строительства

Кадастровый инженер Орлова Ю.А. 06.05.2022г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11 августа 2012 № 906

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1р

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул, рабочий поселок Южный
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	178948 м ² $\pm$ 1481 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	592865,24	2382557,06	Картометрический	1,0	—
2	592870,60	2382559,94	Картометрический	1,0	—
3	592872,01	2382563,27	Картометрический	1,0	—
4	592869,50	2382567,04	Картометрический	1,0	—
5	592863,03	2382571,19	Картометрический	1,0	—
6	592852,67	2382575,75	Картометрический	1,0	—
7	592838,44	2382580,73	Картометрический	1,0	—

8	592820,39	2382586,04	Картометрический	1,0	—
9	592773,15	2382597,67	Картометрический	1,0	—
10	592711,68	2382610,48	Картометрический	1,0	—
11	592636,93	2382624,27	Картометрический	1,0	—
12	592550,08	2382638,83	Картометрический	1,0	—
13	592452,43	2382653,94	Картометрический	1,0	—
14	592345,54	2382669,35	Картометрический	1,0	—
15	592231,01	2382684,86	Картометрический	1,0	—
16	592110,64	2382700,19	Картометрический	1,0	—
17	591986,28	2382715,12	Картометрический	1,0	—
18	591859,88	2382729,41	Картометрический	1,0	—
19	591733,34	2382742,86	Картометрический	1,0	—
20	591608,66	2382755,23	Картометрический	1,0	—
21	591487,78	2382766,37	Картометрический	1,0	—
22	591372,51	2382776,07	Картометрический	1,0	—
23	591264,70	2382784,19	Картометрический	1,0	—
24	591165,95	2382790,62	Картометрический	1,0	—
25	591077,84	2382795,26	Картометрический	1,0	—
26	591001,71	2382797,99	Картометрический	1,0	—
27	590938,73	2382798,84	Картометрический	1,0	—
28	590912,51	2382798,53	Картометрический	1,0	—
29	590889,90	2382797,74	Картометрический	1,0	—
30	590871,02	2382796,50	Картометрический	1,0	—
31	590855,97	2382794,74	Картометрический	1,0	—
32	590844,74	2382792,54	Картометрический	1,0	—
33	590837,43	2382789,89	Картометрический	1,0	—
34	590834,03	2382786,78	Картометрический	1,0	—
35	590834,58	2382783,25	Картометрический	1,0	—
36	590839,07	2382779,28	Картометрический	1,0	—
37	590847,48	2382774,90	Картометрический	1,0	—
38	590859,78	2382770,13	Картометрический	1,0	—
39	590875,94	2382765,01	Картометрический	1,0	—
40	590895,87	2382759,53	Картометрический	1,0	—
41	590919,50	2382753,69	Картометрический	1,0	—
42	590946,74	2382747,57	Картометрический	1,0	—
43	590977,49	2382741,18	Картометрический	1,0	—
44	591049,01	2382727,61	Картометрический	1,0	—
45	591132,95	2382713,22	Картометрический	1,0	—
46	591228,05	2382698,21	Картометрический	1,0	—
47	591332,78	2382682,85	Картометрический	1,0	—
48	591445,57	2382667,35	Картометрический	1,0	—
49	591564,66	2382651,94	Картометрический	1,0	—
50	591751,04	2382629,58	Картометрический	1,0	—
51	591877,66	2382615,47	Картометрический	1,0	—
52	592003,91	2382602,29	Картометрический	1,0	—
53	592127,82	2382590,19	Картометрический	1,0	—
54	592247,47	2382579,40	Картометрический	1,0	—
55	592361,04	2382570,09	Картометрический	1,0	—

56	592466,74	2382562,37	Картометрический	1,0	—
57	592562,96	2382556,39	Картометрический	1,0	—
58	592648,20	2382552,21	Картометрический	1,0	—
59	592721,14	2382549,93	Картометрический	1,0	—
60	592752,63	2382549,53	Картометрический	1,0	—
61	592780,66	2382549,59	Картометрический	1,0	—
62	592805,09	2382550,13	Картометрический	1,0	—
63	592825,84	2382551,16	Картометрический	1,0	—
64	592842,82	2382552,66	Картометрический	1,0	—
65	592855,96	2382554,62	Картометрический	1,0	—
1	592865,24	2382557,06	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Условные обозначения:

— обозначение зоны санитарной охраны источника водоснабжения, зоны с особыми условиями использования территории

1 - наименование поворотной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

— обозначение границы земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

— обозначение границы кадастрового квартала

22:61:042107:167 обозначение кадастрового номера земельного участка

22:61:042107 - номер кадастрового квартала

— обозначение границы предприятия, на которое устанавливается санитарно-защитная зона

Кадастровый инженер Орлова Ю.А. 06.05.2022г.

