



ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30.08.2022

№ 15-нп

г. Барнаул

Об утверждении методик определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Алтайского края от 10.11.2017 № 406 «Об утверждении перечней ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности по видам регионального государственного контроля (надзора), осуществляемым на территории Алтайского края» приказываю:

1. Утвердить:

методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Алтайского края согласно приложению 1 к настоящему приказу;

методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов на территории Алтайского края согласно приложению 2 к настоящему приказу;

методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора

на территории Алтайского края согласно приложению 3 к настоящему приказу;


методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами согласно приложению 4 к настоящему приказу;

методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Алтайского края согласно приложению 5 к настоящему приказу;

методику определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 6 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель инспекции



О.И. Веремеинко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного
и жилищного надзора Алтайского
края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Алтайского края

1. Ключевым показателем результативности и эффективности осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Алтайского края является показатель, характеризующий нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства (далее – «ключевой показатель»).

2. Ключевой показатель (КП) рассчитывается по формуле:

$$\text{КП} = K_{\text{гр}} / K_{\text{об}} \times 100\%,$$

где:

КП – значение показателя, характеризующего нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства за отчетный период, %;

$K_{\text{гр}}$ – количество граждан, утративших в отчетном периоде денежные средства в результате неправомерных действий застройщиков, ед.;

$K_{\text{об}}$ – общее количество действующих на конец отчетного периода договоров долевого строительства, ед.

3. Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов на территории Алтайского края

1. Ключевым показателем результативности и эффективности осуществления регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов на территории Алтайского края является показатель, характеризующий нарушение прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива (далее – «ключевой показатель»).

2. Ключевой показатель (КП) рассчитывается по формуле:

$$\text{КП} = K_{\text{гр}}/K_{\text{об}} \times 100\%,$$

где:

КП – значение показателя, характеризующего нарушение прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива за отчетный период, %;

$K_{\text{гр}}$ – количество граждан, утративших в отчетном периоде денежные средства в результате неправомерных действий жилищно-строительного кооператива, ед.;

$K_{\text{об}}$ – общее количество членов жилищно-строительных кооперативов, ед.

3. Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора на территории Алтайского края

1. Ключевой показатель результативности и эффективности регионального государственного строительного надзора на территории Алтайского края (далее – «ключевой показатель») отражает уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края (далее – «Инспекция») осуществляется региональный государственный строительный надзор.

2. Ключевой показатель (КП) рассчитывается по формуле:

$$\text{КП} = 100\% - (A_1/A_{\text{ср}}) \times 100\%,$$

где:

A_1 – количество аварий, произошедших при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых Инспекцией осуществляется региональный государственный строительный надзор, за отчетный год, которое определяется как суммарное количество извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, поступивших в течение отчетного года в Инспекцию в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

$A_{\text{ср}}$ – среднегодовое количество аварий, произошедших при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых Инспекцией осуществляется региональный государственный строительный надзор, рассчитываемое в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики.

3. Среднегодовое количество аварий, произошедших при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых Инспекцией осуществляется региональный государственный строительный надзор ($A_{\text{ср}}$), рассчитывается по формуле:

$$A_{\text{ср}} = A_0/5,$$

где:

A_0 – количество аварий, произошедших при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении которых Инспекцией осуществляется региональный государственный строительный надзор, за последние 5 лет, предшествующих отчетному году, которое определяется как суммарное количество извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, поступивших в течение последних 5 лет, предшествующих отчетному году, в Инспекцию в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Целевым значением ключевого показателя является 0 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Ключевой показатель результативности и эффективности регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – «ключевой показатель») отражает уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами, в отношении которых инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края (далее – «Инспекция») осуществляется региональный государственный лицензионный контроль.

2. Ключевой показатель (КП) рассчитывается по формуле:

$$КП = (100\,000 \times K_n) / O_k,$$

где:

K_n – количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома организациями, в управлении которых находится многоквартирный дом, имеющими лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

O_k – общее количество людей, проживающих в многоквартирных домах, человек.

3. Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Алтайского края

1. Ключевой показатель результативности и эффективности регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Алтайского края (далее – «ключевой показатель») отражает уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами, в отношении которых инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края (далее – «Инспекция») осуществляется региональный государственный жилищный контроль (надзор).

2. Ключевой показатель (КП) рассчитывается по формуле:

$$КП = (100\,000 \times K_n) / O_k,$$

где:

K_n – количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома организациями, в управлении которых находится многоквартирный дом (за исключением организаций, имеющих лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами);

O_k – общее количество людей, проживающих в многоквартирных домах, человек.

3. Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕНА

приказом инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края
от 30.08.2022 № 15-нп

МЕТОДИКА

определения уровня достижения целевых значений ключевых показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Ключевыми показателями результативности и эффективности регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – «ключевой показатель») являются:

а) количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс. населения, %;

б) количество людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс. населения, %;

в) ущерб, нанесенный окружающей среде и материальные потери в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к величине валового регионального продукта Алтайского края, %.

2. Ключевой показатель, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 настоящей Методики (КП_а), рассчитывается по формуле:

$$КП_а = П \times 100000 / А$$

где:

КП_а – расчетная единица показателя количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

П – количество человек, погибших в результате чрезвычайных ситуаций;

А – количество населения Алтайского края по данным переписи на расчетную дату.

Целевое значение ключевого показателя устанавливается не более 0,09.

3. Ключевой показатель, предусмотренный подпунктом «б» пункта 1 настоящей Методики (КП_б), рассчитывается по формуле:

$$КП_б = П \times 100000 / А$$

где:

КП_б – Расчетная единица показателя количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

П – количество человек, получивших вред (ущерб) здоровью (далее – «пострадавших») в результате чрезвычайных ситуаций;

А – количество населения Алтайского края по данным переписи населения на расчетную дату.

Целевое значение ключевого показателя устанавливается не более 0,13.

4. Ключевой показатель, предусмотренный подпунктом «в» пункта 1 настоящей Методики (КП_у), рассчитывается по формуле:

$$\text{КП}_у = У / \text{ВРП}$$

где:

КП_у – расчетная единица показателя причиненного ущерба в результате происшедших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

У – причиненный ущерб в результате происшедших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

ВРП – величина валового регионального продукта Алтайского края.

Целевое значение ключевого показателя устанавливается не более 0,00004.