



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

26 декабря 2018 г.

№ 1553

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (город Барнаул, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 20.12.2018 № 22.01.14.000.Т.001424.12.18, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны действующего водозабора ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на Ткацком участке недр местного значения Барнаульского месторождения питьевых подземных вод в г. Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2018 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважин № 389 (рабочая), № 392 (рабочая) размером 56х30х16х18х37х37 метров (от края павильона: на северо-запад 20,2 метра, на северо-восток-восток 25,5 метров, на юго-восток 5,2 метра, на юго-запад 18,3 метра, на запад 30,5 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № 389 (рабочая) размером 163х178 метров (вверх по потоку 86 метров, вниз по потоку 77 метров) согласно приложению 2;

второй пояс для скважины № 392 (рабочая) размером 142х140 метров (вверх по потоку 84 метра, вниз по потоку 58 метров) согласно приложению 3;

третий пояс для скважины № 389 (рабочая) размером 1184х1114 метров (вверх по потоку 787 метров, вниз по потоку 397 метров) согласно приложению 4;

третий пояс для скважины № 392 (рабочая) размером 1305х700 метров (вверх по потоку 1174 метра, вниз по потоку 131 метр) согласно приложению 5.

2. Правообладателем (собственником) подземных источников водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (ИНН 2224173758, ОГРН 1152224002853).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 26.12.2012 № 1553

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № 389, № 392

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2275 м ² +/- 167 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	604570,91	2386605,17	Картометрический	1,0	—
2	604602,68	2386586,26	Картометрический	1,0	—
3	604632,25	2386630,34	Картометрический	1,0	—
4	604606,47	2386647,15	Картометрический	1,0	—
5	604592,79	2386638,87	Картометрический	1,0	—
6	604575,95	2386641,74	Картометрический	1,0	—
1	604570,91	2386605,17	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 26.12.2022 № 1533

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 389

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22527 м ² $\pm$ 525 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	604527,15	2386680,54	Картометрический	1,0	—
2	604518,50	2386668,16	Картометрический	1,0	—
3	604512,54	2386654,25	Картометрический	1,0	—
4	604509,46	2386639,30	Картометрический	1,0	—
5	604509,37	2386623,80	Картометрический	1,0	—
6	604512,30	2386608,33	Картометрический	1,0	—
7	604518,11	2386593,39	Картометрический	1,0	—
8	604526,63	2386579,51	Картометрический	1,0	—

9	604537,53	2386567,19	Картометрический	1,0	—
10	604550,47	2386556,83	Картометрический	1,0	—
11	604564,98	2386548,81	Картометрический	1,0	—
12	604580,55	2386543,40	Картометрический	1,0	—
13	604591,26	2386541,34	Картометрический	1,0	—
14	604607,41	2386540,65	Картометрический	1,0	—
15	604623,14	2386542,85	Картометрический	1,0	—
16	604637,93	2386547,88	Картометрический	1,0	—
17	604651,26	2386555,55	Картометрический	1,0	—
18	604662,65	2386565,59	Картометрический	1,0	—
19	604671,72	2386577,66	Картометрический	1,0	—
20	604678,15	2386591,35	Картометрический	1,0	—
21	604681,72	2386606,16	Картометрический	1,0	—
22	604682,31	2386621,60	Картометрический	1,0	—
23	604679,87	2386637,12	Картометрический	1,0	—
24	604674,54	2386652,19	Картометрический	1,0	—
25	604666,46	2386666,27	Картометрический	1,0	—
26	604655,92	2386678,89	Картометрический	1,0	—
27	604647,71	2386686,27	Картометрический	1,0	—
28	604638,69	2386692,69	Картометрический	1,0	—
29	604629,01	2386698,03	Картометрический	1,0	—
30	604618,82	2386702,24	Картометрический	1,0	—
31	604608,27	2386705,24	Картометрический	1,0	—
32	604597,53	2386706,98	Картометрический	1,0	—
33	604581,41	2386707,18	Картометрический	1,0	—
34	604565,79	2386704,51	Картометрический	1,0	—
35	604551,21	2386699,02	Картометрический	1,0	—
36	604538,19	2386690,94	Картометрический	1,0	—
1	604527,15	2386680,54	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 26.12.2022 № 1553

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 392

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15637 м ² $\pm$ 438 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	604533,25	2386655,13	Картометрический	1,0	—
2	604527,05	2386643,34	Картометрический	1,0	—
3	604523,09	2386630,64	Картометрический	1,0	—
4	604521,53	2386617,46	Картометрический	1,0	—
5	604522,42	2386604,27	Картометрический	1,0	—
6	604525,72	2386591,52	Картометрический	1,0	—

7	604531,32	2386579,65	Картометрический	1,0	—
8	604539,03	2386569,09	Картометрический	1,0	—
9	604548,58	2386560,18	Картометрический	1,0	—
10	604559,63	2386553,25	Картометрический	1,0	—
11	604567,65	2386549,85	Картометрический	1,0	—
12	604580,34	2386546,71	Картометрический	1,0	—
13	604593,43	2386546,00	Картометрический	1,0	—
14	604606,48	2386547,76	Картометрический	1,0	—
15	604619,01	2386551,94	Картометрический	1,0	—
16	604630,61	2386558,36	Картометрический	1,0	—
17	604640,87	2386566,83	Картометрический	1,0	—
18	604649,43	2386577,03	Картометрический	1,0	—
19	604655,99	2386588,63	Картометрический	1,0	—
20	604660,33	2386601,20	Картометрический	1,0	—
21	604662,29	2386614,34	Картометрический	1,0	—
22	604661,81	2386627,56	Картометрический	1,0	—
23	604658,92	2386640,41	Картометрический	1,0	—
24	604653,68	2386652,45	Картометрический	1,0	—
25	604646,31	2386663,27	Картометрический	1,0	—
26	604637,05	2386672,47	Картометрический	1,0	—
27	604629,99	2386677,55	Картометрический	1,0	—
28	604622,34	2386681,70	Картометрический	1,0	—
29	604614,21	2386684,85	Картометрический	1,0	—
30	604601,42	2386687,60	Картометрический	1,0	—
31	604588,30	2386687,89	Картометрический	1,0	—
32	604575,31	2386685,71	Картометрический	1,0	—
33	604562,90	2386681,16	Картометрический	1,0	—
34	604551,49	2386674,37	Картометрический	1,0	—
35	604541,50	2386665,59	Картометрический	1,0	—
1	604533,25	2386655,13	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края

от 16.12.2022 № 1553

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 389

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1029748 м² +/- 3552 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	604024,13	2386768,25	Картометрический	1,0	—
2	603972,42	2386670,85	Картометрический	1,0	—
3	603938,73	2386566,31	Картометрический	1,0	—
4	603924,22	2386458,25	Картометрический	1,0	—
5	603929,41	2386350,41	Картометрический	1,0	—
6	603954,11	2386246,54	Картометрический	1,0	—
7	603997,47	2386150,27	Картометрический	1,0	—

8	604057,98	2386064,92	Картометрический	1,0	—
9	604133,53	2385993,45	Картометрический	1,0	—
10	604221,51	2385938,37	Картометрический	1,0	—
11	604318,85	2385901,56	Картометрический	1,0	—
12	604422,20	2385884,33	Картометрический	1,0	—
13	604527,93	2385887,25	Картометрический	1,0	—
14	604632,39	2385910,24	Картометрический	1,0	—
15	604731,95	2385952,48	Картометрический	1,0	—
16	604823,16	2386012,52	Картометрический	1,0	—
17	604902,83	2386088,28	Картометрический	1,0	—
18	604968,22	2386177,11	Картометрический	1,0	—
19	605017,03	2386275,94	Картометрический	1,0	—
20	605047,59	2386381,33	Картометрический	1,0	—
21	605058,83	2386489,61	Картометрический	1,0	—
22	605050,35	2386597,04	Картометрический	1,0	—
23	605022,47	2386699,89	Картометрический	1,0	—
24	604956,85	2386823,73	Картометрический	1,0	—
25	604888,52	2386902,48	Картометрический	1,0	—
26	604776,44	2386983,44	Картометрический	1,0	—
27	604713,33	2387012,18	Картометрический	1,0	—
28	604612,54	2387039,32	Картометрический	1,0	—
29	604507,55	2387046,52	Картометрический	1,0	—
30	604401,99	2387033,50	Картометрический	1,0	—
31	604299,54	2387000,75	Картометрический	1,0	—
32	604203,74	2386949,37	Картометрический	1,0	—
33	604145,23	2386905,65	Картометрический	1,0	—
34	604092,07	2386855,10	Картометрический	1,0	—
1	604024,13	2386768,25	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края

от 26.12.2022 № 1553

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 392

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	713620 м² +/- 2957 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	604021,19	2386380,88	Картометрический	1,0	—
2	603979,35	2386311,49	Картометрический	1,0	—
3	603926,51	2386204,24	Картометрический	1,0	—
4	603887,14	2386096,51	Картометрический	1,0	—
5	603862,63	2385992,03	Картометрический	1,0	—
6	603853,82	2385894,44	Картометрический	1,0	—
7	603861,01	2385807,12	Картометрический	1,0	—

8	603883,96	2385733,11	Картометрический	1,0	—
9	603921,87	2385674,97	Картометрический	1,0	—
10	603973,43	2385634,73	Картометрический	1,0	—
11	604036,83	2385613,77	Картометрический	1,0	—
12	604109,88	2385612,85	Картометрический	1,0	—
13	604190,07	2385631,97	Картометрический	1,0	—
14	604274,56	2385670,49	Картометрический	1,0	—
15	604360,46	2385727,05	Картометрический	1,0	—
16	604444,77	2385799,70	Картометрический	1,0	—
17	604498,64	2385855,85	Картометрический	1,0	—
18	604573,87	2385949,47	Картометрический	1,0	—
19	604619,17	2386016,74	Картометрический	1,0	—
20	604678,09	2386122,35	Картометрический	1,0	—
21	604724,40	2386230,30	Картометрический	1,0	—
22	604756,48	2386336,87	Картометрический	1,0	—
23	604773,22	2386438,35	Картометрический	1,0	—
24	604774,03	2386531,20	Картометрический	1,0	—
25	604758,89	2386612,23	Картометрический	1,0	—
26	604740,17	2386658,25	Картометрический	1,0	—
27	604714,88	2386697,04	Картометрический	1,0	—
28	604683,40	2386727,99	Картометрический	1,0	—
29	604646,22	2386750,64	Картометрический	1,0	—
30	604581,04	2386768,28	Картометрический	1,0	—
31	604506,62	2386765,85	Картометрический	1,0	—
32	604425,53	2386743,43	Картометрический	1,0	—
33	604340,58	2386701,80	Картометрический	1,0	—
34	604254,74	2386642,40	Картометрический	1,0	—
35	604170,98	2386567,30	Картометрический	1,0	—
36	604092,22	2386479,10	Картометрический	1,0	—
1	604021,19	2386380,88	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

