



## УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПРИКАЗ

12.11.2025

№ 507-п

г. Барнаул

Об установлении на территории села Первые Коростели Угловского района Алтайского края ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью бруцеллезом крупного рогатого скота

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.11.2024 года № 703 (далее - Ветеринарные правила), в связи с выявлением заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота (протоколы испытаний от 11.11.2025 № 7540/25 Б, № 7541/25 Б), а также в целях ликвидации и предупреждения его дальнейшего распространения **п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить эпизоотическим очагом по бруцеллезу крупного рогатого скота территории личных подсобных хозяйств села Первые Коростели Угловского района Алтайского края, расположенных по следующим адресам:

1.1. ул. Зеленая, д. 3;

1.2. ул. Зеленая, д. 53, кв. 1.

2. Определить неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота село Первые Коростели Угловского района Алтайского края.

3. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бруцеллеза и предотвращению распространения возбудителя (далее - План мероприятий).

5. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат снятию после убоя последнего больного животного, приплода последнего больного животного в случае, установленном пунктом 35 Правил, а в случаях,

предусмотренных пунктом 37 Правил, - после убоя всех животных и проведения других мероприятий, предусмотренных Правилами.

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru))».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края, начальника отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности Спицкую Е.В.

Начальник управления



В.В. Самодуров

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления  
ветеринарии Алтайского края  
от «12» 11 2025 № 507-П

План  
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза и предотвращению  
распространения возбудителя

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Информировать население и главу муниципального образования о возникновении эпизоотического очага	Немедленно (с момента выявления)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам»
2.	В эпизоотическом очаге:		
2.1.	<p>Запретить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лечение больных животных;</li> <li>- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;</li> <li>- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);</li> <li>- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Правил;</li> <li>- выпас (выгул), перемещение и перегруппировку животных;</li> <li>- заготовку и вывоз кормов, с которыми имели контакт больные животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответствии с пунктом 41 Правил);</li> <li>- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;</li> <li>- сбор, обработку, хранение и использование спермы, яйцеклеток и</li> </ul>	Постоянно (до отмены карантина)	Глава администрации Круглянского сельсовета Угловского района (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование больных животных и получение от них приплода для разведения;</li> <li>- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них больных животных;</li> <li>- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);</li> <li>- охоту на диких восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов</li> </ul>		Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)
2.2.	<p>Осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поголовный клинический осмотр животных и изоляцию животных с клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;</li> <li>- дератизацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся животные;</li> <li>- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев;</li> <li>- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага диких восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;</li> <li>- дезинфекционную обработку одежды и обуви парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57 - 60 °С, при расходе формалина 75 см<sup>3</sup>/м<sup>3</sup> водного раствора формалина с содержанием 1,5 процента формальдегида или другими способами, обеспечивающими гибель возбудителя, при выходе с территории эпизоотического очага;</li> </ul>	При установлении диагноза	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владельцы животных

№ ц/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>- дезинфекционную обработку транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств применять 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар, или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы с высокой бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по применению;</p> <p>- отбор проб крови в соответствии с пунктом 22 Правил для проведения серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем пятнадцатым подпункта «б» Правил:</p> <p>- крупного рогатого скота, овец, коз во время поголовного осмотра и далее с интервалом 25-45 календарных дней до получения двух подряд отрицательных результатов;</p> <p>- животных других видов во время проведения поголовного клинического осмотра;</p> <p>- изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных, при исследовании которых получены положительные или сомнительные результаты серологических исследований, в места убоя животных либо умерщвление больных восприимчивых животных, убой которых не осуществляется в местах убоя животных, (далее - направление на убой либо умерщвление больных животных), в соответствии с пунктом 39 Правил;</p> <p>- направление на убой приплода полученного от больных восприимчивых животных в случае, установленном пунктом 39 Правил;</p> <p>- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил;</p>		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза(включая инфекционный эпидидимит баранов) вакцинами против бруцеллеза в соответствии с инструкциями по их применению, за исключением восприимчивых животных, направляемых на убой в случаях, предусмотренных пунктом 40 Правил.		
2.3.	Убой либо умерщвление больных животных осуществлять в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владельцы животных
2.4	Шкуры животных (далее - шкуры) сразу после их снятия подвергать дезинфекции в тузлуке на основе 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 5% кальцинированной соды. Шкуры выдерживать в растворе 24 часа при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 17 - 20 °С или с добавлением в тузлук 1% кремнефтористого натрия и 0,7% серной кислоты. Шкуры выдерживать в растворе в течение 25 часов при жидкостном коэффициенте 1:5 и температуре раствора 16 - 18 °С -шерсть или пух, полученные от овец(коз)подвергаются обеззараживанию бромистым метилом в газовых камерах или в паровой камере текучим паром при температуре 111 С в течении 30 минут.	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владельцы животных
2.5.	Продукцию, полученную от убоя больных восприимчивых животных, подвергать термической обработке с достижением в толще продукта температуры 60 °С в течение 30 минут, при температуре 70 °С - в течение 10 минут, при температуре 85 °С - в течение 5 минут, при температуре 100 °С - в течение 1 минуты	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владельцы животных
2.7.	Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, больные бруцеллезом, уничтожается или можно использовать для кормления животных,	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и

№ ц/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	вакцинированных против бруцеллеза, внутри хозяйства после хранения в течение 60 календарных дней со дня сбора если в очага осуществляется вакцинация восприимчивых животных против бруцеллеза в соответствии с подпунктом 37 Правил		Егорьевскому району», владельцы животных
2.8.	Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке при температуре 90 °С - в течение 60 минут или при температуре 100 °С - в течение 30 минут	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому району», владельцы животных
2.9.	Утилизацию и уничтожение трупов животных, абортированных плодов осуществлять в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому району», владельцы животных
2.10.	Навоз, подстилку и остатки кормов обеззараживать биотермическим методом в течение 60 календарных дней при температуре воздуха не ниже 18 °С и в течение не менее 90 календарных дней при температуре ниже 18 °С, а навозную жижу - хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л активного хлора) на 1 м <sup>3</sup> навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкции по их применению.	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому району», владельцы животных
2.11.	Проводить дезинфекцию территории хозяйства, помещений в которых содержались больные животные, и другие объекты, с которыми контактировали больные животные. Дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные животные, проводить в три этапа: - первый - сразу после изъятия восприимчивых животных;	Постоянно (до отмены карантина)  Немедленно (с момента установления диагноза)	КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому району», владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>– второй - после проведения механической очистки;</p> <p>– третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции применять щелочные (при температуре 80 - 90 °С, с содержанием действующего вещества не менее 3%), альдегидсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 1%), хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 2%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению.</p> <p>Для дезинфекции поверхностного слоя почвы применять 3-процентный раствор формальдегида или иные дезинфицирующие растворы с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкции по применению.</p>		
2.12.	<p>Не допускать персонал, имеющий на руках, лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные</p>	<p>Постоянно (до отмены карантина)</p>	<p>КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владелец животных</p>
3.	В неблагополучном пункте:		
3.1.	<p>Запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных</p>	<p>Постоянно (до отмены карантина)</p>	<p>Глава администрации Круглянского сельсовета Угловского района (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Угловскому и Егорьевскому районам», владелец животных</p>