



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

02 июля 2026.

№ 845

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
ООО «Сибирь» (город Барнаул, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 04.06.2026 № 22.01.14.000.Т.000514.06.26, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением ООО «Сибирь» (вх. № 24/ГУ/232 от 10.06.2026), приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Сибирь» (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения Барнаульскоприречный-4 в городе Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2025 году:

первый пояс для скважины № б/н размером 60х30х60х48 метров (от скважины: на юго-запад 30 метров, на северо-восток 30 метров, на северо-запад 20 метров, на юго-восток 20 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № б/н размером 109х98 метров (вверх по потоку 79 метров, вниз по потоку 30 метров) согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № б/н размером 1869х260 метров (вверх по потоку 1833 метра, вниз по потоку 36 метров) согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником) подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, является ООО «Сибирь» (ИНН 2222838100, ОГРН 1152223010620).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 22.07.2026 № 845

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2286 м ² $\pm$ 167 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	598390,66	2386660,03	Картометрический	1,0	—
2	598348,28	2386682,56	Картометрический	1,0	—
3	598323,87	2386627,75	Картометрический	1,0	—
4	598351,28	2386615,55	Картометрический	1,0	—
1	598390,66	2386660,03	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2. Сведения о характерных точках границ объекта

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 12.07.2026 № 815

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № б/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	8342 м ² $\pm$ 320 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	598321,09	2386575,64	Картометрический	1,0	—
2	598329,50	2386572,07	Картометрический	1,0	—
3	598338,48	2386570,31	Картометрический	1,0	—
4	598347,72	2386570,42	Картометрический	1,0	—
5	598356,91	2386572,38	Картометрический	1,0	—

6	598365,71	2386576,14	Картометрический	1,0	—
7	598373,82	2386581,56	Картометрический	1,0	—
8	598380,97	2386588,46	Картометрический	1,0	—
9	598386,91	2386596,58	Картометрический	1,0	—
10	598391,41	2386605,67	Картометрический	1,0	—
11	598394,35	2386615,39	Картометрический	1,0	—
12	598395,60	2386625,41	Картометрический	1,0	—
13	598395,13	2386635,38	Картометрический	1,0	—
14	598392,95	2386644,95	Картометрический	1,0	—
15	598389,15	2386653,81	Картометрический	1,0	—
16	598383,83	2386661,62	Картометрический	1,0	—
17	598379,56	2386666,12	Картометрический	1,0	—
18	598372,18	2386671,63	Картометрический	1,0	—
19	598363,89	2386675,48	Картометрический	1,0	—
20	598354,99	2386677,54	Картометрический	1,0	—
21	598345,77	2386677,76	Картометрический	1,0	—
22	598336,55	2386676,10	Картометрический	1,0	—
23	598327,66	2386672,63	Картометрический	1,0	—
24	598319,41	2386667,47	Картометрический	1,0	—
25	598312,09	2386660,82	Картометрический	1,0	—
26	598305,93	2386652,87	Картометрический	1,0	—
27	598301,18	2386643,92	Картометрический	1,0	—
28	598297,97	2386634,29	Картометрический	1,0	—
29	598296,43	2386624,29	Картометрический	1,0	—
30	598296,62	2386614,29	Картометрический	1,0	—
31	598298,51	2386604,62	Картометрический	1,0	—
32	598302,05	2386595,64	Картометрический	1,0	—
33	598307,13	2386587,63	Картометрический	1,0	—
34	598313,54	2386580,89	Картометрический	1,0	—
1	598321,09	2386575,64	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 02.07.2026 № 845

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 6/н

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	377843 м ² $\pm$ 2151 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	598364,94	2386681,47	Картометрический	1,0	—
2	598346,72	2386678,50	Картометрический	1,0	—
3	598323,85	2386661,99	Картометрический	1,0	—
4	598231,35	2386534,80	Картометрический	1,0	—
5	598154,65	2386392,31	Картометрический	1,0	—

6	598071,33	2386213,49	Картометрический	1,0	—
7	597986,53	2386009,37	Картометрический	1,0	—
8	597905,47	2385792,53	Картометрический	1,0	—
9	597833,14	2385576,31	Картометрический	1,0	—
10	597774,00	2385374,04	Картометрический	1,0	—
11	597731,71	2385198,19	Картометрический	1,0	—
12	597708,85	2385059,56	Картометрический	1,0	—
13	597706,83	2384966,74	Картометрический	1,0	—
14	597713,73	2384939,39	Картометрический	1,0	—
15	597725,78	2384925,40	Картометрический	1,0	—
16	597753,11	2384929,85	Картометрический	1,0	—
17	597805,21	2384982,76	Картометрический	1,0	—
18	597872,24	2385086,19	Картометрический	1,0	—
19	597950,03	2385233,76	Картометрический	1,0	—
20	598033,82	2385416,37	Картометрический	1,0	—
21	598118,44	2385622,79	Картометрический	1,0	—
22	598198,67	2385840,30	Картометрический	1,0	—
23	598269,58	2386055,49	Картометрический	1,0	—
24	598326,79	2386255,10	Картометрический	1,0	—
25	598366,78	2386426,87	Картометрический	1,0	—
26	598387,09	2386560,17	Картометрический	1,0	—
27	598386,47	2386646,82	Картометрический	1,0	—
28	598378,26	2386670,85	Картометрический	1,0	—
1	598364,94	2386681,47	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

