



ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2025

№ 695

г. Краснодар

**Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов,
занесенных в Красную книгу Краснодарского края,
Перечня таксонов растений и грибов, исключенных
из Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов
растений и грибов, требующих особого внимания
к их состоянию в природной среде Краснодарского края**

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края» и от 9 сентября 2005 г. № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

- 1) Перечень таксонов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) Перечень таксонов растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) Перечень таксонов растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- 1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. № 1028 «Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края и Перечня таксонов растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края»;
- 2) постановление Губернатора Краснодарского края от 27 ноября 2024 г. № 835 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. № 1028 «Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов, занесенных в Красную

книгу Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, и Перечня таксонов растений и грибов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края».

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrai.krasnodar.ru и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Лузинова Р.С.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 г.



Губернатор
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

OT 07.11.2025 № 695

№ п/п	Название таксона (для грибов название анаморфы приводится после названия телеоморфы)		Красная книга Краснодарского края 2027 года			Оценка угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП на региональном уровне	Категория таксона в Красной книге Краснодарского края 2017 года	Категория статуса редкости таксона, категория статуса угрозы исчезновения и приоритет природоохранных мер в Красной книге Российской Федерации (2024)
	общепринятое русское	научное (валидное) название вида (подвида) с указанием автора и года описания	категория статуса редкости	категория статуса угрозы исчезновения	категория степени первоочередности принятия мер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сосудистые растения – Vascular plants								
Покрывтосеменные растения – Angiosperm								
Класс Магнолиевые – Class Magnoliopsida								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядок Нимфеоцветные – Order Nymphaeales								
Семейство Нимфейные – Familia Nymphaeaceae								
1	Кубышка желтая	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv) c(ii,iii)	3 УВ	–
2	Кувшинка белая	<i>Nymphaea alba</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b (ii, iii, iv); C1	3 УВ	–
Порядок Перечноцветные – Order Piperales								
Семейство Кирказоновые – Familia Aristolochiaceae								
3	Кирказон грузинский	<i>Aristolochia iberica</i> Fisch. & C.A. Mey. ex Boiss. 1879	2	И	III	EN A2c; B2ab(iii); C2a(i)	2 ИС	–
4	Кирказон Штейна	<i>Aristolochia steupii</i> Woronow, 1930	2	И	III	EN A3ac; B1ac (i,iii); C2a(i)	2 ИС	–
Порядок Частухоцветные – Order Alismatales								
Семейство Водокрасовые - Familia Hydrocharitaceae								
5	Телорез обыкновенный	<i>Stratiotes aloides</i> L. 1753	2	И	III	EN A2c; B2ab(i,ii,iii); C2a(i)	–	–
Семейство Рдестовые – Familia Potamogetonaceae								
6	Альтения восточная	<i>Althenia orientalis</i> (Tzvelev) Garcia-Mur. et Talavera, 1986	2	И	II	EN A2c; B2ab (i,ii,iii); C(i)	2 ИС	–
Порядок Диоскореоцветные – Order Dioscoreales								
Семейство Диоскореиные – Familia Dioscoreaceae								
7	Диоскорея кавказская	<i>Dioscorea caucasica</i> Lipsky, 1893	2	И	II	EN C2a(i)	2 ИС	1, И, III
Порядок Лилейноцветные – Order Liliales								
Семейство Безвременниковые – Familia Colchicaceae								
8	Безвременник яркий	<i>Colchicum laetum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	3, У, III
9	Безвременник великолепный	<i>Colchicum speciosum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU A2ac; B2b(ii,iii,iv); C(ii,iii)	3 УВ	3, У, III
10	Безвременник теневой	<i>Colchicum umbrosum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU A2c; B2b (ii,iii, iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, У, III
Семейство Лилейные – Familia Liliaceae								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Кандык кавказский	<i>Erytronium caucasicum</i> Woronow, 1933	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii) c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
12	Рябчик холмовой	<i>Fritillaria collina</i> Adams, 1805	3	У	II	VU A4acd; B2ab(i,ii,iii)	–	–
13	Рябчик лагодехский	<i>Fritillaria lagodechiana</i> Kharkev. 1966	2	И	II	EN C2a	2 ИС	–
14	Рябчик широколиственный	<i>Fritillaria latifolia</i> Willd. 1790	3	У	II	VU A4acd;	–	–
15	Рябчик шахматовидный	<i>Fritillaria meleagroides</i> Patrin ex Schult. & Schult.f. 1829	1	КР	I	CR A2acd; B1ab(i,ii, iv,v)+2ab (ii,iii,iv,v)	1 КС	–
16	Гусиный лук Лиотарда	<i>Gagea liotardii</i> (Stemb.) Schult et Schult f. 1829	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
17	Гусиный лук приазовский	<i>Gagea maeotica</i> Artemczuk, 1940	2	И	III	EN B2ab3(i)c(ii)	–	–
18	Гусиный лук покрывальцевый	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb. 1806	1	КР	III	CR C2a(i,ii)b	1 КС	–
19	Гусиный лук крымский	<i>Gagea taurica</i> Steven, 1857	3	У	II	VU B2b(iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
20	Лилия кавказская	<i>Lilium caucasicum</i> (Miscz. ex Grossh.), Grossh. 1940 [<i>Lilium martagon</i> L. subsp. <i>caucasicum</i> Miscz. ex Grossh. 1914]	3	У	II	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, II
21	Лилия Кессельринга	<i>Lilium kesselringianum</i> Miscz. 1914	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, III
22	Тюльпан южный, тюльпан Биберштейна	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. 1914 [<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult et Schult f. 1829]	3	У	III	VU A2c; B1b(ii,iii)	3 УВ	–
23	Тюльпан двуцветковый	<i>Tulipa biflora</i> Pall. 1776	1	КР	I	CR B2ab(ii,iii,v)	1 КС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Тюльпан карликовый, тюльпан Липского	<i>Tulipa humilis</i> Herb. 1844 [<i>Tulipa lipskyi</i> Grossh. 1928]	1	КР	II	CR B1ab(iii)	1 КС	1, КР, III
25	Тюльпан душистый	<i>Tulipa suaveolens</i> Roth, 1794 [<i>Tulipa gesneriana</i> L. 1753]	2	И	III	EN A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)	2 ИС	3, У, III
Порядок Спаржецветные - Order Asparagales								
Семейство Ятрышниковые – Familia Orchidaceae								
26	Анакамптис клопоносный, ятрышник клопоносный	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis coriophora</i> L. 1753]	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii,iv)	3 УВ	2, У, III
27	Анакамптис рыхлоцветковый, ятрышник болотный	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis</i> <i>palustris</i> Jacq. 1787]	2	И	III	EN A1cd; B2ab(i,ii,iv)	2 ИС	1, И, III
28	Анакамптис дремлик, ятрышник раскрашенный	<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>caucasica</i> (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H.Dietr. 2007 [<i>Orchis picta</i> Loisel. 1827]	2	И	III	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(ii,iv)	2 ИС	3, БУ, III
29	Анакамптис пирамидальный	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. 1817	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii,v)	3 УВ	–
30	Пыльцеголовник крупноцветковый	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	3	У	III	VU A3c; B2b(iii)	3 УВ	3, БУ, III
31	Пыльцеголовник дремликовидный	<i>Cephalanthera epipactoides</i> Fisch. & Mey. 1835 [<i>Cephalanthera cuculata</i> auct. 1854]	1	КР	III	CR B2b(ii,iii,v)c(ii, iv)	1 КС	2, У, III
32	Пыльцеголовник длиннолистный	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	3	У	III	VU A2c; B2(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Пыльцеголовник красный	<i>Cephalanthera rubra</i> Rich. 1817	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii,v)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
34	Ладеян трехнадрезанный	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel. 1760	3	У	III	VU B2ab(iii,iv,v)	3 УВ	–
35	Пальчатокоренник грузинский, пальчатокоренник желтоватый	<i>Dactylorhiza romana</i> subsp. <i>georgica</i> (Klinge) Soó ex Renz & Taubenheim, 1983 [<i>Dactylorhiza flavescens</i> (C. Koch) Holub, 1976]	3	У	II	VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	3 УВ	–
36	Пальчатокоренник Дювилля	<i>Dactylorhiza urvilleana</i> (Steud.) Baumann et Künkele, 1981	3	У	III	VU A3bcd	3 УВ	–
37	Дремлик уплотненный	<i>Eipactis condensata</i> Boiss ex D.P. Yung 1970	1	КР	II	CR B1a+2a+c(iv); C2a(i); D1; E	1 КС	–
38	Дремлик черноморский	<i>Eipactis euxina</i> Fateryga, Popovich et Kreutz, 2018	1	КР	II	CR B1a+2a+c(iv); C2a(i); D1; E	–	–
39	Дремлик горнокрымский	<i>Eipactis krymmtana</i> Kreutz, Fateryga & Efimov, 2014	1	КР	II	CR B1a+2a+c(iv); C2a(i); D1; E	–	–
40	Дремлик мелколиственный	<i>Eipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. 1800	2	И	II	EN B1b(iii); C2a(i)	2 ИС	–
41	Дремлик болотный	<i>Eipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	2	И	II	EN A4ac; B2b(iii)c(ii)	2 ИС	–
42	Дремлик понтйский	<i>Eipactis pontica</i> Taubenheim, 1975	2	И	III	EN B2ab(iii)	3 УВ	2, И, III
43	Надбородник безлиственный	<i>Eipogonum aphyllum</i> (F.W. Schmidt) Sw. 1814	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	2, У, III
44	Гудайера ползучая	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br. 1813	3	У	III	VU A3bcd	3 УВ	–
45	Ремнелестник козий	<i>Himantoglossum caprinum</i> (Bieb.) C. Koch, 1849	2	И	I	EN B1b(i)+2b(ii,iii)+c(iv); E	2 ИС	2, И, III
46	Лимодорум	<i>Limodorum abortivum</i>	3	У	III	VU A1c; B2b(iii)	3 УВ	3, БУ, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	недоразвитый	(L.) Sw. 1799						
47	Неотинея трехзубчатая, ятрышник трехзубчатый	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis</i> <i>tridentata</i> Scop. 1771]	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii,iii,v)	3 УВ	3, БУ, III
48	Неотинея обожжённая, ятрышник обожженный	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis</i> <i>ustulata</i> L. 1753]	2	И	I	EN C1+2a(i)b; E	3 УВ	2, У, III
49	Неоттия сердцевидная, тайник сердцевидный	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. 1754 [<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. 1813]	3	У	III	VU A1acd	3 УВ	–
50	Неоттия овальная, тайник овальный	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh. 1838 [<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. 1813]	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
51	Офрис пчелоносная	<i>Ophrys apifera</i> Huds. 1762	2	И	II	EN B2b(ii,iv)c(iv)	2 ИС	1, И, III
52	Ятрышник Пензига	<i>Orchis</i> × <i>penzigiana</i> A. Camus, 1928	1	КР	II	CR D	1 КС	–
53	Офрис сосочковая, офрис кавказская	<i>Ophrys mammosa</i> Desf. 1799 [<i>Ophrys caucasica</i> Woronow, 1928]	2	И	II	EN B2b(ii,iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
54	Офрис оводоносная	<i>Ophrys oestrifera</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B2bc(i)	3 УВ	2, У, III
55	Ятрышник мужской	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
56	Ятрышник шлемоносный	<i>Orchis militaris</i> L. 1753	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii,iii,iv)	3 УВ	3, БУ, III
57	Ятрышник бледный	<i>Orchis pallens</i> L. 1771	1	КР	I	CR B2ab (ii, iii, v)	2 ИС	1, КР, II
58	Ятрышник прованский	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex Lam. & DC. 1806	2	И	II	EN B2bc(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	1, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Ятрышник мелкоточечный	<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
60	Ятрышник пурпурный	<i>Orchis purpurea</i> subsp. <i>caucasica</i> (Regel) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et Ruedi Peter, 2003 [<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762]	3	У	II	VU A2cd; B1b(iii,iv)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
61	Ятрышник обезьяний	<i>Orchis simia</i> Lam. 1779	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
62	Ятрышник Шпицеля	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch, 1837	3	У	II	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, III
63	Ятрышник Вульфа	<i>Orchis</i> × <i>wulffiana</i> Sob, 1932 [<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835 × <i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762]	1	KP	II	CR D	1 KC	–
64	Любка двулистная	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. 1817	3	У	III	VU A3c; B2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
65	Любка зеленоцветковая	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. 1829	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
66	Серapiас восточный, серapiас сошниковый	<i>Serapias orientalis</i> (Greuter) H. Baumann & Künkele, 2022 [<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. f.) Briq. 1910]	3	У	III	VU B2ab(iii)	–	2, У, III
67	Скрученник спиральный	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. 1827	2	И	II	EN A4abcd; B2b(iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
68	Стевениелла сатириовидная	<i>Steveniella satyrioides</i> (Spreng.) Schlechter, 1918	2	И	III	EN B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
69	Траунштейнера шаровидная	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichenb. 1842	2	И	I	EN B2ab(iv, v)c(iv)	2 ИС	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Траунштейнера сферическая	<i>Traunsteinera sphaerica</i> (Bieb.) Schlechter, 1928	3	У	II	VU A3cd	3 УВ	3, У, III
Семейство Касатиковые – Familia Iridaceae								
71	Шафран двуцветковый	<i>Crocus biflorus</i> Mill. 1768 [<i>Crocus biflorus</i> subsp. <i>adamii</i> (J. Gay) K. Richt. 1890; <i>Crocus tauricus</i> (Trautv.) Puring, 1900]	1	КР	II	CR B2ac(i); C2a(ii)	1 КС	3, БУ, III
72	Шафран прекрасный	<i>Crocus speciosus</i> M.Bieb. 1798	3	У	III	VU B2bc(ii,v)	3 УВ	3, БУ, III
73	Шафран долинный	<i>Crocus vallicola</i> Herb. 1845	3	У	III	VU B1b(ii,v)	3 УВ	3, У, III
74	Шафран Суворова	<i>Crocus</i> ^x <i>suworowianus</i> K. Koch, 1848	3	У	III	VU B2bc(ii,v)	3 УВ	–
75	Шпажник тонкий	<i>Gladiolus tenuis</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU A4ac; C2a(i)	3 УВ	–
76	Касатик колхидский	<i>Iris colchica</i> Kem.–Nath. 1938	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii) c(iv)	3 УВ	–
77	Касатик вильчатый	<i>Iris furcata</i> M. Bieb. 1819	2	И	III	EN A2ac; B2ab(iii)	2 ИС	–
78	Касатик солелюбивый	<i>Iris halophila</i> Pall. 1773	3	У	III	VU B1a(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
79	Касатик ненастоящий	<i>Iris notha</i> M. Bieb. 1819	2	И	II	EN A2ac; B2ab (ii,iii); C2a(i)	2 ИС	2, У, II
80	Касатик карликовый	<i>Iris pumila</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii)c(iv)	3 УВ	–
Семейство Асфodelиевые – Familia Asphodelaceae								
81	Асфodelина желтая	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichenb. 1830	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii.v) c(iii)	3 УВ	–
82	Асфodelина крымская	<i>Asphodeline taurica</i> (Pall. ex M. Bieb.) Endl. 1843	3	У	III	VU 1A2c; B2b(iii)	3 УВ	3, БУ, II
83	Асфodelина тонкая	<i>Asphodeline tenuior</i> (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1852	2	И	II	EN A2ac; B1a2a; C2a(i)	2 ИС	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Эремурус замечательный	<i>Eremurus spectabilis</i> M. Bieb. 1819	3	У	III	VU A2acd; B2b(ii,iii,iv) c(ii,iii)	3 УВ	2, У, III
Семейство Амариллисовые – Familia Amaryllidaceae								
85	Лук беловатый	<i>Allium albidum</i> Fisch. ex Bieb. 1819	3	У	III	VU A3c; B1b(ii,iii)	3 УВ	–
86	Лук Декандоля	<i>Allium candolleum</i> Albov, 1895	1	КР	II	CR B2ab(ii)	1 КС	1, КР, II
87	Лук черкесский	<i>Allium circassicum</i> Kolak. 1955	1	КР	II	CR B2ab(ii)	1 КС	2, И, III
88	Лук обманчивый	<i>Allium decipiens</i> Fisch. ex Schult. & Schult. f. 1830	2	И	III	EN A2c	–	–
89	Лук белоцветковый	<i>Allium leucanthum</i> K. Koch, 1849	1	КР	II	CR B2ab(ii)	2 ИС	–
90	Лук подольский	<i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. & Szafer, 1919	2	И	III	EN A2c; B2ab(ii, iii); C2a(i)	3 УВ	–
91	Лук переодетый	<i>Allium pervestitum</i> Klokov, 1950	2	И	III	EN A4; B1ab(i,ii)+2a(ii); C1	2 ИС	–
92	Лук регелевский	<i>Allium regelianum</i> A.K. Becker, 1880	2	И	III	EN B1b(i,iii)+2ab(ii, iii); C1	–	2, И, III
93	Лук наскальный	<i>Allium saxatile</i> M. Bieb. 1798	3	У	III	VU A4acd	3 УВ	–
94	Подснежник альпийский, п. кавказский	<i>Galanthus alpinus</i> Sosn. 1911 [<i>Galanthus caucasicus</i> (Baker) Grossh. 1924]	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv) c(iv)	3 УВ	3, У, III
95	Подснежник Лебедевой	<i>Galanthus lebedevae</i> Timukhin et Tuniyev, 2023	2	И	II	EN B2ab(i,ii,iii)	–	–
96	Подснежник широколиственный	<i>Galanthus platyphyllus</i> Traub & Moldenke, 1948 [<i>Galanthus panjutinii</i> Zubov	3	У	III	VU D2	3 УВ	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Подснежник складчатый	& A.P. Davis, 2012] <i>Galanthus plicatus</i> M.Bieb. 1819	1	КР	III	CR B2ab(ii,iii)	1 КС	2, И, III
98	Подснежник ризенский	<i>Galanthus rizehensis</i> Stem, 1956	2	И	III	EN B2b(i,ii,iii,iv) c(iv)	2 ИС	1, И, III
99	Подснежник Воронова	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk. 1935	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv) c(iv)	3 УВ	2, У, III
100	Белоцветник летний	<i>Leucojum aestivum</i> L. 1759	2	И	III	EN A2acd; B2ab (ii,iii)	2 ИС	2, У, III
101	Панкраций морской	<i>Pancratium maritimum</i> L. 1753	1	КР	I	CR A1a; D	1 КС	1, КР, II
102	Штернбергия безвременникоцвет- ковая	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. 1804	2	И	III	EN B2ab(ii,iii) C(ii);C(i)	1 КС	2, И, II
Семейство Спаржевые – Familia Asparagaceae								
103	Бельвалия великолепная, бельвалия сарматская	<i>Bellevia speciosa</i> Woronow ex Grossh. 1925 [<i>Bellevia sarmatica</i> Misc. 1930]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	2, У, III
104	Мышиный гиацинт голубой	<i>Muscari coeruleum</i> Losinsk. 1935 [<i>Pseudomuscari coeruleum</i> (Losinsk.) Garbari, 1971]	3	У	III	VU A3cd	3 УВ	3, У, III
105	Мышиный гиацинт хохолоковый, леопольдия хохлатая	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. 1768 [<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Pari. 1845]	1	КР	II	CR A1ac; B1ab (ii,iii)	1 КС	–
106	Мышиный гиацинт длинноцветковый	<i>Muscari dolichanthum</i> Woronow et Tron, 1935	2	И	III	EN A4ab; B2ab (iii,iv)	2 ИС	1, КР, II
107	Мышиный гиацинт бледный	<i>Muscari pallens</i> (M. Bieb.) Fisch. 1812	3	У	III	VU A3bcd	3 УВ	–
108	Иглица колхидская	<i>Ruscus colchicus</i> Yeo, 1966	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv) c(iv)	3 УВ	3, У, III
109	Пролеска	<i>Scilla monanthos</i>	3	У	III	VU B2bc(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	одноцветковая	К. Koch, 1849						
Порядок Мягколикоцветные – Order Poales								
Семейство Осоковые – Familia Cyperaceae								
110	Осока топяная	<i>Carex limosa</i> L. 1753	2	И	II	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
111	Меч-трава обыкновенная	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	1	КР	I	CR B2ab(ii,iii,iv); C2a(iii)	1 КС	2, У, III
112	Схенус черноватый	<i>Schoenus nigricans</i> L. 1759	3	У	III	VU B2ab; (iii, iv, v)	–	–
Семейство Мятликовые (Злаковые) – Familia Poaceae (Gramineae)								
113	Этилопс Таупа	<i>Aegilops tauschii</i> Coss. 1849	3	У	III	VU A2c; B2ab(iii); C2(i)	3 УВ	–
114	Житняк киммерийский	<i>Agropyron cimmericum</i> Nevski, 1934	1	КР	III	CR B2b(ii, iii)c(i)	–	–
115	Житняк хвоелистный	<i>Agropyron pinifolium</i> Nevski, 1934 [<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pinifolium</i> (Nevski) Bondar. 1978]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2a(i)	–	–
116	Лисохвост текстильный, лисохвост тифлисский	<i>Alopecurus textilis</i> Boiss. 1854 [<i>Alopecurus tiflisiensis</i> (G. Westb.) Grossh. 1924]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
117	Арундо тростниковидный	<i>Arundo donax</i> L. 1753	2	И	III	EN A2abcd; Bab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
118	Луговик средний	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult. 1817	1	КР	I	CR B1ab(i)+2ab(i; iii,v); C2a(ii); E	1 КС	–
119	Пырей ковылелистный	<i>Pseudoroegneria stipifolia</i> (Trautv.) A. Löve [<i>Elytrigia stipifolia</i> (Czem. ex Nevski) Nevski, 1936]	2	И	III	EN A4c; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
120	Овсяница Сомье	<i>Festuca sommieri</i> Litard. 1945	2	И	III	EN B2ab(i,ii,iii,iv)	1 КС	–
121	Тонконог Тимухина	<i>Koeleria timuchinii</i>	1	КР	III	CR B1ab(i)+2ab(ii; iii,v);	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tzvelev, 2010				C2a(ii); E		
122	Колосняк песчаный	<i>Leymus sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev, 1960 [<i>Elymus sabulosus</i> M. Bieb. 1808; <i>L. racemosus</i> subsp. <i>sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev, 1971]	3	У	III	VU A2c; B1b(ii, iii, iv)+2b(ii, iii, iv)	3 УВ	–
123	Рожь Куприянова	<i>Secale kuprijanovii</i> Grossh. 1928 [<i>Secale montanum</i> subsp. <i>kuprijanovii</i> (Grossh.) Tzvelev, 1973]	2	И	III	EN B1ab(ii, iii, iv)	2 ИС	–
124	Ковыль Лессинга	<i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr. 1842	3	У	III	VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii, iii)	3 УВ	–
125	Ковыль камнелобивый	<i>Stipa lithophila</i> P. A. Smirn. 1929	1	КР	II	CR A3b; B1a+2a; C2a(i, ii); D; E	1 КС	–
126	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L. 1753	3	У	III	VU A4c; B1ab(iii)+2b(ii, iii)	3 УВ	–
127	Ковыль понтийский	<i>Stipa pontica</i> P. A. Smirn. 1929	3	У	III	VU B1b(i)+2b(ii, iii, iv, v); C1; E	–	–
128	Ковыль красивейший	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch, 1848	3	У	III	VU B2b(ii, iii, iv) c(ii, iii)	3 УВ	–
129	Ковыль Сырейщикова	<i>Stipa syreischikowii</i> P. A. Smirn. 1948	1	КР	I	CR A2c; B1ab(i, ii, iii, iv); Ca(ii)	1 КР	–
130	Ковыль украинский	<i>Stipa ucrainica</i> P. A. Smirn. 1926	3	У	II	VU D2e	–	–
131	Тинопирум бессарабский	<i>Thinopyrum bessarabicum</i> (Savul. & Rayss) A. Love, 1984 [<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936]	3	У	III	VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii, iii)	3 УВ	–
132	Трипидий равенский	<i>Tripidium ravennae</i> (L.) H. Scholz, 1812	2	И	III	EN A4c; B2ab(ii, iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[<i>Erianthus ravennae</i> (L.) Beauv. 1812]						
133	Однозернянка дикая	<i>Triticum monococtum</i> subsp. <i>aegilopoides</i> (Link) Thell. 1918 [<i>Triticum boeoticum</i> Boiss. 1853]	1	КР	II	CR A1ac; B2b(ii,iii)	1 КС	–
Порядок Лютикоцветные – Order Ranunculales								
Семейство Маковые – Familia Papaveraceae								
134	Мачок желтый	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	2	И	III	EN A3cde; B2ab (ii, iii)	2 ИС	2, У, III
135	Мак восточный	<i>Papaver orientale</i> L. 1753	1	КР	III	CR C2a;D	1 КС	–
136	Хохлатка Эмануэля	<i>Corydalis emaueli</i> C.A. Mey. 1831	3	У	III	VU B2ab (iii); C2a(i)	3 УВ	–
137	Хохлатка Пачоского	<i>Corydalis pasczkii</i> N. Busch, 1905	3	У	III	VU B2ab (iii, iv)	3 УВ	–
Семейство Барбарисовые – Familia Berberidaceae								
138	Горянка колхидская	<i>Epimedium colchicum</i> (Boiss.) Trautv. 1883 [<i>Epimedium pinnatum</i> subsp. <i>colchicum</i> (Boiss.) N. Busch, 1903]	3	У	III	VU B2ab(i)	3 УВ	3
Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae								
139	Горицвет весенний	<i>Adonis vernalis</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b(i,ii,iv) c(ii,iii)	3 УВ	–
140	Горицвет волжский	<i>Adonis volgensis</i> Steven ex DC. 1817	2	И	II	EN B1a+2a	2 ИС	–
141	Ветреница лесная	<i>Anemone sylvestris</i> L. 1753	3	У	III	VU B1a+2b(iii)	3 УВ	–
142	Ветреница нежная	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy, 1854 [<i>Anemonoides blanda</i> (Schott & Kotschy) Holub, 1973]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	3, У, III
143	Ломонос	<i>Clematis integrifolia</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b(ii,iii,v) c(ii,iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цельнолистный							
144	Ломонос чинолистный	<i>Clematis lathyriifolia</i> Bess. ex Trautv. 1842	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
145	Морозник кавказский	<i>Helleborus caucasicus</i> C. Koch ex A. Braun, 1853	3	У	III	VU B2b(ii,iii,v)	3 УВ	–
146	Прострел луговой	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. 1768	1	КР	III	CR B1a; C2ab(ii,iii)	1 КС	3, У, III
147	Люттик золотистый	<i>Ranunculus auricomus</i> L. 1753	1	КР	III	CR B2a; C2a(i,ii)	1 КС	–
148	Люттик Елены	<i>Ranunculus helenae</i> Albov, 1891	1	КР	III	CR B2; E	2 ИС	3, У, III
149	Люттик иллирийский	<i>Ranunculus illyricus</i> L. 1753 [<i>Ranunculus meridionalis</i> Grossh. 1948]	3	У	III	VU B2b(ii,iii, iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
150	Люттик ужовниколистный	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill. 1789	1	КР	I	CR A3c; B2ab(ii,iii)c(ii,iv)Cd; E	2 ИС	–
151	Люттик суукский	<i>Ranunculus suukensis</i> N. Busch, 1926	3	У	III	VU B2b (ii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
Порядок Сампитоцветные – Order Buxales								
Семейство Сампитовые – Familia Buxaceae								
152	Сампит колхидский	<i>Buxus colchica</i> Pojark. 1947 [<i>Buxus sempervirens</i> L. 1753]	1	КР	III	CR Alabce; E	1 КС	1, КР, II
Порядок Камнеломкоцветные – Order Saxifragales								
Семейство Пионовые – Familia Paeoniaceae								
153	Пион баранерогий	<i>Paeonia arietina</i> G. Anderson, 1818	1	КР	III	CR B2ab(i, ii)	1 КС	–
154	Пион кавказский	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. 1937	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii, iii)	3 УВ	3, У, III
155	Пион Литвинской	<i>Paeonia</i> × <i>livinskijae</i> Mordak, Punina et Timukhin, 2011 [<i>Paeonia caucasica</i>	2	И	III	EN A3ac; B1bc(ii,iii)	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Schipcz.) Schipcz. 1937 × <i>Raeonia wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl. 1846]						
156	Пион тонколистный	<i>Raeonia tenuifolia</i> L. 1759	2	И	II	EN A1cd; B2b(ii, iii, iv)c(ii,iii)	2 ИС	3, БУ, III
157	Пион Витманна	<i>Raeonia wittmanniana</i> Hartwiss ex Lindl. 1846	2	И	III	EN B1bc(i,iii)	2 ИС	2, У, III
Семейство Камнеломковые – Familia Saxifragaceae								
158	Камнеломка твердоногая	<i>Saxifraga scleropoda</i> Sommer & Levier, 1893	3	У	III	VU B2ab(ii, iii,iv)	3 УВ	–
159	Камнеломка колхидская	<i>Saxifraga subverticillata</i> subsp. <i>colchica</i> (Albov) A. Zernov, 2004	2	И	III	EN C1+2a(ii)	2 ИС	–
Порядок Виноградоцветные – Order Vitales								
Семейство Виноградовые – Familia Vitaceae								
160	Виноград лесной	<i>Vitis sylvestris</i> Buttler C.C. Gmel. 1805	3	У	III	VU A1c; B2b(ii, iii,iv)	3 УВ	–
Порядок Парнолистниковые – Order Zygophylales								
Семейство Парнолистниковые – Familia Zygophyllaceae								
161	Парнолистник обыкновенный	<i>Zygophyllum fabago</i> L. 1753	2	И	II	EN B1ab(i)+2ab(ii,iii,v); C1; E	–	–
Порядок Бобовоцветные – Order Fabales								
Семейство Бобовые – Familia Fabaceae								
162	Астрагал колючковый	<i>Astragalus arnicanus</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i)	3 УВ	3, У, III
163	Астрагал австрийский	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq. 1762	3	У	III	VU B1ab(ii, iii)+2b(ii, iii)	3 УВ	–
164	Астрагал чашечковый	<i>Astragalus calycinus</i> M.Bieb. 1808	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+ 2b(ii,iii)	3 УВ	–
165	Астрагал черкесский	<i>Astragalus circassicus</i> Grossh. 1939	3	У	III	VU B1b(iii,iv); C1	3 УВ	–
166	Астрагал рогоплодный	<i>Asragalus cornutus</i> Pall. 1771	1	КР	I	CR B2a; C2a(i,ii)	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Астрагал длиннолистный	<i>Astragalus dolichophyllus</i> Pall. 1800	2	И	II	EN A2c; B1b(ii,iii,iv)+2b (ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–
168	Астрагал Фрика	<i>Astragalus frickii</i> Bunge, 1869	1	КР	III	CR C2a(ii)	1 КС	–
169	Астрагал волосистый	<i>Astragalus lasioglottis</i> Steven ex Bieb. 1819	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
170	Астрагал Дмитрия	<i>Astragalus somcheticus</i> K.Koch, 1842 [<i>Astragalus demetrii</i> Charadze, 1942]	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)	3 УВ	–
171	Астрагал шиловидный	<i>Astragalus subuliformis</i> DC. 1802 [<i>Astragalus subulatus</i> Pall. 1800, non Desf. 1799]	3	У	III	VU B1b(ii, iv); C1	3 УВ	–
172	Астрагал украинский	<i>Astragalus ucrainicus</i> Popov & Klokov, 1946	3	У	III	VU B2b(iii); C2a(i)	3 УВ	–
173	Астрагал пузыристый	<i>Astragalus utriger</i> Pall. 1800	3	У	III	VU B1b(iildv); C2a(i)	3 УВ	–
174	Астрагал изменчивый	<i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel. 1802 [<i>Astragalus virgatus</i> Pall. 1800]	3	У	III	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–
175	Майкараган волжский	<i>Calophaca wolgarica</i> (L.f.) Pall. ex Fisch. 1812	1	КР	III	CR A2ac; B1b (ii,iii,iv)c(ii)	1 КС	2, У, II
176	Карагана кустарниковая	<i>Caragana frutex</i> (L.) K.Koch, 1869 [<i>Robinia frutex</i> L. 1753]	3	У	III	VU A1e; B1ab(i,iii)+2ab (ii,iii)	3 УВ	–
177	Карагана крупноцветковая	<i>Caragana grandiflora</i> (M. Bieb.) DC. 1825	1	КР	II	CR B2ab (ii,iv)c(ii)	–	–
178	Карагана мягкая	<i>Caragana frutex</i> subsp. <i>mollis</i> (M. Bieb.) Kuzmanov, 1973 [<i>Caragana mollis</i> (DC.) Bess. 1822]	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Мелкоракитник Вульфа	<i>Chamaecytisus wulfii</i> (Krecz.) Klásk. 1958 [<i>Cytisus wulfii</i> V.I. Krecz. 1940]	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	–
180	Дрок абхазский	<i>Genista abchasica</i> Sachok. 1941	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
181	Дрок беловатый	<i>Genista albida</i> Willd. 1802	3	У	III	VU A4ac; B1b (iii,iv)	3 УВ	–
182	Дрок узколистный	<i>Genista angustifolia</i> Schischk. 1941	2	И	III	EN B1a(i)+2a; C2a(i)	2 ИС	–
183	Дрок распростертый	<i>Genista humifusa</i> L. 1759	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	3, У, III
184	Дрок монпельский	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson, 2010 [<i>Teline monspessulana</i> (L.) Koch, 1860]	1	КР	III	CR A1abc	1 КС	1, КР, II
185	Дрок сванетский	<i>Genista suanica</i> Schischk. ex Grossh. 1930	3	У		VU B1b(iv) c(i,iii)	3 УВ	3, У, III
186	Копеечник седоватый	<i>Hedysarum candidum</i> M.Bieb. 1808	2	И	III	EN A2(c) ; B2b(ii,iii,iv)	2 ИС	2, У, III
187	Копеечник крымский	<i>Hedysarum tauricum</i> Pall. ex Willd. 1802	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	–
188	Подковник эмеровидный	<i>Hippocrepis emerus</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet ex Lassen, 1989 [<i>Hippocrepis emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Gzerep. 1995]	3	У	III	VU A1e; B1b(iii,iv); C1	3 УВ	–
189	Горох высокий	<i>Pisum sativum</i> subsp <i>elatus</i> M.Bieb. 1808 [<i>Pisum elatus</i> M.Bieb. 1808]	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	–
190	Люцерна меловая	<i>Medicago cretacea</i> M.Bieb. 1808 [<i>Trigonella cretacea</i> (M. Bieb.) Taliev, 1905]	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	Эспарцет Васильченко	<i>Onobrychis vassilczenkoi</i> Grossh. 1948	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii, iii)	2 ИС	–
Порядок Розоцветные – Order Rosales								
Семейство Розовые – Familia Rosaceae								
192	Ария крымская, рябина крымская	<i>Aria taurica</i> (Zinserl.) Sennikov & Kurtto, 2017 [<i>Sorbus taurica</i> Zinserl. 1939]	1	KP	I	CR B2a; C2a(i); D	1 KC	–
193	Сабельник болотный	<i>Comarum palustre</i> L. 1753	1	KP	II	CR B2ab(iii)	1 KC	–
194	Кизильник войлочный, кизильник Сочавы	<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl. 1821 [<i>Cotoneaster soczavianus</i> Pojark. 1955]	1	KP	II	CR C2a(i)b	1 KC	–
195	Боярышник Мейера, боярышник крымский	<i>Crataegus meyeri</i> Pojark. 1939 [<i>Crataegus taurica</i> Pojark. 1939]	1	KP	II	CR C2a(i)b	–	–
196	Лапчатка кустарниковая	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. 1898 [<i>Potentilla fruticosa</i> L. 1753]	1	KP	II	CR E	1 KC	–
197	Гравилат прекрасный, воронovia прекрасная	<i>Geum speciosum</i> (Albov) Albov, 1893 [<i>Woronovia speciosa</i> (Albov) Juz. 1941]	3	У	III	VU A2acd+3acd	3 УВ	–
198	Лапчатка Камиллы	<i>Potentilla camillae</i> Kolak. 1936	1	KP	II	CR B2a	1 KC	–
199	Лапчатка чудесная	<i>Potentilla divina</i> Albov, 1891	2	И	III	EN A3cd; B2ab(ii) (iv)	2 ИС	–
200	Лапчатка клинолистная	<i>Potentilla sphenophylla</i> Th. Wolf, 1908	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv); C2a(i); D1	3 УВ	–
201	Лапчатка крымская	<i>Potentilla taurica</i> Willd. ex D. F. K. Schldt.	3	У	III	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1816						
202	Миндаль низкий, миндаль степной	<i>Amygdalus nana</i> L. 1753 [<i>Prunus tenella</i> Batsch, 1801]	3	У	III	VU A2c; B1b(i, ii, iii, iv)+C2b(ii, iii, iv)	3 УВ	–
203	Шиповник грузинский	<i>Rosa iberica</i> Steven ex M. Bieb. 1819	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
204	Шиповник опу- шенностебельный	<i>Rosa rubicaulis</i> Galushko, 1960	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
205	Рябина домашняя	<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach, 1834 [<i>Sorbus domestica</i> L. 1753]	1	КР	I	CR A1acB2ab(ii, iii, v)+c(ii, iii, iv)	2 ИС	–
Семейство Крушиновые – Familia Rhamnaceae								
206	Атадинус прижатый, жостер прижатый	<i>Atadinus depressus</i> (Grubov) Hauenschild, 2016 [<i>Rhamnus depressa</i> Grubov 1950]	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
207	Атадинус имеретинский, жостер имеретинский	<i>Atadinus imeretinus</i> Hauenschild, 2016 [<i>Rhamnus imeretina</i> Booth, Petz. & G. Kirchn. 1864]	2	И	III	EN D	2 ИС	–
Семейство Коношлевые – Familia Cannabaceae								
208	Каркас южный	<i>Celtis australis</i> L. 1753	1	КР	II	CR D	1 КС	–
209	Каркас гладковатый, каркас Планшона	<i>Celtis glabrata</i> Steven ex Planch. 1848 [<i>Celtis planchoniana</i> K. I. Chr. 1997]	2	И	III	EN A4acd	2 ИС	–
Семейство Тутовые – Familia Moraceae								
210	Инжир обыкновенный (особи природных популяций)	<i>Ficus carica</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cde; B1bc (i); C2(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядок Букоцветные – Order Fagales								
Семейство Буковые – Familia Fagaceae								
211	Дуб крупнопольный- ковый, дуб восточный	<i>Quercus macrocarpa</i> Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen. 1838	2	И	III	EN C2a(i)	2 ИС	–
212	Дуб ножкоцветный	<i>Quercus robur</i> subsp. <i>pedunculiflora</i> (K. Koch) Menitsky, 1967	2	И	II	EN B2ab(i,iii); c(iii)	2 ИС	–
Семейство Ореховые – Familia Juglandaceae								
213	Лапина ясенелистная	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	2	У	II	VU C2a(i)	2 ИС	2, У, III
Семейство Березовые – Familia Betulaceae								
214	Лещина древовидная	<i>Corylus colurna</i> L. 1753	2	И	II	EN B2ab(ii)	1 КС	2, И, II
215	Хмелеграб обыкновенный	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. 1771	2	И	III	EN B2ab; (iii, iv, v)	2 ИС	2, И, III
Порядок Тыквенноцветные – Order Cucurbitales								
Семейство Тыквенные – Familia Cucurbitaceae								
216	Бешеный огурец обыкновенный	<i>Echallium elaterium</i> (L.) A. Rich. 1824	3	У	II	VU A2c; B2ab(ii, iii, iv)	3 УВ	–
Семейство Датисковые – Fam. Datisceae								
217	Датиска коношная	<i>Datisca cannabina</i> L. 1759	3	У	III	VU B1b(ii, iii)+2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
Порядок Мальпигиецветные – Order Malpighiales								
Семейство Зверобойные – Familia Hypericaceae								
218	Зверобой красильный	<i>Hypericum androsaemum</i> L. 1753	3	У	III	VU A1c; B1bc(i, ii)	3 УВ	–
229	Зверобой лидийский	<i>Hypericum lydiu</i> Boiss. 1842	3	У	III	VU A1c; B1bc(i,ii)	3 УВ	–
220	Зверобой Монбре	<i>Hypericum montbretii</i> Spach, 1836	2	И	II	EN A2c; B2a; C1	2 ИС	3, У, III
221	Зверобой жимолистный	<i>Hypericum xylostefolium</i> (Spach) N. Robson, 1967	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Фиалковые – Familia Violaceae								
222	Фиалка разрастающаяся	<i>Viola accrescens</i> Klokov, 1955	1	KP	I	CR A3c; B1a+2a; C2a(i, ii); D; E	1 KC	–
Семейство Молочайные – Familia Euphorbiaceae								
223	Молочай остистый	<i>Euphorbia aristata</i> Schmalh. 1982	1	KP	I	CR B2ab(ii)C1	–	2, У, III
224	Молочай миндалевидный	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cd; B2b(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
225	Молочай оштенский	<i>Euphorbia erythrodon</i> Boiss. & Heldr, 1853 [<i>Euphorbia oschtenica</i> Galushko, 1973]	1	KP	II	CR B2a	1 KC	–
226	Молочай Евгении	<i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh. 1949	3	У	III	VU B2ab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
227	Молочай миртолистный	<i>Euphorbia myrsinites</i> L. 1753	1	KP	II	CR B2a	1 KC	–
228	Молочай блестящий	<i>Euphorbia lucida</i> Waldst. & Kit. 1802	1	KP	I	CR A1ac; B1ab(i)+2ab(ii,iii,v); D1; E	–	–
229	Молочай венгерский, молочай новороссийский	<i>Euphorbia pannonica</i> Host, 1831 [<i>Euphorbia novorossica</i> Dubovik, 1976]	3	У	III	VU A2ac; B1ab(i)+2ab(ii,iii,iv,v); C1; E	–	–
230	Молочай прибрежный	<i>Euphorbia paralias</i> L. 1753	2	И	II	EN B2ab; (iii)	2 ИС	2, И, III
231	Молочай бутерлак	<i>Euphorbia peplis</i> L. 1753 [<i>Chamaesyce peplis</i> (L.) Prokh. 1933]	2	И	II	EN B2ab (ii,iii, iv,v); C2a(i)	2 ИС	–
232	Молочай жёсткий	<i>Euphorbia rigida</i> M. Bieb. 1808	2	И	II	EN A2c; B2b(ii); C2a(i)	2 ИС	2, У, III
233	Молочай тонкий	<i>Euphorbia subtilis</i> (Prokh.) Prokh. 1949	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii); C1(i)	3 УВ	–
Семейство Льновые – Familia Linaceae								
234	Лён	<i>Linum hirsutum</i> subsp.	3	У	III	VU B2b(iii, iv); C1	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Волчниковые – Familia Thymelaeaceae								
243	Волчник Альбова, волчник красноплодный	<i>Daphne albowiana</i> Woronow ex Pobed. 1949 [<i>Daphne pontica</i> subsp. <i>haematocarpa</i> Woronow, 1905]	1	КР	III	CR B2ab(i,ii,iii, iv)	1 КС	–
244	Волчник ложнопелковистый	<i>Daphne pseudosericea</i> Pobed. 1950	2	И	III	EN B2ac(iii)	2 ИС	–
Семейство Ладанниковые – Familia Cistaceae								
245	Ладанник шалфеелистный	<i>Cistus salvifolius</i> L. 1753	2	И	II	EN C2a(i)	2 ИС	–
246	Ладанник крымский	<i>Cistus tauricus</i> J. Presl, 1822	1	КР	II	CR C2b	1 КС	–
Порядок Крестоцветные – Order Brassicales								
Семейство Капустовые – Familia Capparaceae								
247	Каперсы травяные	<i>Capparis herbacea</i> Willd. (D.Rivera), Obón & Alcaraz, 2006	1	КР	II	CR B1ab(i)+2ab(ii,iii,v); C1; D1; E	–	–
Семейство Клеомовые – Familia Cleomaceae								
248	Клеоме грузинская, клеоме черкесская	<i>Cleome iberica</i> DC. 1824 [<i>Cleome circassica</i> Tzvelev, 1963]	3	У	III	VU C2b	3 УВ	–
Семейство Капустные (Крестоцветные) – Familia Brassicaceae (Cruciferae)								
249	Бурачок оштенский	<i>Alyssum oschtenicum</i> (N.Busch) Kharkev, 1953	2	И	III	EN A2ac; Blab(iii, iv)c(iii)	2 ИС	–
250	Морская горчица черноморская	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>euxina</i> (Pobed.) Nyár. 1955 [<i>Cakile euxina</i> Pobed. 1953]	3	У	III	VU A2ac; B2b(ii,iii, iv)	3 УВ	–
251	Катран крупноцветковый	<i>Crambe grandiflora</i> DC. 1821	2	И	III	EN A2ac; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
252	Катран коктебельский	<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch, 1908	2	И	III	EN Blab(i,ii,iii,iv)c(iv)+2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	2 ИС	1, И, III
253	Катран приморский, катран морской	<i>Crambe maritima</i> L. 1753 [<i>Crambe pontica</i> Steven ex Rupr. 1869]	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii)c(iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	Хурма обыкновенная (особи природных популяций)	<i>Diospyros lotus</i> L. 1753	3	У	III	VU A1c	3 УВ	3, У, III
Семейство Первоцветные – Familia Primulaceae								
279	Цикламен коский подвид кавказский	<i>Cyclamen coum</i> subsp. <i>caucasicum</i> (K. Koch) O. Schwarz, 1955	3	У	III	VU A1cd	3 УВ	3, БУ, III
280	Проломник албанский	<i>Androsace albana</i> Steven, 1812	3	У	III	VU A3c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
281	Первоцвет большой, срединский большая	<i>Primula grandis</i> Trautv. 1866 [<i>Sredinskya grandis</i> (Trautv.) Fed. 1951]	1	КР	III	CR C2b	1 КС	2, И, III
Семейство Вересковые – Familia Ericaceae								
282	Толокнянка кавказская	<i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch. 1961	1	КР	III	CR C2b	1 КС	–
283	Подбельник обыкновенный, верглица обыкновенная	<i>Hyporhizus monotropa</i> Crantz, 1766 [<i>Monotropa hyporhizus</i> L. 1753]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
284	Рододендрон Сохадзе	<i>Rhododendron</i> × <i>sochadzeae</i> Kharadze & Davlian. 1967	1	КР	II	CR A3cd	1 КС	–
Порядок Горечавкоцветные – Order Gentianales								
Семейство Мареновые – Familia Rubiaceae								
285	Ясменник Альбова	<i>Asperula albobii</i> Manden. 1949	1	КР	III	CR C2(ii)	–	–
286	Ясменник стелющийся	<i>Asperula prostrata</i> (Adams) K. Koch, 1851	2	И	III	EN B1ab(ii)	1 КС	–
287	Цинанчика абхазский, ясменник абхазский	<i>Cynanchica abchasica</i> (V.I.Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula abchasica</i>	3	У	III	VU A3abcd; B2b(i,ii,iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	Цинанчика Липского, ясенник Липского	<i>Cynanchica lipskyana</i> (V.I.Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula lipskyana</i> V. Krecz. 1934]	3	У	III	VU B1b(iii, iv); C2a(i)	3 УВ	–
289	Гексафиля меловая, ясенник меловой	<i>Hexaphylla cretacea</i> (Willd.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula cretacea</i> Willd. ex Roem. et Schult. 1818]	3	У	III	VU B2a; D2	3 УВ	–
290	Подмаренник општенский	<i>Galium oshenticum</i> Ehrend. & Schanzer ex Mikheev, 1992	2	И	III	EN A4acd	2 ИС	–
Семейство Горечавковые – Familia Gentianaceae								
291	Горечавка особенная	<i>Gentiana paradoxa</i> Albov, 1894	2	И	III	EN B1ab(i)+2ab(i); D1+2	3 УВ	2, И, III
292	Горечавочник ресниченосный	<i>Gentianopsis ciliata</i> subsp. <i>blepharophora</i> (Bordz.) Holub, 1976	3	У	III	VU C2a	3 УВ	–
Семейство Кутровые – Familia Aporaceae								
293	Поацинум сарматский, кендырь сарматский	<i>Roacynum sarmatiense</i> (Woodson) Mavrodiev, Laktionov & Yu.E. Alexeev, 2015 [<i>Trachomitum sarmatiense</i> Woodson, 1930]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Порядок Бурачниковые – Order Boraginales								
Семейство Бурачниковые – Familia Boraginaceae								
294	Гелиотроп сибирский, аргузия сибирская	<i>Heliotropium sibiricum</i> (L.) J.I.M. Melo, 2022 [<i>Argusia sibirica</i> (L.) Dandy, 1972]	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	Синяк красный, синяк русский	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) Böhle & Hilger, 2000 [<i>Echium russicum</i> J.F. Gmelin, 1791]	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii); C2a(i)	3 УВ	–
296	Пупочник Лойки	<i>Omphalodes rupestris</i> subsp. <i>lojkae</i> (Sommier & Levier) Selvi, 2009	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
297	Оносма многолистная	<i>Onosma polyphylla</i> Ledeb. 1820	3	У	III	VU A3c; B2b(ii,iii)	3 УВ	3, У, III
298	Оносма красильная	<i>Onosma tinctoria</i> M. Bieb. 1800	2	И	III	EN A2c; B1ab(i,ii,iv)+2a	2 ИС	–
299	Риндера четырёхщитковая	<i>Rindera tetraspis</i> Pall. 1771	2	И	III	EN B1a+2a; E	2 ИС	–
300	Солёнагус Биберштейна, трубоцвет Биберштейна	<i>Solenanthus dubius</i> Fisch. & C.A.Mey. 1838 [<i>Solenanthus biebersteinii</i> DC. 1846]	2	И	III	EN A3b; B2b(ii,iii)	2 ИС	–
Порядок Пасленовые – Order Solanales								
Семейство Вьюнковые – Familia Convolvulaceae								
301	Повой сольданеллевы	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult. 1819	1	И	I	CR A2ac	2 ИС	1, КР, II
302	Вьюнок линейный	<i>Convolvulus linearis</i> L. 1759	1	КР	II	CR A3c; B1a+2a; E	1 КС	–
Семейство Пасленовые – Familia Solanaceae								
303	Красавка белладонна, красавка кавказская	<i>Atropa bella-donna</i> L. 1753	3	У	III	VU A1d; B1bc(ii)	3 УВ	3, У, III
Порядок Ясноткоцветные – Order Lamiales								
Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae								
304	Болотник гладкобороздчатый	<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud, 1890	1	КР	III	CR A3ac; B1a+2ab(iii)c(iv); C2a(ii)b; E	–	–
305	Шаровница волосоцветковая	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. et C.A.Mey. 1839	1	КР	III	CR A4ac; D2ab(ii,iv)	1 КС	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	Живучка Лаксмана	<i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth. 1835	3	У	III	VU A2ac; B2b(ii,iii)	3 УВ	–
319	Буквица абхазская	<i>Betonica nivea</i> subsp. <i>abchasica</i> (N.P. Popov ex Grossh.) Krestovsk. 2014 [<i>Betonica abchasica</i> (Grossh.) Chinth, 1951]	2	И	III	EN B2ab(ii, iii,iv)	2 ИС	–
320	Змееголовник Руйша	<i>Dracosephalum ruyshiana</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii, iii,iv)	3 УВ	–
321	Котовник мелкоцветковый	<i>Nepeta ucranica</i> subsp. <i>parviflora</i> (M.Bieb.) M.Masclans, 1977	3	У	II	VU A2ac; B2b(ii, iii)	3 УВ	–
322	Зопник колючий	<i>Phlomis herba-venti</i> subsp. <i>pungens</i> (Willd.) Maire ex DeFilipps, 1971	3	У	III	VU B2ab(ii, iii)	3 УВ	–
323	Зопник крымский	<i>Phlomis taurica</i> Hartwiss ex Bunge, 1873	3	У	III	VU A2ac; B1ab(i,ii) +2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
324	Шалфей эфиопский	<i>Salvia aethiopis</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b(ii, iii)	3 УВ	–
325	Шалфей понижающий	<i>Salvia nutans</i> L. 1753	3	У	II	VU B1ab(iii)+2b(ii,iii); C2a(ii)	3 УВ	–
326	Шалфей раскрытый	<i>Salvia ringens</i> Sm. 1806	3	У	III	VU B1b(iii)	3 УВ	–
327	Чабер колосоносный	<i>Satureja spicigera</i> (K.Koch) Boiss. 1879	2	И	III	EN C2a(ii)	2 ИС	–
328	Шлемник Елены	<i>Scutellaria helenae</i> Albov, 1891	1	КР	III	CR B2ab(ii, iii)	1 КС	–
329	Шлемник новороссийский	<i>Scutellaria novorossica</i> Juz. 1951	2	И	III	EN A2(c); B2b(ii,iii,iv)	2 ИС	–
330	Шлемник кавказский, шлемник многозубый	<i>Scutellaria caucasica</i> A. Ham. 1832 [<i>Scutellaria polyodon</i> Juz. 1939]	3	У	III	VU B2ab(iii)	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	Железница крымская	<i>Sideritis taurica</i> Steph. ex Willd. 1800	3	У	III	VU B1b(iii,iv)	3 УВ	–
332	Чистец критский	<i>Stachys cretica</i> L. 1753 [incl. <i>S. velata</i> Klokov, 1960]	3	У	III	VU B1ab(iii); C2a, (i)	3 УВ	–
333	Чистец грузинский	<i>Stachys iberica</i> M. Bieb. 1808	1	КР	III	CR B2ab(ii,iii)	1 КС	–
334	Тимьян геленджикский	<i>Thymus helendzhicus</i> Klok. et Des.–Shost. 1936	3	У	III	VU B2b(ii, iii); C2a(i)	3 УВ	–
335	Тимьян майкопский	<i>Thymus majkopiensis</i> Klokov et Des.–Shost. 1936	3	У		VU B2b(ii,iii, iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
336	Тимьян маркотхский	<i>Thymus markhotensis</i> Maleev, 1930	3	У	III	VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(i)	3 УВ	–
337	Тимьян красивый	<i>Thymus pulchellus</i> C.A. Mey. 1831	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
338	Прутник священный	<i>Vitex agnus-castus</i> L. 1953	2	И	I	EN A3c; B1b(ii,iii, iv)+2b(iii)	2 ИС	1, И, III
Семейство Заразиховые – Familia Orobanchaceae								
339	Фелипея красная	<i>Phelypaea coccinea</i> (M.Bieb.) Poir. 1804	3	У	III	VU B2b(iii, iv); C2a(i)	3 УВ	–
340	Заразиха сростно-чашелистиковая	<i>Orobancha gamosepala</i> Reut. 1847	3	У	III	VU B2b(ii, iii, iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
Порядок Астровые – Order Asterales								
Семейство Колокольчиковые – Familia Campanulaceae								
341	Колокольчик айгинский	<i>Campanula aibgica</i> Timukhin & Tuniyev, 2023	1	КР	II	CR B2ab(i,ii, iv)	–	–
342	Колокольчик Отрана	<i>Campanula autraniana</i> Albov, 1894	2	И	III	EN B1ab(iii, v)+2ab(ii, v)	3 УВ	2, И, III
343	Колокольчик дзаку	<i>Campanula dzaaku</i> Albov, 1894	1	КР	II	CR C2a(i)	1 КС	–
344	Колокольчик дзыпринский	<i>Campanula dzyzschrica</i> Kolak. 1951	2	И	III	EN B2ab(i,ii,iii); C1	2 ИС	2, И, III
345	Колокольчик Комарова	<i>Campanula komarovii</i> Maleev, 1930	3	У	III	VU Aab; B2b(iii)	3 УВ	3, БУ, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	Колокольчик Литвинской	<i>Campanula livinskajae</i> Ogan. 2015	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii, iv); C2a(ii)	3 УВ	–
347	Колокольчик понижающий	<i>Campanula pendula</i> M.Bieb. 1808	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
348	Колокольчик известняковый	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. 1817 subsp. <i>calcareae</i> (Albov) Ogan. 1995	1	КР	II	CR D	1 КС	–
349	Колокольчик Воронова	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. 1817 subsp. <i>woronowii</i> (Kharadze) Ogan. 1995	1	КР	II	CR B2ab(i,ii,iii, iv)	1 КС	–
350	Колокольчик твердолистный	<i>Campanula sclerophylla</i> (Kolak.) Ogan. 1995	1	КР	I	CR C1+2a(i,ii)	1 КС	1, КР, II
Семейство Вахтовые – Familia Menyanthaceae								
351	Вахта трехлистная	<i>Menyanthes trifoliata</i> L. 1953	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)								
352	Полынь солянковидная	<i>Artemisia salsoloides</i> Willd. 1803	1	КР	II	CR A2a(i)	1 КС	–
353	Василек многолистный, гроссгеймная многолистная	<i>Centaurea polyphylla</i> Ledeb. ex Nordm. 1837 [<i>Grossheimia polyphylla</i> (Ledeb.) Holub, 1937]	3	У	III	VU A1abcd	3 УВ	–
354	Василек донской	<i>Centaurea tanaitica</i> Klokov, 1948	2	И	III	EN A4c; B2b(iii); C2a(i)	2 ИС	–
355	Василек одесский	<i>Centaurea odessana</i> Prodan, 1930	3	У	III	VU A1ac; B2b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
356	Крестовник Коррегона	<i>Dolichorrhiza correvoniana</i> (Albov) Galushko, 1970 [<i>Senecio correvonianus</i> Albov, 1895]	2	И	III	EN A3bcd	2 ИС	–
357	Цмин песчаный	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench, 1794	3	У	III	VU A4c; B2b(ii,iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	Наголоватка Левье	<i>Jurinea levieri</i> Albov, 1894	2	И	III	EN A2bcd+3cd	2 ИС	–
359	Наголоватка мускусная	<i>Jurinea moschus</i> (Habititz) Bobrov, 1958	2	И	III	EN B2ac(iii,iv)	2 ИС	–
360	Наголоватка Сосновского	<i>Jurinea sosnovshyi</i> Grossh. 1947	1	КР	III	CR C2a(i)	1 КС	–
361	Наголоватка лавандолистная	<i>Jurinea stoechadifolia</i> (M.Bieb.) DC. 1838	2	И	II	EN A2ac+3c; B2b(ii,iii,iv,v)	3 УВ	–
362	Кемудляриелла абхазская	<i>Kemulariella abchasica</i> (Kem.-Nath.) Tamamsch. 1959	2	И	II	EN D	3 УВ	1, КР, II
363	Клазея лучистая, серпуха лучистая	<i>Klasea radiata</i> (Waldst. & Kit.) Á.Löve & D.Löve, 1961 [<i>Serratula radiata</i> (Waldst. et Kit.) M. Bieb. 1819]	3	У	III	VU A4ac; B1b(iii,iv)	3 УВ	–
364	Пентанема каспийская, девясил каспийский	<i>Pentanema caspicum</i> (F.K.Blum ex Ledeb.) G.V.Boiko, Korniy. & Mosyakin, 2018 [<i>Inula caspica</i> F.K. Blum ex Ledeb. 1822]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
365	Лысосемянник девясилловый	<i>Phalacrachena inuloides</i> (Boiss.) Pjlin, 1937	1	КР	III	CR B1b(iii, iv)+2ab(iv)C2a(i)	2 ИС	–
366	Ножкосемянник косматообертковый	<i>Podospermum lachnostegium</i> Woronow, 1933	1	КР	II	CR A1ac; B1b(iii)	1 КС	1, II, III
367	Ножкосемянник Шишкина	<i>Podospermum schischkinii</i> Kuth. 1978	2	И	II	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	2 ИС	–
368	Псефеллос абхазский	<i>Psephellus abchasicus</i> Albov, 1891 [<i>Centaurea heterophyllus</i> (DC.) Boiss. var. <i>abchasicus</i> (Albov) Albov, 1895]	2	И	III	EN C1	2 ИС	–
369	Псефеллос Анны	<i>Psephellus annae</i>	2	И	III	EN A3; B2b(iii)	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Galushko, 1979						
370	Псефеллос Барбея	<i>Psephellus barbeyi</i> Albov, 1893 [<i>Centaurea barbeyi</i> (Albov) Sosn. 1963]	3	У	III	VU A3abcd; B2ab (i,ii,iii)	3 УВ	–
371	Псефеллос наклонённый	<i>Psephellus declinatus</i> (M.Bieb.) K.Koch, 1851 [<i>Centaurea declinata</i> M.Bieb. 1819]	3	У	II	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–
372	Псефеллос трёхжилковый	<i>Psephellus trinervius</i> (Stephan ex Willd.) Wagenitz, 2000 [<i>Centaurea trinervia</i> Steph. ex Willd. 1803]	2	И	III	EN B2a; C2a(i)	2 ИС	–
373	Псефеллос Введенского	<i>Psephellus vvedenskii</i> Sosn. 1934 [<i>Aetheopappus vvedenskii</i> (Sosn.) Sosn. 1952]	3	У	III	VU A4ac; B1b(iv)	3 УВ	–
374	Козелец Туркевича, козелец кубанский	<i>Scorzonera turkeviczii</i> Krasch. et Lipsch. var. <i>kubanica</i> Krasch. et Lipsch. 1935	3	У	III	VU B2b(iii,iv); C1	3 УВ	–
375	Крестовник бандурилистный, туранец бандурилистный	<i>Senecio pandurifolius</i> (K.Koch) Hamzaoglu, 2011 [<i>Turanecio pandurifolius</i> C. Koch, 1843]	1	КР	II	CR C2a(ii)	1 КС	–
376	Большеголовник серпуховидный, стеммаканта серпуховидная	<i>Rhaponticum altaicum</i> (Fisch. ex Spreng.) Soskov, 1959 [<i>Stemmacantha serratuloides</i> Georgi] Dittrich, 1984]	2	И	III	EN B2b(ii,iii)+2b(ii,iii)	2 ИС	–
377	Пижма крупнолистная	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Wadst. et Kit.) Schultz	1	КР	II	CR C2a(ii)	1 КС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Вір.1844						
378	Пижма тысячелистная	<i>Tanacetum millefolium</i> (L.) Tzvelev, 1961	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
379	Одуванчик ложномурбеков	<i>Taraxacum pseudomurbeckianum</i> Tzvelev, 1986	1	КР	II	CR A3c; B1ab(i,ii,iii)+2a(i, ii,iii)	1 КС	–
Порядок Ворсянкоцветные – Order Dipsacales								
Семейство Адоковые – Familia Adoxaceae								
380	Калина восточная	<i>Viburnum orientale</i> Pall. 1789	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii,v)	–	–
Семейство Жимолостные – Familia Caprifoliaceae								
381	Жимолость этрусская	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	3	У	III	VU B1b(iii); C2a(i)	3 УВ	3, У, III
382	Головчатка кожистая	<i>Cephalaria coriacea</i> (Willd.) Roem. & Schult. 1840	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii) c(ii)	3 УВ	–
383	Ломелозия Ольги, скабиоза Ольги	<i>Lomelosia olgae</i> (Albov) Soják, 1987 [<i>Scabiosa olgae</i> Albov, 1854]	3	У	III	VU B1bc(i)	2 ИС	2, У, III
Порядок Сельдерейные – Order Apiales								
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Familia Apiaceae (Umbelliferae)								
384	Арафё ароматное	<i>Arafoe aromatica</i> Pimenov et Lavrova, 1989	3	У	III	VU A3abcd; B2ab (i,ii,iii)	2 ИС	3, У, III
385	Морковница прибрежная	<i>Astrodaucus littoralis</i> (M.Bieb.) Drude, 1898	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
386	Володушка Рипави	<i>Vupleurum rischawianum</i> Albov, 1894	1	КР	II	CR B2ab(v)c(iv)	1 КС	1, КР, III
387	Володушка тончайшая	<i>Vupleurum tenuissimum</i> L. 1753	2	И	III	EN A2c; B1a(ii,iv)	2 ИС	–
388	Бутень Бородина	<i>Chaerophyllum borodinii</i> Albov, 1894	2	И	II	EN A4abcd	2 ИС	–
389	Критмум морской	<i>Crithium maritimum</i> L. 1753	1	КР	III	CR A4c; B1a; C1	1 КС	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	Синеголовник гигантский	<i>Eryngium giganteum</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B2ac (iii)	2 ИС	–
391	Синеголовник морской	<i>Eryngium maritimum</i> L. 1753	2	И	III	EN A3c; B2b(ii, iii, v)	2 ИС	2, У, III
392	Синеголовник плосколистный	<i>Eryngium planum</i> L. 1753	3	У	III	VU A2c; B2b(ii, iii, iv) c(ii, iii)	3 УВ	–
393	Ферула каспийская	<i>Ferula caspica</i> M. Bieb. 1808	2	И	II	EN B1b(i, ii, iii)+2ab(ii, iii)cc(iv); D2; E	–	–
394	Ферула черноморская	<i>Ferula euxina</i> Pimenov, 1980	2	И	III	EN B2ab(ii, iii, iv)+2c(ii, iii)	3 УВ	3, У, II
395	Борщевик Стевена	<i>Heracleum stevenii</i> Manden. 1950	3	У	III	VU B2b(iii, v); C2a(i)	3 УВ	–
396	Гладыш Стевена	<i>Laser stevenii</i> (Fisch. & Trautv.) Wojew. & Spalik, 2016 [<i>Laserpitium stevenii</i> Fisch. et Trautv. 1837]	2	И	II	EN B2ab(ii, iii)	1 КС	2, И, III
397	Палимбия оживающая	<i>Palimbria rediviva</i> (Pall.) Thell. 1926	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	–
398	Цервария снотеевидная	<i>Cervaria aegopodioides</i> (Boiss.) Pimenov, 1982	3	У	III	VU B2ab(iii); D2	3 УВ	3, У, II
399	Жабрица скальная	<i>Seseli rupicola</i> Woronow, 1905	2	И	III	EN A2acd; C2a(ii)	2 ИС	–
400	Дудник Татьяна	<i>Xanthogalum tatianae</i> Bordz. 1934 [<i>Angelica tatianae</i> (Bordz.) Schischk. 1951]	2	И	III	EN B2ac(iv); C2a	2 ИС	–
Класс Голосеменные – Class Pinopsida								
Субкласс Гнетовые – Subclass Gnetales								
Порядок Хвойниковые – Order Ephedrales								
Семейство Хвойниковые – Familia Ephedraceae								
401	Хвойник двухколосковый	<i>Ephedra distachya</i> L. 1753	3	У	III	VU A2cd; B1b(ii, iii, iv)	3 УВ	–

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Ортогриховые – Familia Orthotrichaceae								
451	Левинская владикавказская, ортогрихум владикавказский	<i>Lewinskya vladikavkana</i> (Venturi) F. Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 [<i>Orthotrichum vladikavkanum</i> Venturi, 1887]	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	–
452	Зигодон скальный	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz, 1865	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	–
Порядок Сплахновые – Ordo Splachnales								
Семейство Меезиевые – Familia Meesiaceae								
453	Меезия трёхгранная	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr. 1844	2	И	III	EN A3c; B2ab(i,ii,iii,iv); D	2 ИС	–
Порядок Бриевые – Ordo Bryales								
Семейство Мниевые – Familia Mniaceae								
454	Мниум разнолиственный	<i>Mnium heterophyllum</i> (Hook.) Schwägr. 1826	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Порядок Аулакомниевые – Ordo Aulacomniales								
Семейство Аулакомниевые – Familia Aulacomniaceae								
455	Аулакомниум обоеполюй	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. 1827	2	И	III	EN B2a; C2a(ii)	2 ИС	–
Порядок Гукериевые – Ordo Hookeriales								
Семейство Гукериевые – Familia Hookeriaceae								
456	Гукерия блестящая	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. 1808	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	2, У, П
Порядок Гишновые – Ordo Hypnales								
Семейство Плагиотетиевые – Familia Plagiotheciaceae								
457	Ортогетциум краснеющий	<i>Orthothecium rufescens</i> (Dicks. ex Brid.) Bruch, Schimp. & W. GümbeL, 1851	3	У	III	VU A4d; B1ab(iv); E	3 УВ	–
Семейство Габродононовые – Familia Habrodonataceae								
458	Габродон мельчайший	<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb. 1863	3	У	III	VU B2ab(iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Фонтиналиевые – Familia Fontinalaceae								
459	Фонтиналис гипновидный	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm. 1843	2	И	III	EN B2ab(iv)	2 ИС	–
Семейство Крифеевые – Familia Cryphaeaceae								
460	Крифя разнонаправленная	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D. Mohr in F. Weber, 1814	1	КР	III	CR A3c; B2ab(iii,iv)	1 КС	3, У, III
Семейство Таксифилловые – Familia Taxiphyllaceae								
461	Таксифиллум густолиственный	<i>Taxiphyllum densifolium</i> (Lindb. ex Broth.) Reimers, 1940	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
Семейство Некеровые – Familia Neckeraeae								
462	Некера перистая	<i>Neckera pennata</i> Hedw. 1801	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
463	Некера карликовая	<i>Neckera pumila</i> Hedw. 1801	2	И	III	EN B2ab(iv)	2 ИС	–
Семейство Лембофилловые – Familia Lembophyllaceae								
464	Ногоптерийум изящный, птерогонийум стройный	<i>Nogopterium gracile</i> (Hedw.) Crosby & W.R. Buck, 2011 [<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm. 1802]	2	И	III	EN B2ab(iii,iv); D	2 ИС	–
Семейство Антитрихиевые – Familia Antitrichiaceae								
465	Антитрихия повислая	<i>Antitrichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid. 1819	2	И	II	EN A4c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	2, У, III
Семейство Барахитещевые – Familia Brachytheciaceae								
466	Клаподиум длиннокловый	<i>Claopodium rostratum</i> (Hedw.) Ignatov, 2006	3	У	III	VU B2a; D1+2	3 УВ	–
467	Скорпиурийум завитой	<i>Scorpiurium circinatum</i> (Brid.) M. Fleisch. & Loeske, 1907	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
468	Ринхостегийум мекленбургский	<i>Rhynchostegium megapolitanum</i>	3	У	III	VU D2	3 УВ	–

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Спорохновые – Family Sporoschnaceae								
481	Нерейя нитевидная	<i>Nereia filiformis</i> (J. Agardh) Zanardini, 1846	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Порядок Сфацелляриевые – Ordo Sphaecelariales								
Семейство Стипокаулюоновые – Familia Styposcaulaceae								
482	Халоптерис метловидный	<i>Halopteris scoraria</i> (Linnaeus) Sauvageau, 1904 [<i>Stypocaulon scorarium</i> (Linnaeus) Kützing, 1843]	2	И	III	EN A2ac; B1b(i,ii,iii)c(i,iii)	2 ИС	–
Семейство Кладостефусовые – Familia Cladostephaceae								
483	Кладостефус губчатый	<i>Cladostephus spongiosus</i> (Hudson) C. Agardh, 1817 [<i>Conferva spongiosa</i> Hudson, 1762]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Отдел Красные Водоросли – Phylum Rhodophyta								
Класс Флоридеевые – Class Florideophyceae								
Порядок Гигартиновые – Ordo Gigartinales								
Семейство Филлофоровые – Familia Phyllophoraceae								
484	Филлофора курчавая	<i>Phyllophora crispa</i> (Hudson) P.S. Dixon, 1964 [<i>Phyllophora nervosa</i> (A.P. de Candolle) Greville, 1830]	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	3, У, III
Порядок Церамиевые – Ordo Ceramiales								
Семейство Делесериевые – Familia Delesseriaceae								
485	Дазия короткоостроконечная	<i>Dasya apiculata</i> (C. Agardh) J. Agardh, 1863 [<i>Dasyopsis apiculata</i> (C. Agardh) A. D. Zinova, 1967]	3	У	III	VU B1b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Семейство Родомеловые – Familia Rhodomelaceae								
486	Лоренсия чашевидная	<i>Laurencia coronopis</i> J. Agardh, 1852	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	Палисада продырявленная	<i>Palisada perforata</i> (Bory) K.W.Nam, 2007 [<i>Laurencia papillosa</i> (C.Agardh) Greville, 1830; <i>Chondrophycus papillosus</i> (C.Agardh) D.J. Garbary & J.T. Harper, 1998]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Порядок Галимениевые – Ordo Halymeniales								
Семейство Грагелупиевые – Familia Grateloupiaceae								
488	Дермокоринус дихотомический, грагелушия дихотомическая	<i>Dermocorynus dichotomus</i> (J. Agardh) Gargiulo, Morabito & Manghisi, 2013 [<i>Grateloupi dichotoma</i> J.Agardh, 1842]	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	–
Порядок Родимениевые – Ordo Rhodymeniales								
Семейство Ломентариевые – Familia Lomentariaceae								
489	Ломентария сдавленная	<i>Lomentaria compressa</i> (Kützinger) Kylin, 1931	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	3, У, III
Порядок Грациляриевые – Ordo Gracilariales								
Семейство Грациляриевые – Familia Gracilariaceae								
490	Грацилярия жесткая	<i>Gracilaria dura</i> (C.Agardh) J.Agardh, 1842 [<i>Sphaerococcus durus</i> C. Agardh, 1822]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Отдел Харовые Водоросли – Phylum Charophyta								
Класс Харовые – Class Charophyceae								
Порядок Харовые – Ordo Charales								
Семейство Харовые – Familia Characeae								
491	Хара мелкошиповатая	<i>Chara aculeolata</i> Kützinger, 1832 [<i>Chara pedunculata</i> Kützinger, 1834; <i>C. polyacantha</i>	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	Стригула самшитовая	<i>Strigula buxi</i> Chodat, 1933	1	KP	II	CR A2acde	1 KC	1; KP; I
500	Стригула блестящая	<i>Strigula nitidula</i> Mont. 1842	1	KP	II	CR A2acde	1 KC	1; KP; I
Семейство Калициевые – Familia Caliciaceae								
501	Пиксина соредиезная	<i>Pixine sorediata</i> (Ach.) Mont. 1842	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	3; БУ; III
Семейство Фисциевые – Familia Physciaceae								
502	Феофисция красиво- красная	<i>Phaeophyscia rubropulchra</i> (Degel.) Essl. 1978	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
503	Торнабея питконосная, т. блонденосная	<i>Tornabea scutellifera</i> (With.) J. R. Laundon, 1984	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; БУ; III
Семейство Канделяриевые – Familia Candelariaceae								
504	Канделяриелла молочная	<i>Candelariella viae-lactae</i> G. Thor et V. Wirth, 1990	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	NT	–
Семейство Пармелиевые – Familia Parmeliaceae								
505	Менегация почти подобная, менегация почти похожая	<i>Menegazzia sub similis</i> (H. Magn.) R. Sant. 1943	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; У; III
506	Менегация пробуравленная	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal. 1854	3	У	III	VU A3acd+4acd	3 УВ	3; БУ; III
507	Нефромопис Лаурера	<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok. 1991	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
508	Пармотрема Арнольда	<i>Parmotrema arnoldii</i> (Du Rietz) Hale, 1974	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; У; III
509	Пармотрема косматая	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy, 1952	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	–
510	Пармотрема сетчатая	<i>Parmotrema reticulatum</i> (Taylor) M. Choisy, 1952 [<i>Rimelia reticulata</i> (Taylor) Hale et A. Fletcher, 1990]	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	3; У; III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	Уснея членистая	<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm. 1796	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
512	Уснея рогагая	<i>Usnea cornuta</i> Körb. 1865	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	–
513	Уснея желтосердцевинная	<i>Usnea flavocardia</i> Räsänen, 1936	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
514	Уснея цветущая	<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg. 1780 [<i>Usnea florida</i> (L.) F. H. Wigg. 1780]	3	У	III	VU A3acd+4acd	3 УВ	2; БУ; III
515	Уснея длиннейшая	<i>Usnea longissima</i> Ach. 1810	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
516	Уснея красноватая	<i>Usnea rubicunda</i> Stirt. 1881 [<i>Usnea rubicunda</i> (L.) Stirt. 1881]	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; У; III
Семейство Пилокарповые – Familia Pilosarcaceae								
517	Биссолома белореснитчатая	<i>Byssoloma leucoblepharum</i> (Nyl.) Vain. 1926	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
518	Биссолома почти рассеянная	<i>Byssoloma subdiscordans</i> (Nyl.) P. James, 1971	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
519	Феллханера колхидская	<i>Fellhanera colchica</i> (Vězda) Llop, 2007	1	КР	II	CR A2acde	1 КС	–
Семейство Рамалиновые – Familia Ramalinaceae								
520	Бацидина алийская	<i>Bacidina apiatica</i> (Müll. Arg.) Vězda, 1991	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
521	Бацидина Вапска	<i>Bacidina vasakii</i> (Vězda) Vězda, 1991	1	КР	II	CR A2acde	1 КС	–
522	Вайнея стохадская, вайнея Стохэдиана	<i>Wagnea stoechadiana</i> (Abassi et Cl. Roux) Cl. Roux et P. Clerc, 1991	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	2 ИС	–
Семейство Гомфилловые – Familia Gomphillaceae								
523	Эхиношлака эпифилльная	<i>Echinoplaca epiphylla</i> Fée, 1825	1	КР	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
524	Гиалектидиум кавказский	<i>Gyalectidium caucasicum</i> (Elenkin et Woron.) Vězda, 1983	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
525	Гиалектидиум колхидский	<i>Gyalectidium colchicum</i> Vězda, 1983	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	1; KP; I
526	Гиалектидиум щетинконосный	<i>Gyalectidium setiferum</i> Vězda et Sérus. 1993	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
527	Филлогиалядея листолюбивая	<i>Phyllogyalidea phyllophila</i> (Vězda) Lücking et Aptroot, 2008	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
Семейство Гиалектовые – Familia Gyalectaceae								
528	Гиалекта геркулинская	<i>Gyalecta herculina</i> (Rehm) Baloch, Lumbsch et Wedin, 2013	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 UB	–
529	Гиалекта средиземноморская	<i>Gyalecta mediterranea</i> (Navarro-Rosinés et Llimona) Baloch et Lücking, 2013	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	1 KC	–
530	Телопсис Айзика	<i>Thelopsis isiaca</i> Stizenb. 1895	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	NT	–
Семейство Пориновые – Familia Porinaceae								
531	Порина Хёнеля, порина Хёхнелиана	<i>Porina hoehnelliana</i> (Jaap) R. Sant. 1952	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
532	Порина Окснера	<i>Porina oxneri</i> R. Sant. 1952	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	1 KC	–
533	Порина красноватая	<i>Porina rubentior</i> (Stirt.) Müll. Arg. 1883	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
Семейство Коллемовые – Familia Collemataceae								
534	Лептогиум азиатский	<i>Leptogium asiaticum</i> P. M. Jørg. 1973	1	KP	II	CR A2ac; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–
535	Лептогиум Бёрнет, лептогиум Бурнета	<i>Leptogium burnetiae</i> C. W. Dodge, 1964	3	У	III	NT	4 СК	3; БУ; III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	Лептогиум раковиноподобный	<i>Leptogium cochleatum</i> (Dicks.) P. M. Jørg. et P. James, 1983	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	–
537	Лептогиум гибернийский	<i>Leptogium hibernicum</i> M. E. Mitch. ex P. M. Jørg. 1973	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	–
538	Лептогиум Хильденбранда, лептогиум Гильденбранда	<i>Leptogium hildenbrandii</i> (Garov.) Nyl. 1856	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
539	Сцитиниум пальмовый	<i>Scytinium palmatum</i> (Huds.) Gray, 1821 [<i>Leptogium palmatum</i> (Huds.) Mont. 1846, <i>Leptogium corniculatum</i> (Hoffm.) Minks, 1873]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
540	Сцитиниум малый	<i>Scytinium parvum</i> (Degel.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 2014	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii), D1	2 ИС	–
541	Сцитиниум почти аридный	<i>Scytinium subaridum</i> (P. M. Jørg. et Goward) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 2013	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i); D1	–	–
Семейство Паннариевые – Familia Pannariaceae								
542	Фускопаннария невзрачная	<i>Fuscopannaria ignobilis</i> (Anzi) P. M. Jørg. 1994	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–
543	Фускопаннария средиземноморская	<i>Fuscopannaria mediterranea</i> (Tav.) P. M. Jørg. 1994	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
544	Пармелиелла крошечная	<i>Parmeliella parvula</i> P. M. Jørg. 1977	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–
545	Пектения атлантическая	<i>Pectenia atlantica</i> (Degel.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman, 2014	1	КР	II	CR A2ad; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2ab(ii,iii); D1	1 КС	1; КР; II


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[<i>Degelia atlantica</i> (Degel.) P. M. Jørg. et P. James, 1990]						
546	Пектения свинцово-серая	<i>Pectenium plumbea</i> (Lightf.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman, 2014 [<i>Degelia plumbea</i> (Lightf.) P. M. Jørg. et P. James, 1990]	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	1; КР; II
Семейство Пельтигеровые (Лобариевые) – Familia Peltigeraceae (Lobariaceae)								
547	Лобария лёгочная	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm. 1796	3	У	III	VU A4c	4 СК	2; БУ; III
548	Рикасолия широколистная	<i>Ricasolia amplissima</i> (Scop.) De Not. 1846 [<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forsell, 1883]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; У; II
549	Рикасолия зеленолистая	<i>Ricasolia virens</i> (With.) H. N. Blom et Tønsberg, 2016 [<i>Lobaria virens</i> (With.) J. R. Laundon, 1984]	1	КР	II	CR A2acde	1 КС	1; КР; I
550	Стикта темно-бурая	<i>Sticta fuliginosa</i> (Hoffm.) Ach. 1803	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
551	Стикта окаймленная	<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach. 1803	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	3; У; III
Семейство Мегаспоровые – Familia Megasporeaceae								
552	Цирцинария кустистая	<i>Circinaria fruticulosa</i> (Eversm.) Sohrabi, 2012	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	2 ИС	–
553	Цирцинария щетинолистная	<i>Circinaria hispida</i> (Mereschk.) A. Nordin, S. Savić et Tibell, 2010	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–
Семейство Телосхистовые – Familia Teloschistaceae								
554	Калоплака кольцевидная	<i>Caloplaca anularis</i> Clauzade et Poelt, 1972	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
555	Телосхистес золотистоголазый	<i>Teloschistes chrysophthalmus</i> (L.) Beltr. 1858	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i,ii)	1 KC	1; KP; II
Грибы – Fungi								
Отдел Сумчатые Грибы – Ascomycota								
Семейство Пецицевые – Familia Pezizaceae								
556	Саркосфера корончатая	<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt. 1893	3	У	III	VU D1	–	3, У, III
Семейство Трюфельные – Familia Tuberales								
557	Трюфель летний	<i>Tuber aestivum</i> Vittad. 1831	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III
Отдел Базилиальные Грибы – Basidiomycota								
Семейство Агариковые – Familia Agaricaceae								
558	Лепиота тонковойлочная	<i>Lepiota tomentella</i> J.E. Lange, 1923	3	У	III	VU B2a	3 УВ	–
Семейство Мухоморовые – Familia Amanitaceae								
559	Мухомор крошущийся, пошлавок крошущийся	<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas, 1974	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
560	Мухомор яйцевидный	<i>Amanita ovoidea</i> Bull.) Link, 1833	3	У	III	VU B2b(ii,iii)	3 УВ	–
Семейство Клавариевые – Familia Clavariaceae								
561	Рогатик субарктический	<i>Clavulinopsis subarctica</i> (Pilát) Jülich, 1985	2	И	III	EN A2c+3c+4c	–	2, И, III
Семейство Паутинниковые – Familia Cortinariaceae								
562	Паутинник голубеющий	<i>Cortinarius caerulescens</i> (Schaeff.) Fr. 1838	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
563	Паутинник душистый	<i>Cortinarius odorifer</i> Britzel. 1885	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
564	Паутинник узнаваемый	<i>Calonarius sodagnitus</i> (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. 2022 [<i>Cortinarius sodagnitus</i>	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rob. Henry, 1935]						
Семейство Энтоломовые – Familia Entolomataceae								
565	Энтолома разноцветная	<i>Entoloma allochromum</i> Noordel. 1982	2	И	III	EN C2a(i)	–	2, И, III
Семейство Гиетрофовые – Familia Hygrophoraceae								
566	Гиетрофе сванетская	<i>Hygrocybe swanetica</i> Singer, 1931	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
567	Гиетрофор поэтический	<i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim, 1948	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
Семейство Дождевиковые – Familia Lycoperdaceae								
568	Брипердон заострённый	<i>Bryoperdon acuminatum</i> (Bosc) Vizzini, 2017	3	У	III	VU C2A(i)	–	3, У, III
Семейство Физалакриевые – Familia Physalaciaceae								
569	Удемансиелла черноволосковая	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M.M. Moser, 1983 [Xerula melanotricha Dörfelt, 1979]	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
Семейство Болетовые – Familia Boletaceae								
570	Руброболет Дюпена	<i>Rubroboletus dupainii</i> (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, 2014 [<i>Suillellus dupainii</i> (Boud.) Blanco-Dios, 2015]	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
571	Шипкогриб хлопьяножковый	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. 1851 [<i>Strobilomyces floccopus</i> Vahl, 1797]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III
Семейство Гиетрофовые – Familia Gyrogoraceae								
572	Гиетропор каштановый	<i>Gyrogorus castaneus</i> (Bull.) Quél. 1886	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
573	Гиетропор синешющий	<i>Gyrogorus cyanescens</i> (Bull.)	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Quél. 1886						
Семейство Тапинелловые – Familia Tapinellaceae								
574	Бондарцевомитес тисовый	<i>Bondarceomyces taxi</i> (Bondartsev) Parmasto, 1999	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae								
575	Клавариадельфус усечённый	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk, 1933	3	У	III	VU B2a	3 УВ	–
Семейство Пикнопорелловые – Familia Pycnoporellaceae								
576	Пикнопореллус бело-желтый	<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar, 1963	2	И	III	EN B2b(ii,iii)+C2a(i)	2 ИС	3, У, III
Семейство Грифоловые – Familia Grifolaceae								
577	Грифола курчавая, гриб-баран	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray, 1821	3	У	III	VU A2cd+4cd	3 УВ	3, БУ, III
Семейство Мерулиевые – Familia Meruliaceae								
578	Мерипилус гигантский	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst. 1882	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
579	Аурангиפורус пафранно-жёлтый	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Donk, 1933 [<i>Aurantiporus croceus</i> (Pers.) Murrill, 1920]	3	У	III	VU A2c+3c+4c	3 УВ	3, У, III
Семейство Полипоровые – Familia Polyporaceae								
580	Трутовик лакированный	<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. 1881	3	У	III	VU A4cd	3 УВ	3, БУ, III
581	Трутовик корнелюбивый	<i>Picipes rhizophilus</i> (Pat.) J.L. Zhou & B.K. Cui, 2016 [<i>Polyporus rhizophilus</i> Pat. 1894]	3	У	III	VU C2a(i)	–	3, У, III
582	Трутовик зонтичный, полипорус зонтичный	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr. 1821	3	У	III	VU B2b(iii)+C2a(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
583	Пирофомес Демидова	<i>Pyrofomes demidoffii</i> (Lév.) Kotl. & Pouzar, 1964	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
Семейство Спарассисовые – Familia Sparassidaceae								
584	Спарассис курчавый, грибная капуста	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. 1821	3	У	III	VU A2c+4cd	3 УВ	3, БУ, III
Семейство Бондарцевиевые – Familia Bondarzewiaceae								
585	Бондарцевия пленчатая	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel, 1984	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III
Семейство Герициевые – Familia Hericiaceae								
586	Ежовик плетистый, ежовик альпийский, гериций альпийский	<i>Hericum flagellum</i> (Scop.) Pers. 1797 [<i>Hericium alpestre</i> Pers., 1825]	3	У	III	VU D1	3 УВ	3, У, III
587	Гериций ежовиковый	<i>Hericum erinaceus</i> (Bull.) Pers. 1797	3	У	III	VU B2b(ii,iii)	3 УВ	–
Семейство Аурипориевые – Familia Auriporiaceae								
588	Аурипория золотистая	<i>Auriporia aurulenta</i> A. David, Tortiĉ & Jeliĉ, 1975	3	У	III	VU C2a(i)	–	3, У, III
Семейство Фомитопсисовые – Familia Fomitopsidaceae								
589	Буглоссопорус дубовый	<i>Fomitopsis pulvina</i> (Pers.) V. Spirin & Vlasák f. 2024 [<i>Buglossoporus</i> <i>quercinus</i> (Schrad.) Kotl. & Pouzar, 1966]	3	У	III	VU C2a(i)	–	3, У, III



Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края

С.Н. Брëмин

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора
Краснодарского края

от 07.11.2025 № 695

**ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов растений и грибов, исключенных
из Красной книги Краснодарского края**

№ п/п	Название таксона		Категория таксона в Красной книге Красно- дарского края 2017 года	Причина исключения из Красной книги Краснодарского края 2017 года
	общепринятое русское	научное (валидное) название вида (подвида) с указанием автора и года описания		
	2	3	4	5
Покрывтосеменные растения – Angiosperm				
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)				
1	Птилостемон ежеголовый, ламира ежеголовая	<i>Ptilostemon echinosephalus</i> (Willd.) Greuter, 1967 [<i>Lamyra echinosephala</i> (Willd.) Tamamsch. 1954]	3 УВ	отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Пионерный вид на осыпных склонах и отвалах, местами доминирует. Проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали что, численность в местах обитания популяций стабильна
2	Псефеллос Троицкого	<i>Psephellus troitzkyi</i> Sosn. 1934	2 ИС	вид указывается для Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. В настоящее время достоверные сведения о нахождении вида на территории Краснодарского края отсутствуют

	2	3	4	5
3	Наголоватка нежная	<i>Jurinea blanda</i> (M. Bieb.) C.A. Meyer, 1831 [<i>Serratula blanda</i> M. Bieb. 1808]	3 УВ	отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Локальные популяции многочисленные, представленные всеми возрастными группами. Отмечены новые местонахождения. Региональная популяция проявляет положительный тренд. Рекомендовано перевести в приложение «Гребующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
		Семейство Асфodelиевые – Familia Asphodelaceae		
4	Эремурус крымский	<i>Eremurus tauricus</i> Steven, 1832	2 ИС	кавказские виды эремурусов нуждаются в специальных исследованиях на живом материале (Михеев, 2004). Систематическая принадлежность таксона не установлена. <i>Eremurus tauricus</i> Steven считается вариегатом <i>Eremurus spectabilis</i> M.Bieb. (<i>Eremurus spectabilis</i> var. <i>tauricus</i> (Steven) Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.), согласно International Plant Names Index
		Семейство Бобовые – Familia Fabaceae		
5	Эспарцет донской	<i>Onobrychis tanaitica</i> Spreng. 1821	3 УВ	<i>Onobrychis tanaitica</i> , или эспарцет донской является видом из рода <i>Onobrychis</i> (эспарцет) семейства Fabaceae (бобовые). В некоторых источниках он рассматривается как подвид <i>Onobrychis arenaria</i> (эспарцет песчаный), в других – как вид <i>Onobrychis arenaria</i> . Рекомендуются включить в приложение «Гребующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
6	Остролодочник Палласа	<i>Oxytropis pallasii</i> Pers. 1807	3 УВ	<i>Oxytropis pallasii</i> – вид очень близок по морфологическим признакам к близкородственному виду – остролодочнику волосистому (<i>Oxytropis pilosa</i>), отличаясь незначительными признаками более длинным флагом (15-17 мм) и изогнутым носиком лодочки (до 2,5 мм длиной). Виды очень близки. Необходимы молекулярно-генетические исследования. Рекомендовано перевести в приложение «Гребующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
		Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae		

	2	3	4	5
7	Живокость расщепленная	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. 1953	2 ИС	таксономический статус вида в настоящее время четко не определен. Вид известен как <i>Delphinium leiocarpum</i> Huth, <i>D. pallatii</i> Nevski, морфологически близок к <i>Delphinium schmalhausense</i> Albov. А.С. Зернов считает его синонимом <i>Delphinium schmalhausense</i> Albov. Требуется дополнительные таксономические исследования
Семейство Водокрасовые – Familia Hydrocharitaceae				
8	Водокрас обыкновенный	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. 1753	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и даже устойчивую тенденцию к росту. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Часто встречается по каналам оросительной системы. Массово отмечен в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах
Семейство Губоцветные (Яснотковые) – Familia Labiatae (Labiatae)				
9	Зизифора головчатая	<i>Ziziphora capitata</i> L. 1753	3 УВ	однолетний степной вид. Региональная популяция проявляет положительный тренд. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Рекомендовано перевести в приложение «Гребующие особо внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
Семейство Рогульниковые – Familia Tetraraceae				
10	Водяной орех азовский	<i>Tetraea taeniosa</i> Woronow, 1917	3 УВ	вид эндемичный и реликтовый. Популяции стабильны. Вид восстановил свою численность. Нередко интродуцируется в водоемы в качестве декоративного растения и быстро размножается. Включен в Конвенцию европейской дикой природы и природных местообитаний (Бернская конвенция). В некоторых местах популяции имеют регрессивный характер, в других популяция занимает большую площадь и покрывают все водное зеркало. В настоящее время угрозы произрастания вида нет
Семейство Орхидные – Familia Orchidaceae				
11	Ремнелестник Компера,	<i>Himantoglossum comperianum</i> (Steven) P. Delforge, 1999	1 КС	по исследованиям доктора биологических наук Б.С. Туниева и доктора биологических наук И.Н. Тимухина, находка имеет


	2	3	4	5
	комперия Компера	[<i>Comperia comperiana</i> (Stev.) Asch. et Graebn. 1907; <i>Orchis comperiana</i> Stev. 1829]		искусственное происхождение. Нет достоверных подтверждений произрастания естественной популяции в колхидских лесах Сочинского округа. Эти данные подтверждаются специалистом по Орхидным Черноморского побережья кандидатам биологических наук Е.А. Аверьяновой
12	Офрис кавказская	<i>Ophrys caucasica</i> Woronow ex Grossh. 1928	2 ИС	вид объединен. По последним данным, офрис кавказская является подвидом <i>Ophrys mammosa</i> ssp. <i>caucasica</i> (Woronow ex Grossh.) Sobó 1973 [Taxonomic notes on the genus <i>Ophrys</i> L. (Orchidaceae) in the Crimea and the North Caucasus, A.V. Fateryuga, P.G. Efimov, V.V. Fateryuga, 2018] Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края 2017 года по причине ошибочного определения, о чем свидетельствуют материалы Красной книги Российской Федерации 2024 года
Семейство Злаковые (Мятликовые) – Familia Poaceae (Gramineae)				
13	Лентоостник шероховатый	<i>Taeniatherum caput-medusae</i> Simonk, 1897 [<i>Taeniatherum asperum</i> Nevski, 1934]	2 ИС	ареал вида средиземноморский. Исследования показали, что данный вид является ранневесенним доминантом саванной растительности. Вид быстро заканчивает вегетацию. Исследования в урочище Турецкий фонтан близ Тамани показали, что популяции имеют высокую плотность и жизненность. Угроз для вида нет. Таксономический статус вида не определен. Предполагают, что он является синонимом или подвидом <i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski
14	Бескильница пестроцветковая	<i>Puccinellia poecilantha</i> (K.Koch) Grossh. 1949 [<i>Atropis chilochloa</i> Krecz. 1934; <i>Atropis poecilantha</i> (K. Koch) Krecz. 1934]	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали, что вид был внесен ошибочно, в указанных местообитаниях он не отмечен, во всех точках мониторинга произрастал <i>Puccinellia sereginii</i>
Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae				
15	Подорожник заячий	<i>Plantago lagopus</i> L. 1753 [<i>Plantago lusitanica</i> L.]	1 КС	вид средиземноморский. Обычный синантропный вид антропогенного типа распространения в пределах своего исконного ареала. Вид на территории Черноморского побережья был определен ошибочно. Поиски популяции при мониторинге не дали положительных результатов. На территории Краснодарского края не

	2	3	4	5
19	Вольвариелла атласная	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer, 1951	4 СК	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и устойчивую тенденцию к росту. Подавляющее большинство находок сделано на территории населенных пунктов, на посаженных вдоль улиц деревьях, а также на их пнях и порубочных остатках. Вид эвритопен, способен заселять живую и мертвую древесину более 20 пород деревьев в различных типах сообществ; способен легко адаптироваться к антропогенным сообществам, часто предпочитая именно нарушенные, где древесные породы ослаблены; количество находок выше в населенных пунктах
Семейство Весёлковые – Familia Phallaceae				
20	Весёлка Адриана	<i>Phallus hadriani</i> Pers. 1825	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и устойчивую тенденцию к росту. Вид является сапротрофом на гумусе, приурочен к различным типам лесных и травянистых сообществ, включая антропогенные. Угрозы существованию вида нет
21	Веселка обыкновенная ложнодвойная	<i>Phallus impudicus</i> var. <i>pseudoduplicatus</i> O. Andersson, 1989 [<i>Dictyophora duplicata</i> auct., non (Bosc) E. Fisch. 1888; <i>Phallus duplicatus</i> auct., non-Bosc, 1853]	3 УВ	имеет обширный ареал, в пределах которого встречается повсеместно, особенно часто в широколиственных лесах. Сапротроф гумусовый. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения
22	Псевдоколус веретенovidный	<i>Pseudocolus fusiformis</i> (E. Fisch. 1890) Lloyd, 1909 [<i>Anthurus javanicus</i> (Penz.) G. Cunn. 1931; <i>Colus javanicus</i> Penz. 1899]	2 ИС	родной цветочковостики считается Австралия. Места произрастания: страны Восточной Европы, Северная Америка, Новая Зеландия, юг Африканского континента. На территории России чаще всего встречается в Приморском крае, а также на Крымском полуострове, иногда в Закавказье. Растет преимущественно по окраинам лесов, а также в парках. Антропогенные факторы, лимитирующие состояние региональной популяции, отсутствуют. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений

2	3	4	5
Семейство Звездовиковые – Familia Geastraceae			
23	Звездовик сводчатый	<i>Geastrum fornicatum</i> (Huds.) Hook. 1821 [<i>Lycoperdon fornicatum</i> Huds. 1778; <i>Geastrum marchicum</i> Henn. 1892; <i>Lycoperdon fenestratum</i> Batsch. 1783; <i>Geastrum quadrifidum</i> var. <i>fenestratum</i> (Batsch.) Pers. 1801	3 УВ проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и даже устойчивую тенденцию к росту. Множество находок в степной и лесостепной зонах европейской части России, плодоносит иногда массово и в разных местообитаниях, включая старые лесополосы с мощной подстилкой. Исключен из Красной книги Российской Федерации. Угрозы существованию вида на территории Краснодарского края нет
Семейство Болетовые – Familia Boletaceae			
24	Суилеллус розово-желтый	<i>Suillellus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Blanco-Dios, 2015	3 УВ популяция может рассматриваться как вызывающая наименьшие опасения (LC). Вид может обитать в нарушенных местообитаниях. В целом распространение вида в крае может оказаться несколько шире и требует дополнительных исследований. Несъедобен
Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae			
25	Клавариадель- фус пестичный	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk, 1933	4 СК мониторинг в регионе как минимум 2 морфологически близких видов. В основном местообитании - горных лесах - угрозы незначительны. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений
Семейство Гериицевые – Familia Hericiaceae			
26	Ежовик коралловидный, геричий коралловидный	<i>Hericum coralloides</i> (Scop.) Pers. 1794	4 СК обитает на многих лиственных и изредка на хвойных породах; нет приуроченности к редким местообитаниям; явных угроз нет. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений
Семейство Фаллосовые – Familia Phallaceae			
27	Решёточник красный	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. 1801	3 УВ многие находки приурочены к антропогенным местообитаниям. Находки в относительно естественных сообществах могут представлять интерес для мониторинга на региональном уровне. С учётом того, что вид является сапротрофом на гумусе и подстилке, не вызывает приуроченности к определённым типам сообществ, субстратам и пр., угрозы существованию нет

28	2	3	4	5
	Псевдоколус веретенovidный	<i>Pseudocolus fusiformis</i> (E.Fisch.) Lloyd, 1909	2 ИС	многие находки приурочены к антропогенным местообитаниям. Находки в относительно естественных сообществах могут представлять интерес для мониторинга на региональном уровне. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений

Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Губернатора
 Краснодарского края
 от 07.11.2025 № 695

ПЕРЕЧЕНЬ таксонов растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края

№ п/п	Название таксона		Категория и статус таксона в Красном списке МСОП	Категория и статус угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП, на региональном уровне
	общепринятое русское	научное (валидное) название вида (подвида) с указанием автора и года описания		
1	2	3	4	5
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) – Phylum Angiospermae (Magnoliophyta)				
Семейство Амариллисовые – Familia Amaryllidaceae				
1	Лук бледный	<i>Allium pallens</i> L. 1762	DD	DD
2	Лук псебайский	<i>Allium psebaicum</i> Mikheev, 2004	–	NT
3	Лук скальный	<i>Allium rupestre</i> Steven, 1812	DD	NT
4	Лук осыпной	<i>Allium schistosum</i> N. Friesen & Seregin, 2015	–	DD

1	2	3	4	5
5	Лук победный	<i>Allium victorialis</i> L. 1753	LC	NT
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Familia Apiaceae (Umbelliferae)				
6	Агазиллис пироколистная	<i>Agasyllis latifolia</i> (M. Bieb.) Boiss. 1872	–	NT
7	Володушка Воронова	<i>Vupleurum woronowii</i> Manden, 1950	–	NT
8	Ферульник равнинный, ферульник смолоносный	<i>Ferulago galbanifera</i> (Mill.) W.D.J. Koch, 1835 [<i>Ferulago campestris</i> Besser, 1821]	–	NT
9	Борщевик аконитолистный	<i>Heracleum aconitifolium</i> Woronow, 1933	–	NT
10	Борщевик Лескова	<i>Heracleum leskovii</i> Grossh. 1932	LC	NT
11	Борщевик понтийский	<i>Heracleum ponticum</i> (Lipsky) Schischk. ex Grossh. 1932	–	NT
12	Омежник абхазский	<i>Oenanthe abchasica</i> Schischkin, 1950	–	DD
13	Жабрица щербистая	<i>Seseli petraeum</i> M. Bieb. 1808	LC	NT
Семейство Спаржевые – Familia Asparagaceae				
14	Ландыш майский	<i>Convallaria majalis</i> L. 1753	LC	NT
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)				
15	Чертополох новороссийский	<i>Carduus novorossicus</i> (Porten.) Zernov, 2000	–	NT
16	Василёк козий, василёк соседний	<i>Centaurea caprina</i> Steven, 1856 [<i>Centaurea vicina</i> Steven, 1894]	–	NT
17	Василёк Вильденова	<i>Centaurea wilddenowii</i> (Czerep.) Mikhcev, 1999	–	DD
18	Бодяк черноморский	<i>Cirsium euxinum</i> Kharadze, 1963	–	NT
19	Бодяк Гангидзе	<i>Cirsium gagnidzei</i> Kharadze, 1963	–	DD
20	Скерда альпийская	<i>Crepis alpina</i> L. 1753	–	NT
21	Мордовник русский	<i>Echinops ritro</i> L. 1753	–	NT
22	Наголоватка нежная	<i>Jurinea blanda</i> (M. Bieb.) C.A. Mey. 1831	–	NT
23	Наголоватка предкавказская	<i>Jurinea ciscaucasica</i> (Sosn.) Iijin, 1962	–	NT
24	Псефеллос предкавказский	<i>Psephellus ciscausicus</i> (Sosn.) Galushko, 1976	–	NT
25	Птилостемон ежеголовый, ламира ежеголовая	<i>Ptilostemon echinocephalum</i> (Willd.) Greuter, 1967	–	NT
26	Козелец мелкоцветковый	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq. 1776	–	DD
27	Крестовник днепровский	<i>Senecio borysthenticus</i> (DC.) Andr. ex Schischk. 1961	–	NT
28	Крестовник коронопусолистный	<i>Senecio glaucus</i> subsp. <i>coronopifolius</i> (Maire) C. Alexander, 1979	–	DD
29	Серпуха венценосная	<i>Serratula coronata</i> L. 1753	–	NT

1	2	3	4	5
30	Серпуха эруколистная	<i>Serratula erucifolia</i> (L.) Boiss. 1975	–	NT
31	Пижма рябинолистная	<i>Tanacetum sorbifolium</i> (Boiss.) Grierson, 1975	–	DD
32	Одуванчик ключевой	<i>Taraxacum scaturiginosum</i> G.E. Haglund, 1933	–	DD
33	Трёхрёберник Натальи	<i>Tripleurospermum nathaliae</i> Zernov, 1999	–	DD
Семейство Бурачниковые – Familia Boraginaceae				
34	Воловик бледножёлтый	<i>Anchusa ochroleuca</i> M. Bieb. 1808	–	NT
35	Воловик маленький	<i>Anchusa pusilla</i> Gusul, 1927	–	DD
36	Нонея тёмно-бурая	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC. 1805	–	DD
Семейство Капустные (Крестоцветные) – Familia Brassicaceae (Cruciferae)				
37	Двусемянник каменистый	<i>Hormungia petraea</i> (L.) Rohb. 1837	–	DD
38	Бурачок зонтичный	<i>Alyssum umbellatum</i> Desv. 1815	–	DD
39	Конрингия булавовидная	<i>Conringia clavata</i> Boiss. 1842	–	NT
Семейство Гвоздичные – Familia Caryophyllaceae				
40	Ясколка понтийская	<i>Cerastium ponticum</i> Alboff, 1895	–	NT
41	Ясколка севашская	<i>Cerastium suvaschicum</i> Kleopov, 1939	–	NT
42	Гвоздика кубанская	<i>Dianthus kubanensis</i> Schischk. 1936	–	NT
43	Гвоздика бледноцветковая, гвоздика азовская	<i>Dianthus pallidiflorus</i> Ser. 1824	–	DD
44	Гипсолюбка Штейна	<i>Gypsophila steupii</i> Schischk. 1928	–	NT
45	Гипсолюбка остролистная	<i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch. 1812	–	DD
46	Грыжник многобрачный	<i>Herniaria polygama</i> Gay, 1847	–	DD
47	Минуарция скученная	<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen, 1910	–	NT
48	Минуарция Визнера	<i>Minuartia wiesneri</i> (Stapf) Schischk. 1936	–	DD
49	Минуарция красноташечная	<i>Minuartia rhodocalyx</i> (Alboff) Woronow ex Grossh. 1930	–	NT
50	Мыльнянка клейкая	<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb. 1808	–	NT
51	Смолевка Панютина	<i>Silene panjutinii</i> Kolak. 1980	–	NT
Семейство Осоковые – Familia Cyperaceae				
52	Осока растянутая	<i>Carex extensa</i> Gooden. 1794	LC	DD
53	Осока ячменерядная	<i>Carex hordeistichos</i> Vill. 1779	–	NT
54	Осока немногочетковая	<i>Carex oligantha</i> Steud. 1855	LC	DD
Семейство Ворсянковые – Familia Dipsacaceae				
55	Головчатка уральская	<i>Cephalaria uralensis</i> (Murray) Roem. & Schult. 1818	–	NT

1	2	3	4	5
Семейство Молочайные – Familia Euphorbiaceae				
56	Молочай крымский	<i>Euphorbia tauricola</i> Prokh. 1949	–	NT
57	Молочай испанский	<i>Euphorbia scripta</i> Sommier & Levier, 1892	–	DD
58	Молочай Дубовик	<i>Euphorbia dubovikiae</i> Oudejans 1989	–	DD
59	Молочай плосколистный	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L. 1753	–	NT
60	Молочай пупистый	<i>Euphorbia hirsuta</i> (Torr.) Wiegand, 1895	–	DD
Семейство Бобовые – Familia Fabaceae				
61	Астрагал нутовый	<i>Astragalus cicer</i> L. 1753	–	NT
62	Астрагал капельный	<i>Astragalus guttatus</i> Banks & Sol. 1794	–	NT
63	Астрагал распростёртый	<i>Astragalus humifusus</i> Willd. 1802	–	DD
64	Мелкоракитник днепровский	<i>Chamaecytisus borystenicus</i> (Gruner) Kláskova, 1868	–	DD
65	Люцерна прибрежная	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel. 1810	LC	DD
66	Остролодочник волосистый	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. 1802	–	NT
Семейство Буковые – Familia Fagaceae				
67	Каптан посевной	<i>Castanea sativa</i> Mill. 1768	LC	NT
68	Дуб Гартвиса	<i>Quercus hartwissiana</i> Steven, 1857	DD	NT
Семейство Ситниковидные – Familia Juncaginaceae				
69	Триостренник морской	<i>Triglochin maritima</i> L. 1753	LC	DD
Семейство Губоцветные (Яснотковые) – Familia Lamiaceae (Labiatae)				
70	Котовник буквицевидный	<i>Nepeta betonicifolia</i> C.A. Mey. 1831	–	DD
71	Котовник лежащий	<i>Nepeta supina</i> Hook. f. 1885	–	NT
72	Шалфей войлочный	<i>Salvia tomentosa</i> B. Heyne ex Wall. 1829	LC	NT
73	Шлемник восточный	<i>Scutellaria orientalis</i> L. 1753	–	DD
74	Чистец приморский	<i>Stachys maritima</i> d'Urv. 1822	–	DD
75	Дубровник гирканский	<i>Teucrium hircanicum</i> L. 1759	–	DD
76	Зизифора Воронова	<i>Ziziphora woronowii</i> Maleev, 1934	–	DD
Семейство Орхидные – Familia Orchidaceae				
77	Дремлик тонкогубый	<i>Epipactis leptochila</i> Godfery, 1921	–	DD
78	Дремлик Мюллера	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	LC	DD
79	Пальчатокоренник черноморский	<i>Dactylorhiza euxina</i> (Nevski) H. Baumann & Künkele, 1981	NT	DD
80	Пальчатокоренник зелёный,	<i>Dactylorhiza viride</i> (L.) R.M. Bateman Pridgeon & M.W. Chase,	LC	DD

1	2	3	4	5
	полопестник зелёный	1997 [<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. 1820]		
81	Кокушник комарниковый	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. 1813	LC	NT
		Семейство Заразиховые – Familia Orobanchaceae		
82	Заразиха Гренье	<i>Orobanchе grenieri</i> F.W. Schultz, 1845	–	DD
83	Заразиха пупистоцветковая	<i>Orobanchе pubescens</i> d'Urv. 1822	–	NT
84	Фелипанхе зосимовая	<i>Phelipanche gussoneana</i> var. <i>zosiinae</i> (Lojac.) Domina, Raab-Straube, Rätzel & Uhlich, 2018	–	DD
		Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae		
85	Болотник гладкобороздчатый	<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud, 1890	LC	NT
86	Льянка крупнохвостая	<i>Linaria macroura</i> M. Bieb. 1810	–	NT
87	Льянка простая	<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC. 1805	–	DD
88	Мытник Панютина	<i>Pedicularis panjutinii</i> E.A. Busch, 1935	–	NT
89	Мытник Татьяна	<i>Pedicularis tatianaе</i> Bordz. 1934	–	NT
90	Вероника меотическая	<i>Veronica maeotica</i> Klokov, 1976 [<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>maeotica</i> (Klokov) Tzvelev, 1981]	–	DD
		Семейство Свинчатковые – Familia Plumbaginaceae		
91	Кермек каспийский	<i>Limonium caspium</i> (Willd.) Gams, 1927	–	DD
		Семейство Злаковые (Мятликовые) – Familia Poaceae (Gramineae)		
92	Житняк Лавренко	<i>Agropyron lavrenkoanum</i> Prokudin, 1938	–	DD
93	Вейник кавказский	<i>Calamagrostis caucasica</i> Trin. 1831	–	DD
94	Двучешуйник согнутоколосый	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubb. 1946	–	DD
95	Бескильница Серегина	<i>Puccinellia sereginii</i> Tzvelev, 2011	–	DD
96	Ковыль узколистый	<i>Stipa tirsа</i> Steven, 1857	–	DD
97	Вентената сомнительная	<i>Ventenata macra</i> (Steven ex M.Bieb.) Balansa ex Boiss. 1884	–	DD
98	Вульпия односторонняя	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	–	DD
		Семейство Гречишные – Familia Polygonaceae		
99	Щавель копьелистный	<i>Rumex scutatus</i> subsp. <i>hastifolius</i> (M. Bieb.) Borodina, 1979	–	NT
		Семейство Первоцветные – Familia Primulaceae		
100	Самолос Валеранда	<i>Samolus valerandi</i> L. 1753	–	DD
		Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae		

1	2	3	4	5
101	Живокость кавказская	<i>Delphinium caucasicum</i> C.A. Mey. 1831	–	NT
102	Прострел албанский	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J. Presl. 1823	–	DD
103	Прострел большой	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender. 1830	LC	DD
104	Лютик Риони	<i>Ranunculus rionii</i> Lager, 1848	–	DD
Семейство Розовые – Familia Rosaceae				
105	Манжетка черкесская	<i>Alchemilla circassica</i> Juz. 1941	–	DD
106	Гравилат широколопастной	<i>Geum latilobum</i> Sommier & Levier, 1893	–	NT
107	Рябина кавказская	<i>Hedlundia armeniaca</i> (Hedl.) Mezhenksyj, 2018 [<i>Sorbus caucasica</i> Zinckerl. 1923]	–	NT
108	Лапчатка Калье	<i>Potentilla astracanica</i> subsp. <i>callieri</i> (Th. Wolf) Sojk [<i>Potentilla callieri</i> (Th. Wolf) Juz. 1941]	–	NT
109	Лапчатка округлая	<i>Potentilla orbiculata</i> Th. Wolf, 1908	–	DD
110	Шиповник карликовый	<i>Rosa rugmaea</i> M. Bieb. 1808	–	NT
111	Шиповник припудренный	<i>Rosa pulverulenta</i> M. Bieb. 1808	–	DD
Семейство Мареновые – Familia Rubiaceae				
112	Ясменник нежный	<i>Cynanchica tenella</i> (Heuff. ex Degen) P. Caputo & Del Guacchio, 2020	–	DD
Отдел Мхи – Phylum Bryophyta				
Семейство Сфагновые – Familia Sphagnaceae				
113	Сфагнум красный	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson, 1875	LC	NT
Семейство Поттиевые – Familia Pottiaceae				
114	Кроссидиум чешуйчатый	<i>Crossidium squamiferum</i> (Viv.) Jur. 1882	LC	NT
115	Вейссия Левье	<i>Weissia levieri</i> (Limpr.) Kindb. 1897	LC	NT
Семейство Сплахновые – Familia Splachnaceae				
116	Тетраплодон суженный	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. 1844	LC	NT
Семейство Ортогриховые – Familia Orthotrichaceae				
117	Ортогрихум голоустьевый	<i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid. 1827	LC	NT
118	Улота суженная	<i>Ulotia coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar, 1852	LC	NT
119	Улота Хаггинса	<i>Ulotia hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar, 1852	LC	NT
Семейство Плагиотетидеи – Familia Plagiotheciaceae				
120	Плагиотетидеум скрытый	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp. 1852	LC	NT

1	2	3	4	5
		Семейство Лембофилловые – Familia Lembophyllaceae		
121	Изотециум мышехвостоподобный	<i>Isothesium myosiuroides</i> (Brid.) Grout, 1928	LC	NT
		Семейство Брахитециевые – Familia Brachytheciaceae		
122	Псевдосклероподиум чистый	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M. Fleisch. 1923	LC	NT
		Семейство Гедвигиевые – Familia Hedwigiaceae		
123	Гедвигия дубравная	<i>Hedwigiaceae nemoralis</i> Ignatova, Ignatov & Fedosov, 2016	–	NT
124	Циртомниум гименофиллоидный	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener) T.J. Кор. 1968	LC	NT
		Отдел Зелёные Водоросли – Phylum Chlorophyta		
		Семейство Сифонокладиевые – Familia Siphonocladaceae		
125	Кладофоропсис пленчатый	<i>Cladophoropsis membranacea</i> (Bang ex C.Agardh) Bergesen, 1905	–	NT
		Отдел Охрофитовые водоросли – Phylum Ochrophyta		
		Семейство Саргассовые – Familia Sargassaceae		
126	Гонголярия бородастая	<i>Gongolaria barbata</i> (Stackhouse) Kuntze, 1809	–	NT
127	Эрикария косматая	<i>Ericaria crinite</i> (Duby) Molinari & Guiry, 2020	–	NT
		Отдел Красные водоросли – Phylum Rhodophyta		
		Семейство Родомеловые – Familia Rhodomelaceae		
128	Диптеросифония негнущаяся	<i>Dipterosiphonia rigens</i> (Shousboe ex C. Agardh) Falkenb. 1901	–	NT
		Отдел Аскомицота – Phylum Ascomycota		
		Семейство Рочцелловые – Familia Roccellaceae		
129	Энтерографа толстая	<i>Enterographa crassa</i> (DC.) Fée, 1825	–	NT
130	Энтерографа Хатчинс	<i>Enterographa hutchinsiae</i> (Leight.) A. Massal. 1860	–	NT
131	Феографис инуста	<i>Phaeographis inusta</i> (Ach.) Müll. Arg. 1882	–	NT
		Семейство Кониицибовые – Familia Coniocybaceae		
132	Хенотека сероватая	<i>Chaenotheca cinerea</i> (Pers.) Tibell, 1980	–	NT
133	Хенотека изящная	<i>Chaenotheca gracilentia</i> (Ach.) Mattsson & Middelb. 1987	–	NT
		Семейство Веррукариевые – Familia Verrucariaceae		
134	Нормандина красивенькая	<i>Normandina pulchella</i> (Borger) Nyl. 1861	–	NT
		Семейство Фисциевые – Familia Physciaceae		
135	Феофисция Черногорского	<i>Phaeophyscia cernohorskyi</i> (Nádv.) Essl. 1978	–	NT
136	Феофисция мохнатая	<i>Phaeophyscia hispidula</i> (Ach.) Essl. 1978	LC	NT

1	2	3	4	5
137	Феофисция примечательная	<i>Phaeorhyscia insignis</i> (Mereschk.) Moberg, 1978	–	NT
138	Феофисция Кайрамо	<i>Phaeorhyscia kairamoi</i> (Vain.) Moberg, 1977	–	NT
139	Ринодина изидиозная	<i>Rinodina isidiodes</i> (Borrer) H. Olivier, 1909	–	NT
		Семейство Пармелиевые – Familia Parmeliaceae		
140	Бриория Смита	<i>Bryoria smithii</i> (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. 1977	–	NT
141	Гипотрахина завернутая	<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Flörke) Hale, 1975	–	NT
142	Уснея эсперанто	<i>Usnea esperantiana</i> P. Clerc, 1992	–	NT
		Семейство Пилокарповые – Familia Pilocarpaceae		
143	Феллханера зеленосоредиозная	<i>Fellhanera viridisorediata</i> Aptroot, M. Brand & Spier, 1998	–	NT
		Семейство Рамалиновые – Familia Ramalinaceae		
144	Рамалина канарская	<i>Ramalina canariensis</i> Stein. 1904	–	NT
		Семейство Коллемовые – Familia Collemataceae		
145	Калломе многодольная	<i>Callome multipartite</i> Otálora, P. M. Jørg. & Wedin, 2014	–	NT
146	Сцитиниум Арагона	<i>Scytinium aragonii</i> (Otálora) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin, 2013	–	NT
		Семейство Кёрбериевые – Familia Koerberiaceae		
147	Кёрберия двутипная	<i>Koerberia biformis</i> A. Massal. 1854	–	NT
		Семейство Пельтигеровые (Лобариевые) – Familia Peltigeraceae (Lobariaceae)		
148	Стикта лесная	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach. 1803	–	NT
		Отдел Сумчатые грибы – Phylum Ascomycota		
		Семейство Гипоксилановые – Familia Hypoxylaceae		
149	Энтонема киноварно-красная	<i>Entonaema cinnabarinum</i> (Cooke & Masee) Lloyd, 1923	–	NT
		Семейство Болиниевые – Familia Boliniaceae		
150	Камаропс Петерса	<i>Camarops petersii</i> (Berk. & M.A. Curtis) Nannf. 1972	–	NT
		Отдел Базидиальные грибы – Phylum Basidiomycota		
		Семейство Агариковые – Familia Agaricaceae		
151	Шампиньон Жанге	<i>Agaricus langei</i> (F.H. Møller) F.H.Møller, 1952	–	NT
		Семейство Мухоморовые – Familia Amanitaceae		
152	Цезарский гриб	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. 1801	LC	NT
		Семейство Болетовые – Familia Boletaceae		
153	Суилеллус розово-жёлтый	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, 2014.	NT	NT

1	2	3	4	5
154	Боровик медно-жёлтый	<i>Imperator luteocypreus</i> (Bertéa & Estadès) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau, 2015	–	NT
Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae				
155	Клавариадельфус пестичный	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk, 1933	–	NT
Семейство Герициевые – Familia Hericiaceae				
156	Ежовик коралловидный, гериций коралловидный	<i>Hericum coralloides</i> (Scop.) Pers. 1794	–	NT
Семейство Фаллюсовые – Familia Phallaceae				
157	Решёточник красный	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. 1801	–	NT
158	Веселка обыкновенная	<i>Phallus impudicus</i> L. 1753	–	NT
159	Псевдоколус веретеновидный	<i>Pseudocolus fusiformis</i> (E. Fisch.) Lloyd, 1909	–	NT

Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин