



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 29.12.2020

№ 1829

г. Краснодар

**Об изменении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения акционерного общества
«Рассвет» в муниципальном образовании
Усть-Лабинский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края» и на основании заявления акционерного общества «Рассвет» (вх. № 202-42111/20 от 5 ноября 2020 г.) п р и к а з ы в а ю:

1. Изменить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», установленные протоколом департамента по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края от 14 февраля 2012 г. № 476, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Правообладателю водозаборной скважины № 5749 – акционерному обществу «Рассвет» (ИНН 2356045713, ОГРН 1062356005337) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

4. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить акционерному обществу «Рассвет» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих со дня со принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Усть-Лабинский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

5. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 09.12.2020 № 1829

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 5749 акционерного общества «Рассвет»,
расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская
Усть-Лабинского района

Изменить зоны санитарной охраны до следующих размеров:

1. Граница первого пояса:

к северу – 35,0 м, к югу – 5,0 м, к западу – 10,0 м, к востоку – 11,0 м от водозаборной скважины № 5749.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская Усть-Лабинского района:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская Усть-Лабинского района:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	514667,71	2216392,10	Картометрический метод	1.0	-
2	514667,71	2216402,10	Картометрический метод	1.0	-
3	514667,71	2216413,10	Картометрический метод	1.0	-
4	514632,71	2216413,10	Картометрический метод	1.0	-
5	514627,71	2216413,10	Картометрический метод	1.0	-
6	514627,71	2216402,10	Картометрический метод	1.0	-
7	514627,71	2216392,10	Картометрический метод	1.0	-
8	514632,71	2216392,10	Картометрический метод	1.0	-
1	514667,71	2216392,10	Картометрический метод	1.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса:

радиусом 63,0 м от водозаборной скважины № 5749.

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская Усть-Лабинского района:




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладужская Усть-Лабинского района:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	514683,80	2216365,23	Картометрический метод	1.0	-
2	514688,89	2216373,58	Картометрический метод	1.0	-
3	514692,69	2216382,80	Картометрический метод	1.0	-

1	2	3	4	5	6
4	514694,74	2216391,06	Картометрический метод	1.0	-
5	514695,71	2216401,44	Картометрический метод	1.0	-
6	514695,10	2216410,85	Картометрический метод	1.0	-
7	514692,56	2216421,78	Картометрический метод	1.0	-
8	514688,02	2216432,26	Картометрический метод	1.0	-
9	514681,08	2216442,46	Картометрический метод	1.0	-
10	514673,64	2216449,99	Картометрический метод	1.0	-
11	514664,39	2216456,56	Картометрический метод	1.0	-
12	514654,55	2216461,20	Картометрический метод	1.0	-
13	514645,25	2216463,84	Картометрический метод	1.0	-
14	514632,18	2216465,10	Картометрический метод	1.0	-
15	514619,47	2216463,69	Картометрический метод	1.0	-
16	514609,80	2216460,79	Картометрический метод	1.0	-
17	514600,00	2216455,94	Картометрический метод	1.0	-
18	514589,65	2216448,09	Картометрический метод	1.0	-
19	514582,01	2216439,50	Картометрический метод	1.0	-
20	514575,69	2216428,89	Картометрический метод	1.0	-
21	514571,35	2216416,36	Картометрический метод	1.0	-
22	514569,89	2216406,88	Картометрический метод	1.0	-
23	514570,05	2216395,60	Картометрический метод	1.0	-
24	514571,93	2216385,53	Картометрический метод	1.0	-
25	514576,00	2216374,67	Картометрический метод	1.0	-
26	514581,50	2216365,41	Картометрический метод	1.0	-
27	514591,13	2216354,77	Картометрический метод	1.0	-
28	514600,90	2216347,72	Картометрический метод	1.0	-
29	514612,35	2216342,48	Картометрический метод	1.0	-
30	514625,24	2216339,55	Картометрический метод	1.0	-
31	514638,00	2216339,32	Картометрический метод	1.0	-
32	514651,18	2216341,87	Картометрический метод	1.0	-
33	514660,77	2216345,69	Картометрический метод	1.0	-
34	514670,12	2216351,41	Картометрический метод	1.0	-
35	514677,43	2216357,72	Картометрический метод	1.0	-
1	514683,80	2216365,23	Картометрический метод	1.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса:
радиусом 627,0 м от водозаборной скважины № 5749.

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская Усть-Лабинского района:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5749 акционерного общества «Рассвет», расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская Усть-Лабинского района:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	515122,31	2216010,42	Картометрический метод	1.0	-
2	515180,06	2216103,54	Картометрический метод	1.0	-
3	515227,34	2216203,24	Картометрический метод	1.0	-
4	515252,58	2216307,85	Картометрический метод	1.0	-
5	515259,55	2216415,98	Картометрический метод	1.0	-
6	515246,14	2216531,82	Картометрический метод	1.0	-
7	515216,51	2216630,80	Картометрический метод	1.0	-
8	515168,12	2216728,38	Картометрический метод	1.0	-
9	515093,07	2216827,77	Картометрический метод	1.0	-
10	515010,60	2216902,43	Картометрический метод	1.0	-
11	514920,85	2216958,97	Картометрический метод	1.0	-
12	514825,94	2216998,58	Картометрический метод	1.0	-
13	514733,07	2217021,02	Картометрический метод	1.0	-
14	514624,40	2217029,05	Картометрический метод	1.0	-
15	514521,89	2217019,23	Картометрический метод	1.0	-
16	514410,05	2216988,23	Картометрический метод	1.0	-
17	514265,34	2216910,21	Картометрический метод	1.0	-
18	514157,94	2216811,65	Картометрический метод	1.0	-
19	514080,17	2216698,46	Картометрический метод	1.0	-
20	514022,62	2216546,73	Картометрический метод	1.0	-
21	514005,74	2216408,41	Картометрический метод	1.0	-
22	514013,43	2216303,98	Картометрический метод	1.0	-
23	514048,08	2216175,51	Картометрический метод	1.0	-
24	514106,22	2216061,59	Картометрический метод	1.0	-
25	514172,56	2215976,20	Картометрический метод	1.0	-
26	514263,67	2215895,20	Картометрический метод	1.0	-
27	514368,02	2215833,71	Картометрический метод	1.0	-
28	514478,60	2215794,33	Картометрический метод	1.0	-
29	514606,65	2215775,64	Картометрический метод	1.0	-
30	514724,31	2215781,83	Картометрический метод	1.0	-
31	514846,15	2215812,55	Картометрический метод	1.0	-
32	514964,94	2215870,36	Картометрический метод	1.0	-
33	515063,60	2215946,63	Картометрический метод	1.0	-
1	515122,31	2216010,42	Картометрический метод	1.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов



А.Н. Куцевол

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 09.12.2020 № 1829

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 5749 акционерного общества «Рассвет»,
расположенной в 5 км к северу от ст-цы Ладожская
Усть-Лабинского района

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:
 - 1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
 - 1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.
 - 1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.
 - 1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в

соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления
водных ресурсов

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

А.Н. Куцевол