



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 18.01.2021

№ 24

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства муниципального образования город Краснодар
«Водоканал» в муниципальном образовании
город Краснодар**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилого, д. 16/1, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610 – муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал» (ИНН 231101001, ОГРН 1022301172508) обеспечить возмещение убытков, при-

чиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования город Краснодар для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

5) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 18.01.2021 № 24

ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборных скважин
№ 6032/609, № 79115/610 муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
муниципального образования город Краснодар «Водоканал»,
расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1**


Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса:

радиусом 30,0 м от водозаборной скважины № 6032/609;

радиусом 30,0 м от водозаборной скважины № 79115/610.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6032/609 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6032/609 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	480495.65	1371401.37	Аналитический метод	0.1	-
2	480499.77	1371404.48	Аналитический метод	0.1	-
3	480503.30	1371408.24	Аналитический метод	0.1	-
4	480506.13	1371412.55	Аналитический метод	0.1	-
5	480508.18	1371417.28	Аналитический метод	0.1	-
6	480509.39	1371422.30	Аналитический метод	0.1	-
7	480509.72	1371427.45	Аналитический метод	0.1	-
8	480509.17	1371432.57	Аналитический метод	0.1	-
9	480507.75	1371437.53	Аналитический метод	0.1	-
10	480505.49	1371442.17	Аналитический метод	0.1	-
11	480502.48	1371446.36	Аналитический метод	0.1	-
12	480498.79	1371449.96	Аналитический метод	0.1	-
13	480494.54	1371452.89	Аналитический метод	0.1	-
14	480489.86	1371455.04	Аналитический метод	0.1	-
15	480484.87	1371456.36	Аналитический метод	0.1	-
16	480479.55	1371456.59	Аналитический метод	0.1	-
17	480474.59	1371456.36	Аналитический метод	0.1	-
18	480469.60	1371455.04	Аналитический метод	0.1	-
19	480464.92	1371452.89	Аналитический метод	0.1	-
20	480460.67	1371449.96	Аналитический метод	0.1	-
21	480456.98	1371446.36	Аналитический метод	0.1	-
22	480453.97	1371442.17	Аналитический метод	0.1	-
23	480452.35	1371438.84	Аналитический метод	0.1	-
24	480450.90	1371435.08	Аналитический метод	0.1	-
25	480449.90	1371430.02	Аналитический метод	0.1	-
26	480449.79	1371424.86	Аналитический метод	0.1	-
27	480450.57	1371419.77	Аналитический метод	0.1	-
28	480452.20	1371414.87	Аналитический метод	0.1	-
29	480454.65	1371410.33	Аналитический метод	0.1	-
30	480457.84	1371406.28	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
31	480461.68	1371402.84	Аналитический метод	0.1	-
32	480466.05	1371400.10	Аналитический метод	0.1	-
33	480470.83	1371398.15	Аналитический метод	0.1	-
34	480475.87	1371397.05	Аналитический метод	0.1	-
35	480481.02	1371396.83	Аналитический метод	0.1	-
36	480486.14	1371397.49	Аналитический метод	0.1	-
37	480491.06	1371399.02	Аналитический метод	0.1	-
1	480495.65	1371401.37	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	480516.77	1371383.42	Аналитический метод	0.1	-
2	480520.89	1371386.52	Аналитический метод	0.1	-
3	480524.42	1371390.28	Аналитический метод	0.1	-
4	480527.25	1371394.59	Аналитический метод	0.1	-
5	480529.30	1371399.33	Аналитический метод	0.1	-
6	480530.51	1371404.34	Аналитический метод	0.1	-
7	480530.84	1371409.49	Аналитический метод	0.1	-
8	480530.29	1371414.62	Аналитический метод	0.1	-
9	480528.86	1371419.57	Аналитический метод	0.1	-
10	480526.61	1371424.21	Аналитический метод	0.1	-
11	480523.60	1371428.40	Аналитический метод	0.1	-
12	480519.91	1371432.01	Аналитический метод	0.1	-
13	480515.66	1371434.93	Аналитический метод	0.1	-
14	480510.97	1371437.08	Аналитический метод	0.1	-
15	480505.99	1371438.40	Аналитический метод	0.1	-
16	480500.67	1371438.63	Аналитический метод	0.1	-
17	480495.71	1371438.40	Аналитический метод	0.1	-
18	480490.72	1371437.08	Аналитический метод	0.1	-
19	480486.04	1371434.93	Аналитический метод	0.1	-
20	480481.79	1371432.01	Аналитический метод	0.1	-
21	480478.10	1371428.40	Аналитический метод	0.1	-
22	480475.09	1371424.21	Аналитический метод	0.1	-
23	480473.47	1371420.88	Аналитический метод	0.1	-
24	480472.01	1371417.12	Аналитический метод	0.1	-
25	480471.02	1371412.06	Аналитический метод	0.1	-
26	480470.91	1371406.91	Аналитический метод	0.1	-
27	480471.68	1371401.81	Аналитический метод	0.1	-
28	480473.32	1371396.92	Аналитический метод	0.1	-
29	480475.77	1371392.38	Аналитический метод	0.1	-
30	480478.96	1371388.32	Аналитический метод	0.1	-


1	2	3	4	5	6
31	480482.80	1371384.88	Аналитический метод	0.1	-
32	480487.17	1371382.14	Аналитический метод	0.1	-
33	480491.95	1371380.19	Аналитический метод	0.1	-
34	480496.99	1371379.09	Аналитический метод	0.1	-
35	480502.14	1371378.87	Аналитический метод	0.1	-
36	480507.25	1371379.53	Аналитический метод	0.1	-
37	480512.18	1371381.06	Аналитический метод	0.1	-
1	480516.77	1371383.42	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса:

к юго-западу – 97,0 м, к северо-востоку – 58,0 м, к северо-западу – 70,0 м, к юго-востоку – 70,0 м водозаборной скважины № 6032/609;

к юго-западу – 71,0 м, к северо-востоку – 47,0 м, к северо-западу – 42,0 м, к юго-востоку – 42,0 м водозаборной скважины № 79115/610.

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6032/609 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6032/609 муниципального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	480446.06	1371335.83	Аналитический метод	0.1	-
2	480451.80	1371334.01	Аналитический метод	0.1	-
3	480457.70	1371332.74	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
4	480463.71	1371332.04	Аналитический метод	0.1	-
5	480469.80	1371331.90	Аналитический метод	0.1	-
6	480475.90	1371332.32	Аналитический метод	0.1	-
7	480481.98	1371333.31	Аналитический метод	0.1	-
8	480488.00	1371334.86	Аналитический метод	0.1	-
9	480493.90	1371336.95	Аналитический метод	0.1	-
10	480499.65	1371339.57	Аналитический метод	0.1	-
11	480505.20	1371342.71	Аналитический метод	0.1	-
12	480510.52	1371346.33	Аналитический метод	0.1	-
13	480515.55	1371350.41	Аналитический метод	0.1	-
14	480520.27	1371354.92	Аналитический метод	0.1	-
15	480524.64	1371359.82	Аналитический метод	0.1	-
16	480528.63	1371365.09	Аналитический метод	0.1	-
17	480532.20	1371370.68	Аналитический метод	0.1	-
18	480535.34	1371376.55	Аналитический метод	0.1	-
19	480538.01	1371382.66	Аналитический метод	0.1	-
20	480540.21	1371388.95	Аналитический метод	0.1	-
21	480541.90	1371395.40	Аналитический метод	0.1	-
22	480543.09	1371401.93	Аналитический метод	0.1	-
23	480543.75	1371408.52	Аналитический метод	0.1	-
24	480543.89	1371415.11	Аналитический метод	0.1	-
25	480543.51	1371421.65	Аналитический метод	0.1	-
26	480542.60	1371428.09	Аналитический метод	0.1	-
27	480541.18	1371434.39	Аналитический метод	0.1	-
28	480539.25	1371440.49	Аналитический метод	0.1	-
29	480536.84	1371446.36	Аналитический метод	0.1	-
30	480533.94	1371451.95	Аналитический метод	0.1	-
31	480530.60	1371457.22	Аналитический метод	0.1	-
32	480526.83	1371462.12	Аналитический метод	0.1	-
33	480522.67	1371466.63	Аналитический метод	0.1	-
34	480518.13	1371470.71	Аналитический метод	0.1	-
35	480513.26	1371474.33	Аналитический метод	0.1	-
36	480508.09	1371477.46	Аналитический метод	0.1	-
37	480502.66	1371480.08	Аналитический метод	0.1	-
38	480497.01	1371482.17	Аналитический метод	0.1	-
39	480491.19	1371483.72	Аналитический метод	0.1	-
40	480485.23	1371484.71	Аналитический метод	0.1	-
41	480479.17	1371485.13	Аналитический метод	0.1	-
42	480473.07	1371484.99	Аналитический метод	0.1	-
43	480466.98	1371484.28	Аналитический метод	0.1	-
44	480460.92	1371483.01	Аналитический метод	0.1	-
45	480454.95	1371481.19	Аналитический метод	0.1	-
46	480449.12	1371478.83	Аналитический метод	0.1	-
47	480443.47	1371475.95	Аналитический метод	0.1	-
48	480438.03	1371472.57	Аналитический метод	0.1	-
49	480432.85	1371468.71	Аналитический метод	0.1	-
50	480427.97	1371464.42	Аналитический метод	0.1	-
51	480423.42	1371459.70	Аналитический метод	0.1	-
52	480419.24	1371454.61	Аналитический метод	0.1	-
53	480415.45	1371449.18	Аналитический метод	0.1	-
54	480412.09	1371443.44	Аналитический метод	0.1	-
55	480409.19	1371437.45	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
56	480406.75	1371431.24	Аналитический метод	0.1	-
57	480404.80	1371424.87	Аналитический метод	0.1	-
58	480403.36	1371418.37	Аналитический метод	0.1	-
59	480402.44	1371411.80	Аналитический метод	0.1	-
60	480402.03	1371405.21	Аналитический метод	0.1	-
61	480402.16	1371398.64	Аналитический метод	0.1	-
62	480402.80	1371392.14	Аналитический метод	0.1	-
63	480403.97	1371385.76	Аналитический метод	0.1	-
64	480405.64	1371379.56	Аналитический метод	0.1	-
65	480407.82	1371373.56	Аналитический метод	0.1	-
66	480410.47	1371367.83	Аналитический метод	0.1	-
67	480413.59	1371362.40	Аналитический метод	0.1	-
68	480417.15	1371357.31	Аналитический метод	0.1	-
69	480421.12	1371352.60	Аналитический метод	0.1	-
70	480425.48	1371348.30	Аналитический метод	0.1	-
71	480430.19	1371344.45	Аналитический метод	0.1	-
72	480435.21	1371341.07	Аналитический метод	0.1	-
73	480440.52	1371338.19	Аналитический метод	0.1	-
1	480446.06	1371335.83	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	480476.58	1371342.12	Аналитический метод	0.1	-
2	480480.04	1371341.09	Аналитический метод	0.1	-
3	480483.64	1371340.48	Аналитический метод	0.1	-
4	480487.32	1371340.29	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
5	480491.08	1371340.53	Аналитический метод	0.1	-
6	480494.88	1371341.18	Аналитический метод	0.1	-
7	480498.70	1371342.26	Аналитический метод	0.1	-
8	480502.49	1371343.75	Аналитический метод	0.1	-
9	480506.25	1371345.63	Аналитический метод	0.1	-
10	480509.94	1371347.90	Аналитический метод	0.1	-
11	480513.53	1371350.53	Аналитический метод	0.1	-
12	480516.99	1371353.52	Аналитический метод	0.1	-
13	480520.31	1371356.83	Аналитический метод	0.1	-
14	480523.45	1371360.44	Аналитический метод	0.1	-
15	480526.39	1371364.32	Аналитический метод	0.1	-
16	480529.11	1371368.46	Аналитический метод	0.1	-
17	480531.60	1371372.80	Аналитический метод	0.1	-
18	480533.82	1371377.34	Аналитический метод	0.1	-
19	480535.77	1371382.02	Аналитический метод	0.1	-
20	480537.43	1371386.81	Аналитический метод	0.1	-
21	480538.80	1371391.69	Аналитический метод	0.1	-
22	480539.84	1371396.61	Аналитический метод	0.1	-
23	480540.58	1371401.53	Аналитический метод	0.1	-
24	480540.98	1371406.43	Аналитический метод	0.1	-
25	480541.06	1371411.26	Аналитический метод	0.1	-
26	480540.81	1371415.99	Аналитический метод	0.1	-
27	480540.23	1371420.59	Аналитический метод	0.1	-
28	480539.34	1371425.01	Аналитический метод	0.1	-
29	480538.12	1371429.23	Аналитический метод	0.1	-
30	480536.60	1371433.21	Аналитический метод	0.1	-
31	480534.79	1371436.94	Аналитический метод	0.1	-
32	480532.69	1371440.37	Аналитический метод	0.1	-
33	480530.33	1371443.48	Аналитический метод	0.1	-
34	480527.72	1371446.25	Аналитический метод	0.1	-
35	480524.88	1371448.67	Аналитический метод	0.1	-
36	480521.83	1371450.70	Аналитический метод	0.1	-
37	480518.60	1371452.34	Аналитический метод	0.1	-
38	480515.20	1371453.58	Аналитический метод	0.1	-
39	480511.67	1371454.40	Аналитический метод	0.1	-
40	480508.02	1371454.80	Аналитический метод	0.1	-
41	480504.30	1371454.77	Аналитический метод	0.1	-
42	480500.51	1371454.33	Аналитический метод	0.1	-
43	480496.70	1371453.46	Аналитический метод	0.1	-
44	480492.89	1371452.18	Аналитический метод	0.1	-
45	480489.11	1371450.49	Аналитический метод	0.1	-
46	480485.39	1371448.41	Аналитический метод	0.1	-
47	480481.75	1371445.96	Аналитический метод	0.1	-
48	480478.22	1371443.15	Аналитический метод	0.1	-
49	480474.82	1371440.00	Аналитический метод	0.1	-
50	480471.59	1371436.53	Аналитический метод	0.1	-
51	480468.55	1371432.78	Аналитический метод	0.1	-
52	480465.71	1371428.77	Аналитический метод	0.1	-
53	480463.11	1371424.52	Аналитический метод	0.1	-
54	480460.75	1371420.08	Аналитический метод	0.1	-
55	480458.66	1371415.47	Аналитический метод	0.1	-
56	480456.85	1371410.73	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
57	480455.34	1371405.89	Аналитический метод	0.1	-
58	480454.13	1371400.98	Аналитический метод	0.1	-
59	480453.24	1371396.06	Аналитический метод	0.1	-
60	480452.67	1371391.14	Аналитический метод	0.1	-
61	480452.43	1371386.27	Аналитический метод	0.1	-
62	480452.52	1371381.49	Аналитический метод	0.1	-
63	480452.93	1371376.82	Аналитический метод	0.1	-
64	480453.67	1371372.31	Аналитический метод	0.1	-
65	480454.72	1371367.98	Аналитический метод	0.1	-
66	480456.09	1371363.88	Аналитический метод	0.1	-
67	480457.76	1371360.02	Аналитический метод	0.1	-
68	480459.72	1371356.44	Аналитический метод	0.1	-
69	480461.95	1371353.17	Аналитический метод	0.1	-
70	480464.44	1371350.22	Аналитический метод	0.1	-
71	480467.17	1371347.62	Аналитический метод	0.1	-
72	480470.11	1371345.40	Аналитический метод	0.1	-
73	480473.26	1371343.56	Аналитический метод	0.1	-
1	480476.58	1371342.12	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


3. Граница третьего пояса:

к юго-западу – 1911,0 м, к северо-востоку – 195,0 м, к северо-западу – 519,0 м, к юго-востоку – 519,0 м водозаборной скважины № 6032/609;

к юго-западу – 1404,0 м, к северо-востоку – 114,0 м, к северо-западу – 432,0 м, к юго-востоку – 432,0 м водозаборной скважины № 79115/610.

Граница третьего пояса принимается общей для водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610.

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6032/609 и № 79115/610 муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	479824.01	1369631.82	Аналитический метод	0.1	-
2	479867.26	1369620.17	Аналитический метод	0.1	-
3	479912.86	1369615.93	Аналитический метод	0.1	-
4	479960.47	1369619.14	Аналитический метод	0.1	-
5	480009.75	1369629.75	Аналитический метод	0.1	-
6	480060.33	1369647.71	Аналитический метод	0.1	-
7	480111.84	1369672.87	Аналитический метод	0.1	-


1	2	3	4	5	6
8	480163.89	1369705.05	Аналитический метод	0.1	-
9	480216.10	1369744.01	Аналитический метод	0.1	-
10	480268.08	1369789.47	Аналитический метод	0.1	-
11	480319.45	1369841.07	Аналитический метод	0.1	-
12	480369.83	1369898.46	Аналитический метод	0.1	-
13	480418.84	1369961.19	Аналитический метод	0.1	-
14	480466.12	1370028.80	Аналитический метод	0.1	-
15	480511.32	1370100.80	Аналитический метод	0.1	-
16	480554.11	1370176.65	Аналитический метод	0.1	-
17	480594.17	1370255.79	Аналитический метод	0.1	-
18	480631.20	1370337.63	Аналитический метод	0.1	-
19	480664.93	1370421.57	Аналитический метод	0.1	-
20	480695.11	1370506.98	Аналитический метод	0.1	-
21	480721.51	1370593.24	Аналитический метод	0.1	-
22	480743.95	1370679.70	Аналитический метод	0.1	-
23	480762.25	1370765.73	Аналитический метод	0.1	-
24	480776.28	1370850.68	Аналитический метод	0.1	-
25	480785.93	1370933.93	Аналитический метод	0.1	-
26	480791.14	1371014.87	Аналитический метод	0.1	-
27	480791.86	1371092.89	Аналитический метод	0.1	-
28	480788.09	1371167.41	Аналитический метод	0.1	-
29	480779.86	1371237.89	Аналитический метод	0.1	-
30	480767.22	1371303.80	Аналитический метод	0.1	-
31	480750.28	1371364.65	Аналитический метод	0.1	-
32	480729.16	1371420.00	Аналитический метод	0.1	-
33	480704.00	1371469.43	Аналитический метод	0.1	-
34	480675.01	1371512.58	Аналитический метод	0.1	-
35	480642.40	1371549.13	Аналитический метод	0.1	-
36	480606.40	1371578.80	Аналитический метод	0.1	-
37	480567.28	1371601.38	Аналитический метод	0.1	-
38	480546.64	1371609.96	Аналитический метод	0.1	-
39	480495.50	1371622.99	Аналитический метод	0.1	-
40	480434.22	1371625.18	Аналитический метод	0.1	-
41	480385.72	1371618.26	Аналитический метод	0.1	-
42	480335.75	1371603.96	Аналитический метод	0.1	-
43	480284.66	1371582.38	Аналитический метод	0.1	-
44	480232.83	1371553.68	Аналитический метод	0.1	-
45	480180.65	1371518.08	Аналитический метод	0.1	-
46	480128.51	1371475.83	Аналитический метод	0.1	-
47	480076.78	1371427.26	Аналитический метод	0.1	-
48	480025.86	1371372.71	Аналитический метод	0.1	-
49	479976.12	1371312.60	Аналитический метод	0.1	-
50	479927.93	1371247.37	Аналитический метод	0.1	-
51	479881.65	1371177.50	Аналитический метод	0.1	-
52	479837.61	1371103.50	Аналитический метод	0.1	-
53	479796.15	1371025.94	Аналитический метод	0.1	-
54	479757.57	1370945.37	Аналитический метод	0.1	-
55	479722.16	1370862.41	Аналитический метод	0.1	-
56	479690.17	1370777.65	Аналитический метод	0.1	-
57	479661.86	1370691.74	Аналитический метод	0.1	-
58	479637.41	1370605.30	Аналитический метод	0.1	-
59	479617.03	1370518.97	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
60	479600.85	1370433.40	Аналитический метод	0.1	-
61	479589.00	1370349.22	Аналитический метод	0.1	-
62	479581.56	1370267.05	Аналитический метод	0.1	-
63	479578.59	1370187.50	Аналитический метод	0.1	-
64	479580.12	1370111.16	Аналитический метод	0.1	-
65	479586.12	1370038.59	Аналитический метод	0.1	-
66	479596.57	1369970.33	Аналитический метод	0.1	-
67	479611.37	1369906.89	Аналитический метод	0.1	-
68	479630.42	1369848.74	Аналитический метод	0.1	-
69	479653.58	1369796.30	Аналитический метод	0.1	-
70	479680.68	1369749.97	Аналитический метод	0.1	-
71	479711.51	1369710.08	Аналитический метод	0.1	-
72	479745.85	1369676.94	Аналитический метод	0.1	-
73	479783.44	1369650.79	Аналитический метод	0.1	-
1	479824.01	1369631.82	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов



Г.М. Шульга

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 18.01.2021 № 24

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 6032/609, № 79115/610 муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
муниципального образования город Краснодар «Водоканал»,
расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Вавилова, д. 16/1

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов



Г.М. Шульга