



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 12.02.2015

№ 150

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Адва» в муниципальном
образовании город Краснодар**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 130, № 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенных на северной окраине г. Краснодара в пос. Октябрьский, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 130, № 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 130, № 131, № 132 – обществу с ограниченной ответственностью «Адва» (ИНН 3443923606, ОГРН 1133443021810) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 130, № 131, № 132, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Адва» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования город Краснодар для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


5) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 12.02.21 № 150

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин № 130,
№ 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью
«Адва», расположенных на северной окраине
г. Краснодара в пос. Октябрьский

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса:


к северу – 72,0 м, к востоку – 20,5 м, к югу – 92,0 м, к северо-западу – 22,0 м от водозаборной скважины № 130;

к северу – 50,0 м, к востоку – 16,5 м, к югу – 115,0 м, к северо-западу – 17,0 м от водозаборной скважины № 131;

к северу – 44,0 м, к востоку – 10,5 м, к югу – 123,0 м, к северо-западу – 20,5 м от водозаборной скважины № 132;

площадка с размерами сторон 149х12х172х82 м.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 130, № 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенных на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 130, № 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенных на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495144.45	1388443.46	Аналитический метод	0.10	-
2	495281.73	1388501.44	Аналитический метод	0.10	-
3	495280.65	1388513.33	Аналитический метод	0.10	-
4	495264.67	1388514.51	Аналитический метод	0.10	-
5	495108.75	1388517.24	Аналитический метод	0.10	-
1	495144.45	1388443.46	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


2. Граница второго пояса:

радиусом 83,0 метров от водозаборной скважины № 130;

радиусом 98,0 метров от водозаборной скважины № 131;

радиусом 80,0 метров от водозаборной скважины № 132.

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 130 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 130 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

терных точек границ				положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	495267.58	1388434.74	Аналитический метод	0.10	-
2	495279.36	1388448.74	Аналитический метод	0.10	-
3	495287.79	1388464.98	Аналитический метод	0.10	-
4	495292.45	1388482.67	Аналитический метод	0.10	-
5	495293.25	1388498.92	Аналитический метод	0.10	-
6	495290.34	1388516.99	Аналитический метод	0.10	-
7	495283.55	1388533.97	Аналитический метод	0.10	-
8	495273.20	1388549.06	Аналитический метод	0.10	-
9	495259.79	1388561.52	Аналитический метод	0.10	-
10	495243.99	1388570.73	Аналитический метод	0.10	-
11	495226.54	1388576.25	Аналитический метод	0.10	-
12	495208.31	1388577.82	Аналитический метод	0.10	-
13	495190.18	1388575.36	Аналитический метод	0.10	-
14	495173.03	1388568.99	Аналитический метод	0.10	-
15	495157.69	1388559.01	Аналитический метод	0.10	-
16	495144.92	1388545.91	Аналитический метод	0.10	-
17	495135.32	1388530.34	Аналитический метод	0.10	-
18	495129.37	1388513.03	Аналитический метод	0.10	-
19	495127.35	1388494.85	Аналитический метод	0.10	-
20	495129.37	1388476.66	Аналитический метод	0.10	-
21	495135.32	1388459.36	Аналитический метод	0.10	-
22	495144.92	1388443.79	Аналитический метод	0.10	-
23	495157.69	1388430.69	Аналитический метод	0.10	-
24	495173.03	1388420.71	Аналитический метод	0.10	-
25	495190.18	1388414.34	Аналитический метод	0.10	-
26	495208.31	1388411.88	Аналитический метод	0.10	-
27	495226.54	1388413.44	Аналитический метод	0.10	-
28	495243.98	1388418.97	Аналитический метод	0.10	-
29	495259.79	1388428.18	Аналитический метод	0.10	-
1	495267.58	1388434.74	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обо- значе- ние харак- тер- ных точек границ	Координаты, м		Метод определения коор- динат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 131 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):




2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 131 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495296.84	1388425.96	Аналитический метод	0.10	-
2	495311.15	1388442.15	Аналитический метод	0.10	-
3	495321.57	1388461.08	Аналитический метод	0.10	-
4	495327.59	1388481.82	Аналитический метод	0.10	-
5	495329.00	1388500.98	Аналитический метод	0.10	-
6	495326.09	1388522.39	Аналитический метод	0.10	-
7	495318.56	1388542.64	Аналитический метод	0.10	-
8	495306.78	1388560.75	Аналитический метод	0.10	-
9	495291.32	1388575.84	Аналитический метод	0.10	-
10	495272.93	1388587.17	Аналитический метод	0.10	-
11	495252.50	1388594.20	Аналитический метод	0.10	-
12	495231.03	1388596.58	Аналитический метод	0.10	-
13	495209.56	1388594.20	Аналитический метод	0.10	-
14	495189.13	1388587.17	Аналитический метод	0.10	-
15	495170.74	1388575.84	Аналитический метод	0.10	-
16	495155.27	1388560.75	Аналитический метод	0.10	-
17	495143.49	1388542.64	Аналитический метод	0.10	-
18	495135.96	1388522.39	Аналитический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
19	495133.06	1388500.98	Аналитический метод	0.10	-
20	495134.91	1388479.46	Аналитический метод	0.10	-
21	495141.43	1388458.87	Аналитический метод	0.10	-
22	495152.31	1388440.20	Аналитический метод	0.10	-
23	495167.02	1388424.37	Аналитический метод	0.10	-
24	495184.83	1388412.15	Аналитический метод	0.10	-
25	495204.89	1388404.13	Аналитический метод	0.10	-
26	495226.22	1388400.70	Аналитический метод	0.10	-
27	495247.78	1388402.02	Аналитический метод	0.10	-
28	495268.53	1388408.04	Аналитический метод	0.10	-
29	495287.46	1388418.46	Аналитический метод	0.10	-
1	495296.84	1388425.96	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):



2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495292.20	1388446.09	Аналитический метод	0.10	-
2	495303.56	1388459.59	Аналитический метод	0.10	-
3	495311.68	1388475.24	Аналитический метод	0.10	-
4	495316.18	1388492.29	Аналитический метод	0.10	-
5	495316.94	1388507.96	Аналитический метод	0.10	-
6	495314.14	1388525.37	Аналитический метод	0.10	-
7	495307.59	1388541.74	Аналитический метод	0.10	-
8	495297.62	1388556.28	Аналитический метод	0.10	-
9	495284.70	1388568.29	Аналитический метод	0.10	-
10	495269.46	1388577.17	Аналитический метод	0.10	-
11	495252.65	1388582.49	Аналитический метод	0.10	-
12	495235.08	1388584.01	Аналитический метод	0.10	-
13	495217.60	1388581.63	Аналитический метод	0.10	-
14	495201.07	1388575.49	Аналитический метод	0.10	-
15	495186.29	1388565.87	Аналитический метод	0.10	-
16	495173.97	1388553.25	Аналитический метод	0.10	-
17	495164.72	1388538.23	Аналитический метод	0.10	-
18	495158.98	1388521.56	Аналитический метод	0.10	-
19	495157.04	1388504.03	Аналитический метод	0.10	-
20	495158.98	1388486.50	Аналитический метод	0.10	-
21	495164.72	1388469.83	Аналитический метод	0.10	-
22	495173.97	1388454.81	Аналитический метод	0.10	-
23	495186.29	1388442.19	Аналитический метод	0.10	-
24	495201.07	1388432.57	Аналитический метод	0.10	-
25	495217.60	1388426.43	Аналитический метод	0.10	-
26	495235.08	1388424.05	Аналитический метод	0.10	-
27	495252.65	1388425.57	Аналитический метод	0.10	-
28	495269.46	1388430.89	Аналитический метод	0.10	-
29	495284.70	1388439.77	Аналитический метод	0.10	-
1	495292.20	1388446.09	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


3. Граница третьего пояса:

радиусом 831,0 метров от водозаборной скважины № 130;

радиусом 977,0 метров от водозаборной скважины № 131;

радиусом 798,0 метров от водозаборной скважины № 132.

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 130 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):




3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 130 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495805.12	1387914.50	Аналитический метод	0.10	-
2	495859.14	1387975.59	Аналитический метод	0.10	-
3	495906.92	1388041.69	Аналитический метод	0.10	-
4	495947.98	1388112.14	Аналитический метод	0.10	-
5	495981.94	1388186.29	Аналитический метод	0.10	-
6	496008.47	1388263.40	Аналитический метод	0.10	-
7	496027.31	1388342.74	Аналитический метод	0.10	-
8	496038.29	1388423.55	Аналитический метод	0.10	-
9	496041.34	1388499.95	Аналитический метод	0.10	-
10	496036.83	1388581.37	Аналитический метод	0.10	-
11	496024.37	1388661.97	Аналитический метод	0.10	-
12	496004.07	1388740.95	Аналитический метод	0.10	-
13	495976.13	1388817.56	Аналитический метод	0.10	-
14	495940.81	1388891.07	Аналитический метод	0.10	-
15	495898.46	1388960.76	Аналитический метод	0.10	-
16	495849.48	1389025.96	Аналитический метод	0.10	-
17	495794.34	1389086.05	Аналитический метод	0.10	-
18	495733.58	1389140.44	Аналитический метод	0.10	-
19	495667.78	1389188.62	Аналитический метод	0.10	-
20	495597.58	1389230.12	Аналитический метод	0.10	-
21	495523.64	1389264.53	Аналитический метод	0.10	-
22	495446.69	1389291.53	Аналитический метод	0.10	-
23	495367.47	1389310.86	Аналитический метод	0.10	-
24	495286.73	1389322.33	Аналитический метод	0.10	-
25	495205.25	1389325.83	Аналитический метод	0.10	-
26	495123.83	1389321.33	Аналитический метод	0.10	-
27	495043.23	1389308.87	Аналитический метод	0.10	-
28	494964.25	1389288.57	Аналитический метод	0.10	-
29	494887.64	1389260.63	Аналитический метод	0.10	-
30	494814.13	1389225.31	Аналитический метод	0.10	-
31	494744.44	1389182.96	Аналитический метод	0.10	-
32	494679.24	1389133.98	Аналитический метод	0.10	-
33	494619.15	1389078.84	Аналитический метод	0.10	-
34	494564.76	1389018.08	Аналитический метод	0.10	-
35	494516.58	1388952.28	Аналитический метод	0.10	-
36	494475.08	1388882.08	Аналитический метод	0.10	-
37	494440.67	1388808.14	Аналитический метод	0.10	-
38	494413.67	1388731.19	Аналитический метод	0.10	-
39	494394.34	1388651.97	Аналитический метод	0.10	-
40	494382.87	1388571.23	Аналитический метод	0.10	-
41	494379.37	1388489.75	Аналитический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
42	494383.87	1388408.33	Аналитический метод	0.10	-
43	494396.33	1388327.73	Аналитический метод	0.10	-
44	494416.63	1388248.75	Аналитический метод	0.10	-
45	494444.57	1388172.14	Аналитический метод	0.10	-
46	494479.89	1388098.63	Аналитический метод	0.10	-
47	494522.24	1388028.94	Аналитический метод	0.10	-
48	494571.22	1387963.74	Аналитический метод	0.10	-
49	494626.36	1387903.65	Аналитический метод	0.10	-
50	494687.12	1387849.26	Аналитический метод	0.10	-
51	494752.92	1387801.08	Аналитический метод	0.10	-
52	494823.12	1387759.58	Аналитический метод	0.10	-
53	494897.06	1387725.17	Аналитический метод	0.10	-
54	494974.01	1387698.17	Аналитический метод	0.10	-
55	495053.23	1387678.84	Аналитический метод	0.10	-
56	495133.97	1387667.37	Аналитический метод	0.10	-
57	495215.45	1387663.87	Аналитический метод	0.10	-
58	495296.87	1387668.37	Аналитический метод	0.10	-
59	495377.47	1387680.83	Аналитический метод	0.10	-
60	495456.45	1387701.13	Аналитический метод	0.10	-
61	495533.07	1387729.07	Аналитический метод	0.10	-
62	495606.57	1387764.39	Аналитический метод	0.10	-
63	495676.26	1387806.74	Аналитический метод	0.10	-
64	495741.46	1387855.72	Аналитический метод	0.10	-
65	495801.55	1387910.86	Аналитический метод	0.10	-
1	495805.12	1387914.50	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 131 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):




3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 131 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495869.08	1387758.70	Аналитический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
2	495935.99	1387822.15	Аналитический метод	0.10	-
3	495996.62	1387891.62	Аналитический метод	0.10	-
4	496050.43	1387966.50	Аналитический метод	0.10	-
5	496096.94	1388046.11	Аналитический метод	0.10	-
6	496135.74	1388129.76	Аналитический метод	0.10	-
7	496166.48	1388216.69	Аналитический метод	0.10	-
8	496188.89	1388306.14	Аналитический метод	0.10	-
9	496202.76	1388397.30	Аналитический метод	0.10	-
10	496207.99	1388489.35	Аналитический метод	0.10	-
11	496204.50	1388581.50	Аналитический метод	0.10	-
12	496192.35	1388672.90	Аналитический метод	0.10	-
13	496171.64	1388762.75	Аналитический метод	0.10	-
14	496142.54	1388850.24	Аналитический метод	0.10	-
15	496105.33	1388934.61	Аналитический метод	0.10	-
16	496060.33	1389015.09	Аналитический метод	0.10	-
17	496007.94	1389090.97	Аналитический метод	0.10	-
18	495948.64	1389161.58	Аналитический метод	0.10	-
19	495882.94	1389226.27	Аналитический метод	0.10	-
20	495811.44	1389284.49	Аналитический метод	0.10	-
21	495734.76	1389335.71	Аналитический метод	0.10	-
22	495653.60	1389379.47	Аналитический метод	0.10	-
23	495568.67	1389415.38	Аналитический метод	0.10	-
24	495480.74	1389443.13	Аналитический метод	0.10	-
25	495390.58	1389462.46	Аналитический метод	0.10	-
26	495299.00	1389473.21	Аналитический метод	0.10	-
27	495206.82	1389475.28	Аналитический метод	0.10	-
28	495114.85	1389468.65	Аналитический метод	0.10	-
29	495023.91	1389453.37	Аналитический метод	0.10	-
30	494934.82	1389429.59	Аналитический метод	0.10	-
31	494848.38	1389397.53	Аналитический метод	0.10	-
32	494765.34	1389357.45	Аналитический метод	0.10	-
33	494686.44	1389309.72	Аналитический метод	0.10	-
34	494612.40	1389254.77	Аналитический метод	0.10	-
35	494543.86	1389193.08	Аналитический метод	0.10	-
36	494481.45	1389125.21	Аналитический метод	0.10	-
37	494425.72	1389051.75	Аналитический метод	0.10	-
38	494377.15	1388973.37	Аналитический метод	0.10	-
39	494336.20	1388890.76	Аналитический метод	0.10	-
40	494303.21	1388804.65	Аналитический метод	0.10	-
41	494278.49	1388715.82	Аналитический метод	0.10	-
42	494262.25	1388625.05	Аналитический метод	0.10	-
43	494254.64	1388533.16	Аналитический метод	0.10	-
44	494255.73	1388440.96	Аналитический метод	0.10	-
45	494265.50	1388349.27	Аналитический метод	0.10	-
46	494283.88	1388258.92	Аналитический метод	0.10	-
47	494310.69	1388170.69	Аналитический метод	0.10	-
48	494345.70	1388085.39	Аналитический метод	0.10	-
49	494388.60	1388003.77	Аналитический метод	0.10	-
50	494438.99	1387926.55	Аналитический метод	0.10	-
51	494496.45	1387854.44	Аналитический метод	0.10	-
52	494560.45	1387788.05	Аналитический метод	0.10	-
53	494630.42	1387728.00	Аналитический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
54	494705.74	1387674.81	Аналитический метод	0.10	-
55	494785.73	1387628.96	Аналитический метод	0.10	-
56	494869.70	1387590.85	Аналитический метод	0.10	-
57	494956.88	1387560.83	Аналитический метод	0.10	-
58	495046.51	1387539.16	Аналитический метод	0.10	-
59	495137.78	1387526.04	Аналитический метод	0.10	-
60	495229.88	1387521.58	Аналитический метод	0.10	-
61	495321.98	1387525.82	Аналитический метод	0.10	-
62	495413.28	1387538.73	Аналитический метод	0.10	-
63	495502.96	1387560.18	Аналитический метод	0.10	-
64	495590.21	1387590.00	Аналитический метод	0.10	-
65	495674.27	1387627.91	Аналитический метод	0.10	-
66	495754.38	1387673.57	Аналитический метод	0.10	-
67	495829.82	1387726.58	Аналитический метод	0.10	-
1	495869.08	1387758.70	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.5. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):



3.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 132 общества с ограниченной ответственностью «Адва», расположенной на северной окраине г. Краснодара (пос. Октябрьский):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495850.68	1387993.89	Аналитический метод	0.10	-
2	495895.88	1388053.76	Аналитический метод	0.10	-
3	495935.24	1388117.62	Аналитический метод	0.10	-


1	2	3	4	5	6
4	495968.45	1388184.89	Аналитический метод	0.10	-
5	495995.18	1388254.98	Аналитический метод	0.10	-
6	496015.22	1388327.28	Аналитический метод	0.10	-
7	496028.38	1388401.13	Аналитический метод	0.10	-
8	496034.54	1388475.89	Аналитический метод	0.10	-
9	496033.66	1388550.91	Аналитический метод	0.10	-
10	496025.74	1388625.51	Аналитический метод	0.10	-
11	496010.85	1388699.03	Аналитический метод	0.10	-
12	495989.12	1388770.83	Аналитический метод	0.10	-
13	495960.74	1388840.28	Аналитический метод	0.10	-
14	495925.97	1388906.75	Аналитический метод	0.10	-
15	495885.11	1388969.66	Аналитический метод	0.10	-
16	495838.52	1389028.46	Аналитический метод	0.10	-
17	495786.62	1389082.62	Аналитический метод	0.10	-
18	495729.86	1389131.67	Аналитический метод	0.10	-
19	495668.74	1389175.18	Аналитический метод	0.10	-
20	495603.81	1389212.75	Аналитический метод	0.10	-
21	495535.64	1389244.06	Аналитический метод	0.10	-
22	495464.83	1389268.83	Аналитический метод	0.10	-
23	495392.00	1389286.84	Аналитический метод	0.10	-
24	495317.81	1389297.93	Аналитический метод	0.10	-
25	495242.90	1389302.01	Аналитический метод	0.10	-
26	495167.95	1389299.03	Аналитический метод	0.10	-
27	495093.60	1389289.03	Аналитический метод	0.10	-
28	495020.51	1389272.09	Аналитический метод	0.10	-
29	494949.35	1389248.37	Аналитический метод	0.10	-
30	494880.72	1389218.06	Аналитический метод	0.10	-
31	494815.25	1389181.45	Аналитический метод	0.10	-
32	494753.50	1389138.85	Аналитический метод	0.10	-
33	494696.02	1389090.63	Аналитический метод	0.10	-
34	494643.33	1389037.24	Аналитический метод	0.10	-
35	494595.88	1388979.13	Аналитический метод	0.10	-
36	494554.10	1388916.83	Аналитический метод	0.10	-
37	494518.36	1388850.87	Аналитический метод	0.10	-
38	494488.96	1388781.85	Аналитический метод	0.10	-
39	494466.18	1388710.38	Аналитический метод	0.10	-
40	494450.21	1388637.08	Аналитический метод	0.10	-
41	494441.19	1388562.61	Аналитический метод	0.10	-
42	494439.21	1388487.62	Аналитический метод	0.10	-
43	494444.28	1388412.77	Аналитический метод	0.10	-
44	494456.35	1388338.73	Аналитический метод	0.10	-
45	494475.32	1388266.15	Аналитический метод	0.10	-
46	494501.02	1388195.67	Аналитический метод	0.10	-
47	494533.23	1388127.92	Аналитический метод	0.10	-
48	494571.66	1388063.49	Аналитический метод	0.10	-
49	494615.97	1388002.96	Аналитический метод	0.10	-
50	494665.76	1387946.85	Аналитический метод	0.10	-
51	494720.61	1387895.67	Аналитический метод	0.10	-
52	494780.02	1387849.86	Аналитический метод	0.10	-
53	494843.47	1387809.84	Аналитический метод	0.10	-
54	494910.40	1387775.95	Аналитический метод	0.10	-
55	494980.21	1387748.49	Аналитический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
56	495052.29	1387727.71	Аналитический метод	0.10	-
57	495126.00	1387713.79	Аналитический метод	0.10	-
58	495200.70	1387706.86	Аналитический метод	0.10	-
59	495275.72	1387706.97	Аналитический метод	0.10	-
60	495350.40	1387714.12	Аналитический метод	0.10	-
61	495424.07	1387728.26	Аналитический метод	0.10	-
62	495496.09	1387749.25	Аналитический метод	0.10	-
63	495565.83	1387776.91	Аналитический метод	0.10	-
64	495632.65	1387811.00	Аналитический метод	0.10	-
65	495695.98	1387851.21	Аналитический метод	0.10	-
66	495755.25	1387897.19	Аналитический метод	0.10	-
67	495809.95	1387948.53	Аналитический метод	0.10	-
1	495850.68	1387993.89	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов



Г.М. Шульга

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 12.02.20 № 150

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин № 130,
№ 131, № 132 общества с ограниченной ответственностью
«Адва», расположенных на северной окраине г. Краснодара
в пос. Октябрьский

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела водопользования
управления водных ресурсов



Г.М. Шульга