



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

от 16.08.2021

№ 1309

г. Краснодар

**Об изменении зон санитарной охраны  
источника питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения Гирейского закрытого  
акционерного общества «Железобетон»  
в муниципальном образовании  
Гулькевичский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края» и на основании заявления акционерного общества Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон» (вх. № 202-28066/21 от 2 июля 2021 г.)  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», установленные протоколом департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края от 9 июня 2008 г. № 97, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Правообладателю водозаборной скважины № 3801 – Гирейскому закрытому акционерному обществу «Железобетон» (ИНН 2329000209, ОГРН 1022303585490) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

4. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить Гирейскому закрытому акционерному обществу «Железобетон» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах

санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Гулькевичский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

5. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

7. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных  
ресурсов Краснодарского края  
от 16.08.2021 № 1309

**ЗОНЫ**

**санитарной охраны водозаборной скважины  
водозаборной скважины № 3801 Гирейского  
закрытого акционерного общества «Железобетон»,  
расположенной по адресу: Краснодарский край,  
Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона,  
юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002**

Изменить зоны санитарной охраны до следующих размеров:

1. Граница первого пояса:

к северу – 13,0 м, к югу – 13,5 м, к западу – 29,0 м, к востоку – 54,0 м  
от водозаборной скважины № 3801.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:


| Сведения о местоположении границ объекта                        |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Система координат МСК 23, зона 2                             |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта                 |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| Обозначение характерных точек границ                            | Координаты, м |            | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                                 | X             | Y          |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| 1                                                               | 518433.93     | 2270782.84 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 2                                                               | 518443.90     | 2270793.51 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 3                                                               | 518438.90     | 2270865.94 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 4                                                               | 518428.80     | 2270864.52 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 5                                                               | 518404.25     | 2270848.35 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 6                                                               | 518415.20     | 2270834.96 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 7                                                               | 518409.79     | 2270830.68 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 8                                                               | 518406.95     | 2270820.47 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 1                                                               | 518433.93     | 2270782.84 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| Обозначение характерных точек границ                            | Координаты, м |            | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                                 | X             | Y          |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| -                                                               | -             | -          | -                                             | -                                                                      | -                                                     |

2. Граница второго пояса:

к северо-западу – 70,0 м, к юго-востоку – 95,0 м, к юго-западу – 80,0 м, к северо-востоку – 80,0 м от водозаборной скважины № 3801.

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобе-

тон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:

| Сведения о местоположении границ объекта        |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Система координат МСК 23, зона 2             |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| Обозначение характерных точек границ            | Координаты, м |            | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| 1                                               | 518480.69     | 2270762.84 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 2                                               | 518489.44     | 2270773.43 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |


| 1  | 2         | 3          | 4                   | 5   | 6 |
|----|-----------|------------|---------------------|-----|---|
| 3  | 518496.44 | 2270785.12 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 4  | 518501.47 | 2270797.59 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 5  | 518504.39 | 2270810.45 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 6  | 518505.11 | 2270823.34 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 7  | 518504.64 | 2270829.67 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 8  | 518503.61 | 2270835.86 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 9  | 518502.04 | 2270841.87 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 10 | 518499.94 | 2270847.65 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 11 | 518497.32 | 2270853.16 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 12 | 518494.19 | 2270858.36 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 13 | 518490.60 | 2270863.22 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 14 | 518486.55 | 2270867.68 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 15 | 518480.65 | 2270873.17 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 16 | 518467.80 | 2270882.78 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 17 | 518453.86 | 2270890.33 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 18 | 518439.23 | 2270895.60 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 19 | 518424.34 | 2270898.43 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 20 | 518409.61 | 2270898.76 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 21 | 518402.44 | 2270897.97 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 22 | 518395.47 | 2270896.56 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 23 | 518388.74 | 2270894.53 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 24 | 518382.32 | 2270891.91 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 25 | 518376.23 | 2270888.70 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 26 | 518370.54 | 2270884.93 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 27 | 518365.27 | 2270880.63 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 28 | 518360.47 | 2270875.82 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 29 | 518356.17 | 2270870.56 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 30 | 518352.40 | 2270864.86 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 31 | 518349.19 | 2270858.78 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 32 | 518346.56 | 2270852.35 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 33 | 518344.53 | 2270845.63 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 34 | 518343.12 | 2270838.65 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 35 | 518342.34 | 2270831.48 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 36 | 518342.18 | 2270824.16 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 37 | 518343.77 | 2270809.30 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 38 | 518347.84 | 2270794.49 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 39 | 518354.27 | 2270780.15 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 40 | 518362.87 | 2270766.71 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 41 | 518373.41 | 2270754.54 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 42 | 518375.60 | 2270752.47 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 43 | 518380.26 | 2270748.64 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 44 | 518385.29 | 2270745.28 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 45 | 518390.65 | 2270742.40 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 46 | 518396.30 | 2270740.04 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 47 | 518402.20 | 2270738.20 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 48 | 518408.31 | 2270736.90 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 49 | 518414.58 | 2270736.15 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 50 | 518420.96 | 2270735.95 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 51 | 518433.87 | 2270737.23 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 52 | 518446.67 | 2270740.69 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 53 | 518458.98 | 2270746.23 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 54 | 518470.43 | 2270753.69 | Аналитический метод | 2.0 | - |

| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 518480.69     | 2270762.84 | Аналитический метод                           | 2.0                                                                    | -                                                     |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |               |            |                                               |                                                                        |                                                       |
| Обозначение характерных точек границ                            | Координаты, м |            | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                                 | X             | Y          |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| -                                                               | -             | -          | -                                             | -                                                                      | -                                                     |

### 3. Граница третьего пояса:

к северо-западу – 227,0 м, к юго-востоку – 1114,0 м, к юго-западу – 480,0 м, к северо-востоку – 480,0 м от водозаборной скважины № 3801.

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:




3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3801 Гирейского закрытого акционерного общества «Железобетон», расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, промзона, юго-западная часть кадастрового квартала 23:06:0304002:

| Сведения о местоположении границ объекта        |               |   |                                               |                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Система координат МСК 23, зона 2             |               |   |                                               |                                                                        |                                                       |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |   |                                               |                                                                        |                                                       |
| Обозначение характерных точек границ            | Координаты, м |   | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                 | X             | Y |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                               | 2             | 3 | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |

| 1  | 2         | 3          | 4                   | 5   | 6 |
|----|-----------|------------|---------------------|-----|---|
| 1  | 518582.38 | 2270614.92 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 2  | 518640.07 | 2270673.91 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 3  | 518691.56 | 2270736.96 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 4  | 518735.31 | 2270802.19 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 5  | 518770.04 | 2270867.69 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 6  | 518794.71 | 2270931.52 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 7  | 518808.61 | 2270991.78 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 8  | 518811.37 | 2271020.02 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 9  | 518811.31 | 2271046.71 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 10 | 518808.43 | 2271071.65 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 11 | 518802.74 | 2271094.67 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 12 | 518794.29 | 2271115.59 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 13 | 518783.15 | 2271134.25 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 14 | 518769.39 | 2271150.52 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 15 | 518696.27 | 2271221.20 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 16 | 518544.81 | 2271353.20 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 17 | 518390.05 | 2271469.61 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 18 | 518236.43 | 2271567.07 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 19 | 518088.38 | 2271642.79 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 20 | 517950.16 | 2271694.58 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 21 | 517825.75 | 2271720.96 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 22 | 517769.85 | 2271724.35 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 23 | 517718.71 | 2271721.16 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 24 | 517672.70 | 2271711.41 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 25 | 517632.14 | 2271695.18 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 26 | 517597.33 | 2271672.57 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 27 | 517568.52 | 2271643.76 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 28 | 517545.92 | 2271608.95 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 29 | 517529.68 | 2271568.40 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 30 | 517519.94 | 2271522.38 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 31 | 517516.75 | 2271471.24 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 32 | 517520.14 | 2271415.35 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 33 | 517530.08 | 2271355.10 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 34 | 517569.31 | 2271223.31 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 35 | 517633.29 | 2271079.66 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 36 | 517720.19 | 2270928.28 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 37 | 517827.52 | 2270773.53 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 38 | 517952.17 | 2270619.86 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 39 | 518090.57 | 2270471.70 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 40 | 518098.40 | 2270464.50 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 41 | 518115.88 | 2270452.04 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 42 | 518135.69 | 2270442.23 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 43 | 518157.68 | 2270435.16 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 44 | 518181.68 | 2270430.87 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 45 | 518207.52 | 2270429.40 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 46 | 518235.01 | 2270430.75 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 47 | 518263.94 | 2270434.92 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 48 | 518325.27 | 2270451.56 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 49 | 518389.70 | 2270478.83 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 50 | 518455.31 | 2270515.92 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 51 | 518520.18 | 2270561.74 | Аналитический метод | 2.0 | - |
| 1  | 518582.38 | 2270614.92 | Аналитический метод | 2.0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |               |   |                                               |                                                                        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Обозначение характерных точек границ                            | Координаты, м |   | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|                                                                 | X             | Y |                                               |                                                                        |                                                       |
| 1                                                               | 2             | 3 | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| 1                                                               | 2             | 3 | 4                                             | 5                                                                      | 6                                                     |
| -                                                               | -             | - | -                                             | -                                                                      | -                                                     |

Начальник отдела водопользования  
управления водных ресурсов



Г.М. Шульга

Приложение 2  
к приказу министерства природных  
ресурсов Краснодарского края  
от 16.08.2021 № 1309

**ОГРАНИЧЕНИЯ**  
**использования земельных участков в границах зон**  
**санитарной охраны водозаборной скважины**  
**№ 3801 Гирейского закрытого акционерного общества**  
**«Железобетон», расположенной по адресу:**  
**Краснодарский край, Гулькевичский район,**  
**пгт Красносельский, промзона, юго-западная часть**  
**кадастрового квартала 23:06:0304002**

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.


3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела водопользования  
управления водных ресурсов

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned over the printed name and extends slightly to the left.

Г.М. Шульга