



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 18.11.2021

№ 1443

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Маслозавод «Абинский»
в муниципальном образовании Абинский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181 общества с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский», расположенных в 1 км на северо-запад от железнодорожного вокзала г. Абинска в муниципальном образовании Абинский район, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181 общества с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 40632, № 58181 – обществу с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский» (ИНН 2348034926, ОГРН 1132348000784) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Абинский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Абинского городского поселения Абинского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Заместитель министра



О.В. Соленов

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 18.11.2021 № 1743

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 40632, № 58181 общества с ограниченной
ответственностью «Маслозавод «Абинский»,
расположенных в 1 км на северо-запад
от железнодорожного вокзала г. Абинска
в муниципальном образовании Абинский район

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181 общества с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский», расположенных в 1 км на северо-запад от железнодорожного вокзала г. Абинска:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	460279.52	1313560.49	Аналитический метод	0.1	-
2	460272.92	1313617.52	Аналитический метод	0.1	-
3	460248.10	1313612.29	Аналитический метод	0.1	-
4	460248.12	1313557.81	Аналитический метод	0.1	-
1	460279.52	1313560.49	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181 общества с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский», расположенных в 1 км на северо-запад от железнодорожного вокзала г. Абинска:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	460286.43	1313561.61	Аналитический метод	0.1	-
2	460288.34	1313563.82	Аналитический метод	0.1	-
3	460291.55	1313568.71	Аналитический метод	0.1	-
4	460292.83	1313571.34	Аналитический метод	0.1	-
5	460294.68	1313576.89	Аналитический метод	0.1	-
6	460295.56	1313582.67	Аналитический метод	0.1	-
7	460295.43	1313588.51	Аналитический метод	0.1	-
8	460294.31	1313594.25	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
9	460293.38	1313597.02	Аналитический метод	0.1	-
10	460292.14	1313599.86	Аналитический метод	0.1	-
11	460292.87	1313604.88	Аналитический метод	0.1	-
12	460292.74	1313610.73	Аналитический метод	0.1	-
13	460291.61	1313616.46	Аналитический метод	0.1	-
14	460290.69	1313619.24	Аналитический метод	0.1	-
15	460288.13	1313624.50	Аналитический метод	0.1	-
16	460284.72	1313629.24	Аналитический метод	0.1	-
17	460280.54	1313633.33	Аналитический метод	0.1	-
18	460275.72	1313636.64	Аналитический метод	0.1	-
19	460270.41	1313639.08	Аналитический метод	0.1	-
20	460267.62	1313639.95	Аналитический метод	0.1	-
21	460261.86	1313640.95	Аналитический метод	0.1	-
22	460258.94	1313641.08	Аналитический метод	0.1	-
23	460253.11	1313640.57	Аналитический метод	0.1	-
24	460250.25	1313639.95	Аналитический метод	0.1	-
25	460244.75	1313637.97	Аналитический метод	0.1	-
26	460239.67	1313635.09	Аналитический метод	0.1	-
27	460237.33	1313633.33	Аналитический метод	0.1	-
28	460233.15	1313629.24	Аналитический метод	0.1	-
29	460229.74	1313624.50	Аналитический метод	0.1	-
30	460227.19	1313619.24	Аналитический метод	0.1	-
31	460225.57	1313613.62	Аналитический метод	0.1	-
32	460224.94	1313607.81	Аналитический метод	0.1	-
33	460225.32	1313601.97	Аналитический метод	0.1	-
34	460225.88	1313599.10	Аналитический метод	0.1	-
35	460226.69	1313596.29	Аналитический метод	0.1	-
36	460228.44	1313592.12	Аналитический метод	0.1	-
37	460227.83	1313588.51	Аналитический метод	0.1	-
38	460227.70	1313582.67	Аналитический метод	0.1	-
39	460228.01	1313579.76	Аналитический метод	0.1	-
40	460229.38	1313574.07	Аналитический метод	0.1	-
41	460231.71	1313568.71	Аналитический метод	0.1	-
42	460234.92	1313563.82	Аналитический метод	0.1	-
43	460236.82	1313561.61	Аналитический метод	0.1	-
44	460241.17	1313557.70	Аналитический метод	0.1	-
45	460243.58	1313556.04	Аналитический метод	0.1	-
46	460248.79	1313553.38	Аналитический метод	0.1	-
47	460254.37	1313551.64	Аналитический метод	0.1	-
48	460260.17	1313550.89	Аналитический метод	0.1	-
49	460266.01	1313551.14	Аналитический метод	0.1	-
50	460271.72	1313552.39	Аналитический метод	0.1	-
51	460277.13	1313554.60	Аналитический метод	0.1	-
52	460279.67	1313556.04	Аналитический метод	0.1	-
53	460284.34	1313559.56	Аналитический метод	0.1	-
1	460286.43	1313561.61	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

характерных точек границ				погрешность положения характерной точки (Mt), м	точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181 общества с ограниченной ответственностью «Маслозавод «Абинский», расположенных в 1 км на северо-запад от железнодорожного вокзала г. Абинска:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 40632, № 58181:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	460334.45	1313503.75	Аналитический метод	0.1	-
2	460347.27	1313517.42	Аналитический метод	0.1	-
3	460357.55	1313533.09	Аналитический метод	0.1	-
4	460365.00	1313550.28	Аналитический метод	0.1	-
5	460369.40	1313568.50	Аналитический метод	0.1	-
6	460370.60	1313587.20	Аналитический метод	0.1	-
7	460368.59	1313605.84	Аналитический метод	0.1	-
8	460365.35	1313618.07	Аналитический метод	0.1	-
9	460363.94	1313627.67	Аналитический метод	0.1	-
10	460358.86	1313645.35	Аналитический метод	0.1	-
11	460350.82	1313661.90	Аналитический метод	0.1	-
12	460340.07	1313676.83	Аналитический метод	0.1	-
13	460326.93	1313689.70	Аналитический метод	0.1	-
14	460311.77	1313700.12	Аналитический метод	0.1	-
15	460295.05	1313707.80	Аналитический метод	0.1	-
16	460277.26	1313712.49	Аналитический метод	0.1	-
17	460258.94	1313714.08	Аналитический метод	0.1	-
18	460240.61	1313712.49	Аналитический метод	0.1	-
19	460222.82	1313707.80	Аналитический метод	0.1	-
20	460206.10	1313700.12	Аналитический метод	0.1	-
21	460190.94	1313689.70	Аналитический метод	0.1	-
22	460177.80	1313676.83	Аналитический метод	0.1	-
23	460167.05	1313661.90	Аналитический метод	0.1	-
24	460159.02	1313645.35	Аналитический метод	0.1	-
25	460153.94	1313627.67	Аналитический метод	0.1	-
26	460151.96	1313609.38	Аналитический метод	0.1	-
27	460152.99	1313592.45	Аналитический метод	0.1	-
28	460152.86	1313577.83	Аналитический метод	0.1	-
29	460155.67	1313559.30	Аналитический метод	0.1	-
30	460161.61	1313541.53	Аналитический метод	0.1	-
31	460170.51	1313525.03	Аналитический метод	0.1	-
32	460182.11	1313510.31	Аналитический метод	0.1	-
33	460196.05	1313497.79	Аналитический метод	0.1	-
34	460211.94	1313487.85	Аналитический метод	0.1	-
35	460229.29	1313480.77	Аналитический метод	0.1	-
36	460247.60	1313476.77	Аналитический метод	0.1	-
37	460266.32	1313475.96	Аналитический метод	0.1	-
38	460284.90	1313478.37	Аналитический метод	0.1	-
39	460302.80	1313483.93	Аналитический метод	0.1	-

1	2	3	4	5	6
40	460319.48	12 8492.48	Аналитический метод	0.1	-
1	460334.45	13 8503.75	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 18.11.2021 № 1443

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 40632, № 58181 общества с ограниченной
ответственностью «Маслозавод «Абинский»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко