



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2022

№ 346

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № 87-Э – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210, ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра




С.Н. Ерёмин

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 87-Э открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км
западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585822.84	1324326.77	Аналитический метод	2.5	-
2	585814.12	1324344.77	Аналитический метод	2.5	-
3	585796.12	1324336.05	Аналитический метод	2.5	-
4	585804.84	1324318.05	Аналитический метод	2.5	-
1	585822.84	1324326.77	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585827.72	1324314.31	Аналитический метод	2.5	-
2	585831.48	1324319.54	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
3	585833.78	1324325.55	Аналитический метод	2.5	-
4	585834.47	1324331.95	Аналитический метод	2.5	-
5	585833.51	1324338.31	Аналитический метод	2.5	-
6	585830.95	1324344.22	Аналитический метод	2.5	-
7	585826.97	1324349.28	Аналитический метод	2.5	-
8	585821.82	1324353.15	Аналитический метод	2.5	-
9	585815.86	1324355.58	Аналитический метод	2.5	-
10	585809.48	1324356.41	Аналитический метод	2.5	-
11	585807.33	1324356.32	Аналитический метод	2.5	-
12	585801.04	1324354.94	Аналитический метод	2.5	-
13	585795.31	1324352.01	Аналитический метод	2.5	-
14	585790.52	1324347.71	Аналитический метод	2.5	-
15	585786.99	1324342.33	Аналитический метод	2.5	-
16	585784.95	1324336.22	Аналитический метод	2.5	-
17	585784.53	1324329.80	Аналитический метод	2.5	-
18	585785.77	1324323.48	Аналитический метод	2.5	-
19	585788.58	1324317.69	Аналитический метод	2.5	-
20	585792.78	1324312.81	Аналитический метод	2.5	-
21	585798.08	1324309.16	Аналитический метод	2.5	-
22	585804.14	1324306.99	Аналитический метод	2.5	-
23	585810.56	1324306.43	Аналитический метод	2.5	-
24	585816.90	1324307.54	Аналитический метод	2.5	-
25	585822.75	1324310.22	Аналитический метод	2.5	-
1	585827.72	1324314.31	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 87-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585976.49	1324145.38	Аналитический метод	2.5	-
2	586005.89	1324176.74	Аналитический метод	2.5	-
3	586029.48	1324212.67	Аналитический метод	2.5	-
4	586046.57	1324252.11	Аналитический метод	2.5	-
5	586056.65	1324293.89	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
6	586059.42	1324336.79	Аналитический метод	2.5	-
7	586054.80	1324379.52	Аналитический метод	2.5	-
8	586042.94	1324420.83	Аналитический метод	2.5	-
9	586024.17	1324459.50	Аналитический метод	2.5	-
10	585999.05	1324494.38	Аналитический метод	2.5	-
11	585968.33	1324524.45	Аналитический метод	2.5	-
12	585932.92	1324548.80	Аналитический метод	2.5	-
13	585893.86	1324566.74	Аналитический метод	2.5	-
14	585852.30	1324577.71	Аналитический метод	2.5	-
15	585809.48	1324581.41	Аналитический метод	2.5	-
16	585787.99	1324580.48	Аналитический метод	2.5	-
17	585745.64	1324573.12	Аналитический метод	2.5	-
18	585705.18	1324558.61	Аналитический метод	2.5	-
19	585667.80	1324537.39	Аналитический метод	2.5	-
20	585634.61	1324510.08	Аналитический метод	2.5	-
21	585606.59	1324477.48	Аналитический метод	2.5	-
22	585584.57	1324440.57	Аналитический метод	2.5	-
23	585569.19	1324400.43	Аналитический метод	2.5	-
24	585560.92	1324358.25	Аналитический метод	2.5	-
25	585560.00	1324315.28	Аналитический метод	2.5	-
26	585566.45	1324272.78	Аналитический метод	2.5	-
27	585580.08	1324232.02	Аналитический метод	2.5	-
28	585600.50	1324194.20	Аналитический метод	2.5	-
29	585627.09	1324160.43	Аналитический метод	2.5	-
30	585659.07	1324131.71	Аналитический метод	2.5	-
31	585695.50	1324108.90	Аналитический метод	2.5	-
32	585735.30	1324092.67	Аналитический метод	2.5	-
33	585777.29	1324083.49	Аналитический метод	2.5	-
34	585820.23	1324081.64	Аналитический метод	2.5	-
35	585862.86	1324087.17	Аналитический метод	2.5	-
36	585903.90	1324099.93	Аналитический метод	2.5	-
37	585942.16	1324119.52	Аналитический метод	2.5	-
1	585976.49	1324145.38	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 87-Э открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко