



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2022

№ 383

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № б/н (3) – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210, ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3), лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра




С.Н. Ерёмин

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины
№ б/н (3) открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км
западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3):




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (3):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585464.04	1324465.88	Аналитический метод	2.5	-
2	585453.48	1324482.86	Аналитический метод	2.5	-
3	585436.50	1324472.31	Аналитический метод	2.5	-
4	585447.05	1324455.32	Аналитический метод	2.5	-
1	585464.04	1324465.88	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (3) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (3):




2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585468.51	1324452.00	Аналитический метод	2.5	-
2	585472.27	1324457.22	Аналитический метод	2.5	-
3	585474.57	1324463.23	Аналитический метод	2.5	-
4	585475.26	1324469.63	Аналитический метод	2.5	-
5	585474.30	1324476.00	Аналитический метод	2.5	-
6	585471.74	1324481.90	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
7	585467.75	1324486.96	Аналитический метод	2.5	-
8	585462.61	1324490.83	Аналитический метод	2.5	-
9	585456.65	1324493.26	Аналитический метод	2.5	-
10	585450.27	1324494.09	Аналитический метод	2.5	-
11	585448.12	1324494.00	Аналитический метод	2.5	-
12	585441.83	1324492.63	Аналитический метод	2.5	-
13	585436.10	1324489.69	Аналитический метод	2.5	-
14	585431.31	1324485.39	Аналитический метод	2.5	-
15	585427.78	1324480.01	Аналитический метод	2.5	-
16	585425.73	1324473.90	Аналитический метод	2.5	-
17	585425.32	1324467.48	Аналитический метод	2.5	-
18	585426.56	1324461.16	Аналитический метод	2.5	-
19	585429.37	1324455.37	Аналитический метод	2.5	-
20	585433.57	1324450.49	Аналитический метод	2.5	-
21	585438.87	1324446.84	Аналитический метод	2.5	-
22	585444.93	1324444.67	Аналитический метод	2.5	-
23	585451.34	1324444.12	Аналитический метод	2.5	-
24	585457.69	1324445.22	Аналитический метод	2.5	-
25	585463.54	1324447.91	Аналитический метод	2.5	-
1	585468.51	1324452.00	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3):



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (3):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585617.28	1324283.07	Аналитический метод	2.5	-
2	585646.68	1324314.43	Аналитический метод	2.5	-
3	585670.27	1324350.36	Аналитический метод	2.5	-
4	585687.36	1324389.80	Аналитический метод	2.5	-
5	585697.44	1324431.58	Аналитический метод	2.5	-
6	585700.21	1324474.47	Аналитический метод	2.5	-
7	585695.59	1324517.21	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
8	585683.73	1324558.52	Аналитический метод	2.5	-
9	585664.96	1324597.19	Аналитический метод	2.5	-
10	585639.84	1324632.07	Аналитический метод	2.5	-
11	585609.13	1324662.13	Аналитический метод	2.5	-
12	585573.71	1324686.49	Аналитический метод	2.5	-
13	585534.65	1324704.42	Аналитический метод	2.5	-
14	585493.09	1324715.40	Аналитический метод	2.5	-
15	585450.27	1324719.09	Аналитический метод	2.5	-
16	585428.78	1324718.17	Аналитический метод	2.5	-
17	585386.43	1324710.81	Аналитический метод	2.5	-
18	585345.97	1324696.30	Аналитический метод	2.5	-
19	585308.59	1324675.07	Аналитический метод	2.5	-
20	585275.40	1324647.76	Аналитический метод	2.5	-
21	585247.38	1324615.17	Аналитический метод	2.5	-
22	585225.36	1324578.26	Аналитический метод	2.5	-
23	585209.98	1324538.12	Аналитический метод	2.5	-
24	585201.71	1324495.94	Аналитический метод	2.5	-
25	585200.79	1324452.97	Аналитический метод	2.5	-
26	585207.24	1324410.47	Аналитический метод	2.5	-
27	585220.87	1324369.71	Аналитический метод	2.5	-
28	585241.29	1324331.88	Аналитический метод	2.5	-
29	585267.88	1324298.11	Аналитический метод	2.5	-
30	585299.86	1324269.40	Аналитический метод	2.5	-
31	585336.29	1324246.59	Аналитический метод	2.5	-
32	585376.09	1324230.35	Аналитический метод	2.5	-
33	585418.08	1324221.17	Аналитический метод	2.5	-
34	585461.02	1324219.33	Аналитический метод	2.5	-
35	585503.65	1324224.86	Аналитический метод	2.5	-
36	585544.69	1324237.61	Аналитический метод	2.5	-
37	585582.95	1324257.21	Аналитический метод	2.5	-
1	585617.28	1324283.07	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 6/н (3) открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко