



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2022

№ 381

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № 112-Э – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210, ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин


Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 16.03.2022 № 381

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 112-Э открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км
западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585676.12	1324631.30	Аналитический метод	2.5	-
2	585666.80	1324649.00	Аналитический метод	2.5	-
3	585649.10	1324639.68	Аналитический метод	2.5	-
4	585658.42	1324621.99	Аналитический метод	2.5	-
1	585676.12	1324631.30	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585703.76	1324596.92	Аналитический метод	2.5	-
2	585712.24	1324608.71	Аналитический метод	2.5	-
3	585717.44	1324622.27	Аналитический метод	2.5	-
4	585719.00	1324636.71	Аналитический метод	2.5	-
5	585716.82	1324651.07	Аналитический метод	2.5	-
6	585711.04	1324664.39	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
7	585702.06	1324675.80	Аналитический метод	2.5	-
8	585690.46	1324684.54	Аналитический метод	2.5	-
9	585677.01	1324690.02	Аналитический метод	2.5	-
10	585662.61	1324691.89	Аналитический метод	2.5	-
11	585657.76	1324691.68	Аналитический метод	2.5	-
12	585643.57	1324688.58	Аналитический метод	2.5	-
13	585630.65	1324681.96	Аналитический метод	2.5	-
14	585619.84	1324672.26	Аналитический метод	2.5	-
15	585611.87	1324660.12	Аналитический метод	2.5	-
16	585607.26	1324646.35	Аналитический метод	2.5	-
17	585606.33	1324631.86	Аналитический метод	2.5	-
18	585609.12	1324617.60	Аналитический метод	2.5	-
19	585615.46	1324604.54	Аналитический метод	2.5	-
20	585624.93	1324593.53	Аналитический метод	2.5	-
21	585636.90	1324585.30	Аналитический метод	2.5	-
22	585650.57	1324580.39	Аналитический метод	2.5	-
23	585665.04	1324579.15	Аналитический метод	2.5	-
24	585679.34	1324581.63	Аналитический метод	2.5	-
25	585692.54	1324587.69	Аналитический метод	2.5	-
1	585703.76	1324596.92	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 112-Э:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	586039.40	1324215.82	Аналитический метод	2.5	-
2	586105.72	1324286.56	Аналитический метод	2.5	-
3	586158.94	1324367.62	Аналитический метод	2.5	-
4	586197.48	1324456.60	Аналитический метод	2.5	-
5	586220.22	1324550.86	Аналитический метод	2.5	-
6	586226.48	1324647.63	Аналитический метод	2.5	-
7	586216.07	1324744.04	Аналитический метод	2.5	-
8	586189.29	1324837.24	Аналитический метод	2.5	-
9	586146.95	1324924.47	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
10	586090.29	1325003.16	Аналитический метод	2.5	-
11	586020.99	1325070.99	Аналитический метод	2.5	-
12	585941.10	1325125.94	Аналитический метод	2.5	-
13	585852.97	1325166.40	Аналитический метод	2.5	-
14	585759.22	1325191.16	Аналитический метод	2.5	-
15	585662.61	1325199.49	Аналитический метод	2.5	-
16	585614.12	1325197.41	Аналитический метод	2.5	-
17	585518.59	1325180.80	Аналитический метод	2.5	-
18	585427.31	1325148.07	Аналитический метод	2.5	-
19	585342.99	1325100.19	Аналитический метод	2.5	-
20	585268.11	1325038.57	Аналитический метод	2.5	-
21	585204.90	1324965.04	Аналитический метод	2.5	-
22	585155.22	1324881.76	Аналитический метод	2.5	-
23	585120.53	1324791.21	Аналитический метод	2.5	-
24	585101.87	1324696.06	Аналитический метод	2.5	-
25	585099.78	1324599.11	Аналитический метод	2.5	-
26	585114.33	1324503.24	Аналитический метод	2.5	-
27	585145.09	1324411.28	Аналитический метод	2.5	-
28	585191.15	1324325.95	Аналитический метод	2.5	-
29	585251.14	1324249.76	Аналитический метод	2.5	-
30	585323.29	1324184.98	Аналитический метод	2.5	-
31	585405.48	1324133.52	Аналитический метод	2.5	-
32	585495.26	1324096.89	Аналитический метод	2.5	-
33	585589.99	1324076.19	Аналитический метод	2.5	-
34	585686.87	1324072.02	Аналитический метод	2.5	-
35	585783.03	1324084.50	Аналитический метод	2.5	-
36	585875.64	1324113.27	Аналитический метод	2.5	-
37	585961.94	1324157.48	Аналитический метод	2.5	-
1	586039.40	1324215.82	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 112-Э открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко