



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2022

№ 377

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (2) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (2) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № б/н (2) – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210, ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (2), лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин


Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 16.03.2022 № 347

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 6/н (2) открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км
западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2):




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585756.04	1324005.33	Аналитический метод	2.5	-
2	585750.59	1324024.57	Аналитический метод	2.5	-
3	585731.35	1324019.13	Аналитический метод	2.5	-
4	585736.79	1323999.88	Аналитический метод	2.5	-
1	585756.04	1324005.33	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2):



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585761.93	1323995.13	Аналитический метод	2.5	-
2	585765.69	1324000.35	Аналитический метод	2.5	-
3	585767.99	1324006.36	Аналитический метод	2.5	-
4	585768.69	1324012.76	Аналитический метод	2.5	-
5	585767.72	1324019.13	Аналитический метод	2.5	-
6	585765.16	1324025.03	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
7	585761.18	1324030.09	Аналитический метод	2.5	-
8	585756.04	1324033.97	Аналитический метод	2.5	-
9	585750.08	1324036.40	Аналитический метод	2.5	-
10	585743.69	1324037.23	Аналитический метод	2.5	-
11	585741.54	1324037.13	Аналитический метод	2.5	-
12	585735.25	1324035.76	Аналитический метод	2.5	-
13	585729.52	1324032.82	Аналитический метод	2.5	-
14	585724.73	1324028.52	Аналитический метод	2.5	-
15	585721.20	1324023.14	Аналитический метод	2.5	-
16	585719.16	1324017.04	Аналитический метод	2.5	-
17	585718.74	1324010.61	Аналитический метод	2.5	-
18	585719.98	1324004.30	Аналитический метод	2.5	-
19	585722.79	1323998.50	Аналитический метод	2.5	-
20	585726.99	1323993.62	Аналитический метод	2.5	-
21	585732.29	1323989.97	Аналитический метод	2.5	-
22	585738.35	1323987.80	Аналитический метод	2.5	-
23	585744.77	1323987.25	Аналитический метод	2.5	-
24	585751.11	1323988.35	Аналитический метод	2.5	-
25	585756.96	1323991.04	Аналитический метод	2.5	-
1	585761.93	1323995.13	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (2) открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н (2):



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н (2):

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585910.71	1323826.20	Аналитический метод	2.5	-
2	585940.10	1323857.56	Аналитический метод	2.5	-
3	585963.69	1323893.49	Аналитический метод	2.5	-
4	585980.78	1323932.93	Аналитический метод	2.5	-
5	585990.86	1323974.71	Аналитический метод	2.5	-
6	585993.63	1324017.60	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
7	585989.02	1324060.34	Аналитический метод	2.5	-
8	585977.15	1324101.65	Аналитический метод	2.5	-
9	585958.38	1324140.32	Аналитический метод	2.5	-
10	585933.27	1324175.20	Аналитический метод	2.5	-
11	585902.55	1324205.26	Аналитический метод	2.5	-
12	585867.14	1324229.62	Аналитический метод	2.5	-
13	585828.07	1324247.55	Аналитический метод	2.5	-
14	585786.51	1324258.53	Аналитический метод	2.5	-
15	585743.69	1324262.23	Аналитический метод	2.5	-
16	585722.20	1324261.30	Аналитический метод	2.5	-
17	585679.85	1324253.94	Аналитический метод	2.5	-
18	585639.39	1324239.43	Аналитический метод	2.5	-
19	585602.02	1324218.21	Аналитический метод	2.5	-
20	585568.83	1324190.89	Аналитический метод	2.5	-
21	585540.81	1324158.30	Аналитический метод	2.5	-
22	585518.78	1324121.39	Аналитический метод	2.5	-
23	585503.41	1324081.25	Аналитический метод	2.5	-
24	585495.14	1324039.07	Аналитический метод	2.5	-
25	585494.21	1323996.10	Аналитический метод	2.5	-
26	585500.66	1323953.60	Аналитический метод	2.5	-
27	585514.30	1323912.84	Аналитический метод	2.5	-
28	585534.71	1323875.01	Аналитический метод	2.5	-
29	585561.30	1323841.25	Аналитический метод	2.5	-
30	585593.29	1323812.53	Аналитический метод	2.5	-
31	585629.71	1323789.72	Аналитический метод	2.5	-
32	585669.51	1323773.48	Аналитический метод	2.5	-
33	585711.50	1323764.31	Аналитический метод	2.5	-
34	585754.45	1323762.46	Аналитический метод	2.5	-
35	585797.07	1323767.99	Аналитический метод	2.5	-
36	585838.12	1323780.74	Аналитический метод	2.5	-
37	585876.37	1323800.34	Аналитический метод	2.5	-
1	585910.71	1323826.20	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 16.03.2022 № 344

ОГРАНИЧЕНИЯ

**использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 6/н (2) открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»»**

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко