



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2022

№ 379

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 12061 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № 12061 – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210, ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 16.03.2022 № 378


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборной скважины
№ 12061 открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км
западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского
района Краснодарского края**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585416.85	1324543.10	Аналитический метод	2.5	-
2	585406.64	1324560.30	Аналитический метод	2.5	-
3	585389.45	1324550.09	Аналитический метод	2.5	-
4	585399.65	1324532.89	Аналитический метод	2.5	-
1	585416.85	1324543.10	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	585421.39	1324529.50	Аналитический метод	2.5	-
2	585425.15	1324534.72	Аналитический метод	2.5	-
3	585427.45	1324540.73	Аналитический метод	2.5	-
4	585428.14	1324547.13	Аналитический метод	2.5	-
5	585427.18	1324553.50	Аналитический метод	2.5	-
6	585424.62	1324559.41	Аналитический метод	2.5	-
7	585420.64	1324564.46	Аналитический метод	2.5	-
8	585415.49	1324568.34	Аналитический метод	2.5	-
9	585409.53	1324570.77	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
10	585403.15	1324571.60	Аналитический метод	2.5	-
11	585401.00	1324571.50	Аналитический метод	2.5	-
12	585394.71	1324570.13	Аналитический метод	2.5	-
13	585388.98	1324567.20	Аналитический метод	2.5	-
14	585384.19	1324562.89	Аналитический метод	2.5	-
15	585380.66	1324557.51	Аналитический метод	2.5	-
16	585378.62	1324551.41	Аналитический метод	2.5	-
17	585378.20	1324544.98	Аналитический метод	2.5	-
18	585379.44	1324538.67	Аналитический метод	2.5	-
19	585382.25	1324532.88	Аналитический метод	2.5	-
20	585386.45	1324527.99	Аналитический метод	2.5	-
21	585391.75	1324524.35	Аналитический метод	2.5	-
22	585397.81	1324522.17	Аналитический метод	2.5	-
23	585404.22	1324521.62	Аналитический метод	2.5	-
24	585410.57	1324522.72	Аналитический метод	2.5	-
25	585416.42	1324525.41	Аналитический метод	2.5	-
1	585421.39	1324529.50	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенной в 3 км западнее пос. Ахтарский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 12061:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585570.16	1324360.57	Аналитический метод	2.5	-
2	585599.56	1324391.93	Аналитический метод	2.5	-
3	585623.15	1324427.86	Аналитический метод	2.5	-
4	585640.24	1324467.30	Аналитический метод	2.5	-
5	585650.32	1324509.08	Аналитический метод	2.5	-
6	585653.09	1324551.98	Аналитический метод	2.5	-
7	585648.48	1324594.71	Аналитический метод	2.5	-
8	585636.61	1324636.02	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
9	585617.84	1324674.69	Аналитический метод	2.5	-
10	585592.73	1324709.57	Аналитический метод	2.5	-
11	585562.01	1324739.64	Аналитический метод	2.5	-
12	585526.59	1324763.99	Аналитический метод	2.5	-
13	585487.53	1324781.93	Аналитический метод	2.5	-
14	585445.97	1324792.90	Аналитический метод	2.5	-
15	585403.15	1324796.60	Аналитический метод	2.5	-
16	585381.66	1324795.67	Аналитический метод	2.5	-
17	585339.31	1324788.31	Аналитический метод	2.5	-
18	585298.85	1324773.80	Аналитический метод	2.5	-
19	585261.47	1324752.58	Аналитический метод	2.5	-
20	585228.28	1324725.27	Аналитический метод	2.5	-
21	585200.26	1324692.67	Аналитический метод	2.5	-
22	585178.24	1324655.76	Аналитический метод	2.5	-
23	585162.87	1324615.62	Аналитический метод	2.5	-
24	585154.59	1324573.44	Аналитический метод	2.5	-
25	585153.67	1324530.47	Аналитический метод	2.5	-
26	585160.12	1324487.97	Аналитический метод	2.5	-
27	585173.75	1324447.21	Аналитический метод	2.5	-
28	585194.17	1324409.39	Аналитический метод	2.5	-
29	585220.76	1324375.62	Аналитический метод	2.5	-
30	585252.74	1324346.90	Аналитический метод	2.5	-
31	585289.17	1324324.09	Аналитический метод	2.5	-
32	585328.97	1324307.86	Аналитический метод	2.5	-
33	585370.96	1324298.68	Аналитический метод	2.5	-
34	585413.90	1324296.83	Аналитический метод	2.5	-
35	585456.53	1324302.36	Аналитический метод	2.5	-
36	585497.58	1324315.12	Аналитический метод	2.5	-
37	585535.83	1324334.71	Аналитический метод	2.5	-
1	585570.16	1324360.57	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборной скважины
№ 12061 открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье

скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях

и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник отдела координации и
взаимодействия в области водных
отношений управления водных ресурсов



В.В. Болвашенко