



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 07.09.2022

№ 1430

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения открытого акционерного общества
Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг» в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 21 января 2022 г. № 23.КК.04.000.Т.000174.01.22 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенных в окрестностях ст-цы Бриньковская муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 – открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» (ИНН 2347003210,

ОГРН 1022304520061) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить открытому акционерному обществу Специализированному семеноводческому «Племзавод «Бейсуг» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.12 № 1430

ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборных скважин № 6055,
№ 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742
открытого акционерного общества Специализированного
семеноводческого «Племзавод «Бейсуг»,
расположенных в окрестностях ст-цы Бриньковская
муниципального образования Приморско-Ахтарский
район Краснодарского края**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенных в окрестностях ст-цы Бриньковская муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края:


1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585314.69	1346401.88	Аналитический метод	2.5	-
2	585345.02	1346408.60	Аналитический метод	2.5	-
3	585336.17	1346439.16	Аналитический метод	2.5	-
4	585309.69	1346434.50	Аналитический метод	2.5	-
1	585314.69	1346401.88	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	587151.23	1344178.61	Аналитический метод	2.5	-
2	587139.65	1344205.20	Аналитический метод	2.5	-
3	587163.48	1344215.58	Аналитический метод	2.5	-
4	587175.06	1344188.99	Аналитический метод	2.5	-
1	587151.23	1344178.61	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на местности
	X	Y			

границ				положения характер- ной точки (Mt), м	(при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.5. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:




1.6. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	587205.26	1343199.49	Аналитический метод	2.5	-
2	587195.26	1343220.20	Аналитический метод	2.5	-
3	587158.61	1343202.50	Аналитический метод	2.5	-
4	587168.61	1343181.79	Аналитический метод	2.5	-
1	587205.26	1343199.49	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.7. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:




1.8. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	588407.92	1345653.53	Аналитический метод	2.5	-
2	588429.60	1345696.36	Аналитический метод	2.5	-
3	588472.42	1345674.68	Аналитический метод	2.5	-
4	588450.74	1345631.85	Аналитический метод	2.5	-
1	588407.92	1345653.53	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


1.9. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:



1.10. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	588376.56	1348377.68	Аналитический метод	2.5	-
2	588397.52	1348404.45	Аналитический метод	2.5	-
3	588381.77	1348416.78	Аналитический метод	2.5	-
4	588360.82	1348390.00	Аналитический метод	2.5	-
1	588376.56	1348377.68	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.11. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:



1.12. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	586719.29	1350023.13	Аналитический метод	2.5	-
2	586721.92	1350042.95	Аналитический метод	2.5	-
3	586702.10	1350045.58	Аналитический метод	2.5	-
4	586699.46	1350025.76	Аналитический метод	2.5	-
1	586719.29	1350023.13	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характер	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

ных точек границ				погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенных в окрестностях ст-цы Бриньковская муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края:


2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6055:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6055:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585347.37	1346400.77	Аналитический метод	2.5	-
2	585350.38	1346404.95	Аналитический метод	2.5	-
3	585352.22	1346409.75	Аналитический метод	2.5	-
4	585352.77	1346414.87	Аналитический метод	2.5	-
5	585352.00	1346419.97	Аналитический метод	2.5	-
6	585349.95	1346424.69	Аналитический метод	2.5	-
7	585346.77	1346428.74	Аналитический метод	2.5	-
8	585342.65	1346431.84	Аналитический метод	2.5	-
9	585337.88	1346433.78	Аналитический метод	2.5	-
10	585332.78	1346434.44	Аналитический метод	2.5	-
11	585331.06	1346434.37	Аналитический метод	2.5	-
12	585326.03	1346433.27	Аналитический метод	2.5	-
13	585321.44	1346430.92	Аналитический метод	2.5	-
14	585317.61	1346427.48	Аналитический метод	2.5	-
15	585314.78	1346423.18	Аналитический метод	2.5	-
16	585313.15	1346418.29	Аналитический метод	2.5	-
17	585312.82	1346413.15	Аналитический метод	2.5	-
18	585313.81	1346408.10	Аналитический метод	2.5	-
19	585316.06	1346403.47	Аналитический метод	2.5	-
20	585319.42	1346399.56	Аналитический метод	2.5	-
21	585323.66	1346396.64	Аналитический метод	2.5	-
22	585328.51	1346394.91	Аналитический метод	2.5	-
23	585333.64	1346394.46	Аналитический метод	2.5	-
24	585338.71	1346395.35	Аналитический метод	2.5	-
25	585343.39	1346397.49	Аналитический метод	2.5	-
1	585347.37	1346400.77	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6056:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6056:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585339.69	1346418.08	Аналитический метод	2.5	-
2	585342.70	1346422.26	Аналитический метод	2.5	-
3	585344.54	1346427.07	Аналитический метод	2.5	-
4	585345.10	1346432.19	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
5	585344.32	1346437.28	Аналитический метод	2.5	-
6	585342.28	1346442.00	Аналитический метод	2.5	-
7	585339.09	1346446.05	Аналитический метод	2.5	-
8	585334.98	1346449.15	Аналитический метод	2.5	-
9	585330.21	1346451.09	Аналитический метод	2.5	-
10	585325.10	1346451.76	Аналитический метод	2.5	-
11	585323.38	1346451.68	Аналитический метод	2.5	-
12	585318.35	1346450.58	Аналитический метод	2.5	-
13	585313.77	1346448.23	Аналитический метод	2.5	-
14	585309.94	1346444.79	Аналитический метод	2.5	-
15	585307.11	1346440.49	Аналитический метод	2.5	-
16	585305.48	1346435.60	Аналитический метод	2.5	-
17	585305.14	1346430.47	Аналитический метод	2.5	-
18	585306.13	1346425.41	Аналитический метод	2.5	-
19	585308.38	1346420.78	Аналитический метод	2.5	-
20	585311.74	1346416.87	Аналитический метод	2.5	-
21	585315.98	1346413.95	Аналитический метод	2.5	-
22	585320.83	1346412.22	Аналитический метод	2.5	-
23	585325.96	1346411.77	Аналитический метод	2.5	-
24	585331.04	1346412.66	Аналитический метод	2.5	-
25	585335.72	1346414.80	Аналитический метод	2.5	-
1	585339.69	1346418.08	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:




2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	587178.38	1344184.38	Аналитический метод	2.5	-
2	587182.14	1344189.60	Аналитический метод	2.5	-
3	587184.44	1344195.61	Аналитический метод	2.5	-
4	587185.13	1344202.01	Аналитический метод	2.5	-
5	587184.17	1344208.38	Аналитический метод	2.5	-
6	587181.61	1344214.28	Аналитический метод	2.5	-
7	587177.63	1344219.34	Аналитический метод	2.5	-
8	587172.48	1344223.21	Аналитический метод	2.5	-
9	587166.52	1344225.64	Аналитический метод	2.5	-
10	587160.14	1344226.47	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
11	587157.99	1344226.38	Аналитический метод	2.5	-
12	587151.70	1344225.01	Аналитический метод	2.5	-
13	587145.97	1344222.07	Аналитический метод	2.5	-
14	587141.18	1344217.77	Аналитический метод	2.5	-
15	587137.65	1344212.39	Аналитический метод	2.5	-
16	587135.61	1344206.28	Аналитический метод	2.5	-
17	587135.19	1344199.86	Аналитический метод	2.5	-
18	587136.43	1344193.54	Аналитический метод	2.5	-
19	587139.24	1344187.75	Аналитический метод	2.5	-
20	587143.44	1344182.87	Аналитический метод	2.5	-
21	587148.74	1344179.22	Аналитический метод	2.5	-
22	587154.80	1344177.05	Аналитический метод	2.5	-
23	587161.22	1344176.50	Аналитический метод	2.5	-
24	587167.56	1344177.60	Аналитический метод	2.5	-
25	587173.41	1344180.29	Аналитический метод	2.5	-
1	587178.38	1344184.38	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-


2.7. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:



2.8. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	587194.33	1343179.79	Аналитический метод	2.5	-
2	587198.10	1343185.01	Аналитический метод	2.5	-
3	587200.40	1343191.02	Аналитический метод	2.5	-
4	587201.09	1343197.42	Аналитический метод	2.5	-
5	587200.12	1343203.79	Аналитический метод	2.5	-
6	587197.56	1343209.70	Аналитический метод	2.5	-
7	587193.58	1343214.75	Аналитический метод	2.5	-
8	587188.44	1343218.63	Аналитический метод	2.5	-
9	587182.48	1343221.06	Аналитический метод	2.5	-
10	587176.10	1343221.89	Аналитический метод	2.5	-
11	587173.95	1343221.79	Аналитический метод	2.5	-
12	587167.66	1343220.42	Аналитический метод	2.5	-
13	587161.93	1343217.49	Аналитический метод	2.5	-
14	587157.14	1343213.18	Аналитический метод	2.5	-
15	587153.60	1343207.80	Аналитический метод	2.5	-
16	587151.56	1343201.70	Аналитический метод	2.5	-
17	587151.15	1343195.27	Аналитический метод	2.5	-
18	587152.39	1343188.96	Аналитический метод	2.5	-
19	587155.20	1343183.17	Аналитический метод	2.5	-
20	587159.39	1343178.28	Аналитический метод	2.5	-
21	587164.70	1343174.64	Аналитический метод	2.5	-
22	587170.76	1343172.46	Аналитический метод	2.5	-
23	587177.17	1343171.91	Аналитический метод	2.5	-
24	587183.51	1343173.01	Аналитический метод	2.5	-
25	587189.36	1343175.70	Аналитический метод	2.5	-
1	587194.33	1343179.79	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.9. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:



2.10. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	588461.28	1345646.29	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
2	588465.49	1345652.14	Аналитический метод	2.5	-
3	588468.07	1345658.88	Аналитический метод	2.5	-
4	588468.84	1345666.05	Аналитический метод	2.5	-
5	588467.76	1345673.17	Аналитический метод	2.5	-
6	588464.89	1345679.79	Аналитический метод	2.5	-
7	588460.43	1345685.45	Аналитический метод	2.5	-
8	588454.67	1345689.79	Аналитический метод	2.5	-
9	588448.00	1345692.52	Аналитический метод	2.5	-
10	588440.85	1345693.44	Аналитический метод	2.5	-
11	588438.44	1345693.34	Аналитический метод	2.5	-
12	588431.40	1345691.80	Аналитический метод	2.5	-
13	588424.98	1345688.51	Аналитический метод	2.5	-
14	588419.61	1345683.70	Аналитический метод	2.5	-
15	588415.66	1345677.67	Аналитический метод	2.5	-
16	588413.37	1345670.83	Аналитический метод	2.5	-
17	588412.91	1345663.64	Аналитический метод	2.5	-
18	588414.29	1345656.56	Аналитический метод	2.5	-
19	588417.44	1345650.08	Аналитический метод	2.5	-
20	588422.14	1345644.61	Аналитический метод	2.5	-
21	588428.08	1345640.52	Аналитический метод	2.5	-
22	588434.87	1345638.09	Аналитический метод	2.5	-
23	588442.05	1345637.47	Аналитический метод	2.5	-
24	588449.16	1345638.70	Аналитический метод	2.5	-
25	588455.71	1345641.71	Аналитический метод	2.5	-
1	588461.28	1345646.29	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.11. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:



2.12. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	588395.53	1348382.44	Аналитический метод	2.5	-
2	588398.84	1348387.04	Аналитический метод	2.5	-
3	588400.87	1348392.33	Аналитический метод	2.5	-
4	588401.48	1348397.96	Аналитический метод	2.5	-
5	588400.63	1348403.56	Аналитический метод	2.5	-
6	588398.38	1348408.76	Аналитический метод	2.5	-
7	588394.87	1348413.21	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
8	588390.35	1348416.62	Аналитический метод	2.5	-
9	588385.10	1348418.76	Аналитический метод	2.5	-
10	588379.48	1348419.49	Аналитический метод	2.5	-
11	588377.59	1348419.41	Аналитический метод	2.5	-
12	588372.06	1348418.20	Аналитический метод	2.5	-
13	588367.02	1348415.61	Аналитический метод	2.5	-
14	588362.80	1348411.83	Аналитический метод	2.5	-
15	588359.69	1348407.09	Аналитический метод	2.5	-
16	588357.90	1348401.72	Аналитический метод	2.5	-
17	588357.53	1348396.07	Аналитический метод	2.5	-
18	588358.62	1348390.51	Аналитический метод	2.5	-
19	588361.09	1348385.41	Аналитический метод	2.5	-
20	588364.79	1348381.12	Аналитический метод	2.5	-
21	588369.45	1348377.91	Аналитический метод	2.5	-
22	588374.79	1348376.00	Аналитический метод	2.5	-
23	588380.43	1348375.51	Аналитический метод	2.5	-
24	588386.01	1348376.48	Аналитический метод	2.5	-
25	588391.16	1348378.84	Аналитический метод	2.5	-
1	588395.53	1348382.44	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.13. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:




2.14. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	586731.13	1350015.20	Аналитический метод	2.5	-
2	586735.34	1350021.05	Аналитический метод	2.5	-
3	586737.92	1350027.79	Аналитический метод	2.5	-
4	586738.69	1350034.95	Аналитический метод	2.5	-
5	586737.61	1350042.08	Аналитический метод	2.5	-
6	586734.74	1350048.70	Аналитический метод	2.5	-
7	586730.28	1350054.36	Аналитический метод	2.5	-
8	586724.52	1350058.70	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
9	586717.85	1350061.42	Аналитический метод	2.5	-
10	586710.70	1350062.35	Аналитический метод	2.5	-
11	586708.29	1350062.25	Аналитический метод	2.5	-
12	586701.25	1350060.71	Аналитический метод	2.5	-
13	586694.83	1350057.42	Аналитический метод	2.5	-
14	586689.47	1350052.60	Аналитический метод	2.5	-
15	586685.51	1350046.58	Аналитический метод	2.5	-
16	586683.22	1350039.74	Аналитический метод	2.5	-
17	586682.76	1350032.54	Аналитический метод	2.5	-
18	586684.14	1350025.47	Аналитический метод	2.5	-
19	586687.29	1350018.98	Аналитический метод	2.5	-
20	586691.99	1350013.52	Аналитический метод	2.5	-
21	586697.93	1350009.43	Аналитический метод	2.5	-
22	586704.72	1350007.00	Аналитический метод	2.5	-
23	586711.90	1350006.38	Аналитический метод	2.5	-
24	586719.01	1350007.61	Аналитический метод	2.5	-
25	586725.56	1350010.62	Аналитический метод	2.5	-
1	586731.13	1350015.20	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715, № 4712, № 4742 открытого акционерного общества Специализированного семеноводческого «Племзавод «Бейсуг», расположенных в окрестностях ст-цы Бриньковская муниципального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6055:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6055:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	585499.78	1346228.42	Аналитический метод	2.5	-
2	585529.18	1346259.78	Аналитический метод	2.5	-
3	585552.77	1346295.71	Аналитический метод	2.5	-
4	585569.86	1346335.15	Аналитический метод	2.5	-
5	585579.94	1346376.93	Аналитический метод	2.5	-
6	585582.71	1346419.82	Аналитический метод	2.5	-
7	585578.09	1346462.56	Аналитический метод	2.5	-
8	585566.23	1346503.87	Аналитический метод	2.5	-
9	585547.46	1346542.54	Аналитический метод	2.5	-
10	585522.34	1346577.42	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
11	585491.63	1346607.48	Аналитический метод	2.5	-
12	585456.21	1346631.84	Аналитический метод	2.5	-
13	585417.15	1346649.77	Аналитический метод	2.5	-
14	585375.59	1346660.75	Аналитический метод	2.5	-
15	585332.77	1346664.44	Аналитический метод	2.5	-
16	585311.28	1346663.52	Аналитический метод	2.5	-
17	585268.93	1346656.16	Аналитический метод	2.5	-
18	585228.47	1346641.65	Аналитический метод	2.5	-
19	585191.09	1346620.43	Аналитический метод	2.5	-
20	585157.90	1346593.11	Аналитический метод	2.5	-
21	585129.88	1346560.52	Аналитический метод	2.5	-
22	585107.86	1346523.61	Аналитический метод	2.5	-
23	585092.48	1346483.47	Аналитический метод	2.5	-
24	585084.21	1346441.29	Аналитический метод	2.5	-
25	585083.29	1346398.32	Аналитический метод	2.5	-
26	585089.74	1346355.82	Аналитический метод	2.5	-
27	585103.37	1346315.06	Аналитический метод	2.5	-
28	585123.79	1346277.23	Аналитический метод	2.5	-
29	585150.38	1346243.46	Аналитический метод	2.5	-
30	585182.36	1346214.75	Аналитический метод	2.5	-
31	585218.79	1346191.94	Аналитический метод	2.5	-
32	585258.59	1346175.70	Аналитический метод	2.5	-
33	585300.58	1346166.53	Аналитический метод	2.5	-
34	585343.52	1346164.68	Аналитический метод	2.5	-
35	585386.15	1346170.21	Аналитический метод	2.5	-
36	585427.19	1346182.96	Аналитический метод	2.5	-
37	585465.45	1346202.56	Аналитический метод	2.5	-
1	585499.78	1346228.42	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6056:




3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6056:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	585492.24	1346245.59	Аналитический метод	2.5	-
2	585521.66	1346276.97	Аналитический метод	2.5	-
3	585545.27	1346312.94	Аналитический метод	2.5	-
4	585562.36	1346352.40	Аналитический метод	2.5	-
5	585572.46	1346394.20	Аналитический метод	2.5	-
6	585575.23	1346437.14	Аналитический метод	2.5	-
7	585570.61	1346479.91	Аналитический метод	2.5	-
8	585558.74	1346521.25	Аналитический метод	2.5	-
9	585539.95	1346559.95	Аналитический метод	2.5	-
10	585514.82	1346594.85	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
11	585484.08	1346624.94	Аналитический метод	2.5	-
12	585448.64	1346649.31	Аналитический метод	2.5	-
13	585409.55	1346667.26	Аналитический метод	2.5	-
14	585367.96	1346678.24	Аналитический метод	2.5	-
15	585326.18	1346681.85	Аналитический метод	2.5	-
16	585302.52	1346680.83	Аналитический метод	2.5	-
17	585261.21	1346673.64	Аналитический метод	2.5	-
18	585220.73	1346659.13	Аналитический метод	2.5	-
19	585183.32	1346637.89	Аналитический метод	2.5	-
20	585150.11	1346610.56	Аналитический метод	2.5	-
21	585122.06	1346577.94	Аналитический метод	2.5	-
22	585100.03	1346541.00	Аналитический метод	2.5	-
23	585084.65	1346500.83	Аналитический метод	2.5	-
24	585076.36	1346458.62	Аналитический метод	2.5	-
25	585075.44	1346415.61	Аналитический метод	2.5	-
26	585081.89	1346373.10	Аналитический метод	2.5	-
27	585095.53	1346332.30	Аналитический метод	2.5	-
28	585115.97	1346294.45	Аналитический метод	2.5	-
29	585142.58	1346260.65	Аналитический метод	2.5	-
30	585174.59	1346231.91	Аналитический метод	2.5	-
31	585211.04	1346209.08	Аналитический метод	2.5	-
32	585250.87	1346192.83	Аналитический метод	2.5	-
33	585292.89	1346183.65	Аналитический метод	2.5	-
34	585335.87	1346181.80	Аналитический метод	2.5	-
35	585378.53	1346187.34	Аналитический метод	2.5	-
36	585419.60	1346200.10	Аналитический метод	2.5	-
37	585457.88	1346219.72	Аналитический метод	2.5	-
1	585492.24	1346245.59	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.5. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:




3.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 6473:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	587293.63	1344052.79	Аналитический метод	2.5	-
2	587317.12	1344077.86	Аналитический метод	2.5	-
3	587335.98	1344106.58	Аналитический метод	2.5	-
4	587349.64	1344138.10	Аналитический метод	2.5	-
5	587357.69	1344171.49	Аналитический метод	2.5	-
6	587359.91	1344205.77	Аналитический метод	2.5	-
7	587356.22	1344239.93	Аналитический метод	2.5	-
8	587346.74	1344272.95	Аналитический метод	2.5	-
9	587331.73	1344303.86	Аналитический метод	2.5	-
10	587311.66	1344331.73	Аналитический метод	2.5	-
11	587287.11	1344355.76	Аналитический метод	2.5	-
12	587258.80	1344375.23	Аналитический метод	2.5	-
13	587227.58	1344389.56	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
14	587194.36	1344398.34	Аналитический метод	2.5	-
15	587159.06	1344401.38	Аналитический метод	2.5	-
16	587144.02	1344400.73	Аналитический метод	2.5	-
17	587109.11	1344394.67	Аналитический метод	2.5	-
18	587076.78	1344383.07	Аналитический метод	2.5	-
19	587046.90	1344366.10	Аналитический метод	2.5	-
20	587020.38	1344344.27	Аналитический метод	2.5	-
21	586997.98	1344318.22	Аналитический метод	2.5	-
22	586980.38	1344288.72	Аналитический метод	2.5	-
23	586968.10	1344256.65	Аналитический метод	2.5	-
24	586961.49	1344222.93	Аналитический метод	2.5	-
25	586960.74	1344188.58	Аналитический метод	2.5	-
26	586965.90	1344154.62	Аналитический метод	2.5	-
27	586976.79	1344122.04	Аналитический метод	2.5	-
28	586993.11	1344091.80	Аналитический метод	2.5	-
29	587014.36	1344064.81	Аналитический метод	2.5	-
30	587039.92	1344041.87	Аналитический метод	2.5	-
31	587069.04	1344023.64	Аналитический метод	2.5	-
32	587100.85	1344010.65	Аналитический метод	2.5	-
33	587134.41	1344003.32	Аналитический метод	2.5	-
34	587168.74	1344001.85	Аналитический метод	2.5	-
35	587202.81	1344006.27	Аналитический метод	2.5	-
36	587235.61	1344016.46	Аналитический метод	2.5	-
37	587266.18	1344032.12	Аналитический метод	2.5	-
1	587293.63	1344052.79	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.7. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:



3.8. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 195-Д:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	587309.71	1343048.08	Аналитический метод	2.5	-
2	587333.23	1343073.16	Аналитический метод	2.5	-
3	587352.10	1343101.91	Аналитический метод	2.5	-
4	587365.77	1343133.46	Аналитический метод	2.5	-
5	587373.83	1343166.89	Аналитический метод	2.5	-
6	587376.05	1343201.20	Аналитический метод	2.5	-
7	587372.36	1343235.39	Аналитический метод	2.5	-
8	587362.86	1343268.44	Аналитический метод	2.5	-
9	587347.85	1343299.37	Аналитический метод	2.5	-
10	587327.76	1343327.28	Аналитический метод	2.5	-
11	587303.18	1343351.33	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
12	587274.85	1343370.81	Аналитический метод	2.5	-
13	587243.60	1343385.16	Аналитический метод	2.5	-
14	587210.35	1343393.94	Аналитический метод	2.5	-
15	587176.10	1343396.90	Аналитический метод	2.5	-
16	587158.90	1343396.16	Аналитический метод	2.5	-
17	587125.02	1343390.27	Аналитический метод	2.5	-
18	587092.66	1343378.66	Аналитический метод	2.5	-
19	587062.75	1343361.68	Аналитический метод	2.5	-
20	587036.20	1343339.83	Аналитический метод	2.5	-
21	587013.79	1343313.76	Аналитический метод	2.5	-
22	586996.17	1343284.23	Аналитический метод	2.5	-
23	586983.87	1343252.12	Аналитический метод	2.5	-
24	586977.25	1343218.37	Аналитический метод	2.5	-
25	586976.51	1343184.00	Аналитический метод	2.5	-
26	586981.67	1343150.00	Аналитический метод	2.5	-
27	586992.58	1343117.39	Аналитический метод	2.5	-
28	587008.91	1343087.13	Аналитический метод	2.5	-
29	587030.18	1343060.11	Аналитический метод	2.5	-
30	587055.77	1343037.14	Аналитический метод	2.5	-
31	587084.91	1343018.89	Аналитический метод	2.5	-
32	587116.75	1343005.90	Аналитический метод	2.5	-
33	587150.35	1342998.56	Аналитический метод	2.5	-
34	587184.70	1342997.08	Аналитический метод	2.5	-
35	587218.80	1343001.51	Аналитический метод	2.5	-
36	587251.64	1343011.71	Аналитический метод	2.5	-
37	587282.24	1343027.39	Аналитический метод	2.5	-
1	587309.71	1343048.08	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.9. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:



3.10. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5715:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	588587.68	1345501.90	Аналитический метод	2.5	-
2	588613.51	1345529.47	Аналитический метод	2.5	-
3	588634.25	1345561.06	Аналитический метод	2.5	-
4	588649.28	1345595.73	Аналитический метод	2.5	-
5	588658.14	1345632.46	Аналитический метод	2.5	-
6	588660.57	1345670.17	Аналитический метод	2.5	-
7	588656.51	1345707.74	Аналитический метод	2.5	-
8	588646.08	1345744.06	Аналитический метод	2.5	-
9	588629.58	1345778.05	Аналитический метод	2.5	-
10	588607.50	1345808.72	Аналитический метод	2.5	-
11	588580.50	1345835.15	Аналитический метод	2.5	-
12	588549.37	1345856.56	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
13	588515.02	1345872.32	Аналитический метод	2.5	-
14	588478.49	1345881.98	Аналитический метод	2.5	-
15	588439.55	1345885.33	Аналитический метод	2.5	-
16	588423.23	1345884.63	Аналитический метод	2.5	-
17	588384.73	1345877.93	Аналитический метод	2.5	-
18	588349.15	1345865.18	Аналитический метод	2.5	-
19	588316.30	1345846.52	Аналитический метод	2.5	-
20	588287.12	1345822.51	Аналитический метод	2.5	-
21	588262.49	1345793.86	Аналитический метод	2.5	-
22	588243.13	1345761.41	Аналитический метод	2.5	-
23	588229.61	1345726.13	Аналитический метод	2.5	-
24	588222.34	1345689.04	Аналитический метод	2.5	-
25	588221.53	1345651.26	Аналитический метод	2.5	-
26	588227.19	1345613.91	Аналитический метод	2.5	-
27	588239.18	1345578.07	Аналитический метод	2.5	-
28	588257.13	1345544.83	Аналитический метод	2.5	-
29	588280.51	1345515.14	Аналитический метод	2.5	-
30	588308.62	1345489.89	Аналитический метод	2.5	-
31	588340.65	1345469.84	Аналитический метод	2.5	-
32	588375.64	1345455.56	Аналитический метод	2.5	-
33	588412.55	1345447.49	Аналитический метод	2.5	-
34	588450.30	1345445.87	Аналитический метод	2.5	-
35	588487.77	1345450.73	Аналитический метод	2.5	-
36	588523.86	1345461.94	Аналитический метод	2.5	-
37	588557.49	1345479.17	Аналитический метод	2.5	-
1	588587.68	1345501.90	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.11. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:



3.12. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4712:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	588526.46	1348233.79	Аналитический метод	2.5	-
2	588552.33	1348261.38	Аналитический метод	2.5	-
3	588573.09	1348293.00	Аналитический метод	2.5	-
4	588588.12	1348327.71	Аналитический метод	2.5	-
5	588596.99	1348364.48	Аналитический метод	2.5	-
6	588599.43	1348402.22	Аналитический метод	2.5	-
7	588595.37	1348439.83	Аналитический метод	2.5	-
8	588584.93	1348476.18	Аналитический метод	2.5	-
9	588568.41	1348510.21	Аналитический метод	2.5	-
10	588546.31	1348540.91	Аналитический метод	2.5	-
11	588519.28	1348567.36	Аналитический метод	2.5	-
12	588488.11	1348588.80	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
13	588453.74	1348604.58	Аналитический метод	2.5	-
14	588417.17	1348614.24	Аналитический метод	2.5	-
15	588379.48	1348617.49	Аналитический метод	2.5	-
16	588360.57	1348616.67	Аналитический метод	2.5	-
17	588323.31	1348610.19	Аналитический метод	2.5	-
18	588287.70	1348597.43	Аналитический метод	2.5	-
19	588254.81	1348578.75	Аналитический метод	2.5	-
20	588225.60	1348554.72	Аналитический метод	2.5	-
21	588200.95	1348526.03	Аналитический метод	2.5	-
22	588181.57	1348493.55	Аналитический метод	2.5	-
23	588168.04	1348458.23	Аналитический метод	2.5	-
24	588160.76	1348421.11	Аналитический метод	2.5	-
25	588159.94	1348383.30	Аналитический метод	2.5	-
26	588165.62	1348345.90	Аналитический метод	2.5	-
27	588177.62	1348310.03	Аналитический метод	2.5	-
28	588195.58	1348276.74	Аналитический метод	2.5	-
29	588218.98	1348247.03	Аналитический метод	2.5	-
30	588247.13	1348221.76	Аналитический метод	2.5	-
31	588279.18	1348201.68	Аналитический метод	2.5	-
32	588314.21	1348187.40	Аналитический метод	2.5	-
33	588351.16	1348179.32	Аналитический метод	2.5	-
34	588388.95	1348177.69	Аналитический метод	2.5	-
35	588426.46	1348182.56	Аналитический метод	2.5	-
36	588462.58	1348193.78	Аналитический метод	2.5	-
37	588496.24	1348211.03	Аналитический метод	2.5	-
1	588526.46	1348233.79	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.13. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:



3.14. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 4742:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	586897.89	1349827.02	Аналитический метод	2.5	-
2	586930.81	1349862.14	Аналитический метод	2.5	-
3	586957.23	1349902.38	Аналитический метод	2.5	-
4	586976.37	1349946.56	Аналитический метод	2.5	-
5	586987.66	1349993.36	Аналитический метод	2.5	-
6	586990.76	1350041.40	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
7	586985.59	1350089.26	Аналитический метод	2.5	-
8	586972.30	1350135.53	Аналитический метод	2.5	-
9	586951.28	1350178.83	Аналитический метод	2.5	-
10	586923.15	1350217.90	Аналитический метод	2.5	-
11	586888.75	1350251.57	Аналитический метод	2.5	-
12	586849.09	1350278.86	Аналитический метод	2.5	-
13	586805.33	1350298.94	Аналитический метод	2.5	-
14	586758.79	1350311.23	Аналитический метод	2.5	-
15	586710.83	1350315.37	Аналитический метод	2.5	-
16	586686.76	1350314.33	Аналитический метод	2.5	-
17	586639.33	1350306.09	Аналитический метод	2.5	-
18	586594.01	1350289.84	Аналитический метод	2.5	-
19	586552.15	1350266.07	Аналитический метод	2.5	-
20	586514.98	1350235.48	Аналитический метод	2.5	-
21	586483.60	1350198.97	Аналитический метод	2.5	-
22	586458.93	1350157.63	Аналитический метод	2.5	-
23	586441.71	1350112.68	Аналитический метод	2.5	-
24	586432.45	1350065.44	Аналитический метод	2.5	-
25	586431.41	1350017.31	Аналитический метод	2.5	-
26	586438.63	1349969.71	Аналитический метод	2.5	-
27	586453.90	1349924.06	Аналитический метод	2.5	-
28	586476.77	1349881.69	Аналитический метод	2.5	-
29	586506.55	1349843.87	Аналитический метод	2.5	-
30	586542.37	1349811.71	Аналитический метод	2.5	-
31	586583.17	1349786.16	Аналитический метод	2.5	-
32	586627.75	1349767.98	Аналитический метод	2.5	-
33	586674.78	1349757.70	Аналитический метод	2.5	-
34	586722.87	1349755.63	Аналитический метод	2.5	-
35	586770.61	1349761.83	Аналитический метод	2.5	-
36	586816.59	1349776.11	Аналитический метод	2.5	-
37	586859.43	1349798.06	Аналитический метод	2.5	-
1	586897.89	1349827.02	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов



В.В. Некрасов

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 04.09.2022 № 1430

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 6055, № 6056, № 6473, № 195-Д, № 5715,
№ 4712, № 4742 открытого акционерного
общества Специализированного семеноводческого
«Племзавод «Бейсуг»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов  В.В. Некрасов