



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 07.09.2022

№ 1425

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Гирей-Сахар» в муниципальном образовании
Гулькевичский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах от 7 ноября 2018 г. № 23.КК.24.000.Т.000038.11.18 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 общества с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар», расположенных в северной части поселка городского типа Гирей Гулькевичского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 общества с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 – обществу с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар» (ИНН 2364009860, ОГРН 1132364002836) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960, лицам,

указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Гулькевичский район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Гирейского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.2022 № 1425


ЗОНЫ

санитарной охраны водозаборных скважин № 3232,
№ 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960
общества с ограниченной ответственностью
«Гирей-Сахар», расположенных в северной части
посёлка городского типа Гирей
Гулькевичского района Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 общества с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар», расположенных в северной части поселка городского типа Гирей Гулькевичского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520550.02	2276720.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	520568.36	2276738.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	520550.04	2276757.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	520531.70	2276740.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	520550.02	2276720.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520666.66	2277033.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	520684.28	2277058.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	520660.00	2277075.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	520642.38	2277051.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	520666.66	2277033.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.5. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 36379:



1.6. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 36379:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520470.42	2276526.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	520483.24	2276554.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	520456.12	2276566.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	520447.13	2276547.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	520423.01	2276543.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	520428.42	2276513.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	520457.93	2276519.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	520455.22	2276534.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	520470.42	2276526.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.7. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:




1.8. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520144.12	2276441.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	520153.15	2276460.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	520139.50	2276466.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	520130.48	2276447.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	520144.12	2276441.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 общества с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар», расположенных в северной части поселка городского типа Гирей Гулькевичского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	520649.50	2276736.23	Аналитический метод	2.0	-
2	520648.71	2276748.76	Аналитический метод	2.0	-
3	520646.36	2276761.10	Аналитический метод	2.0	-
4	520642.48	2276773.04	Аналитический метод	2.0	-
5	520637.13	2276784.41	Аналитический метод	2.0	-
6	520630.40	2276795.01	Аналитический метод	2.0	-
7	520622.39	2276804.69	Аналитический метод	2.0	-
8	520613.24	2276813.28	Аналитический метод	2.0	-
9	520603.08	2276820.66	Аналитический метод	2.0	-
10	520592.08	2276826.71	Аналитический метод	2.0	-
11	520580.40	2276831.34	Аналитический метод	2.0	-
12	520568.24	2276834.46	Аналитический метод	2.0	-
13	520555.78	2276836.03	Аналитический метод	2.0	-
14	520543.22	2276836.03	Аналитический метод	2.0	-
15	520530.76	2276834.46	Аналитический метод	2.0	-
16	520518.60	2276831.34	Аналитический метод	2.0	-
17	520506.92	2276826.71	Аналитический метод	2.0	-
18	520495.92	2276820.66	Аналитический метод	2.0	-
19	520485.76	2276813.28	Аналитический метод	2.0	-
20	520476.60	2276804.69	Аналитический метод	2.0	-
21	520468.60	2276795.01	Аналитический метод	2.0	-
22	520461.87	2276784.41	Аналитический метод	2.0	-
23	520456.52	2276773.04	Аналитический метод	2.0	-
24	520452.64	2276761.10	Аналитический метод	2.0	-
25	520450.29	2276748.76	Аналитический метод	2.0	-
26	520449.50	2276736.23	Аналитический метод	2.0	-
27	520450.29	2276723.70	Аналитический метод	2.0	-
28	520452.64	2276711.36	Аналитический метод	2.0	-
29	520456.52	2276699.42	Аналитический метод	2.0	-
30	520461.87	2276688.06	Аналитический метод	2.0	-
31	520468.60	2276677.45	Аналитический метод	2.0	-
32	520476.60	2276667.78	Аналитический метод	2.0	-
33	520485.76	2276659.18	Аналитический метод	2.0	-
34	520495.92	2276651.80	Аналитический метод	2.0	-
35	520506.92	2276645.75	Аналитический метод	2.0	-
36	520518.60	2276641.13	Аналитический метод	2.0	-
37	520530.76	2276638.00	Аналитический метод	2.0	-
38	520543.22	2276636.43	Аналитический метод	2.0	-
39	520555.78	2276636.43	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
40	520568.24	2276638.00	Аналитический метод	2.0	-
41	520580.40	2276641.13	Аналитический метод	2.0	-
42	520592.08	2276645.75	Аналитический метод	2.0	-
43	520603.08	2276651.80	Аналитический метод	2.0	-
44	520613.24	2276659.18	Аналитический метод	2.0	-
45	520622.39	2276667.78	Аналитический метод	2.0	-
46	520630.40	2276677.45	Аналитический метод	2.0	-
47	520637.13	2276688.06	Аналитический метод	2.0	-
48	520642.48	2276699.42	Аналитический метод	2.0	-
49	520646.36	2276711.36	Аналитический метод	2.0	-
50	520648.71	2276723.70	Аналитический метод	2.0	-
1	520649.50	2276736.23	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратиче- ская погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520723.33	2277054.83	Аналитический метод	2.0	-
2	520722.86	2277062.35	Аналитический метод	2.0	-
3	520721.44	2277069.75	Аналитический метод	2.0	-
4	520719.12	2277076.92	Аналитический метод	2.0	-
5	520715.91	2277083.74	Аналитический метод	2.0	-
6	520711.87	2277090.10	Аналитический метод	2.0	-
7	520707.07	2277095.90	Аналитический метод	2.0	-
8	520701.58	2277101.06	Аналитический метод	2.0	-
9	520695.48	2277105.49	Аналитический метод	2.0	-
10	520688.88	2277109.12	Аналитический метод	2.0	-
11	520681.87	2277111.90	Аналитический метод	2.0	-
12	520674.57	2277113.77	Аналитический метод	2.0	-
13	520667.10	2277114.71	Аналитический метод	2.0	-
14	520659.56	2277114.71	Аналитический метод	2.0	-
15	520652.09	2277113.77	Аналитический метод	2.0	-
16	520644.79	2277111.90	Аналитический метод	2.0	-
17	520637.78	2277109.12	Аналитический метод	2.0	-
18	520631.18	2277105.49	Аналитический метод	2.0	-
19	520625.08	2277101.06	Аналитический метод	2.0	-
20	520619.59	2277095.90	Аналитический метод	2.0	-
21	520614.79	2277090.10	Аналитический метод	2.0	-
22	520610.75	2277083.74	Аналитический метод	2.0	-
23	520607.54	2277076.92	Аналитический метод	2.0	-
24	520605.21	2277069.75	Аналитический метод	2.0	-
25	520603.80	2277062.35	Аналитический метод	2.0	-
26	520603.33	2277054.83	Аналитический метод	2.0	-
27	520603.80	2277047.31	Аналитический метод	2.0	-
28	520605.21	2277039.91	Аналитический метод	2.0	-
29	520607.54	2277032.74	Аналитический метод	2.0	-
30	520610.75	2277025.93	Аналитический метод	2.0	-
31	520614.79	2277019.56	Аналитический метод	2.0	-
32	520619.59	2277013.76	Аналитический метод	2.0	-
33	520625.08	2277008.60	Аналитический метод	2.0	-
34	520631.18	2277004.17	Аналитический метод	2.0	-
35	520637.78	2277000.54	Аналитический метод	2.0	-
36	520644.79	2276997.77	Аналитический метод	2.0	-
37	520652.09	2276995.89	Аналитический метод	2.0	-
38	520659.56	2276994.95	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
39	520667.10	2276994.95	Аналитический метод	2.0	-
40	520674.57	2276995.89	Аналитический метод	2.0	-
41	520681.87	2276997.77	Аналитический метод	2.0	-
42	520688.88	2277000.54	Аналитический метод	2.0	-
43	520695.48	2277004.17	Аналитический метод	2.0	-
44	520701.58	2277008.60	Аналитический метод	2.0	-
45	520707.07	2277013.76	Аналитический метод	2.0	-
46	520711.87	2277019.56	Аналитический метод	2.0	-
47	520715.91	2277025.93	Аналитический метод	2.0	-
48	520719.12	2277032.74	Аналитический метод	2.0	-
49	520721.44	2277039.91	Аналитический метод	2.0	-
50	520722.86	2277047.31	Аналитический метод	2.0	-
1	520723.33	2277054.83	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.5. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 36379:




2.6. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 36379:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520543.27	2276546.90	Аналитический метод	2.0	-
2	520542.64	2276556.93	Аналитический метод	2.0	-
3	520540.76	2276566.80	Аналитический метод	2.0	-
4	520537.65	2276576.35	Аналитический метод	2.0	-
5	520533.37	2276585.44	Аналитический метод	2.0	-
6	520527.99	2276593.92	Аналитический метод	2.0	-
7	520521.59	2276601.67	Аналитический метод	2.0	-
8	520514.26	2276608.54	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
9	520506.13	2276614.45	Аналитический метод	2.0	-
10	520497.33	2276619.29	Аналитический метод	2.0	-
11	520487.99	2276622.99	Аналитический метод	2.0	-
12	520478.26	2276625.48	Аналитический метод	2.0	-
13	520468.29	2276626.74	Аналитический метод	2.0	-
14	520458.25	2276626.74	Аналитический метод	2.0	-
15	520448.28	2276625.48	Аналитический метод	2.0	-
16	520438.55	2276622.99	Аналитический метод	2.0	-
17	520429.21	2276619.29	Аналитический метод	2.0	-
18	520420.40	2276614.45	Аналитический метод	2.0	-
19	520412.27	2276608.54	Аналитический метод	2.0	-
20	520407.79	2276604.33	Аналитический метод	2.0	-
21	520406.41	2276603.78	Аналитический метод	2.0	-
22	520397.61	2276598.94	Аналитический метод	2.0	-
23	520389.48	2276593.04	Аналитический метод	2.0	-
24	520382.15	2276586.16	Аналитический метод	2.0	-
25	520375.75	2276578.42	Аналитический метод	2.0	-
26	520370.37	2276569.94	Аналитический метод	2.0	-
27	520366.09	2276560.85	Аналитический метод	2.0	-
28	520362.98	2276551.29	Аналитический метод	2.0	-
29	520361.10	2276541.43	Аналитический метод	2.0	-
30	520360.47	2276531.40	Аналитический метод	2.0	-
31	520361.10	2276521.37	Аналитический метод	2.0	-
32	520362.98	2276511.50	Аналитический метод	2.0	-
33	520366.09	2276501.95	Аналитический метод	2.0	-
34	520370.37	2276492.86	Аналитический метод	2.0	-
35	520375.75	2276484.38	Аналитический метод	2.0	-
36	520382.15	2276476.63	Аналитический метод	2.0	-
37	520389.48	2276469.76	Аналитический метод	2.0	-
38	520397.61	2276463.85	Аналитический метод	2.0	-
39	520406.41	2276459.01	Аналитический метод	2.0	-
40	520415.75	2276455.31	Аналитический метод	2.0	-
41	520425.48	2276452.82	Аналитический метод	2.0	-
42	520435.45	2276451.56	Аналитический метод	2.0	-
43	520445.49	2276451.56	Аналитический метод	2.0	-
44	520455.46	2276452.82	Аналитический метод	2.0	-
45	520465.19	2276455.31	Аналитический метод	2.0	-
46	520474.53	2276459.01	Аналитический метод	2.0	-
47	520483.34	2276463.85	Аналитический метод	2.0	-
48	520491.47	2276469.76	Аналитический метод	2.0	-
49	520495.95	2276473.97	Аналитический метод	2.0	-
50	520497.33	2276474.52	Аналитический метод	2.0	-
51	520506.13	2276479.36	Аналитический метод	2.0	-
52	520514.26	2276485.26	Аналитический метод	2.0	-
53	520521.59	2276492.14	Аналитический метод	2.0	-
54	520527.99	2276499.88	Аналитический метод	2.0	-
55	520533.37	2276508.36	Аналитический метод	2.0	-
56	520537.65	2276517.45	Аналитический метод	2.0	-
57	520540.76	2276527.01	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
58	520542.64	2276536.88	Аналитический метод	2.0	-
1	520543.27	2276546.90	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.7. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:



2.8. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520219.49	2276455.11	Аналитический метод	2.0	-
2	520218.86	2276465.14	Аналитический метод	2.0	-
3	520216.97	2276475.01	Аналитический метод	2.0	-
4	520213.87	2276484.56	Аналитический метод	2.0	-
5	520209.59	2276493.65	Аналитический метод	2.0	-
6	520204.21	2276502.14	Аналитический метод	2.0	-
7	520197.81	2276509.88	Аналитический метод	2.0	-
8	520190.48	2276516.76	Аналитический метод	2.0	-
9	520182.35	2276522.66	Аналитический метод	2.0	-
10	520173.55	2276527.50	Аналитический метод	2.0	-
11	520164.21	2276531.20	Аналитический метод	2.0	-
12	520154.48	2276533.70	Аналитический метод	2.0	-
13	520144.51	2276534.96	Аналитический метод	2.0	-
14	520134.46	2276534.96	Аналитический метод	2.0	-
15	520124.50	2276533.70	Аналитический метод	2.0	-
16	520114.77	2276531.20	Аналитический метод	2.0	-
17	520105.43	2276527.50	Аналитический метод	2.0	-
18	520096.62	2276522.66	Аналитический метод	2.0	-
19	520088.49	2276516.76	Аналитический метод	2.0	-
20	520081.17	2276509.88	Аналитический метод	2.0	-
21	520074.77	2276502.14	Аналитический метод	2.0	-
22	520069.38	2276493.65	Аналитический метод	2.0	-
23	520065.11	2276484.56	Аналитический метод	2.0	-
24	520062.00	2276475.01	Аналитический метод	2.0	-
25	520060.12	2276465.14	Аналитический метод	2.0	-
26	520059.49	2276455.11	Аналитический метод	2.0	-
27	520060.12	2276445.09	Аналитический метод	2.0	-
28	520062.00	2276435.22	Аналитический метод	2.0	-
29	520065.11	2276425.66	Аналитический метод	2.0	-
30	520069.38	2276416.57	Аналитический метод	2.0	-
31	520074.77	2276408.09	Аналитический метод	2.0	-
32	520081.17	2276400.35	Аналитический метод	2.0	-
33	520088.49	2276393.47	Аналитический метод	2.0	-
34	520096.62	2276387.57	Аналитический метод	2.0	-
35	520105.43	2276382.73	Аналитический метод	2.0	-
36	520114.77	2276379.03	Аналитический метод	2.0	-
37	520124.50	2276376.53	Аналитический метод	2.0	-
38	520134.46	2276375.27	Аналитический метод	2.0	-
39	520144.51	2276375.27	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
40	520154.48	2276376.53	Аналитический метод	2.0	-
41	520164.21	2276379.03	Аналитический метод	2.0	-
42	520173.55	2276382.73	Аналитический метод	2.0	-
43	520182.35	2276387.57	Аналитический метод	2.0	-
44	520190.48	2276393.47	Аналитический метод	2.0	-
45	520197.81	2276400.35	Аналитический метод	2.0	-
46	520204.21	2276408.09	Аналитический метод	2.0	-
47	520209.59	2276416.57	Аналитический метод	2.0	-
48	520213.87	2276425.66	Аналитический метод	2.0	-
49	520216.97	2276435.22	Аналитический метод	2.0	-
50	520218.86	2276445.09	Аналитический метод	2.0	-
1	520219.49	2276455.11	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 3232, № 3286/2, № 3288/5, № 36379, № 78960 общества с ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар», расположенных в северной части поселка городского типа Гирей Гулькевичского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3286/2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521400.96	2276344.47	Аналитический метод	2.0	-
2	521391.73	2276495.59	Аналитический метод	2.0	-
3	521357.04	2276662.69	Аналитический метод	2.0	-
4	521297.43	2276843.13	Аналитический метод	2.0	-
5	521213.84	2277034.07	Аналитический метод	2.0	-
6	521107.59	2277232.49	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
7	520980.36	2277435.28	Аналитический метод	2.0	-
8	520834.15	2277639.22	Аналитический метод	2.0	-
9	520671.26	2277841.10	Аналитический метод	2.0	-
10	520494.28	2278037.74	Аналитический метод	2.0	-
11	520305.98	2278226.04	Аналитический метод	2.0	-
12	520109.34	2278403.02	Аналитический метод	2.0	-
13	519907.45	2278565.91	Аналитический метод	2.0	-
14	519703.51	2278712.12	Аналитический метод	2.0	-
15	519500.73	2278839.35	Аналитический метод	2.0	-
16	519302.31	2278945.60	Аналитический метод	2.0	-
17	519111.37	2279029.19	Аналитический метод	2.0	-
18	518930.93	2279088.80	Аналитический метод	2.0	-
19	518763.83	2279123.49	Аналитический метод	2.0	-
20	518612.71	2279132.72	Аналитический метод	2.0	-
21	518479.95	2279116.33	Аналитический метод	2.0	-
22	518367.64	2279074.60	Аналитический метод	2.0	-
23	518277.56	2279008.17	Аналитический метод	2.0	-
24	518211.13	2278918.09	Аналитический метод	2.0	-
25	518169.40	2278805.78	Аналитический метод	2.0	-
26	518153.01	2278673.02	Аналитический метод	2.0	-
27	518162.24	2278521.90	Аналитический метод	2.0	-
28	518196.93	2278354.80	Аналитический метод	2.0	-
29	518256.54	2278174.36	Аналитический метод	2.0	-
30	518340.13	2277983.42	Аналитический метод	2.0	-
31	518446.38	2277785.00	Аналитический метод	2.0	-
32	518573.61	2277582.22	Аналитический метод	2.0	-
33	518719.82	2277378.28	Аналитический метод	2.0	-
34	518882.70	2277176.39	Аналитический метод	2.0	-
35	519059.69	2276979.75	Аналитический метод	2.0	-
36	519247.99	2276791.45	Аналитический метод	2.0	-
37	519444.63	2276614.47	Аналитический метод	2.0	-
38	519646.51	2276451.58	Аналитический метод	2.0	-
39	519850.45	2276305.37	Аналитический метод	2.0	-
40	520053.24	2276178.14	Аналитический метод	2.0	-
41	520251.66	2276071.89	Аналитический метод	2.0	-
42	520442.60	2275988.30	Аналитический метод	2.0	-
43	520623.04	2275928.69	Аналитический метод	2.0	-
44	520790.14	2275894.00	Аналитический метод	2.0	-
45	520941.26	2275884.77	Аналитический метод	2.0	-
46	521074.02	2275901.16	Аналитический метод	2.0	-
47	521186.33	2275942.89	Аналитический метод	2.0	-
48	521276.40	2276009.33	Аналитический метод	2.0	-
49	521342.84	2276099.40	Аналитический метод	2.0	-
50	521384.57	2276211.71	Аналитический метод	2.0	-
1	521400.96	2276344.47	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характер-	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

тер ных точек границ				положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.3. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:



3.4. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 78960:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521041.63	2277090.08	Аналитический метод	2.0	-
2	521041.20	2277181.53	Аналитический метод	2.0	-
3	521028.08	2277277.71	Аналитический метод	2.0	-
4	521002.48	2277377.11	Аналитический метод	2.0	-
5	520964.80	2277478.15	Аналитический метод	2.0	-
6	520915.64	2277579.25	Аналитический метод	2.0	-
7	520855.77	2277678.81	Аналитический метод	2.0	-
8	520786.13	2277775.25	Аналитический метод	2.0	-
9	520707.83	2277867.07	Аналитический метод	2.0	-
10	520622.09	2277952.81	Аналитический метод	2.0	-
11	520530.27	2278031.11	Аналитический метод	2.0	-
12	520433.83	2278100.75	Аналитический метод	2.0	-
13	520334.27	2278160.62	Аналитический метод	2.0	-
14	520233.17	2278209.78	Аналитический метод	2.0	-
15	520132.13	2278247.46	Аналитический метод	2.0	-
16	520032.73	2278273.06	Аналитический метод	2.0	-
17	519936.55	2278286.18	Аналитический метод	2.0	-
18	519845.10	2278286.61	Аналитический метод	2.0	-
19	519759.83	2278274.34	Аналитический метод	2.0	-
20	519682.07	2278249.57	Аналитический метод	2.0	-
21	519613.06	2278212.69	Аналитический метод	2.0	-
22	519553.88	2278164.28	Аналитический метод	2.0	-
23	519505.47	2278105.10	Аналитический метод	2.0	-
24	519468.59	2278036.09	Аналитический метод	2.0	-
25	519443.82	2277958.34	Аналитический метод	2.0	-
26	519431.55	2277873.06	Аналитический метод	2.0	-
27	519431.98	2277781.61	Аналитический метод	2.0	-
28	519445.10	2277685.43	Аналитический метод	2.0	-
29	519470.70	2277586.03	Аналитический метод	2.0	-
30	519508.38	2277484.99	Аналитический метод	2.0	-
31	519557.54	2277383.89	Аналитический метод	2.0	-
32	519617.41	2277284.33	Аналитический метод	2.0	-
33	519687.05	2277187.89	Аналитический метод	2.0	-
34	519765.36	2277096.07	Аналитический метод	2.0	-
35	519851.09	2277010.34	Аналитический метод	2.0	-
36	519942.91	2276932.03	Аналитический метод	2.0	-
37	520039.35	2276862.39	Аналитический метод	2.0	-
38	520138.91	2276802.52	Аналитический метод	2.0	-
39	520240.01	2276753.36	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
40	520341.05	2276715.68	Аналитический метод	2.0	-
41	520440.45	2276690.08	Аналитический метод	2.0	-
42	520536.63	2276676.96	Аналитический метод	2.0	-
43	520628.08	2276676.53	Аналитический метод	2.0	-
44	520713.36	2276688.80	Аналитический метод	2.0	-
45	520791.11	2276713.57	Аналитический метод	2.0	-
46	520860.12	2276750.45	Аналитический метод	2.0	-
47	520919.30	2276798.86	Аналитический метод	2.0	-
48	520967.71	2276858.04	Аналитический метод	2.0	-
49	521004.60	2276927.05	Аналитический метод	2.0	-
50	521029.36	2277004.81	Аналитический метод	2.0	-
1	521041.63	2277090.08	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.5. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3232:



3.6. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3232:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521035.62	2276291.31	Аналитический метод	2.0	-
2	521024.51	2276412.01	Аналитический метод	2.0	-
3	520992.71	2276546.07	Аналитический метод	2.0	-
4	520940.72	2276691.39	Аналитический метод	2.0	-
5	520869.35	2276845.68	Аналитический метод	2.0	-
6	520779.73	2277006.49	Аналитический метод	2.0	-
7	520673.27	2277171.30	Аналитический метод	2.0	-
8	520551.65	2277337.50	Аналитический метод	2.0	-
9	520416.80	2277502.48	Аналитический метод	2.0	-
10	520270.84	2277663.63	Аналитический метод	2.0	-
11	520116.06	2277818.40	Аналитический метод	2.0	-
12	519954.91	2277964.37	Аналитический метод	2.0	-
13	519789.94	2278099.22	Аналитический метод	2.0	-
14	519623.73	2278220.84	Аналитический метод	2.0	-
15	519458.93	2278327.29	Аналитический метод	2.0	-
16	519298.11	2278416.91	Аналитический метод	2.0	-
17	519143.83	2278488.28	Аналитический метод	2.0	-
18	518998.51	2278540.28	Аналитический метод	2.0	-
19	518864.44	2278572.08	Аналитический метод	2.0	-
20	518743.74	2278583.18	Аналитический метод	2.0	-
21	518638.32	2278573.41	Аналитический метод	2.0	-
22	518549.82	2278542.93	Аналитический метод	2.0	-
23	518479.66	2278492.21	Аналитический метод	2.0	-
24	518428.94	2278422.05	Аналитический метод	2.0	-
25	518398.46	2278333.55	Аналитический метод	2.0	-
26	518388.69	2278228.13	Аналитический метод	2.0	-
27	518399.79	2278107.43	Аналитический метод	2.0	-
28	518431.59	2277973.36	Аналитический метод	2.0	-
29	518483.59	2277828.04	Аналитический метод	2.0	-
30	518554.96	2277673.76	Аналитический метод	2.0	-
31	518644.58	2277512.94	Аналитический метод	2.0	-
32	518751.03	2277348.14	Аналитический метод	2.0	-
33	518872.65	2277181.93	Аналитический метод	2.0	-
34	519007.50	2277016.96	Аналитический метод	2.0	-
35	519153.47	2276855.81	Аналитический метод	2.0	-
36	519308.24	2276701.03	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
37	519469.39	2276555.07	Аналитический метод	2.0	-
38	519634.37	2276420.21	Аналитический метод	2.0	-
39	519800.57	2276298.60	Аналитический метод	2.0	-
40	519965.38	2276192.14	Аналитический метод	2.0	-
41	520126.19	2276102.52	Аналитический метод	2.0	-
42	520280.48	2276031.15	Аналитический метод	2.0	-
43	520425.80	2275979.16	Аналитический метод	2.0	-
44	520559.86	2275947.36	Аналитический метод	2.0	-
45	520680.56	2275936.25	Аналитический метод	2.0	-
46	520785.99	2275946.02	Аналитический метод	2.0	-
47	520874.48	2275976.51	Аналитический метод	2.0	-
48	520944.64	2276027.23	Аналитический метод	2.0	-
49	520995.36	2276097.39	Аналитический метод	2.0	-
50	521025.85	2276185.88	Аналитический метод	2.0	-
1	521035.62	2276291.31	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.7. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 36379:



3.8. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 36379:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520963.11	2276498.08	Аналитический метод	2.0	-
2	520948.11	2276612.35	Аналитический метод	2.0	-
3	520916.51	2276734.54	Аналитический метод	2.0	-
4	520868.81	2276862.72	Аналитический метод	2.0	-
5	520805.77	2276994.87	Аналитический метод	2.0	-
6	520728.37	2277128.90	Аналитический метод	2.0	-
7	520637.85	2277262.71	Аналитический метод	2.0	-
8	520535.63	2277394.17	Аналитический метод	2.0	-
9	520423.31	2277521.22	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
10	520302.68	2277641.85	Аналитический метод	2.0	-
11	520175.63	2277754.17	Аналитический метод	2.0	-
12	520044.17	2277856.39	Аналитический метод	2.0	-
13	519910.36	2277946.91	Аналитический метод	2.0	-
14	519776.33	2278024.31	Аналитический метод	2.0	-
15	519644.18	2278087.35	Аналитический метод	2.0	-
16	519516.00	2278135.05	Аналитический метод	2.0	-
17	519393.81	2278166.65	Аналитический метод	2.0	-
18	519279.54	2278181.65	Аналитический метод	2.0	-
19	519174.99	2278179.82	Аналитический метод	2.0	-
20	519081.80	2278161.19	Аналитический метод	2.0	-
21	519001.45	2278126.05	Аналитический метод	2.0	-
22	518935.21	2278074.96	Аналитический метод	2.0	-
23	518884.12	2278008.72	Аналитический метод	2.0	-
24	518848.98	2277928.37	Аналитический метод	2.0	-
25	518830.35	2277835.18	Аналитический метод	2.0	-
26	518828.52	2277730.63	Аналитический метод	2.0	-
27	518843.52	2277616.36	Аналитический метод	2.0	-
28	518875.12	2277494.17	Аналитический метод	2.0	-
29	518922.82	2277365.99	Аналитический метод	2.0	-
30	518985.86	2277233.84	Аналитический метод	2.0	-
31	519063.26	2277099.81	Аналитический метод	2.0	-
32	519153.78	2276966.00	Аналитический метод	2.0	-
33	519256.00	2276834.54	Аналитический метод	2.0	-
34	519368.32	2276707.49	Аналитический метод	2.0	-
35	519488.95	2276586.86	Аналитический метод	2.0	-
36	519616.00	2276474.54	Аналитический метод	2.0	-
37	519747.46	2276372.32	Аналитический метод	2.0	-
38	519881.27	2276281.80	Аналитический метод	2.0	-
39	520015.30	2276204.40	Аналитический метод	2.0	-
40	520147.45	2276141.36	Аналитический метод	2.0	-
41	520275.63	2276093.66	Аналитический метод	2.0	-
42	520397.82	2276062.06	Аналитический метод	2.0	-
43	520512.09	2276047.06	Аналитический метод	2.0	-
44	520616.64	2276048.89	Аналитический метод	2.0	-
45	520709.83	2276067.52	Аналитический метод	2.0	-
46	520790.18	2276102.66	Аналитический метод	2.0	-
47	520856.42	2276153.75	Аналитический метод	2.0	-
48	520907.51	2276219.99	Аналитический метод	2.0	-
49	520942.65	2276300.34	Аналитический метод	2.0	-
50	520961.28	2276393.53	Аналитический метод	2.0	-
1	520963.11	2276498.08	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3.9. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:




3.10. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборной скважины № 3288/5:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	520790.50	2276193.11	Аналитический метод	2.0	-
2	520788.94	2276314.74	Аналитический метод	2.0	-
3	520767.44	2276448.28	Аналитический метод	2.0	-
4	520726.35	2276591.62	Аналитический метод	2.0	-
5	520666.32	2276742.50	Аналитический метод	2.0	-
6	520588.28	2276898.54	Аналитический метод	2.0	-
7	520493.48	2277057.27	Аналитический метод	2.0	-
8	520383.39	2277216.21	Аналитический метод	2.0	-
9	520259.77	2277372.83	Аналитический метод	2.0	-
10	520124.57	2277524.67	Аналитический метод	2.0	-
11	519979.90	2277669.34	Аналитический метод	2.0	-
12	519828.06	2277804.55	Аналитический метод	2.0	-
13	519671.44	2277928.17	Аналитический метод	2.0	-
14	519512.50	2278038.25	Аналитический метод	2.0	-
15	519353.77	2278133.05	Аналитический метод	2.0	-
16	519197.73	2278211.09	Аналитический метод	2.0	-
17	519046.85	2278271.13	Аналитический метод	2.0	-
18	518903.51	2278312.22	Аналитический метод	2.0	-
19	518769.97	2278333.71	Аналитический метод	2.0	-
20	518648.34	2278335.27	Аналитический метод	2.0	-
21	518540.53	2278316.87	Аналитический метод	2.0	-
22	518448.25	2278278.80	Аналитический метод	2.0	-
23	518372.94	2278221.66	Аналитический метод	2.0	-
24	518315.80	2278146.36	Аналитический метод	2.0	-
25	518277.73	2278054.07	Аналитический метод	2.0	-
26	518259.33	2277946.26	Аналитический метод	2.0	-
27	518260.89	2277824.63	Аналитический метод	2.0	-
28	518282.39	2277691.09	Аналитический метод	2.0	-
29	518323.48	2277547.75	Аналитический метод	2.0	-
30	518383.51	2277396.87	Аналитический метод	2.0	-
31	518461.55	2277240.84	Аналитический метод	2.0	-
32	518556.35	2277082.10	Аналитический метод	2.0	-
33	518666.44	2276923.17	Аналитический метод	2.0	-
34	518790.06	2276766.54	Аналитический метод	2.0	-
35	518925.26	2276614.70	Аналитический метод	2.0	-
36	519069.93	2276470.04	Аналитический метод	2.0	-
37	519221.77	2276334.83	Аналитический метод	2.0	-
38	519378.39	2276211.21	Аналитический метод	2.0	-
39	519537.33	2276101.13	Аналитический метод	2.0	-
40	519696.06	2276006.32	Аналитический метод	2.0	-
41	519852.10	2275928.28	Аналитический метод	2.0	-
42	520002.98	2275868.25	Аналитический метод	2.0	-
43	520146.32	2275827.16	Аналитический метод	2.0	-
44	520279.86	2275805.67	Аналитический метод	2.0	-
45	520401.49	2275804.11	Аналитический метод	2.0	-
46	520509.30	2275822.51	Аналитический метод	2.0	-
47	520601.58	2275860.58	Аналитический метод	2.0	-
48	520676.89	2275917.71	Аналитический метод	2.0	-
49	520734.03	2275993.02	Аналитический метод	2.0	-
50	520772.10	2276085.30	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
1	520790.50	2276193.11	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов



В.В. Некрасов

Приложение 2

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 04.09.2022 № 1425

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в
границах зон санитарной охраны
водозаборных скважин № 3232, № 3286/2,
№ 3288/5, № 36379, № 78960 общества с
ограниченной ответственностью «Гирей-Сахар»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:


3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов  В.В. Некрасов