



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 07.09.2022

№ 1428

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения муниципального общества
с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ»
в муниципальном образовании Динской район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установлению границ и режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах от 26 декабря 2016 г. № 23.КК.23.000.Т.002595.12.16 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в ст-це Пластуновская муниципального образования Динской район Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 – муниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» (ИНН 2330035319, ОГРН 1072330001810) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитар-

ной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить муниципальному обществу с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» копию настоящего приказа в двух экземплярах и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Динской район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.21 № 1428

ЗОНЫ
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392
муниципального общества с ограниченной
ответственностью «Пластуновское ЖКХ»,
расположенных в ст-це Пластуновская
муниципального образования Динской район
Краснодарского края

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в ст-це Пластуновская муниципального образования Динской район Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991:



1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	507783.35	1402164.71	Аналитический метод	2.0	-
2	507788.13	1402279.61	Аналитический метод	2.0	-
3	507676.23	1402284.26	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
4	507671.45	1402169.36	Аналитический метод	2.0	-
1	507783.35	1402164.71	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.3. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6988, № 7392:




1.4. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6988, № 7392:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508125.89	1402165.55	Аналитический метод	2.0	-
2	508116.42	1402222.03	Аналитический метод	2.0	-
3	508044.27	1402216.05	Аналитический метод	2.0	-
4	508048.05	1402160.70	Аналитический метод	2.0	-
1	508125.89	1402165.55	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в ст-це Пластуновская муниципального образования Динской район Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	507765.90	1402179.96	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
2	507774.14	1402186.17	Аналитический метод	2.0	-
3	507781.19	1402193.70	Аналитический метод	2.0	-
4	507786.86	1402202.32	Аналитический метод	2.0	-
5	507790.96	1402211.78	Аналитический метод	2.0	-
6	507793.38	1402221.81	Аналитический метод	2.0	-
7	507794.04	1402232.11	Аналитический метод	2.0	-
8	507792.93	1402242.36	Аналитический метод	2.0	-
9	507790.09	1402252.28	Аналитический метод	2.0	-
10	507785.58	1402261.56	Аналитический метод	2.0	-
11	507779.55	1402269.93	Аналитический метод	2.0	-
12	507772.18	1402277.15	Аналитический метод	2.0	-
13	507763.68	1402282.99	Аналитический метод	2.0	-
14	507754.31	1402287.30	Аналитический метод	2.0	-
15	507744.33	1402289.93	Аналитический метод	2.0	-
16	507734.06	1402290.82	Аналитический метод	2.0	-
17	507728.90	1402290.59	Аналитический метод	2.0	-
18	507689.68	1402286.22	Аналитический метод	2.0	-
19	507679.52	1402284.45	Аналитический метод	2.0	-
20	507669.81	1402280.97	Аналитический метод	2.0	-
21	507660.84	1402275.88	Аналитический метод	2.0	-
22	507652.87	1402269.32	Аналитический метод	2.0	-
23	507646.15	1402261.50	Аналитический метод	2.0	-
24	507640.86	1402252.64	Аналитический метод	2.0	-
25	507637.17	1402243.01	Аналитический метод	2.0	-
26	507635.19	1402232.88	Аналитический метод	2.0	-
27	507634.97	1402222.57	Аналитический метод	2.0	-
28	507634.52	1402216.90	Аналитический метод	2.0	-
29	507634.30	1402206.58	Аналитический метод	2.0	-
30	507635.85	1402196.39	Аналитический метод	2.0	-
31	507639.12	1402186.60	Аналитический метод	2.0	-
32	507644.02	1402177.52	Аналитический метод	2.0	-
33	507650.40	1402169.42	Аналитический метод	2.0	-
34	507658.08	1402162.53	Аналитический метод	2.0	-
35	507666.82	1402157.05	Аналитический метод	2.0	-
36	507676.37	1402153.16	Аналитический метод	2.0	-
37	507686.45	1402150.95	Аналитический метод	2.0	-
38	507696.76	1402150.51	Аналитический метод	2.0	-
39	507706.99	1402151.84	Аналитический метод	2.0	-
40	507716.84	1402154.90	Аналитический метод	2.0	-
41	507756.72	1402175.26	Аналитический метод	2.0	-
1	507765.90	1402179.96	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2.3. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6988, № 7392:



2.4. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6988, № 7392:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508130.99	1402149.03	Аналитический метод	2.0	-
2	508138.04	1402156.56	Аналитический метод	2.0	-
3	508143.70	1402165.18	Аналитический метод	2.0	-
4	508147.80	1402174.65	Аналитический метод	2.0	-
5	508150.22	1402184.67	Аналитический метод	2.0	-
6	508150.89	1402194.97	Аналитический метод	2.0	-
7	508149.78	1402205.22	Аналитический метод	2.0	-
8	508146.93	1402215.14	Аналитический метод	2.0	-
9	508142.43	1402224.42	Аналитический метод	2.0	-
10	508136.40	1402232.79	Аналитический метод	2.0	-
11	508129.03	1402240.01	Аналитический метод	2.0	-
12	508120.53	1402245.85	Аналитический метод	2.0	-
13	508111.15	1402250.16	Аналитический метод	2.0	-
14	508101.18	1402252.79	Аналитический метод	2.0	-
15	508090.90	1402253.68	Аналитический метод	2.0	-
16	508085.74	1402253.45	Аналитический метод	2.0	-
17	508065.80	1402251.96	Аналитический метод	2.0	-
18	508055.64	1402250.20	Аналитический метод	2.0	-
19	508045.93	1402246.72	Аналитический метод	2.0	-
20	508036.95	1402241.62	Аналитический метод	2.0	-
21	508028.99	1402235.07	Аналитический метод	2.0	-
22	508022.26	1402227.24	Аналитический метод	2.0	-
23	508016.98	1402218.39	Аналитический метод	2.0	-
24	508013.29	1402208.75	Аналитический метод	2.0	-
25	508011.30	1402198.63	Аналитический метод	2.0	-
26	508011.08	1402188.32	Аналитический метод	2.0	-
27	508012.63	1402178.12	Аналитический метод	2.0	-
28	508015.90	1402168.33	Аналитический метод	2.0	-
29	508020.80	1402159.26	Аналитический метод	2.0	-
30	508027.18	1402151.15	Аналитический метод	2.0	-
31	508034.86	1402144.26	Аналитический метод	2.0	-
32	508043.60	1402138.79	Аналитический метод	2.0	-
33	508053.15	1402134.89	Аналитический метод	2.0	-
34	508063.23	1402132.69	Аналитический метод	2.0	-
35	508073.54	1402132.24	Аналитический метод	2.0	-
36	508093.48	1402133.73	Аналитический метод	2.0	-
37	508103.71	1402135.06	Аналитический метод	2.0	-
38	508113.56	1402138.12	Аналитический метод	2.0	-
39	508122.75	1402142.82	Аналитический метод	2.0	-

1	2	3	4	5	6
1	508130.99	1402149.03	Аналитический метод	2.0	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392 муниципального общества с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ», расположенных в ст-це Пластуновская муниципального образования Динской район Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	508305.96	1402030.75	Аналитический метод	2.0	-


1	2	3	4	5	6
2	508394.29	1402147.19	Аналитический метод	2.0	-
3	508460.48	1402278.17	Аналитический метод	2.0	-
4	508502.59	1402419.83	Аналитический метод	2.0	-
5	508519.38	1402567.97	Аналитический метод	2.0	-
6	508510.34	1402718.22	Аналитический метод	2.0	-
7	508475.74	1402866.15	Аналитический метод	2.0	-
8	508416.60	1403007.36	Аналитический метод	2.0	-
9	508334.68	1403137.70	Аналитический метод	2.0	-
10	508232.40	1403253.30	Аналитический метод	2.0	-
11	508112.77	1403350.76	Аналитический метод	2.0	-
12	507979.34	1403427.18	Аналитический метод	2.0	-
13	507836.05	1403480.32	Аналитический метод	2.0	-
14	507687.13	1403508.59	Аналитический метод	2.0	-
15	507536.98	1403511.17	Аналитический метод	2.0	-
16	507442.83	1403496.31	Аналитический метод	2.0	-
17	507405.79	1403508.33	Аналитический метод	2.0	-
18	507257.87	1403530.03	Аналитический метод	2.0	-
19	507109.84	1403526.25	Аналитический метод	2.0	-
20	506966.09	1403497.09	Аналитический метод	2.0	-
21	506830.86	1403443.41	Аналитический метод	2.0	-
22	506708.16	1403366.81	Аналитический метод	2.0	-
23	506601.60	1403269.54	Аналитический метод	2.0	-
24	506514.34	1403154.48	Аналитический метод	2.0	-
25	506448.96	1403025.04	Аналитический метод	2.0	-
26	506407.39	1402885.03	Аналитический метод	2.0	-
27	506390.85	1402738.60	Аналитический метод	2.0	-
28	506399.85	1402590.07	Аналитический метод	2.0	-
29	506434.11	1402443.84	Аналитический метод	2.0	-
30	506492.61	1402304.23	Аналитический метод	2.0	-
31	506573.64	1402175.37	Аналитический метод	2.0	-
32	506674.79	1402061.05	Аналитический метод	2.0	-
33	506793.08	1401964.68	Аналитический метод	2.0	-
34	506878.77	1401915.57	Аналитический метод	2.0	-
35	506931.61	1401885.10	Аналитический метод	2.0	-
36	507071.52	1401832.51	Аналитический метод	2.0	-
37	507216.76	1401804.11	Аналитический метод	2.0	-
38	507363.05	1401800.74	Аналитический метод	2.0	-
39	507419.10	1401809.26	Аналитический метод	2.0	-
40	507566.83	1401774.71	Аналитический метод	2.0	-
41	507717.08	1401765.67	Аналитический метод	2.0	-
42	507865.22	1401782.46	Аналитический метод	2.0	-
43	508006.88	1401824.57	Аналитический метод	2.0	-
44	508137.86	1401890.76	Аналитический метод	2.0	-
45	508254.30	1401979.09	Аналитический метод	2.0	-
1	508305.96	1402030.75	Аналитический метод	2.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

тер ных точек границ				положения характерной точки (Mt), м	местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления
водных ресурсов



В.В. Некрасов

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 07.09.22 № 1428

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны водозаборных скважин
№ 6977, № 7393, № 6991, № 6988, № 7392
муниципального общества с ограниченной
ответственностью «Пластуновское ЖКХ»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов



В.В. Некрасов