



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 06.09.2023

№ 1213

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения акционерного
общества «Родина» в муниципальном
образовании Каневской район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 10 декабря 2021 г. № 23.КК.04.000.Т.005075.12.21 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина», расположенных в 1,1 км к юго-западу от поселка Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборных скважин № 1, № 2 – акционерному обществу «Родина» (ИНН 2334006686, ОГРН 1022303977376) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина», лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить акционерному обществу «Родина» копию настоящего приказа и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Каневской район для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Кубанскостепного сельского поселения Каневского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;


6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://admkrain.krasnodar.ru> и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 06.09.2023 № 1213


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборных скважин
№ 1, № 2 акционерного общества «Родина»,
расположенных в 1,1 км к юго-западу
от поселка Кубанская Степь Каневского района
Краснодарского края**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина», расположенных в 1,1 км к юго-западу от поселка Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0902000:425:

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	580891,00	1395242,33	Аналитический	0.30	-
2	580891,00	1395302,33	Аналитический	0.30	-
3	580816,00	1395302,33	Аналитический	0.30	-
4	580818,00	1395242,33	Аналитический	0.30	-
1	580891,00	1395242,33	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина», расположенных в 1,1 км к юго-западу от поселка Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0902000:425:

2.1. План границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	580930,57	1395272,67	Аналитический	0.30	-


1	2	3	4	5	6
2	580930,47	1395276,67	Аналитический	0.30	-
3	580930,15	1395280,66	Аналитический	0.30	-
4	580929,59	1395284,62	Аналитический	0.30	-
5	580928,81	1395288,54	Аналитический	0.30	-
6	580927,81	1395292,41	Аналитический	0.30	-
7	580926,59	1395296,22	Аналитический	0.30	-
8	580925,15	1395299,96	Аналитический	0.30	-
9	580923,51	1395303,60	Аналитический	0.30	-
10	580921,65	1395307,15	Аналитический	0.30	-
11	580919,60	1395310,58	Аналитический	0.30	-
12	580917,35	1395313,89	Аналитический	0.30	-
13	580914,92	1395317,07	Аналитический	0.30	-
14	580912,32	1395320,10	Аналитический	0.30	-
15	580909,54	1395322,98	Аналитический	0.30	-
16	580906,60	1395325,69	Аналитический	0.30	-
17	580903,51	1395328,24	Аналитический	0.30	-
18	580900,29	1395330,60	Аналитический	0.30	-
19	580896,93	1395332,77	Аналитический	0.30	-
20	580893,45	1395334,75	Аналитический	0.30	-
21	580889,87	1395336,53	Аналитический	0.30	-
22	580886,19	1395338,10	Аналитический	0.30	-
23	580882,43	1395339,46	Аналитический	0.30	-
24	580878,59	1395340,60	Аналитический	0.30	-
25	580874,70	1395341,52	Аналитический	0.30	-
26	580870,76	1395342,21	Аналитический	0.30	-
27	580866,79	1395342,68	Аналитический	0.30	-
28	580862,80	1395342,92	Аналитический	0.30	-
29	580858,80	1395342,93	Аналитический	0.30	-
30	580855,76	1395342,79	Аналитический	0.30	-
31	580852,74	1395342,52	Аналитический	0.30	-
32	580847,80	1395342,86	Аналитический	0.30	-
33	580843,80	1395342,89	Аналитический	0.30	-
34	580839,80	1395342,68	Аналитический	0.30	-
35	580835,83	1395342,25	Аналитический	0.30	-
36	580831,88	1395341,59	Аналитический	0.30	-
37	580827,98	1395340,71	Аналитический	0.30	-
38	580824,14	1395339,61	Аналитический	0.30	-
39	580820,36	1395338,29	Аналитический	0.30	-
40	580816,67	1395336,75	Аналитический	0.30	-
41	580813,07	1395335,01	Аналитический	0.30	-
42	580809,57	1395333,06	Аналитический	0.30	-
43	580806,19	1395330,92	Аналитический	0.30	-
44	580802,95	1395328,59	Аналитический	0.30	-
45	580799,83	1395326,07	Аналитический	0.30	-
46	580796,87	1395323,38	Аналитический	0.30	-
47	580794,07	1395320,53	Аналитический	0.30	-
48	580791,43	1395317,52	Аналитический	0.30	-
49	580788,97	1395314,37	Аналитический	0.30	-
50	580786,69	1395311,08	Аналитический	0.30	-

1	2	3	4	5	6
51	580784,61	1395307,67	Аналитический	0.30	-
52	580782,72	1395304,14	Аналитический	0.30	-
53	580781,04	1395300,51	Аналитический	0.30	-
54	580779,57	1395296,79	Аналитический	0.30	-
55	580778,31	1395292,99	Аналитический	0.30	-
56	580777,28	1395289,13	Аналитический	0.30	-
57	580776,46	1395285,21	Аналитический	0.30	-
58	580775,87	1395281,26	Аналитический	0.30	-
59	580775,51	1395277,27	Аналитический	0.30	-
60	580775,37	1395273,28	Аналитический	0.30	-
61	580775,46	1395269,28	Аналитический	0.30	-
62	580775,79	1395265,29	Аналитический	0.30	-
63	580776,33	1395261,33	Аналитический	0.30	-
64	580777,11	1395257,40	Аналитический	0.30	-
65	580778,10	1395253,53	Аналитический	0.30	-
66	580779,32	1395249,72	Аналитический	0.30	-
67	580780,75	1395245,98	Аналитический	0.30	-
68	580782,40	1395242,34	Аналитический	0.30	-
69	580784,25	1395238,79	Аналитический	0.30	-
70	580786,29	1395235,35	Аналитический	0.30	-
71	580788,54	1395232,04	Аналитический	0.30	-
72	580790,96	1395228,86	Аналитический	0.30	-
73	580793,57	1395225,83	Аналитический	0.30	-
74	580796,34	1395222,94	Аналитический	0.30	-
75	580799,27	1395220,23	Аналитический	0.30	-
76	580802,36	1395217,68	Аналитический	0.30	-
77	580805,58	1395215,31	Аналитический	0.30	-
78	580808,94	1395213,13	Аналитический	0.30	-
79	580812,41	1395211,15	Аналитический	0.30	-
80	580815,99	1395209,37	Аналитический	0.30	-
81	580819,67	1395207,79	Аналитический	0.30	-
82	580823,43	1395206,43	Аналитический	0.30	-
83	580827,26	1395205,29	Аналитический	0.30	-
84	580831,16	1395204,36	Аналитический	0.30	-
85	580835,10	1395203,66	Аналитический	0.30	-
86	580839,07	1395203,19	Аналитический	0.30	-
87	580843,06	1395202,94	Аналитический	0.30	-
88	580847,06	1395202,93	Аналитический	0.30	-
89	580850,13	1395203,07	Аналитический	0.30	-
90	580854,23	1395203,24	Аналитический	0.30	-
91	580858,23	1395203,00	Аналитический	0.30	-
92	580862,23	1395202,98	Аналитический	0.30	-
93	580866,22	1395203,18	Аналитический	0.30	-
94	580870,20	1395203,62	Аналитический	0.30	-
95	580874,14	1395204,28	Аналитический	0.30	-
96	580878,04	1395205,17	Аналитический	0.30	-
97	580881,89	1395206,28	Аналитический	0.30	-
98	580885,66	1395207,61	Аналитический	0.30	-
99	580889,35	1395209,15	Аналитический	0.30	-

1	2	3	4	5	6
100	580892,95	1395210,89	Аналитический	0.30	-
101	580896,44	1395212,85	Аналитический	0.30	-
102	580899,82	1395214,99	Аналитический	0.30	-
103	580903,06	1395217,33	Аналитический	0.30	-
104	580906,17	1395219,85	Аналитический	0.30	-
105	580909,13	1395222,54	Аналитический	0.30	-
106	580911,93	1395225,39	Аналитический	0.30	-
107	580914,56	1395228,41	Аналитический	0.30	-
108	580917,02	1395231,56	Аналитический	0.30	-
109	580919,29	1395234,85	Аналитический	0.30	-
110	580921,37	1395238,27	Аналитический	0.30	-
111	580923,25	1395241,80	Аналитический	0.30	-
112	580924,93	1395245,43	Аналитический	0.30	-
113	580926,40	1395249,15	Аналитический	0.30	-
114	580927,65	1395252,95	Аналитический	0.30	-
115	580928,68	1395256,82	Аналитический	0.30	-
116	580929,50	1395260,73	Аналитический	0.30	-
117	580930,08	1395264,69	Аналитический	0.30	-
118	580930,44	1395268,67	Аналитический	0.30	-
1	580930,57	1395272,67	Аналитический	0.30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 акционерного общества «Родина», расположенных в 1,1 км к юго-западу от поселка Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края, в границах земельного участка с кадастровым номером 23:11:0902000:425:

3.1. План границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	581558,38	1395256,66	Аналитический	0.30	-
2	581558,32	1395291,66	Аналитический	0.30	-
3	581556,51	1395326,61	Аналитический	0.30	-
4	581552,94	1395361,43	Аналитический	0.30	-
5	581547,64	1395396,03	Аналитический	0.30	-
6	581540,60	1395430,31	Аналитический	0.30	-
7	581531,86	1395464,20	Аналитический	0.30	-
8	581521,43	1395497,61	Аналитический	0.30	-
9	581509,34	1395530,46	Аналитический	0.30	-
10	581495,61	1395562,65	Аналитический	0.30	-
11	581480,29	1395594,12	Аналитический	0.30	-
12	581463,41	1395624,78	Аналитический	0.30	-
13	581445,02	1395654,56	Аналитический	0.30	-
14	581425,16	1395683,38	Аналитический	0.30	-
15	581403,87	1395711,16	Аналитический	0.30	-
16	581381,22	1395737,85	Аналитический	0.30	-
17	581357,27	1395763,36	Аналитический	0.30	-
18	581332,06	1395787,64	Аналитический	0.30	-
19	581305,67	1395810,63	Аналитический	0.30	-
20	581278,15	1395832,27	Аналитический	0.30	-
21	581249,59	1395852,50	Аналитический	0.30	-
22	581220,05	1395871,27	Аналитический	0.30	-
23	581189,61	1395888,54	Аналитический	0.30	-
24	581158,34	1395904,26	Аналитический	0.30	-
25	581126,32	1395918,39	Аналитический	0.30	-
26	581093,63	1395930,90	Аналитический	0.30	-
27	581060,36	1395941,75	Аналитический	0.30	-
28	581026,58	1395950,93	Аналитический	0.30	-
29	580992,39	1395958,40	Аналитический	0.30	-
30	580957,86	1395964,14	Аналитический	0.30	-
31	580923,09	1395968,15	Аналитический	0.30	-
32	580888,16	1395970,41	Аналитический	0.30	-
33	580850,67	1395970,89	Аналитический	0.30	-
34	580815,10	1395970,25	Аналитический	0.30	-
35	580780,18	1395967,86	Аналитический	0.30	-
36	580745,43	1395963,71	Аналитический	0.30	-
37	580710,93	1395957,84	Аналитический	0.30	-
38	580676,76	1395950,24	Аналитический	0.30	-
39	580643,02	1395940,93	Аналитический	0.30	-
40	580609,79	1395929,95	Аналитический	0.30	-
41	580577,15	1395917,31	Аналитический	0.30	-
42	580545,18	1395903,06	Аналитический	0.30	-
43	580513,97	1395887,22	Аналитический	0.30	-
44	580483,60	1395869,84	Аналитический	0.30	-
45	580454,13	1395850,95	Аналитический	0.30	-
46	580425,64	1395830,61	Аналитический	0.30	-
47	580398,22	1395808,87	Аналитический	0.30	-
48	580371,91	1395785,78	Аналитический	0.30	-
49	580346,80	1395761,40	Аналитический	0.30	-

1	2	3	4	5	6
50	580322,94	1395735,80	Аналитический	0.30	-
51	580300,39	1395709,03	Аналитический	0.30	-
52	580279,21	1395681,16	Аналитический	0.30	-
53	580259,46	1395652,27	Аналитический	0.30	-
54	580241,18	1395622,42	Аналитический	0.30	-
55	580224,42	1395591,69	Аналитический	0.30	-
56	580209,22	1395560,17	Аналитический	0.30	-
57	580195,62	1395527,92	Аналитический	0.30	-
58	580183,65	1395495,03	Аналитический	0.30	-
59	580173,35	1395461,58	Аналитический	0.30	-
60	580164,74	1395427,65	Аналитический	0.30	-
61	580157,84	1395393,34	Аналитический	0.30	-
62	580152,67	1395358,73	Аналитический	0.30	-
63	580149,23	1395323,89	Аналитический	0.30	-
64	580147,55	1395288,93	Аналитический	0.30	-
65	580147,63	1395253,93	Аналитический	0.30	-
66	580149,46	1395218,98	Аналитический	0.30	-
67	580153,03	1395184,17	Аналитический	0.30	-
68	580158,35	1395149,57	Аналитический	0.30	-
69	580165,40	1395115,29	Аналитический	0.30	-
70	580174,15	1395081,40	Аналитический	0.30	-
71	580184,60	1395048,00	Аналитический	0.30	-
72	580196,70	1395015,16	Аналитический	0.30	-
73	580210,44	1394982,96	Аналитический	0.30	-
74	580225,77	1394951,50	Аналитический	0.30	-
75	580242,66	1394920,85	Аналитический	0.30	-
76	580261,07	1394891,08	Аналитический	0.30	-
77	580280,94	1394862,27	Аналитический	0.30	-
78	580302,24	1394834,49	Аналитический	0.30	-
79	580324,90	1394807,81	Аналитический	0.30	-
80	580348,86	1394782,31	Аналитический	0.30	-
81	580374,08	1394758,04	Аналитический	0.30	-
82	580400,48	1394735,06	Аналитический	0.30	-
83	580428,00	1394713,43	Аналитический	0.30	-
84	580456,57	1394693,22	Аналитический	0.30	-
85	580486,12	1394674,46	Аналитический	0.30	-
86	580516,57	1394657,20	Аналитический	0.30	-
87	580547,85	1394641,49	Аналитический	0.30	-
88	580579,87	1394627,37	Аналитический	0.30	-
89	580612,56	1394614,87	Аналитический	0.30	-
90	580645,84	1394604,03	Аналитический	0.30	-
91	580679,62	1394594,87	Аналитический	0.30	-
92	580713,82	1394587,41	Аналитический	0.30	-
93	580748,35	1394581,68	Аналитический	0.30	-
94	580783,12	1394577,69	Аналитический	0.30	-
95	580818,05	1394575,44	Аналитический	0.30	-
96	580855,27	1394574,98	Аналитический	0.30	-
97	580890,57	1394575,60	Аналитический	0.30	-
98	580925,49	1394577,98	Аналитический	0.30	-


1	2	3	4	5	6
99	580960,24	1394582,11	Аналитический	0.30	-
100	580994,75	1394587,97	Аналитический	0.30	-
101	581028,92	1394595,56	Аналитический	0.30	-
102	581062,66	1394604,85	Аналитический	0.30	-
103	581095,90	1394615,82	Аналитический	0.30	-
104	581128,54	1394628,44	Аналитический	0.30	-
105	581160,51	1394642,69	Аналитический	0.30	-
106	581191,73	1394658,52	Аналитический	0.30	-
107	581222,11	1394675,89	Аналитический	0.30	-
108	581251,59	1394694,76	Аналитический	0.30	-
109	581280,08	1394715,09	Аналитический	0.30	-
110	581307,52	1394736,82	Аналитический	0.30	-
111	581333,83	1394759,90	Аналитический	0.30	-
112	581358,95	1394784,27	Аналитический	0.30	-
113	581382,82	1394809,86	Аналитический	0.30	-
114	581405,38	1394836,63	Аналитический	0.30	-
115	581426,57	1394864,48	Аналитический	0.30	-
116	581446,33	1394893,37	Аналитический	0.30	-
117	581464,62	1394923,21	Аналитический	0.30	-
118	581481,40	1394953,93	Аналитический	0.30	-
119	581496,61	1394985,45	Аналитический	0.30	-
120	581510,22	1395017,69	Аналитический	0.30	-
121	581522,20	1395050,58	Аналитический	0.30	-
122	581532,52	1395084,03	Аналитический	0.30	-
123	581541,14	1395117,95	Аналитический	0.30	-
124	581548,06	1395152,26	Аналитический	0.30	-
125	581553,24	1395186,87	Аналитический	0.30	-
126	581556,69	1395221,70	Аналитический	0.30	-
1	581558,38	1395256,66	Аналитический	0.30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник

управления водных ресурсов



В.В. Некрасов

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков
в границах зон санитарной охраны
водозаборных скважин № 1, № 2
акционерного общества «Родина»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаяющих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник

управления водных ресурсов



В.В. Некрасов