



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 11.11.2015

№ 1731

г. Краснодар

**Об установлении зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «Рассвет» в муниципальном образовании
Мостовский район**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2012 г. № 1250 «О министерстве природных ресурсов Краснодарского края», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2015 г. № 203 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов Краснодарского края государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и прекращении их существования», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 8 августа 2015 г. № 23.КК.12.000.Т.002327.08.25 п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1) зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной на территории бригады № 1 в ст-це Переправной Мостовского района Краснодарского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Правообладателю водозаборной скважины № б/н – обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» (ИНН 2314025835, ОГРН 1122314001028) обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборной скважины № б/н, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу водопользования управления водных ресурсов (Шульга Г.М.):

1) направить обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» копию настоящего приказа и один экземпляр представленных документов на бумажном носителе (за исключением заявления);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в орган регистрации прав для внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Мостовский район Краснодарского края для внесения сведений о границах и режиме зон санитарной охраны в документы территориального планирования;

4) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в администрацию муниципального образования Мостовское городское поселение Мостовского района Краснодарского края;

5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его копию в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края для внесения сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

6) направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

4. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrasnodar.ru и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Столбова Г.Д.

6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра



С.Н. Ерёмин

Приложение 1

к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 11.11.2025 № 1731


ЗОНЫ

**санитарной охраны водозаборной
скважины № б/н общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Рассвет»,
расположенной на территории бригады № 1
в ст-це Переправной Мостовского района
Краснодарского края**

Установить следующие зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной на территории бригады № 1 в ст-це Переправной Мостовского района Краснодарского края:

1.1. План границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:




1.2. Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405223.66	2283976.14	Аналитический метод	2.5	-
2	405235.77	2284019.48	Аналитический метод	2.5	-
3	405192.43	2284031.59	Аналитический метод	2.5	-
4	405180.32	2283988.25	Аналитический метод	2.5	-
1	405223.66	2283976.14	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной на территории бригады № 1 в ст-це Переправной Мостовского района Краснодарского края:

2.1. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 6/н:



2.2. Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405257.37	2283964.42	Аналитический метод	2.5	-
2	405264.43	2283971.95	Аналитический метод	2.5	-
3	405270.09	2283980.57	Аналитический метод	2.5	-
4	405274.19	2283990.04	Аналитический метод	2.5	-
5	405276.61	2284000.07	Аналитический метод	2.5	-
6	405277.27	2284010.36	Аналитический метод	2.5	-
7	405276.17	2284020.62	Аналитический метод	2.5	-
8	405273.32	2284030.53	Аналитический метод	2.5	-
9	405268.81	2284039.81	Аналитический метод	2.5	-
10	405262.79	2284048.18	Аналитический метод	2.5	-
11	405255.41	2284055.40	Аналитический метод	2.5	-
12	405246.91	2284061.25	Аналитический метод	2.5	-
13	405237.54	2284065.55	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
14	405227.56	2284068.18	Аналитический метод	2.5	-
15	405217.29	2284069.07	Аналитический метод	2.5	-
16	405212.13	2284068.85	Аналитический метод	2.5	-
17	405201.97	2284067.08	Аналитический метод	2.5	-
18	405192.26	2284063.60	Аналитический метод	2.5	-
19	405183.29	2284058.51	Аналитический метод	2.5	-
20	405175.32	2284051.95	Аналитический метод	2.5	-
21	405168.59	2284044.13	Аналитический метод	2.5	-
22	405163.31	2284035.27	Аналитический метод	2.5	-
23	405159.62	2284025.64	Аналитический метод	2.5	-
24	405157.63	2284015.51	Аналитический метод	2.5	-
25	405157.41	2284005.20	Аналитический метод	2.5	-
26	405158.96	2283995.00	Аналитический метод	2.5	-
27	405162.23	2283985.22	Аналитический метод	2.5	-
28	405167.13	2283976.14	Аналитический метод	2.5	-
29	405173.51	2283968.03	Аналитический метод	2.5	-
30	405181.19	2283961.14	Аналитический метод	2.5	-
31	405189.93	2283955.67	Аналитический метод	2.5	-
32	405199.48	2283951.77	Аналитический метод	2.5	-
33	405209.56	2283949.57	Аналитический метод	2.5	-
34	405219.87	2283949.13	Аналитический метод	2.5	-
35	405230.10	2283950.45	Аналитический метод	2.5	-
36	405239.95	2283953.51	Аналитический метод	2.5	-
37	405249.13	2283958.22	Аналитический метод	2.5	-
1	405257.37	2283964.42	Аналитический метод	2.5	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет», расположенной на территории бригады № 1 в ст-це Переправной Мостовского района Краснодарского края:

3.1. План границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:



3.2. Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № б/н:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 23, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	405379.92	2283846.44	Аналитический метод	2.5	-
2	405420.43	2283893.02	Аналитический метод	2.5	-
3	405450.10	2283938.13	Аналитический метод	2.5	-
4	405472.89	2283985.34	Аналитический метод	2.5	-
5	405488.12	2284033.25	Аналитический метод	2.5	-
6	405495.35	2284080.45	Аналитический метод	2.5	-
7	405494.36	2284125.53	Аналитический метод	2.5	-
8	405485.18	2284167.17	Аналитический метод	2.5	-
9	405468.08	2284204.14	Аналитический метод	2.5	-
10	405443.56	2284235.34	Аналитический метод	2.5	-
11	405417.14	2284260.13	Аналитический метод	2.5	-
12	405360.18	2284304.12	Аналитический метод	2.5	-
13	405299.11	2284339.62	Аналитический метод	2.5	-
14	405235.68	2284365.62	Аналитический метод	2.5	-
15	405171.73	2284381.35	Аналитический метод	2.5	-

1	2	3	4	5	6
16	405109.08	2284386.37	Аналитический метод	2.5	-
17	405049.55	2284380.54	Аналитический метод	2.5	-
18	404994.85	2284364.03	Аналитический метод	2.5	-
19	404946.54	2284337.30	Аналитический метод	2.5	-
20	404915.35	2284311.00	Аналитический метод	2.5	-
21	404874.46	2284256.56	Аналитический метод	2.5	-
22	404852.76	2284204.86	Аналитический метод	2.5	-
23	404841.54	2284147.54	Аналитический метод	2.5	-
24	404841.14	2284086.23	Аналитический метод	2.5	-
25	404851.56	2284022.70	Аналитический метод	2.5	-
26	404872.49	2283958.78	Аналитический метод	2.5	-
27	404903.35	2283896.31	Аналитический метод	2.5	-
28	404943.24	2283837.08	Аналитический метод	2.5	-
29	404991.01	2283782.80	Аналитический метод	2.5	-
30	405030.96	2283753.29	Аналитический метод	2.5	-
31	405069.20	2283738.13	Аналитический метод	2.5	-
32	405111.83	2283730.98	Аналитический метод	2.5	-
33	405157.57	2283732.05	Аналитический метод	2.5	-
34	405205.07	2283741.31	Аналитический метод	2.5	-
35	405252.94	2283758.48	Аналитический метод	2.5	-
36	405299.75	2283783.06	Аналитический метод	2.5	-
37	405344.13	2283814.32	Аналитический метод	2.5	-
1	405379.92	2283846.44	Аналитический метод	2.5	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Начальник управления водных ресурсов

В.В. Некрасов

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края
от 11.11.2005 № 1731

ОГРАНИЧЕНИЯ
использования земельных участков
в границах зон санитарной охраны водозаборной
скважины № 6/н общества с ограниченной
ответственностью «Агрофирма «Рассвет»

Установить следующие ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территорий первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубку леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.


3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальник управления водных ресурсов

 В.В. Некрасов