



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2024

г. Владивосток

№ 613-пп

**О внесении изменений в постановление
Правительства Приморского края
от 18 декабря 2020 года № 1056-пп
«О внесении изменений в схему территориального
планирования Надеждинского муниципального
района Приморского края»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Приморского края от 18 декабря 2020 года № 1056-пп «О внесении изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), изложив изменения в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края -

Председатель Правительства
Приморского края



— В.Г. Щербина

**ИЗМЕНЕНИЯ
В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.1. Общие положения

Изменения схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края, включает в себя:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края.

Расчет потребности в объектах местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края выполнен с учетом:

предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского муниципального района Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского муниципального района Приморского края, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 59-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав».

В качестве основных характеристик планируемых для размещения объектов местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края, включенных в положение о территориальном планировании, указана минимальная потребность в таких объектах.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории допускается уточнение:

количества объектов капитального строительства местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края, их мощностей, способа их размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) с учетом

сохранения минимальной потребности в таких объектах, указанной в положении о территориальном планировании;

способа размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) объектов капитального строительства регионального значения.

Цели разработки изменений схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края:

приведение изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 18 декабря 2020 года № 1056-па «О внесении изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края», в соответствие с требованиями федерального законодательства;

актуализация схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ);

создание условий для устойчивого развития территории Надеждинского муниципального района Приморского края, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для планировки территории Надеждинского муниципального района Приморского края;

подготовка электронной версии схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края на основе

современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой территориального планирования;

реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 2464-р, в части создания условий для реализации мероприятий, направленных на ускорение социально-экономического развития территории;

реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения;

реализация Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», в части учета направлений развития Владивостокской агломерации, инвестиционных проектов, расположенных в границах Надеждинского муниципального района Приморского края.

Задачи разработки изменений схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края:

анализ документов стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;

разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

актуализация границ зон с особыми условиями использования территории.

В изменениях схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края приняты следующие проектные периоды:

первая очередь реализации – 31 декабря 2030 года;

расчетный срок реализации – 31 декабря 2040 года.

В изменениях схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

1.2.1 Объекты образования

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1	1.1	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	180	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.1.2	1.2	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.3	1.3	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.4	1.4	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.5	1.5	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.6	1.6	Муниципальная дошкольная образовательная организация (билдинг-сад)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	100	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.1.7	1.7	Муниципальная дошкольная образовательная	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного	планируемый к размещению	вместимость, мест	130	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		организация		образования	ию			пос. Кипарисово -2		
1.1.8	1.8	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	220	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	первая очередь
1.1.9	1.9	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.1.10	1.10	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.1.11	1.11	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.1.12	1.12	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	200	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.13	1.13	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.14	1.14	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.15	1.15	Муниципальная	дошкольная	организация	планируе	вместимость,	350	Надеждинское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дошкольная образовательная организация	образовательная организация	предоставления дошкольного образования	мый к размещению	мест		сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское		очередь
1.1.16	1.16	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	400	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.1.17	1.17	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.18	1.18	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	280	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.19	1.19	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	250	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.20	1.20	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	250	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.21	1.21	Муниципальная дошкольная образовательная организация детский сад образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		организация		образования	ию			с. Вольно-Надеждинское		
1.1.51	1.51	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	150	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.52	1.52	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	250	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.1.53	1.53	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	120	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетный срок
1.1.54	1.54	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.1.55	1.55	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	110	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.1.56	1.56	Муниципальная дошкольная образовательная организация	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	100	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	-	расчетный срок
1.1.57	1.57	Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса)	дошкольная образовательная организация	организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	220	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.1.58	1.58	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального	планируемый к размещению	вместимость, мест	1100	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				общего, основного общего, среднего общего образования	ию			пос. Западный		
1.1.59	1.59	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	1100	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.60	1.60	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	290	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	первая очередь
1.1.61	1.61	Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	1600	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь
1.1.62	1.62	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего	планируемый к размещению	вместимость, мест	1500	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надеждинское Надеждинского района» со стадионом		образования						
1.1.63	1.63	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно - Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к ликвидации	вместимость, мест	520	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.1.64	1.64	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.65	1.65	Муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа в составе образовательного комплекса)	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	150	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.1.66	1.66	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	320	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п. Раздольное Надеждинского района»		общего образования						
1.1.67	1.67	Муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса)	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	175	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	первая очередь
1.1.68	1.68	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12 с. Тереховка Надеждинского района»	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	150	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	первая очередь
1.1.69	1.69	Комплекс школа-детский сад	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования. организация предоставления дошкольного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	950	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.1.70	1.70	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного	планируемый к размещению	вместимость, мест	1100	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				общего, среднего общего образования						
1.1.71	1.71	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	1350	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.1.72	1.72	Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	1100	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.1.73	1.73	Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	850	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.1.74	1.74	Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	825	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.1.75	1.75	Муниципальная	общеобразовательная	организация	планируемый к размещению	вместимость, мест	800	Надеждинское	-	расчетный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общеобразовательная организация	ельная организация	предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	мый к размещению	мест		сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское		ый срок
1.1.76	1.76	Муниципальная общеобразовательная организация	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	1100	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.1.77	1.77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно - Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к ликвидации	вместимость, мест	90	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.1.78	1.78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района»	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	670	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.1.79	1.79	Муниципальная общеобразовательная	общеобразовательная	организация предоставления	планируемый к	вместимость, мест	800	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ьяная организация со стадионом	организация	начального общего, основного общего, среднего общего образования	размещению			поселение, с. Прохладное		
1.1.80	1.80	Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	800	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.81	1.81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района»	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	480	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.82	1.82	Муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса)	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	120	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетный срок
1.1.83	1.83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная	общеобразовательная организация	организация предоставления начального общего, основного общего,	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	160	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ьяная школа № 11 п. Оленевод Надеждинского района»		среднего общего образования						
1.1.84	1.84	Муниципальная общеобразователь ная организация	общеобразоват ельная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	600	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетн ый срок
1.1.85	1.85	Муниципальная общеобразователь ная организация (начальная школа в составе образовательного комплекса)	общеобразоват ельная организация	организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	200	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетн ый срок
1.1.86	1.86	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительно го образования	организация предоставления дополнительног о образования детей	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.87	1.87	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительно го образования	организация предоставления дополнительног о образования детей	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.1.88	1.88	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительно го образования	организация предоставления дополнительног о образования детей	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.1.89	1.89	Муниципальная организация дополнительного образования (в	организация дополнительно го образования	организация предоставления дополнительног о образования	планируе мый к размещен ию	вместимость, мест	240	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		составе образовательного комплекса)		детей						
1.1.90	1.90	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.1.91	1.91	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.1.92	1.92	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.93	1.93	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	450	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.94	1.94	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.1.95	1.95	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	400	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.1.96	1.96	Детская школа искусств	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.97	1.97	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	200	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	первая очередь
1.1.98	1.98	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	200	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.1.99	1.99	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	360	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.1.100	1.100	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	600	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.1.101	1.101	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.1.102	1.102	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	400	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.1.103	1.103	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	595	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.1.104	1.104	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования	планируемый к размещению	вместимость, мест	400	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		образования		о образования детей	ию			пос. Новый		
1.1.105	1.105	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	150	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.1.106	1.106	Муниципальная организация дополнительного образования (на базе физкультурно-спортивного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	200	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.1.107	1.107	Детская школа искусств	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.1.108	1.108	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.1.109	1.109	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	600	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.1.110	1.110	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.1.111	1.111	Муниципальное бюджетное образовательное	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного	планируемый к реконстру	вместимость, мест	490	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского Надеждинского района»		о образования детей	кции			с. Вольно-Надеждинское		
1.1.112	1.112	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	375	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.113	1.113	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.114	1.114	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.115	1.115	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	500	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.1.116	1.116	Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	110	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетный срок
1.1.117	1.117	Муниципальная	организация	организация	планируе	вместимость,	70	Раздольненское	-	расчетн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		организация дополнительного образования (в составе Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 11»)	дополнительного образования	предоставления дополнительного образования детей	мый к размещению	мест		сельское поселение, пос. Оленевод		ый срок
1.1.118	1.118	Детская школа искусств	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	300	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.1.119	1.119	Детская школа искусств	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	350	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.1.120	1.120	Муниципальная организация дополнительного образования	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	400	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.1.121	1.121	Детская школа искусств	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	220	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетный срок
1.1.122	1.122	Организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса)	организация дополнительного образования	организация предоставления дополнительного образования детей	планируемый к размещению	вместимость, мест	100	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок

1.2.2 Объекты физической культуры и массового спорта

№	Атрибутив-	Наименование	Вид объекта	Назначение	Статус	Характеристика объекта	Местоположение	Вид зоны	Срок
---	------------	--------------	-------------	------------	--------	------------------------	----------------	----------	------

п/п	ный номер объекта на карте объектов местного значения	объекта		объекта	объекта	наименование характеристики	количествен- ный показатель	объекта	с особыми условиями/ количес- твенный показатель	реализа- ции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1	2.1	Физкультурно-спортивный комплекс	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	40	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.2	2.2	Спортивный комплекс с плавательным бассейном, оборудованный местами для зрителей на 200 мест	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.3	2.3	Физкультурно-спортивный комплекс	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.2.4	2.4	Физкультурно-	объект спорта,	обеспечение	планируем	единовременна	100	Надеждинское	-	расчетн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оздоровительный комплекс	включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ый к размещению	я пропускная способность, чел.		сельское поселение, пос. Западный		ый срок
1.2.5	2.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	100	Наеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.6	2.6	Физкультурно-спортивный комплекс	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	300	Наеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.7	2.7	Физкультурно-спортивный комплекс	объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел.	70	Наеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оздоровительный комплекс)							
1.2.8	2.8	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.2.9	2.9	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.2.10	2.10	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.2.11	2.11	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.2.12	2.12	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность,	30	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ю	чел		пос. Западный		
1.2.13	2.13	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.2.14	2.14	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.2.15	2.15	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.2.16	2.16	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта						
1.2.17	2.17	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.2.18	2.18	Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.2.19	2.19	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
1.2.20	2.20	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
1.2.21	2.21	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				культуры, школьного спорта и массового спорта						
1.2.22	2.22	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
1.2.23	2.23	Спортивная площадка с комбинированн ым спортивным комплексом	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	первая очередь
1.2.24	2.24	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь
1.2.25	2.25	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.26	2.26	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.2.27	2.27	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.2.28	2.28	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	первая очередь
1.2.29	2.29	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	первая очередь
1.2.30	2.30	Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры,	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				школьного спорта и массового спорта						
1.2.31	2.31	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	первая очередь
1.2.32	2.32	Ледовая арена	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.33	2.33	Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.34	2.34	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.35	2.35	Спортивный зал	спортивное	обеспечение	планируем	единовременна	30	Надеждинское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сооружение	условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ый к размещению	я пропускная способность, чел		сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское		очередь
1.2.36	2.36	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.37	2.37	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.38	2.38	Тренажерный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
1.2.39	2.39	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта и массового спорта						
1.2.40	2.40	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.2.41	2.41	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	40	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.2.42	2.42	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.2.43	2.43	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	70	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.2.44	2.44	Комбинированн ый спортивный	спортивное сооружение	обеспечение условий для	планируем ый к	единовременна я пропускная	100	Раздольненское сельское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекс		развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	размещению	способность, чел		поселение, пос. Алексеевка		
1.2.45	2.45	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	-	первая очередь
1.2.46	2.46	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	-	первая очередь
1.2.47	2.47	Физкультурно-спортивный комплекс (стадион, физкультурно-спортивный зал)	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	70	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.2.48	2.48	Спортивный комплекс с ледовой ареной	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	100	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				массового спорта						
1.2.49	2.49	Спортивный зал муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Ровесник»	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к реконструкции	единовременная пропускная способность, чел	30	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.2.50	2.50	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	-	первая очередь
1.2.51	2.51	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	первая очередь
1.2.52	2.52	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.2.53	2.53	Спортивная	спортивное	обеспечение	планируем	единовременна	20	Тавричанское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадка	сооружение	условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ый к размещению	я пропускная способность, чел		сельское поселение, пос. Тавричанка		очередь
1.2.54	2.54	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.2.55	2.55	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.2.56	2.56	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.2.57	2.57	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта и массового спорта						
1.2.58	2.58	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетн ый срок
1.2.59	2.59	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетн ый срок
1.2.60	2.60	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетн ый срок
1.2.61	2.61	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетн ый срок
1.2.62	2.62	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для	планируем ый к	единовременна я пропускная	30	Надеждинское сельское	-	расчетн ый срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	размещению	способность, чел		поселение, пос. Западный		
1.2.63	2.63	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.64	2.64	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	40	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.65	2.65	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.66	2.66	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				массового спорта						
1.2.67	2.67	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	40	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.68	2.68	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	40	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.69	2.69	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.70	2.70	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.71	2.71	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность,	30	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ю	чел		пос. Западный		
1.2.72	2.72	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	40	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.73	2.73	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.74	2.74	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.75	2.75	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта						
1.2.76	2.76	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.77	2.77	Футбольное поле	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.78	2.78	Футбольное поле	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.2.79	2.79	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2	-	расчетный срок
1.2.80	2.80	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				культуры, школьного спорта и массового спорта						
1.2.81	2.81	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетн ый срок
1.2.82	2.82	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетн ый срок
1.2.83	2.83	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетн ый срок
1.2.84	2.84	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетн ый срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.85	2.85	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетный срок
1.2.86	2.86	Стадион. Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.87	2.87	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.88	2.88	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.89	2.89	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры,	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				школьного спорта и массового спорта						
1.2.90	2.90	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.91	2.91	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.92	2.92	Стадион. Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.2.93	2.93	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	-	расчетный срок
1.2.94	2.94	Физкультурно-	спортивное	обеспечение	планируем	единовременна	30	Надеждинское	-	расчетн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спортивный зал	сооружение	условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ый к размещению	я пропускная способность, чел		сельское поселение, пос. Сиреневка		ый срок
1.2.95	2.95	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.2.96	2.96	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.2.97	2.97	Бассейн	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.2.98	2.98	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного	планируем ый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта и массового спорта						
1.2.99	2.99	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.2.100	2.100	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.2.101	2.101	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	расчетный срок
1.2.102	2.102	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	расчетный срок
1.2.103	2.103	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для	планируемый к	единовременная пропускная	25	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	размещению	способность, чел		поселение, пос. Тоннель		
1.2.104	2.104	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.2.105	2.105	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.106	2.106	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.107	2.107	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				массового спорта						
1.2.108	2.108	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.109	2.109	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.110	2.110	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.111	2.111	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.2.112	2.112	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность,	40	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ю	чел		с. Вольно-Надеждинское		
1.2.113	2.113	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.2.114	2.114	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.115	2.115	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.116	2.116	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта						
1.2.117	2.117	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.118	2.118	Бассейн	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.119	2.119	Спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.120	2.120	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.121	2.121	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность,	50	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				физической культуры, школьного спорта и массового спорта	ю	чел		с. Прохладное		
1.2.122	2.122	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.123	2.123	Стадион	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.124	2.124	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.2.125	2.125	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				спорта						
1.2.126	2.126	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.2.127	2.127	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино	-	расчетный срок
1.2.128	2.128	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км	-	расчетный срок
1.2.129	2.129	Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса)	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетный срок
1.2.130	2.130	Спортивная площадка (в составе образовательного комплекса)	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	50	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о комплекса)		культуры, школьного спорта и массового спорта						
1.2.131	2.131	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, пос. Горное	-	расчетн ый срок
1.2.132	2.132	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	-	расчетн ый срок
1.2.133	2.133	Бассейн	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	25	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетн ый срок
1.2.134	2.134	Физкультурно- спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируем ый к размещени ю	единовременна я пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	-	расчетн ый срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.135	2.135	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	-	расчетный срок
1.2.136	2.136	Спортивная площадка	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	30	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	-	расчетный срок
1.2.137	2.137	Физкультурно-спортивный зал	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	20	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.2.138	2.138	Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса)	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.2.139	2.139	Спортивная площадка (в составе образовательного комплекса)	спортивное сооружение	обеспечение условий для развития физической культуры,	планируемый к размещению	единовременная пропускная способность, чел	25	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				школьного спорта и массового спорта						

1.2.3 Объекты культуры и искусства

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	3.1	Муниципальная библиотека	библиотека, ее филиал	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к размещению	фонды библиотек, тыс. экземпляров	10	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.3.2	3.2	Музей	объект культурно-просветительного назначения	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к размещению	площадь выставочных залов, кв. м	500	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.3.3	3.3	Межпоселенческая библиотека Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная	библиотека, ее филиал	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к реконструкции	фонды библиотек, тыс. экземпляров	5	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		система Надеждинского муниципального района»								
1.3.4	3.4	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района» с. Вольно-Надеждинское	объект культурно-досугового (клубного) типа	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	640	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.3.5	3.5	Кинотеатр на 3 кинозала	зрелищная организация	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к размещению	вместимость, мест	150	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.3.6	3.6	Кинотеатр «Мечта» на 3 кинозала	зрелищная организация	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к реконструкции	вместимость, мест	150	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.3.7	3.7	Кинотеатр на 4 кинозала	зрелищная организация	создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры	планируемый к размещению	вместимость, мест	200	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок

1.2.4 Объекты молодежной политики¹

№ п/п	Атрибутив- ный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количес- твенный показатель	Срок реализа- ции
						наименование характеристики	количествен- ный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1	4.1	Дом молодежи	объекты молодёжной политики	организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	планируе- мый к размещен- ию	общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м	500	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

1.2.5 Административные здания

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1	5.1	Администрация Надеждинского муниципального района	административное здание ¹	осуществление органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения	планируемый к размещению	общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м	4760	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь

1.2.6 Объекты благоустройства и массового отдыха населения²

№	Атрибутив-	Наименование	Вид объекта	Назначение	Статус	Характеристика объекта	Местоположение	Вид зоны	Срок
---	------------	--------------	-------------	------------	--------	------------------------	----------------	----------	------

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района.

² Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 15 части 1, части 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

п/п	ный номер объекта на карте объектов местного значения	объекта		объекта	объекта	наименование характеристики	количествен- ный показатель	объекта	с особыми условиями/ количес- твенный показатель	реализа- ции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.1	6.1	Общественная территория Сквер им. Курбаева	пешеходная зона	создание условий для массового отдыха жителей поселения	планируе мый к реконстру кции	площадь территории, кв. м	1212	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.6.2	6.2	Общественная территория	пешеходная зона	создание условий для массового отдыха жителей поселения	планируе мый к реконстру кции	площадь территории, кв. м	942	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.6.3	6.3	Общественная территория	пешеходная зона	создание условий для массового отдыха жителей поселения	планируе мый к размещен ию	площадь территории, кв. м	759	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.6.4	6.4	Общественная территория	пешеходная зона	создание условий для массового отдыха жителей поселения	планируе мый к реконстру кции	площадь территории, кв. м	3681	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.6.5	6.5	Общественная территория	пешеходная зона	создание условий для массового отдыха жителей поселения	планируе мый к реконстру кции	площадь территории, кв. м	1183	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.6.6	6.6	Пляж	благоустроенн ый пляж, место массовой околоводной рекреации	организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан	планируе мый к размещен ию	площадь территории, кв. м	29722	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				к водным объектам общего пользования и их береговым полосам						

1.2.7 Объекты электроснабжения населения

№ п/п	Атрибутив- ный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количес- твенный показатель	Срок реализа- ции
						наименование характеристики	количествен- ный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.1	7.1	Мини ТЭЦ «Гольф-парк»	теплоэлектроце нтраль (ТЭЦ)	организация энергоснабжени я	планируе мый к размеще нию	электрическая мощность, МВт	0,6	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	санитарно- защитная зона – 100 м; охранная зона – 10 м	первая очередь
						тепловая мощность, Гкал/ч	0,1			
1.7.2	7.2	ПС 35/6 кВ Шмидтовка	электрическая подстанция 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к реконстру кции	мощность трансформатор ов, МВ·А	12,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 15 м	первая очередь
						количество трансформатор ов	2			
						напряжение, кВ	35/6			
1.7.3	7.3	ПС 35/6 кВ Тракторная	электрическая подстанция 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размеще нию	мощность трансформатор ов, МВ·А	12,6	Тавричанское сельское поселение	охранная зона – 15 м	первая очередь
						количество трансформатор ов	2			
						напряжение, кВ	35/6			
1.7.4	7.4	ПС 35/6 кВ Тавричанка	электрическая подстанция 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к реконстру	мощность трансформатор ов, МВ·А	20	Тавричанское сельское поселение,	охранная зона – 15 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции	количество трансформаторов	2	пос. Тавричанка		
						напряжение, кВ	35 кВ			
1.7.5	7.5	ТП 6/0,4 кВ (РТП-7)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.6	7.6	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.7	7.7	ТП 6/0,4 кВ (РТП-6)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.8	7.8	ТП 6/0,4 кВ (РТП-2)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.9	7.9	ТП 6/0,4 кВ (РТП-3)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.10	7.10	ТП 6/0,4 кВ (РТП-5)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.11	7.11	ТП 6/0,4 кВ (РТП-1)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.12	7.12	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.13	7.13	ТП 6/0,4 кВ (РТП-4)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.14	7.14	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к реконстру	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции	количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.15	7.15	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.16	7.16	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.17	7.17	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.18	7.18	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.19	7.19	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Зима Южная		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.20	7.20	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	6,4	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	4			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.21	7.21	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	6,4	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	4			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.22	7.22	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	6,4	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	4			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.23	7.23	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.24	7.24	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Кипарисово -2		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.25	7.25	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.26	7.26	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.27	7.27	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.28	7.28	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.29	7.29	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Морской		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.30	7.30	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.31	7.31	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.32	7.32	РТПЗ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.33	7.33	ТП1	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.34	7.34	ТП2	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	2	пос. Новый		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.35	7.35	РТП2	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.36	7.36	РТП1	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.37	7.37	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.38	7.38	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.39	7.39	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Соловей-Ключ		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.40	7.40	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.41	7.41	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.42	7.42	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.43	7.43	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.44	7.44	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Вольно-Надеждинское		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.45	7.45	ТП 6/0,4 кВ (РТП-10)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.46	7.46	ТП 6/0,4 кВ (РТП-13)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.47	7.47	ТП 6/0,4 кВ (РТП-12)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.48	7.48	ТП 6/0,4 кВ (РТП-11)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.49	7.49	ТП 6/0,4 кВ (РТП-9)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	2	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	2	с. Вольно-Надеждинское		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.50	7.50	ТП-118	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.51	7.51	ТП «Сельхозтехника»	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.52	7.52	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.53	7.53	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.54	7.54	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Прохладное		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.55	7.55	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.56	7.56	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.57	7.57	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.58	7.58	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.59	7.59	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	2	с. Прохладное		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.60	7.60	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.61	7.61	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.62	7.62	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.63	7.63	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.64	7.64	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,1	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Алексеевка		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.65	7.65	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.66	7.66	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.67	7.67	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.68	7.68	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.69	7.69	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Алексеевка		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.70	7.70	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.71	7.71	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.72	7.72	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.73	7.73	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.74	7.74	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Раздольное		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.75	7.75	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.76	7.76	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.77	7.77	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.78	7.78	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.79	7.79	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Тавричанка		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.80	7.80	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.81	7.81	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.82	7.82	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.83	7.83	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.84	7.84	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.85	7.85	ТП КОС	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.86	7.86	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.87	7.87	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.88	7.88	ТП 6/0,4 кВ (РТП-8)	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.89	7.89	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.90	7.90	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.91	7.91	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.92	7.92	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.93	7.93	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.94	7.94	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Де-Фриз		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.95	7.95	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.96	7.96	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.97	7.97	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.98	7.98	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.99	7.99	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Де-Фриз		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.100	7.100	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.101	7.101	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.102	7.102	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.103	7.103	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.104	7.104	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Западный		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.105	7.105	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.106	7.106	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.107	7.107	ТП КОС	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.108	7.108	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.109	7.109	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					и	количество трансформаторов	1	пос. Западный		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.110	7.110	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.111	7.111	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.112	7.112	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.113	7.113	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.114	7.114	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Кипарисово -2		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.115	7.115	ТП КОС	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.116	7.116	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.117	7.117	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.118	7.118	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.119	7.119	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Мирный		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.120	7.120	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.121	7.121	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.122	7.122	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.123	7.123	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.124	7.124	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Мирный		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.125	7.125	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.126	7.126	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.127	7.127	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.128	7.128	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.129	7.129	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Новый		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.130	7.130	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.131	7.131	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.132	7.132	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.133	7.133	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.134	7.134	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,8	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	2	пос. Новый		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.135	7.135	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.136	7.136	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.137	7.137	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.138	7.138	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.139	7.139	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Соловей-Ключ		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.140	7.140	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.141	7.141	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.142	7.142	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.143	7.143	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.144	7.144	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Соловей-Ключ		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.145	7.145	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.146	7.146	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.147	7.147	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.148	7.148	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.149	7.149	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Соловей-Ключ		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.150	7.150	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.151	7.151	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.152	7.152	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.153	7.153	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.154	7.154	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Соловей-Ключ		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.155	7.155	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.156	7.156	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.157	7.157	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.158	7.158	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.159	7.159	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Стеклозаводский		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.160	7.160	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.161	7.161	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.162	7.162	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.163	7.163	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.164	7.164	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	пос. Шмидтовка		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.165	7.165	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.166	7.166	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.167	7.167	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.168	7.168	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.169	7.169	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Вольно-Надеждинское		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.170	7.170	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.171	7.171	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.172	7.172	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.173	7.173	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.174	7.174	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Вольно-Надеждинское		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.175	7.175	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.176	7.176	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.177	7.177	КТП «Трудовая»	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.178	7.178	ТП «Асрян»	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.179	7.179	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Кипарисово		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.180	7.180	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.181	7.181	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.182	7.182	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.183	7.183	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.184	7.184	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Прохладное		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.185	7.185	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.186	7.186	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.187	7.187	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.188	7.188	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.189	7.189	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	с. Прохладное		
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.190	7.190	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.191	7.191	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.192	7.192	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.193	7.193	ТП 6/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.194	7.194	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,06	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.195	7.195	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.196	7.196	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.197	7.197	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.198	7.198	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,06	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1	ж.-д. ст. Барановский		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.199	7.199	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,06	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	ж.-д. ст. Барановский		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.200	7.200	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,06	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.201	7.201	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,06	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.202	7.202	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,25	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.203	7.203	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,4	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	2			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.204	7.204	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	количество трансформаторов	1	казарма 25 км		
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.205	7.205	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10 кВ			
1.7.206	7.206	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Горное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.207	7.207	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.208	7.208	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	охранная зона – 10 м	расчетный срок
						количество трансформаторов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.209	7.209	ТП 10/0,4 кВ	трансформаторная подстанция	организация электроснабжения	планируемый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 10/0,4	поселение, пос. Оленевод		
1.7.210	7.210	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.211	7.211	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.212	7.212	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.213	7.213	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.214	7.214	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжен	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 10/0,4	поселение, пос. Раздольное		
1.7.215	7.215	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.216	7.216	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.217	7.217	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.218	7.218	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.219	7.219	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжения	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 10/0,4	поселение, пос. Раздольное		
1.7.220	7.220	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.221	7.221	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.222	7.222	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к реконстру кции	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,4 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.223	7.223	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.224	7.224	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжения	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 10/0,4	поселение, пос. Тимофеевка		
1.7.225	7.225	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.226	7.226	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.227	7.227	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.228	7.228	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.229	7.229	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжен	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 10/0,4	поселение, пос. Тихое		
1.7.230	7.230	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.231	7.231	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,25 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.232	7.232	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.233	7.233	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 10/0,4	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.234	7.234	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжения	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Раздольненское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А		поселение, с. Нежино		
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.235	7.235	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,16	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.236	7.236	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,4	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	2			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.237	7.237	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,25	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.238	7.238	ТП 10/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к реконстру кции	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,25	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	10/0,4			
1.7.239	7.239	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжен	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Тавричанское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А		поселение, пос. Давыдовка		
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.240	7.240	ТП КОС	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,1	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.241	7.241	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.242	7.242	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.243	7.243	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжения	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А	0,16	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
						количество трансформатор ов	1			
						напряжение, кВ	6/0,4			
1.7.244	7.244	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжения	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Тавричанское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 6/0,4	поселение, пос. Тавричанка		
1.7.245	7.245	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.246	7.246	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.247	7.247	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.248	7.248	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.249	7.249	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция	организация электроснабжен	планируе мый к	мощность трансформатор	0,16	Тавричанское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(ТП)	ия	размещен ию	ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	1 6/0,4	поселение, пос. Тавричанка		
1.7.250	7.250	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.251	7.251	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,16 1 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.252	7.252	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,5 2 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.253	7.253	ТП 6/0,4 кВ	трансформатор ная подстанция (ТП)	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	мощность трансформатор ов, МВ·А количество трансформатор ов напряжение, кВ	0,5 2 6/0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
1.7.254	7.254	Распределител ьная	распределитель ный пункт (РП)	организация электроснабжен	планируе мый к	мощность трансформатор	2	Надеждинское сельское	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторная подстанция 10 кВ		ия	размещению	ов, МВ·А количество трансформаторов напряжение, кВ	2 10/0,4	поселение, с. Вольно-Надеждинское		
1.7.255	7.255	Распределительная трансформаторная подстанция 10 кВ	распределительный пункт (РП)	организация электроснабжения	планируемый к размещению	мощность трансформаторов, МВ·А количество трансформаторов напряжение, кВ	2 2 10/0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
1.7.256	7.256	РУ 35/6 кВ № 5218	распределительный пункт (РП)	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	мощность трансформаторов, МВ·А количество трансформаторов напряжение, кВ	5 2 35/6	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетный срок
1.7.257	7.257	РУ 35/6 кВ	распределительный пункт (РП)	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	мощность трансформаторов, МВ·А количество трансформаторов напряжение, кВ	3,2 2 35/6	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 10 м	расчетный срок
1.7.258	7.258	ВЛ 35 кВ врезка в ВЛ 35 кВ Давыдовка - Тавричанка	линии электропередачи 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	35 кВ 0,678	Тавричанское сельское поселение	охранная зона – 15 м	первая очередь
1.7.259	7.259	ВЛ 35 кВ Давыдовка - Тавричанка № 1	линии электропередачи 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к реконструкции	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	35 кВ 4,931	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское	охранная зона – 15 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								поселение, пос. Тавричанка		
1.7.260	7.260	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 15 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	2,323			
1.7.261	7.261	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	1,634			
1.7.262	7.262	ВЛ 35 кВ Надеждинская - Шмидтовка на ПС Прохладная	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 15 м	первая очередь
						протяженность сооружения, км	0,984			
1.7.263	7.263	ВЛ 35 кВ Раздольное-1 - Силикатная	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	35 кВ	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 15 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	0,706			
1.7.264	7.264	ВЛ 35 кВ Раздольное-1 - Силикатная	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	35 кВ	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 15 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	10,264			
1.7.265	7.265	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	охранная зона – 15 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	4,711			
1.7.266	7.266	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Прохладное,	-	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	4,711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка		
1.7.267	7.267	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 15 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,545			
1.7.268	7.268	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, пос. Новый	охранная зона – 15 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	2,145			
1.7.269	7.269	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 15 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,226			
1.7.270	7.270	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,226			
1.7.271	7.271	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	3,118			
1.7.272	7.272	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	35 кВ	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Западный, с. Вольно-	охранная зона – 15 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	12,599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Надеждинское, пос. Давыдовка, пос. Новый		
1.7.273	7.273	ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка	линии электропередач и 35 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	35 кВ 13,17	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское, пос. Давыдовка, пос. Новый	-	расчетны й срок
1.7.274	7.274	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 17,101	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.275	7.275	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,481	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.276	7.276	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,221	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.277	7.277	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,121	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
1.7.278	7.278	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,568	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 5 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.279	7.279	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,175	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.7.280	7.280	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 6,216	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.281	7.281	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,863	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	первая очередь
1.7.282	7.282	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 7,425	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.283	7.283	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,227	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.284	7.284	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 2,228	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, пос. Зима Южная	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.285	7.285	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,667	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.286	7.286	Линии	линии	организация	планируе	напряжение,	10 кВ	Надеждинское	охранная	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электропередач и 10 кВ	электропередач и 10 кВ	электроснабжен ия	мый к размещен ию	кВ протяженность сооружения, км	1,293	сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	зона – 5 м	очередь
1.7.287	7.287	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 4,406	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.288	7.288	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,604	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	первая очередь
1.7.289	7.289	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,359	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	-	первая очередь
1.7.290	7.290	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 2,061	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.291	7.291	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,312	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.7.292	7.292	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 9,595	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
1.7.293	7.293	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,436	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 5 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.294	7.294	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,602			
1.7.295	7.295	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	2,106			
1.7.296	7.296	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,282			
1.7.297	7.297	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,133			
1.7.298	7.298	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,013			
1.7.299	7.299	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,944			
1.7.300	7.300	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,02			
1.7.301	7.301	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок
						протяженность	0,132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					и	сооружения, км		пос. Стеклозавод ский, с. Кипарисово		
1.7.302	7.302	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	1,419			
1.7.303	7.303	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	4,502			
1.7.304	7.304	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, с. Прохладное	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	1,39			
1.7.305	7.305	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	2,749			
1.7.306	7.306	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	1,516			
1.7.307	7.307	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	0,521			
1.7.308	7.308	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ	10 кВ	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение,	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
						протяженность сооружения, км	3,274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское		
1.7.309	7.309	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,017	Раздольненское сельское поселение	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.310	7.310	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,421	Раздольненское сельское поселение	-	расчетный срок
1.7.311	7.311	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 2,052	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.7.312	7.312	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,057	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.313	7.313	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 1,332	Раздольненское сельское поселение, п. Горное	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.314	7.314	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,924	Раздольненское сельское поселение, п. Горное	-	расчетный срок
1.7.315	7.315	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,954	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.316	7.316	Линии электропередач	линии электропередач	организация электроснабжения	планируемый к	напряжение, кВ	10 кВ	Раздольненское сельское	охранная зона – 5 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 10 кВ	и 10 кВ	ия	размещен ию	протяженность сооружения, км	1,943	поселение, п. Оленевод		
1.7.317	7.317	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 3,457	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
1.7.318	7.318	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 0,9	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетны й срок
1.7.319	7.319	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 1,844	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
1.7.320	7.320	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 6,055	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
1.7.321	7.321	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 5,275	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.7.322	7.322	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 2,291	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 5 м	расчетны й срок
1.7.323	7.323	Линии электропередач и 10 кВ	линии электропередач и 10 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	10 кВ 1,307	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок
1.7.324	7.324	Линии электропередач	линии электропередач	организация электроснабжен	планируе мый к	напряжение, кВ	10 кВ	Раздольненское сельское	охранная зона – 5 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 10 кВ	и 10 кВ	ия	размещен ию	протяженность сооружения, км	0,88	поселение, с. Тереховка		
1.7.325	7.325	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 1,317	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.326	7.326	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,053	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.327	7.327	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,023	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.7.328	7.328	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,621	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.329	7.329	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,301	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.330	7.330	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,328	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.331	7.331	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 3,362	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.332	7.332	Линии электропередач	линии электропередач	организация электроснабжен	планируе мый к	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское	охранная зона – 5 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 6 кВ	и 6 кВ	ия	размещен ию	протяженность сооружения, км	7,102	поселение, с. Вольно- Надеждинское		
1.7.333	7.333	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 7,221	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.7.334	7.334	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,304	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, пос. Новый	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.335	7.335	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,705	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.336	7.336	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,362	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.7.337	7.337	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к ликвидаци и	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,574	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	первая очередь
1.7.338	7.338	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 1,009	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 5 м	первая очередь
1.7.339	7.339	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжен ия	планируе мый к размещен ию	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,609	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал	охранная зона – 5 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.340	7.340	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,465			
1.7.341	7.341	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	10,698			
1.7.342	7.342	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	2,581			
1.7.343	7.343	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,028			
1.7.344	7.344	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,153			
1.7.345	7.345	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,727			
1.7.346	7.346	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,929			
1.7.347	7.347	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						км		Южная		
1.7.348	7.348	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,278			
1.7.349	7.349	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	3,244			
1.7.350	7.350	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,339			
1.7.351	7.351	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,662			
1.7.352	7.352	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,368			
1.7.353	7.353	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	1,08			
1.7.354	7.354	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	8,601			
1.7.355	7.355	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ	6 кВ	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	охранная зона – 5 м	расчетный срок
						протяженность сооружения, км	0,279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						км				
1.7.356	7.356	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,16	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.357	7.357	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 5,683	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.358	7.358	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 4,178	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.359	7.359	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,368	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.360	7.360	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 1,388	Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.361	7.361	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,371	Тавричанское сельское поселение	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.362	7.362	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 0,379	Тавричанское сельское поселение	-	расчетный срок
1.7.363	7.363	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность	6 кВ 0,121	Тавричанское сельское поселение,	охранная зона – 5 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	сооружения, км		пос. Давыдовка		
1.7.364	7.364	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 3,369	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.365	7.365	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к размещению	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 4,884	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 5 м	расчетный срок
1.7.366	7.366	Линии электропередач и 6 кВ	линии электропередач и 6 кВ	организация электроснабжения	планируемый к ликвидации	напряжение, кВ протяженность сооружения, км	6 кВ 1,683	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок

1.2.8 Объекты теплоснабжения населения¹

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1	8.1	Котельная № 1 мкр. Спутник	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	60	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения теплоснабжения населения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2	8.2	Котельная № 5	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	6	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь
1.8.3	8.3	Котельная № 4	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	2,5	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь
1.8.4	8.4	Котельная № 6	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.8.5	8.5	Котельная «ЖК ДНС»	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	9,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.8.6	8.6	Котельная № 62	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	тепловая мощность, Гкал/ч	2,41	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.8.7	8.7	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,28	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
1.8.8	8.8	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	2,4	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.8.9	8.9	Блочная модульная автоматизированная газовая котельная («ИКС-Новый»)	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	14,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
1.8.10	8.10	Котельная № 15	источник тепловой	организация теплоснабжения	планируемый к	тепловая мощность,	17	Надеждинское сельское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			энергии		ликвидаци и	Гкал/ч		поселение, пос. Новый		
1.8.11	8.11	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	23,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь
1.8.12	8.12	Котельная № 2	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	1,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь
1.8.13	8.13	Котельная № 3	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	0,53	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	первая очередь
1.8.14	8.14	Котельная № 3	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	1,14	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.8.15	8.15	Котельная № 7	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	2,06	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.8.16	8.16	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	6,7	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.8.17	8.17	АМК № 6	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,31	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.8.18	8.18	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен	тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			с. Кипарисово		
1.8.19	8.19	Котельная № 2	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,75	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.8.20	8.20	Котельная № 4	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	3,24	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.8.21	8.21	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	18,8	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.8.22	8.22	Котельная № 18	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,69	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.8.23	8.23	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,54	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	первая очередь
1.8.24	8.24	Котельная новая	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	3	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.8.25	8.25	Котельная образовательных учреждений	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,95	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	первая очередь
1.8.26	8.26	Котельная № 2 мкр. Спутник	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	60	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.8.27	8.27	Котельная № 3	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	1,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.8.28	8.28	Котельная № 2	источник тепловой	организация теплоснабжения	планируемый к	тепловая мощность,	7	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			энергии		размещен ию	Гкал/ч		поселение, пос. Де-Фриз		
1.8.29	8.29	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	8	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетны й срок
1.8.30	8.30	Котельная № 5	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	2,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетны й срок
1.8.31	8.31	Котельная № 4	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	4	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетны й срок
1.8.32	8.32	Котельная № 2	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	0,44	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	расчетны й срок
1.8.33	8.33	Котельная № 28	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,52	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетны й срок
1.8.34	8.34	Котельная № 1	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	37,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок
1.8.35	8.35	Котельная № 20	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,53	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	расчетны й срок
1.8.36	8.36	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	расчетны й срок
1.8.37	8.37	Котельная № 5	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,32	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ский		
1.8.38	8.38	Котельная № 2 мкр. Байкал	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	60	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.8.39	8.39	Котельная № 1 мкр. Байкал	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	70	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.8.40	8.40	Котельная № 2	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	1,89	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.8.41	8.41	Котельная № 8	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,52	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.8.42	8.42	Котельная № 19	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,1	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетны й срок
1.8.43	8.43	Котельная № 30	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетны й срок
1.8.44	8.44	Котельная № 3	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	18	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
1.8.45	8.45	Котельная № 17	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,69	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
1.8.46	8.46	Котельная № 16	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру	тепловая мощность, Гкал/ч	2,05	Раздольненское сельское поселение,	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции			ж.-д. ст. Барановский		
1.8.47	8.47	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	0,61	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	-	расчетны й срок
1.8.48	8.48	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	-	расчетны й срок
1.8.49	8.49	Котельная № 26	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	1,03	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	-	расчетны й срок
1.8.50	8.50	Котельная детского сада	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	тепловая мощность, Гкал/ч	0,32	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.51	8.51	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.52	8.52	Котельная № 4	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	5,14	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.53	8.53	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.54	8.54	Котельная № 23	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	5,7	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.55	8.55	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.56	8.56	Котельная № 931	источник тепловой	организация теплоснабжения	планируе мый к	тепловая мощность,	3,8	Раздольненское сельское	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			энергии		реконстру кции	Гкал/ч		поселение, пос. Раздольное		
1.8.57	8.57	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.58	8.58	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.59	8.59	Котельная «Медицинский центр мобилизационн ых резервов «Резерв»	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.60	8.60	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.61	8.61	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.62	8.62	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.63	8.63	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.64	8.64	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.8.65	8.65	Котельная № 22	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируе мый к реконстру кции	тепловая мощность, Гкал/ч	3,05	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.66	8.66	Котельная № 21	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.8.67	8.67	Котельная № 9	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,47	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.8.68	8.68	Котельная № 29	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	2,84	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.8.69	8.69	Котельная КШИ	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	тепловая мощность, Гкал/ч	1,27	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.8.70	8.70	Котельная № 3	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	тепловая мощность, Гкал/ч	1,46	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.8.71	8.71	Котельная детского сада	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,22	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	-	расчетный срок
1.8.72	8.72	Котельная Средней общеобразовательной школы № 8	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.8.73	8.73	Котельная Дошкольного образовательного учреждения № 24	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.8.74	8.74	Котельная Средней общеобразовательной школы № 12	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,2	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетный срок
1.8.75	8.75	Котельная	источник	организация	планируемый	тепловая	0,2	Раздольненское	-	расчетный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клуба	тепловой энергии	теплоснабжения	мый к реконструкции	мощность, Гкал/ч		сельское поселение, с. Тереховка		й срок
1.8.76	8.76	Котельная № 13	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	1,08	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетный срок
1.8.77	8.77	Котельная детского сада	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	0,24	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.78	8.78	Котельная	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	тепловая мощность, Гкал/ч	4,33	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.79	8.79	Котельная № 12	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,69	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.80	8.80	Котельная № 27	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,52	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.81	8.81	Котельная для промышленных целей	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	0,1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.82	8.82	Котельная № 10	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	6,14	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.83	8.83	Котельная № 24	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к реконструкции	тепловая мощность, Гкал/ч	8,6	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.84	8.84	Котельная № 11	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	тепловая мощность, Гкал/ч	0,64	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.85	8.85	Котельная № 25	источник тепловой энергии	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	тепловая мощность, Гкал/ч	1,96	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.86	8.86	тепловая сеть	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	протяженность сооружения, км	0,982	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.8.87	8.87	тепловая сеть	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	протяженность сооружения, км	1,644	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетный срок
1.8.88	8.88	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,873	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.89	8.89	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,247	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.90	8.90	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,384	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.91	8.91	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к ликвидации	протяженность сооружения, км	0,891	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.8.92	8.92	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,147	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.93	8.93	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,305	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.94	8.94	Теплопровод	теплопровод	организация	планируе	протяженность	1,388	Надеждинское	охранная	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магистральный	магистральный	теплоснабжения	мый к реконструкции	сооружения, км		сельское поселение, пос. Новый	зона – 3 м	очередь
1.8.95	8.95	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,143	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.96	8.96	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,602	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.97	8.97	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,669	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.98	8.98	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,283	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 3 м	первая очередь
1.8.99	8.99	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,457	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	первая очередь
						диаметр подающего трубопровода, мм	159			
						диаметр обратного трубопровода, мм	159			
1.8.100	8.100	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,925	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	первая очередь
						диаметр подающего трубопровода, мм	273			
						диаметр	273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						обратного трубопровода, мм				
1.8.101	8.101	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	6,872	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.102	8.102	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,079	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.103	8.103	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,614	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.104	8.104	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,358	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.105	8.105	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	10,372	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.106	8.106	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,797	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
1.8.107	8.107	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,37	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
						диаметр подающего трубопровода, мм	273			
						диаметр обратного	273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм				
1.8.108	8.108	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,538	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
						диаметр подающего трубопровода, мм	219			
						диаметр обратного трубопровода, мм	219			
1.8.109	8.109	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,905	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
						диаметр подающего трубопровода, мм	159			
						диаметр обратного трубопровода, мм	159			
1.8.110	8.110	Теплопровод магистральный	теплопровод магистральный	организация теплоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,317	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3 м	расчетны й срок
						диаметр подающего трубопровода, мм	108			
						диаметр обратного трубопровода, мм	108			
1.8.111	8.111	Теплопровод распределитель ный (квартирный)	теплопровод распределитель ный (квартирный)	организация теплоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км	1,64	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок

1.2.9 Объекты газоснабжения населения

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	9.1	Малотоннажный завод СПГ	завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	7,1	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 500 м	первая очередь
9.2	9.2	ГГРП 1	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	5	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.3	9.3	ГРП 230	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,45	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.4	9.4	ГРП 219	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.5	9.5	ГРП 213	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.6	9.6	ГРП 208	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.7	9.7	ГРП 214	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-	охранная зона – 10 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.8	9.8	ГРП 218	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.9	9.9	ГГРП 3	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.10	9.10	ГГРП 13	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	3	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.11	9.11	ГРП 234	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.12	9.12	ГРП 232	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.13	9.13	ГГРП 4	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.14	9.14	ГРП 235	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.15	9.15	ГРП 233	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.16	9.16	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.17	9.17	Газорегуляторн	пункт	организация	планируе	производитель	0,4	Раздольненское	охранная	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ый пункт	редуцирования газа (ПРГ)	газоснабжения	мый к размещен ию	ность, тыс. куб. м/час		сельское поселение, пос. Алексеевка	зона – 10 м	очередь
9.18	9.18	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,7	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.19	9.19	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,5	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.20	9.20	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.21	9.21	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.22	9.22	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.23	9.23	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,6	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.24	9.24	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.25	9.25	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,5	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.26	9.26	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,3	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.27	9.27	ГГРП-8	пункт	организация	планируе	производитель	1	Тавричанское	охранная	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			редуцирования газа (ПРГ)	газоснабжения	мый к размеще нию	ность, тыс. куб. м/час		сельское поселение	зона – 10 м	очередь
9.28	9.28	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.29	9.29	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.30	9.30	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.31	9.31	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.32	9.32	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.33	9.33	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.34	9.34	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.35	9.35	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь
9.36	9.36	Газорегуляторн ый пункт	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 10 м	первая очередь

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.47	9.47	ГГРП 11	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,2	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.48	9.48	ГГРП 15	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2,6	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.49	9.49	ГРП Западная площадка ТОР Надеждин ская	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	74	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.50	9.50	ГРП 124	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.51	9.51	ГГРП 2	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.52	9.52	ГГРП 10	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.53	9.53	ГГРП 6	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.54	9.54	ГРП 125	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.55	9.55	ГРП 126	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,68	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.56	9.56	ГРП пос. Западный	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.57	9.57	ГРП пос. Западный	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.58	9.58	ГРП пос. Западный	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	2,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.59	9.59	ГГРП 9	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	6	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.60	9.60	ГРП пос. Кипарисов о-2	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	6	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.61	9.61	ГРП-3	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.62	9.62	ГРП-4	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.63	9.63	ГРП-2	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.64	9.64	ГРП-5	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.65	9.65	ГРП пос. Мирный	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.66	9.66	ГРП пос. Мирный	пункт редуцирования	организация газоснабжения	планируе мый к	производитель ность,	0,26	Надеждинское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			газа (ПРГ)		размеще нию	тыс. куб. м/час		поселение, пос. Мирный		
9.67	9.67	ГРП пос. Мирный	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.68	9.68	ГРП пос. Морской	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.69	9.69	ГРП пос. Морской	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.70	9.70	ГРП 220	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,45	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.71	9.71	ГРП 229	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,45	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.72	9.72	ГРП пос. Рыбачий	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.73	9.73	ГРП пос. Рыбачий	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.74	9.74	ГРП пос. Сиреневка	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.75	9.75	ГРП пос. Сиреневка	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.76	9.76	ГРП пос. Сиреневка	пункт редуцирования	организация газоснабжения	планируе мый к	производитель ность,	0,1	Надеждинское сельское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			газа (ПРГ)		размеще нию	тыс. куб. м/час		поселение, пос. Сиреневка		
9.77	9.77	ГРП пос. Соловей- Ключ	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.78	9.78	ГТРП 5	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.79	9.79	ГТРП Соловей- Ключ	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.80	9.80	ГРП пос. Соловей- Ключ	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.81	9.81	ГРП пос. Соловей- Ключ	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.82	9.82	ГРП пос. Соловей- Ключ	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.83	9.83	ГРП пос. Стеклозав одский	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/час	1,57	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.84	9.84	ГРП 236	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размеще	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 10 м	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			пос. Таежный		
9.85	9.85	ГРП 237	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,26	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.86	9.86	ГРП пос. Тоннель	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.87	9.87	ГРП пос. Тоннель	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.88	9.88	ГРП 206	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.89	9.89	ГРП 204	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.90	9.90	ГРП 14	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	2,6	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.91	9.91	ГРП 210	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.92	9.92	ГРП 217	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетный срок
9.93	9.93	ГРП 201	пункт	организация	планируе	производитель	0,4	Надеждинское	охранная	расчетны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			редуцирования газа (ПРГ)	газоснабжения	мый к размещен ию	ность, тыс. куб. м/час		сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	зона – 10 м	й срок
9.94	9.94	ГРП 215	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.95	9.95	ГРП 203	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.96	9.96	ГРП 202	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	7	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.97	9.97	ГРП 205	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.98	9.98	ГРП 216	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.99	9.99	ГРП 231	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.100	9.100	ГРП 275	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.101	9.101	ГРП 239	пункт	организация	планируе	производитель	0,4	Надеждинское	охранная	расчетны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			редуцирования газа (ПРГ)	газоснабжения	мый к размещен ию	ность, тыс. куб. м/час		сельское поселение, с. Кипарисово	зона – 10 м	й срок
9.102	9.102	ГРП 276	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.103	9.103	ГРП 241	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,4	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.104	9.104	ГРП 127	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.105	9.105	ГРП 279	пункт редуцирования газа (ПРГ)	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/час	0,68	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 10 м	расчетны й срок
9.106	9.106	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,186 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.107	9.107	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,835 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.108	9.108	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,33 160	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.109	9.109	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого	организация газоснабжения	планируе мый к размещен	протяженность сооружения, км	9,98	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 3;2 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			давления		ию	диаметр трубопровода, мм	110	с. Вольно- Надеждинское		
9.110	9.110	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,139 63	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.111	9.111	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,893 315	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.112	9.112	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,509 110	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.113	9.113	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,942 160	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.114	9.114	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,764 630	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.115	9.115	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,968 225	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.116	9.116	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,915	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.117	9.117	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,303	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка, пос. Раздольное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.118	9.118	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,227	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.119	9.119	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	11,828	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.120	9.120	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	6,247	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод, с. Тереховка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.121	9.121	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,617	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.122	9.122	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,141	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр	110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм				
9.123	9.123	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,662	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	225			
9.124	9.124	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,395	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, п. Тимофеевка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.125	9.125	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	7,468	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.126	9.126	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,021	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.127	9.127	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,446	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	400			
9.128	9.128	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	7,248	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, межселенная территория	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	400			
9.129	9.129	Газопровод высокого	газопровод распределитель	организация газоснабжения	планируе мый к	протяженность сооружения,	1,215	Тавричанское сельское	охранная зона – 3;2 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления	ный высокого давления		размещению	км диаметр трубопровода, мм	63	поселение, пос. Тавричанка		
9.130	9.130	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,31 160	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.131	9.131	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,676 225	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.132	9.132	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	7,278 110	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.133	9.133	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,588 160	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Давыдовка	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.134	9.134	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,812 110	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
9.135	9.135	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,027 530	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.136	9.136	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,287 63	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.137	9.137	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,851 450	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.138	9.138	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	8,546 225	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.139	9.139	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	19,764 110	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.140	9.140	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,624 63	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.141	9.141	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,138 160	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.142	9.142	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр	3,249 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм				
9.143	9.143	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,043	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	63			
9.144	9.144	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,866	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
9.145	9.145	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,807	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.146	9.146	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,509	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно- Надеждинское, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.147	9.147	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,532	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.148	9.148	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,572	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм		Надеждинское		
9.149	9.149	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,838	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	325			
9.150	9.150	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,024	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	63			
9.151	9.151	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,503	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.152	9.152	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	12,088	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	315			
9.153	9.153	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,943	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2, с. Кипарисово	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.154	9.154	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,136	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.155	9.155	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,176	Надеждинское сельское поселение,	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			давления		ию	диаметр трубопровода, мм	110	пос. Мирный		
9.156	9.156	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,244 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок
9.157	9.157	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,115 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок
9.158	9.158	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,704 63	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок
9.159	9.159	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,655 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок
9.160	9.160	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,657 63	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок
9.161	9.161	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,195 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 3,2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.162	9.162	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	9,78 630	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, с. Вольно-Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.163	9.163	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,504 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.164	9.164	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,228 63	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.165	9.165	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,205 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, пос. Стеклозаводский	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.166	9.166	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,319 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.167	9.167	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,509 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, пос. Ключевой, пос. Сиреневка	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.168	9.168	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр	0,355 225	Надеждинское сельское поселение, Раздольненское	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм		сельское поселение, пос. Раздольное		
9.169	9.169	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,083	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
9.170	9.170	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,195	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	450			
9.171	9.171	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,229	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	225			
9.172	9.172	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	13,389	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.173	9.173	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,984	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, пос. Новый	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
9.174	9.174	Газопровод высокого давления	газопровод распределитель ный высокого давления	организация газоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	7,128	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	450			
9.175	9.175	Газопровод	газопровод	организация	планируе	протяженность	0,282	Надеждинское	охранная	расчетны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокого давления	распределительный высокого давления	газоснабжения	мый к размещению	сооружения, км диаметр трубопровода, мм	63	сельское поселение, с. Кипарисово	зона – 3;2 м	й срок
9.176	9.176	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,611 220	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.177	9.177	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,641 110	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.178	9.178	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,572 63	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.179	9.179	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,906 110	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.180	9.180	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,097 315	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
9.181	9.181	Газопровод высокого давления	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,403 110	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм		поселение		
9.182	9.182	Газопровод межпоселковый к п. Трудовое	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,588	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	охранная зона – 3;2 м	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	450			
9.183	9.183	Межпоселковый газопровод пос. Новый - с. Вольно-Надеждинское	газопровод распределительный высокого давления	организация газоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,283	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	охранная зона – 3;2 м	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	325			

1.2.10 Объекты водоснабжения населения¹

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.1	10.1	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Надеждинское сельское поселение	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.2	10.2	Водозабор	водозабор	организация	планируе	производитель	0,5	Надеждинское	первый пояс	первая

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения водоснабжения населения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				водоснабжения	мый к размеще нию	ность, тыс. куб. м/сут		сельское поселение, пос. Ключевой	зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	очередь
1.10.3	10.3	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	первая очередь
1.10.4	10.4	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.5	10.5	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.6	10.6	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,15	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.7	10.7	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к размеще нию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,45	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.8	10.8	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к размеще	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,4	Раздольненское сельское поселение,	первый пояс зон санитарной	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			с. Тереховка	охраны (строгого режима) – 30 м	
1.10.9	10.9	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.10	10.10	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.11	10.11	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.12	10.12	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.13	10.13	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.14	10.14	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.15	10.15	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.16	10.16	Водозабор	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.17	10.17	Водозаборная скважина	водозабор	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,04	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.18	10.18	Водозаборная скважина	водозабор	организация водоснабжения	планируемый к ликвидации	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.10.19	10.19	Водопроводные очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Надеждинское сельское поселение	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.20	10.20	Водопроводные очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.21	10.21	Водопроводные очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.22	10.22	Водопроводные очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.23	10.23	Водопроводные очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,7	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.24	10.24	Водопроводные очистные	водопроводные очистные	организация водоснабжения	планируемый к	производительность,	0,5	Раздольненское сельское	первый пояс зон	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружения	сооружения		размещен ию	тыс. куб. м/сут		поселение, пос. Раздольное	санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	
1.10.25	10.25	Водопроводны е очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,15	Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.26	10.26	Водопроводны е очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,45	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.27	10.27	Водопроводны е очистные сооружения	водопроводные очистные сооружения	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,4	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м	первая очередь
1.10.28	10.28	Насосная станция	насосная станция	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	3	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м	первая очередь
1.10.29	10.29	Насосная станция	насосная станция	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	10	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м	первая очередь
1.10.30	10.30	Насосная	насосная	организация	планируе	производитель	1,2	Надеждинское	первый пояс	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		станция	станция	водоснабжения	мый к размещен ию	ность, тыс. куб. м/сут		сельское поселение, с. Кипарисово	зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м	очередь
1.10.31	10.31	Водопроводная насосная станция	насосная станция	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	производитель ность, тыс. куб. м/сут	0,3	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м	расчетны й срок
1.10.32	10.32	Водонапорная башня	водонапорная башня	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	объем, куб.м	20	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	первая очередь
1.10.33	10.33	Водовод	водовод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	9,775 160	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.10.34	10.34	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,729 200	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь
1.10.35	10.35	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	12,057 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.10.36	10.36	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода,	0,671 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм				
1.10.37	10.37	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,213	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.38	10.38	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,555	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.39	10.39	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,584	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	400			
1.10.40	10.40	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,711	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	400			
1.10.41	10.41	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,921	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.10.42	10.42	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,008	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	250			
1.10.43	10.43	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,026	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	диаметр трубопровода, мм	110	пос. Зима Южная		
1.10.44	10.44	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,928	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.45	10.45	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,997	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.46	10.46	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,722	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.47	10.47	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	5,374	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.48	10.48	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,828	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.49	10.49	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,054	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.50	10.50	Водопровод	водопровод	организация	планируе	протяженность	0,429	Надеждинское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				водоснабжения	мый к размещен ию	сооружения, км диаметр трубопровода, мм	160	сельское поселение, пос. Мирный		очередь
1.10.51	10.51	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,224 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.10.52	10.52	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,376 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	первая очередь
1.10.53	10.53	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,821 125	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	первая очередь
1.10.54	10.54	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,686 160	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	первая очередь
1.10.55	10.55	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,889 125	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	первая очередь
1.10.56	10.56	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода,	0,163 300	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм				
1.10.57	10.57	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,854	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.58	10.58	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,466	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.59	10.59	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,706	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.60	10.60	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,828	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.61	10.61	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	6,324	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.62	10.62	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	6,397	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.63	10.63	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	7,895	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	диаметр трубопровода, мм	200	пос. Соловей- Ключ		
1.10.64	10.64	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,536 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский	-	первая очередь
1.10.65	10.65	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,582 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский	-	первая очередь
1.10.66	10.66	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,303 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.10.67	10.67	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,477 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.10.68	10.68	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,186 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	первая очередь
1.10.69	10.69	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,747 110	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	первая очередь
1.10.70	10.70	Водопровод	водопровод	организация	планируе	протяженность	1,422	Надеждинское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				водоснабжения	мый к размещен ию	сооружения, км диаметр трубопровода, мм	200	сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное		очередь
1.10.71	10.71	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,903 300	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.10.72	10.72	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,091 160	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.10.73	10.73	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,828 400	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.10.74	10.74	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	7,803 200	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.10.75	10.75	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	26,289 110	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.10.76	10.76	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр	6,839 300	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм		Надеждинское, пос. Шмидтовка		
1.10.77	10.77	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,774	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.10.78	10.78	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,062	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	125			
1.10.79	10.79	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,762	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.80	10.80	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,644	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.81	10.81	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,398	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.82	10.82	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,647	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.83	10.83	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к	протяженность сооружения,	1,974	Надеждинское сельское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещен ию	км диаметр трубопровода, мм	300	поселение, с. Прохладное		
1.10.84	10.84	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	11,908 110	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.10.85	10.85	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км	0,364	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.10.86	10.86	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,318 250	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.10.87	10.87	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,541 110	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.10.88	10.88	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,71 200	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.10.89	10.89	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,317 200	Раздольненское сельское поселение	-	первая очередь
1.10.90	10.90	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к	протяженность сооружения,	4,082	Раздольненское сельское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещен ию	км диаметр трубопровода, мм	160	поселение, п. Алексеевка		
1.10.91	10.91	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,683 110	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	первая очередь
1.10.92	10.92	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,444 160	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	первая очередь
1.10.93	10.93	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,5 160	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.10.94	10.94	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	13,591 200	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.10.95	10.95	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,956 160	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.10.96	10.96	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	19,668 200	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.97	10.97	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к ликвидации	протяженность сооружения, км	1,51	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	219			
1.10.98	10.98	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,453	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.99	10.99	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,724	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.100	10.100	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,981	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.101	10.101	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,552	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.102	10.102	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,333	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.103	10.103	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,476	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный,	-	расчетный срок
						диаметр	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм		пос. Морской		
1.10.104	10.104	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,938	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.105	10.105	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,066	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.106	10.106	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,554	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.107	10.107	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,586	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.108	10.108	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,61	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.109	10.109	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	15,376	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.110	10.110	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к	протяженность сооружения,	1,491	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещению	км диаметр трубопровода, мм	125	поселение, с. Кипарисово		
1.10.111	10.111	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,728 200	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.10.112	10.112	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,779 200	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	-	расчетный срок
1.10.113	10.113	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к ликвидации	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,499 219	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	-	расчетный срок
1.10.114	10.114	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,846 160	Раздольненское сельское поселение	-	расчетный срок
1.10.115	10.115	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,272 160	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.10.116	10.116	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,649 110	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.117	10.117	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,71	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.118	10.118	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,831	Раздольненское сельское поселение, п. Горное	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.119	10.119	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	7,473	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.120	10.120	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,049	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.121	10.121	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,753	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.122	10.122	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,501	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод	-	расчетный срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.123	10.123	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,976	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетный срок
						диаметр	110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						трубопровода, мм				
1.10.124	10.124	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,866	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.125	10.125	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,708	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.126	10.126	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,863	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.10.127	10.127	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,363	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.128	10.128	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	12,551	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.10.129	10.129	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,469	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	110			
1.10.130	10.130	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к	протяженность сооружения,	4,713	Раздольненское сельское	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещен ию	км диаметр трубопровода, мм	125	поселение, с. Нежино		
1.10.131	10.131	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,935 110	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетны й срок
1.10.132	10.132	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,009 110	Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка	-	расчетны й срок
1.10.133	10.133	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,417 110	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
1.10.134	10.134	Водопровод	водопровод	организация водоснабжения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	8,885 110	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок

1.2.11 Объекты водоотведения¹

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 4 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения водоотведения.

№ п/п	Атрибутив- ный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количес- твенный показатель	Срок реализа- ции
						наименование характеристики	количествен- ный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.1	11.1	Канализацион- ные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к размеще- нию	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.2	11.2	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к ликвидаци- и	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	первая очередь
1.11.3	11.3	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к размеще- нию	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	0,9	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово- 2	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.4	11.4	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к размеще- нию	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	0,3	Раздольненское сельское поселение	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.5	11.5	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к размеще- нию	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.6	11.6	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к реконстру- кции	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	0,55	Раздольненское сельское поселение	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.7	11.7	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к реконстру- кции	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	1	Раздольненское сельское поселение	санитарно- защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.8	11.8	Канализационн- ые очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируе- мый к реконстру- кции	производитель- ность, тыс. куб. м/сут	9,5	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно- защитная зона – 300 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.9	11.9	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,3	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	санитарно-защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.10	11.10	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,35	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.11	11.11	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	3	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	санитарно-защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.12	11.12	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к реконструкции	производительность, тыс. куб. м/сут	1,5	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 100 м	первая очередь
1.11.13	11.13	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к ликвидации	производительность, тыс. куб. м/сут	0,45	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.14	11.14	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к ликвидации	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Раздольненское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.15	11.15	КОС	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,65	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	санитарно-защитная зона – 100 м	расчетный срок
1.11.16	11.16	Канализационные очистные сооружения	очистные сооружения (КОС)	организация водоотведения	планируемый к ликвидации	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.11.17	11.17	Очистные сооружения дождевой канализации	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 50 м	первая очередь
1.11.18	11.18	ЛОС КПН 45	очистные сооружения	организация отведения	планируемый к	производительность,	4,32-27,65	Надеждинское сельское	санитарно-защитная	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дождевой канализации	поверхностных вод	размещению	тыс. куб. м/сут		поселение	зона – 50 м	
1.11.19	11.19	ОСДК-1	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.20	11.20	ОСДК-3	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.21	11.21	ОСДК-2	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.22	11.22	ОСДК-2.1	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.23	11.23	КПН-69	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.24	11.24	ЛОС 4	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.25	11.25	ЛОС 2	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.26	11.26	ЛОС 3	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок
1.11.27	11.27	ЛОС 1	очистные сооружения дождевой канализации	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 50 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.28	11.28	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,8	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.29	11.29	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.30	11.30	КНС-13	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	5	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.31	11.31	КНС-11	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,8	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.32	11.32	КНС-14	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	6	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.33	11.33	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	6,1	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.34	11.34	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1,8	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.35	11.35	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,7	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.36	11.36	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	3	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.37	11.37	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	9	Раздольненское сельское поселение,	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			пос. Раздольное		
1.11.38	11.38	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	8,5	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 20 м	первая очередь
1.11.39	11.39	КНС6	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.40	11.40	КНС3	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.41	11.41	КНС-2	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	5	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.42	11.42	КНС-5	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	21	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.43	11.43	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.44	11.44	КНС10	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.45	11.45	КНС9	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.46	11.46	КНС-1	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	8	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.47	11.47	КНС7	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию					
1.11.48	11.48	КНС2	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.49	11.49	КНС8	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.50	11.50	КНС1	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.51	11.51	КНС4	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.52	11.52	КНС-4	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1,4	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.53	11.53	КНС-3	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	21	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.54	11.54	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.55	11.55	КНС5	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.56	11.56	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1	Надеждинское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.57	11.57	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,4	Надеждинское сельское поселение,	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			пос. Де-Фриз		
1.11.58	11.58	КНС-12	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.59	11.59	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,2	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.60	11.60	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,9	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.61	11.61	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,4	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.62	11.62	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	10	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.63	11.63	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,6	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.64	11.64	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.65	11.65	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	10,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.66	11.66	Канализационная насосная	канализационная насосная	организация водоотведения	планируемый к	производительность,	0,5	Надеждинское сельское	санитарно-защитная	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		станция	станция (КНС)		размещению	тыс. куб. м/сут		поселение, пос. Соловей-Ключ	зона – 20 м	
1.11.67	11.67	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.68	11.68	КНС-9	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,5	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.69	11.69	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.70	11.70	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,45	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.71	11.71	КНС-8	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,5	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.72	11.72	КНС-6	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,5	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.73	11.73	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.74	11.74	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,3	Надеждинское сельское поселение,	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			с. Кипарисово		
1.11.75	11.75	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,2	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.76	11.76	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2,5	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.77	11.77	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.78	11.78	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,7	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.79	11.79	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1,3	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.80	11.80	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	1,2	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.81	11.81	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,3	Раздольненское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.82	11.82	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,25	Раздольненское сельское поселение	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.83	11.83	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.84	11.84	Канализационная насосная	канализационная насосная	организация водоотведения	планируемый к	производительность,	0,3	Раздольненское сельское	санитарно-защитная	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		станция	станция (КНС)		размещению	тыс. куб. м/сут		поселение, пос. Алексеевка	зона – 20 м	
1.11.85	11.85	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,65	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.86	11.86	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.87	11.87	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.88	11.88	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,25	Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.89	11.89	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.90	11.90	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.91	11.91	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.92	11.92	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,2	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.93	11.93	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	5	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.94	11.94	Канализационная насосная	канализационная насосная	организация водоотведения	планируемый к	производительность,	0,1	Раздольненское сельское	санитарно-защитная	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		станция	станция (КНС)		размещению	тыс. куб. м/сут		поселение, пос. Раздольное	зона – 15 м	
1.11.95	11.95	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	7	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.96	11.96	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,5	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.97	11.97	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.98	11.98	КНС	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.99	11.99	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,8	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.100	11.100	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,5	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.101	11.101	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,2	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.102	11.102	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,4	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 20 м	расчетный срок
1.11.103	11.103	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок
1.11.104	11.104	Канализационная насосная станция	канализационная насосная станция (КНС)	организация водоотведения	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	0,1	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	санитарно-защитная зона – 15 м	расчетный срок

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ая насосная станция	ая насосная станция (КНС)	водоотведения	мый к размещению	ность, тыс. куб. м/сут		сельское поселение, пос. Тавричанка	защитная зона – 20 м	й срок
1.11.115	11.115	НСДК-5	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.116	11.116	НСДК8	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.117	11.117	НСДК6	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.118	11.118	НСДК2	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.119	11.119	НСДК-2	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.120	11.120	НСДК5	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.121	11.121	НСДК14	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.122	11.122	НСДК-1	Насосная станция	организация отведения	планируемый к	производительность,	4,32-27,65	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дождевой канализации (НСДК)	поверхностных вод	размещению	тыс. куб. м/сут		поселение		
1.11.123	11.123	НСДК3	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.124	11.124	НСДК1	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.125	11.125	НСДК-4	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.126	11.126	НСДК11	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.127	11.127	НСДК4	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.128	11.128	НСДК-3	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.129	11.129	НСДК-12	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.11.130	11.130	НСДК-11	Насосная станция	организация отведения	планируемый к	производительность,	4,32-27,65	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дождевой канализации (НСДК)	поверхностных вод	размещению	тыс. куб. м/сут		поселение, пос. Де-Фриз		
1.11.131	11.131	НСДК-10	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.11.132	11.132	НСДК-9	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.11.133	11.133	НСДК-6	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.134	11.134	НСДК-8	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.135	11.135	НСДК-7	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)	организация отведения поверхностных вод	планируемый к размещению	производительность, тыс. куб. м/сут	4,32-27,65	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.136	11.136	Канализация дождевая напорная	канализация дождевая напорная	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	11,227	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.137	11.137	Канализация дождевая напорная	канализация дождевая напорная	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,523	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.11.138	11.138	Канализация дождевая напорная	канализация дождевая напорная	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,134	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								сельское поселение		
1.11.139	11.139	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	17,263	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.11.140	11.140	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	11,882	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.11.141	11.141	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,189	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.11.142	11.142	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,907	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.143	11.143	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,825	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.11.144	11.144	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,483	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетный срок
1.11.145	11.145	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	14,523	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.11.146	11.146	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,081	Раздольненское сельское поселение	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.147	11.147	Канализация дождевая самотечная закрытая	канализация дождевая самотечная закрытая	организация водоотведения поверхностных вод	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	5,901	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок
1.11.148	11.148	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	5,341	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	500			
1.11.149	11.149	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,742	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.150	11.150	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,837	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское, пос. Новый	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.151	11.151	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,154	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	150			
1.11.152	11.152	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,96	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.153	11.153	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,521	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.154	11.154	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен	протяженность сооружения, км	1,835	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь
						диаметр	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	трубопровода, мм		с. Вольно- Надеждинское		
1.11.155	11.155	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,064 160	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.11.156	11.156	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,001 200	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.11.157	11.157	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,112 300	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.11.158	11.158	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	10,198 600	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.11.159	11.159	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,773 160	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.11.160	11.160	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,075 200	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.11.161	11.161	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	13,346 300	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.11.162	11.162	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен	протяженность сооружения, км диаметр	3,169 160	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	трубопровода, мм		пос. Де-Фриз, с. Вольно- Надеждинское		
1.11.163	11.163	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	4,88	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	700			
1.11.164	11.164	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,943	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.165	11.165	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,88	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.11.166	11.166	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	10,359	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское, пос. Мирный	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.167	11.167	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,874	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.168	11.168	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,178	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово- 2	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.169	11.169	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,272	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм				
1.11.170	11.170	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,82	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.11.171	11.171	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,447	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.172	11.172	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,511	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.173	11.173	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	5,319	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ, с. Прохладное	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.11.174	11.174	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,467	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.175	11.175	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,063	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.176	11.176	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,666	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.177	11.177	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен	протяженность сооружения, км	5,284	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетны й срок
						диаметр	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	трубопровода, мм		с. Кипарисово		
1.11.178	11.178	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,813 200	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
1.11.179	11.179	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,501 160	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
1.11.180	11.180	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,469 200	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетны й срок
1.11.181	11.181	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	6,674 300	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.11.182	11.182	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,047 300	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, пос. Давыдовка	-	расчетны й срок
1.11.183	11.183	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,169 160	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетны й срок
1.11.184	11.184	Канализация	канализация	организация	планируе	протяженность	7,838	Раздольненское	-	расчетны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напорная	напорная	водоотведения	мый к размещен ию	сооружения, км диаметр трубопровода, мм	160	сельское поселение, п. Алексеевка		й срок
1.11.185	11.185	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,104 160	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	-	расчетны й срок
1.11.186	11.186	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,541 160	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод	-	расчетны й срок
1.11.187	11.187	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,58 160	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетны й срок
1.11.188	11.188	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	7,645 160	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.11.189	11.189	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,594 160	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок
1.11.190	11.190	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,2	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
1.11.191	11.191	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,017 160	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.192	11.192	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км	0,365	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
1.11.193	11.193	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,328	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	150			
1.11.194	11.194	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	15,66	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.195	11.195	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,296	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	160			
1.11.196	11.196	Канализация напорная	канализация напорная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,084	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	225			
1.11.197	11.197	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,774	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.198	11.198	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,433	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
						диаметр трубопровода, мм	400			
1.11.199	11.199	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен	протяженность сооружения, км	3,068	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь
						диаметр	400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию	трубопровода, мм		пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка		
1.11.200	11.200	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,672 150	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.11.201	11.201	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,673 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	первая очередь
1.11.202	11.202	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,045 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	первая очередь
1.11.203	11.203	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,131 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
1.11.204	11.204	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,515 200	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	первая очередь
1.11.205	11.205	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,912 200	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское, пос. Новый	-	первая очередь
1.11.206	11.206	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,018 200	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.207	11.207	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,429 200	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.11.208	11.208	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км	0,15	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.11.209	11.209	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,574 300	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.11.210	11.210	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,107 300	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетны й срок
1.11.211	11.211	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,128 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетны й срок
1.11.212	11.212	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,963 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетны й срок
1.11.213	11.213	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,238 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок
1.11.214	11.214	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода,	2,251 300	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						мм				
1.11.215	11.215	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,372 300	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.11.216	11.216	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,731 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	расчетны й срок
1.11.217	11.217	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	0,277 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетны й срок
1.11.218	11.218	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	5,287 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово- 2	-	расчетны й срок
1.11.219	11.219	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,065 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок
1.11.220	11.220	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	13,823 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей- Ключ	-	расчетны й срок
1.11.221	11.221	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,119 200	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозавод ский	-	расчетны й срок
1.11.222	11.222	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к	протяженность сооружения, км	0,72	Надеждинское сельское	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещен ию	диаметр трубопровода, мм	200	поселение, пос. Шмидтовка		
1.11.223	11.223	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,459	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	300			
1.11.224	11.224	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,724	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	700			
1.11.225	11.225	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,035	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.226	11.226	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,22	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.227	11.227	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,63	Раздольненское сельское поселение	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.228	11.228	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,299	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.229	11.229	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,088	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.230	11.230	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к	протяженность сооружения, км	4,857	Раздольненское сельское	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					размещен ию	диаметр трубопровода, мм	200	поселение, п. Городечное		
1.11.231	11.231	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	3,895 200	Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод	-	расчетны й срок
1.11.232	11.232	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,947 200	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетны й срок
1.11.233	11.233	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	17,186 200	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.11.234	11.234	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	2,287 1	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетны й срок
1.11.235	11.235	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	7,391 200	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетны й срок
1.11.236	11.236	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	4,183 200	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетны й срок
1.11.237	11.237	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км диаметр трубопровода, мм	1,993 200	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетны й срок
1.11.238	11.238	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к	протяженность сооружения, км	0,262	Тавричанское сельское	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ликвидаци и			поселение, пос. Девятый Вал		
1.11.239	11.239	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,336	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок
						диаметр трубопровода, мм	200			
1.11.240	11.240	Канализация самотечная	канализация самотечная	организация водоотведения	планируе мый к ликвидаци и	протяженность сооружения, км	0,09	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок

1.2.12 Объекты связи¹

№ п/п	Атрибутив- ный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположе- ние объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количес- твенный показатель	Срок реализа- ции
						наименование характеристики	количествен- ный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12.1	12.1	Узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	организация связи	планируе мый к размещен ию	скорость передачи данных, Гбит/с	6,7	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.12.2	12.2	Узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	организация связи	планируе мый к размещен ию	скорость передачи данных, Гбит/с	10,5	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		данных)	данных)							
1.12.3	12.3	Узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	организация связи	планируе мый к размещен ию	скорость передачи данных, Гбит/с	9,5	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.12.4	12.4	Узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	организация связи	планируе мый к размещен ию	скорость передачи данных, Гбит/с	12	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.12.5	12.5	Узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	узел связи оконечно- транзитный (сети передачи данных)	организация связи	планируе мый к размещен ию	скорость передачи данных, Гбит/с	3,6	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.12.6	12.6	Линейно- кабельное сооружение связи	линейно- кабельное сооружение связи	-	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,665	Надеждинское сельское поселение	охранная зона – 2 м	расчетны й срок
1.12.7	12.7	Линейно- кабельное сооружение связи	линейно- кабельное сооружение связи	-	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	9,163	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно- Надеждинское	охранная зона – 2 м	расчетны й срок
1.12.8	12.8	Линейно- кабельное сооружение связи	линейно- кабельное сооружение связи	-	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	13,206	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское, с. Прохладное	охранная зона – 2 м	расчетны й срок
1.12.9	12.9	Линейно- кабельное сооружение связи	линейно- кабельное сооружение связи	-	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	8,919	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок

1.2.13 Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.1	13.1	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения ¹	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,557	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	придорожная полоса – 50 м	первая очередь
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.2	13.2	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	8,747	Надеждинское сельское поселение	придорожная полоса – 50 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.3	13.3	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	82,219	Надеждинское сельское поселение	придорожная полоса – 25 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная)			

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 5 части 1, частей 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							дорога))			
1.13.4	13.4	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,798	Надеждинское сельское поселение	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.5	13.5	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,668	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.6	13.6	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	3,279	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.7	13.7	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,637	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.8	13.8	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,95	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно- Надеждинское	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							дорога))			
1.13.9	13.9	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	7,067	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.10	13.10	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,031	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.11	13.11	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,133	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.12	13.12	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,796	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.13	13.13	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,187	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги	IV (дорога обычного типа (не			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(проектная)	скоростная дорога))			
1.13.14	13.14	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,819	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	придорожная полоса – 25 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.15	13.15	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	10,013	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	придорожная полоса – 25 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.16	13.16	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,969	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	придорожная полоса – 25 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.17	13.17	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,405	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	придорожная полоса – 25 м	расчетный срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.18	13.18	Автомобильные дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,041	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	придорожная полоса – 50 м	расчетный срок
						категория автомобильной	IV (дорога обычного			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дороги (проектная)	типа (не скоростная дорога))			
1.13.19	13.19	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	2,635	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.20	13.20	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,738	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.21	13.21	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	2,207	Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.22	13.22	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	1,552	Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.23	13.23	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,708	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной	IV (дорога обычного			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дороги (проектная)	типа (не скоростная дорога))			
1.13.24	13.24	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	3,172	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.25	13.25	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	1,98	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.26	13.26	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,47	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.27	13.27	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	5,508	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.28	13.28	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,303	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной	IV (дорога обычного			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дороги (проектная)	типа (не скоростная дорога))	поселение, с. Вольно- Надеждинское		
1.13.29	13.29	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	12,361	Раздольненское сельское поселение	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.30	13.30	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	27,252	Раздольненское сельское поселение	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.31	13.31	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,177	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.32	13.32	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,637	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.33	13.33	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,427	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной	IV (дорога обычного			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дороги (проектная)	типа (не скоростная дорога))			
1.13.34	13.34	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,354	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.35	13.35	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,281	Раздольненское сельское поселение, п. Горное	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.36	13.36	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,964	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.37	13.37	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	22,043	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.38	13.38	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,337	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной	V (дорога обычного			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						дороги (проектная)	типа (не скоростная дорога))			
1.13.39	13.39	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,035	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.40	13.40	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,461	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.41	13.41	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	1,276	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.42	13.42	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,343	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	V (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.43	13.43	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	протяженность сооружения, км	0,352	Тавричанское сельское поселение	придорожна я полоса – 25 м	расчетны й срок
						категория	V (дорога			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						автомобильной дороги (проектная)	обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.44	13.44	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	0,619	Тавричанское сельское поселение	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.45	13.45	Автомобильны е дороги местного значения	автомобильные дороги местного значения	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	1,098	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	придорожна я полоса – 50 м	расчетны й срок
						категория автомобильной дороги (проектная)	IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога))			
1.13.46	13.46	Поселковая дорога	поселковая дорога	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	17,879	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.13.47	13.47	Поселковая дорога	поселковая дорога	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	11,972	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.48	13.48	Поселковая дорога	поселковая дорога	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	2,299	Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.49	13.49	Главная улица	главная улица	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,522	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.50	13.50	Главная улица	главная улица	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,565	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.13.51	13.51	Главная улица	главная улица	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	6,539	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.52	13.52	Главная улица	главная улица	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,747	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.53	13.53	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,071	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.54	13.54	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,403	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.55	13.55	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	7,641	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	-	расчетный срок
1.13.56	13.56	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,869	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	расчетный срок
1.13.57	13.57	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	14,541	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.58	13.58	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	19,74	Тавричанское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			пос. Тавричанка		
1.13.59	13.59	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	12,915	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.60	13.60	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	7,051	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.13.61	13.61	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	4,942	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.62	13.62	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	9,611	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.13.63	13.63	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,979	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетный срок
1.13.64	13.64	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	3,563	Раздольненское сельское поселение, п. Городечное	-	расчетный срок
1.13.65	13.65	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,266	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
1.13.66	13.66	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,285	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.13.67	13.67	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,779	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.68	13.68	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного	планируемый к	протяженность сооружения,	28,757	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обслуживания	размещен ию	км		поселение, пос. Соловей- Ключ		
1.13.69	13.69	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	4,236	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетны й срок
1.13.70	13.70	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	48,084	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	расчетны й срок
1.13.71	13.71	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	19,844	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетны й срок
1.13.72	13.72	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,309	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	первая очередь
1.13.73	13.73	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,322	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	расчетны й срок
1.13.74	13.74	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,257	Надеждинское сельское поселение, пос. Морской	-	расчетны й срок
1.13.75	13.75	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	5,348	Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка	-	расчетны й срок
1.13.76	13.76	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	протяженность сооружения, км	5,451	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок
1.13.77	13.77	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	5,39	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетны й срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.78	13.78	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	14,081	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	первая очередь
1.13.79	13.79	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,3	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	первая очередь
1.13.80	13.80	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	3,422	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	расчетный срок
1.13.81	13.81	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	10,719	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.13.82	13.82	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	3,268	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский	-	расчетный срок
1.13.83	13.83	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,452	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
1.13.84	13.84	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	48,956	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.85	13.85	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	5,65	Раздольненское сельское поселение, с. Нежино	-	расчетный срок
1.13.86	13.86	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,426	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	первая очередь
1.13.87	13.87	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,126	Надеждинское сельское поселение,	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции			пос. Зима Южная		
1.13.88	13.88	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	8,303	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.89	13.89	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,321	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.90	13.90	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,263	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	расчетный срок
1.13.91	13.91	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,051	Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка	-	расчетный срок
1.13.92	13.92	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	34,225	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.13.93	13.93	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,035	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино	-	расчетный срок
1.13.94	13.94	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,347	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.95	13.95	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,31	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.13.96	13.96	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,443	Раздольненское сельское поселение, п. Горное	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.97	13.97	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,258	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	первая очередь
1.13.98	13.98	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,954	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
1.13.99	13.99	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	10,93	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.13.100	13.100	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,791	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.13.101	13.101	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,13	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.102	13.102	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,815	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная	-	расчетный срок
1.13.103	13.103	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	6,181	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	расчетный срок
1.13.104	13.104	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,15	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	расчетный срок
1.13.105	13.105	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,387	Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово	-	первая очередь
1.13.106	13.106	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,605	Раздольненское сельское поселение, с. Кипарисово	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		застройке	застройке	транспортного обслуживания	мый к реконструкции	сооружения, км		сельское поселение, п. Горное		й срок
1.13.107	13.107	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,732	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	-	расчетный срок
1.13.108	13.108	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	25,896	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.13.109	13.109	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,087	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.110	13.110	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,296	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.13.111	13.111	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,331	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.112	13.112	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,033	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской	-	расчетный срок
1.13.113	13.113	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	4,923	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	расчетный срок
1.13.114	13.114	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного	планируемый к	протяженность сооружения,	2,958	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				обслуживания	размещению	км		поселение, пос. Таежный		
1.13.115	13.115	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,984	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.13.116	13.116	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,36	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	расчетный срок
1.13.117	13.117	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,192	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.118	13.118	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,463	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.13.119	13.119	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,023	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетный срок
1.13.120	13.120	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,517	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.121	13.121	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,348	Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка	-	первая очередь
1.13.122	13.122	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	7,068	Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка	-	расчетный срок
1.13.123	13.123	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,44	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								пос. Морской		
1.13.124	13.124	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,045	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.125	13.125	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	3,277	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	расчетный срок
1.13.126	13.126	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,66	Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино	-	расчетный срок
1.13.127	13.127	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	5,019	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский	-	расчетный срок
1.13.128	13.128	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,118	Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км	-	расчетный срок
1.13.129	13.129	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,189	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.130	13.130	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,189	Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.131	13.131	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,928	Раздольненское сельское поселение, п. Оленовод	-	расчетный срок
1.13.132	13.132	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	5,203	Раздольненское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции			п. Оленевод		
1.13.133	13.133	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	7,795	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.13.134	13.134	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,637	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	первая очередь
1.13.135	13.135	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,295	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.136	13.136	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,219	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный	-	расчетный срок
1.13.137	13.137	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,564	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	расчетный срок
1.13.138	13.138	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,312	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	первая очередь
1.13.139	13.139	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,631	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.140	13.140	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,668	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	расчетный срок
1.13.141	13.141	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,513	Раздольненское сельское поселение, ж.-д.	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции			рзд 9208 км		
1.13.142	13.142	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	10,999	Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово -2	-	расчетный срок
1.13.143	13.143	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,186	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	расчетный срок
1.13.144	13.144	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,479	Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий	-	расчетный срок
1.13.145	13.145	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,878	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	расчетный срок
1.13.146	13.146	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,047	Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка	-	расчетный срок
1.13.147	13.147	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,127	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.148	13.148	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,555	Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка	-	расчетный срок
1.13.149	13.149	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,949	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.13.150	13.150	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,53	Тавричанское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ию			пос. Девятый Вал		
1.13.151	13.151	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	9,204	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетный срок
1.13.152	13.152	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,038	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.13.153	13.153	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,644	Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок
1.13.154	13.154	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,91	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.13.155	13.155	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	5,622	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.13.156	13.156	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,575	Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой	-	первая очередь
1.13.157	13.157	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,72	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное	-	первая очередь
1.13.158	13.158	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,895	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.13.159	13.159	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация	планируемый	протяженность	0,86	Надеждинское	-	первая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		застройке	застройке	транспортного обслуживания	мый к реконструкции	сооружения, км		сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское		очередь
1.13.160	13.160	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,409	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.161	13.161	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,125	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Ключевой	-	первая очередь
1.13.162	13.162	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,725	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	-	первая очередь
1.13.163	13.163	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,219	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.164	13.164	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,09	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.165	13.165	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	1,643	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	-	расчетный срок
1.13.166	13.166	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,935	Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка	-	расчетный срок
1.13.167	13.167	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация	планируемый к размещению	протяженность	2,617	Надеждинское	-	расчетный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		застройке	застройке	транспортного обслуживания	мый к реконструкции	сооружения, км		сельское поселение, пос. Де-Фриз		й срок
1.13.168	13.168	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,224	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.169	13.169	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,828	Надеждинское сельское поселение, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.170	13.170	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,865	Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ	-	первая очередь
1.13.171	13.171	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,551	Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный	-	расчетный срок
1.13.172	13.172	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,537	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	-	расчетный срок
1.13.173	13.173	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	2,414	Раздольненское сельское поселение, п. Тихое	-	расчетный срок
1.13.174	13.174	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,323	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый	-	расчетный срок
1.13.175	13.175	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,912	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.176	13.176	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,354	Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель	-	расчетный срок
1.13.177	13.177	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	8,417	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.178	13.178	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	1,913	Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км	-	расчетный срок
1.13.179	13.179	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,282	Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка	-	расчетный срок
1.13.180	13.180	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,385	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	первая очередь
1.13.181	13.181	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,341	Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.13.182	13.182	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,7	Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный	-	расчетный срок
1.13.183	13.183	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,802	Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово	-	расчетный срок
1.13.184	13.184	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	0,369	Надеждинское сельское поселение,	-	расчетный срок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кции			с. Прохладное, пос. Зима Южная		
1.13.185	13.185	Улица в жилой застройке	улица в жилой застройке	организация транспортного обслуживания	планируе мый к реконстру кции	протяженность сооружения, км	0,272	Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная	-	расчетны й срок
1.13.186	13.186	Транспортно- пересадочный узел	транспортно- пересадочный узел	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед	5-10	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.187	13.187	Транспортно- пересадочный узел	транспортно- пересадочный узел	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед	5-10	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.13.188	13.188	Транспортно- пересадочный узел	транспортно- пересадочный узел	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед	5-10	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.13.189	13.189	Транспортно- пересадочный узел	транспортно- пересадочный узел	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размещен ию	количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед	5-10	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно- Надеждинское	-	расчетны й срок
1.13.190	13.190	Причал	причал ¹	организация	планируе	вместимость,	1	Надеждинское	-	расчетны

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				транспортного обслуживания	мый к размещению	единиц		сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское		й срок
1.13.191	13.191	Мостовое сооружение	мостовое сооружение ¹	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	6001-14000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.192	13.192	Мостовое сооружение	мостовое сооружение	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	6001-14000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.193	13.193	Мостовое сооружение	мостовое сооружение	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.194	13.194	Мостовое сооружение	мостовое сооружение	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	6001-14000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.195	13.195	Мостовое сооружение	мостовое сооружение	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок

относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

¹ Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мостовое сооружение представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13.196	13.196	Мостовое сооружение	мостовое сооружение	организация транспортного обслуживания	планируемый к реконструкции	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут	401-2000	Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал	-	расчетный срок
1.13.197	13.197	Транспортная развязка в разных уровнях	транспортная развязка в разных уровнях ¹	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.198	13.198	Транспортная развязка в разных уровнях	транспортная развязка в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.199	13.199	Транспортная развязка в разных уровнях	транспортная развязка в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.200	13.200	Тоннель	тоннель ²	организация транспортного обслуживания	планируемый к размещению	расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут	401-2000	Надеждинское сельское поселение	-	расчетный срок
1.13.201	13.201	Пешеходный переход в	пешеходный переход в	организация транспортного	планируемый к	пропускная способность	700	Надеждинское сельское	-	расчетный срок

¹ Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», транспортная развязка в разных уровнях представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

² Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», тоннель представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разных уровнях	разных уровнях ¹	обслуживания	размеще нию	одной полосы движения, чел./час		поселение		
1.13.202	13.202	Пешеходный переход в разных уровнях	пешеходный переход в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	пропускная способность одной полосы движения, чел./час	700	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.203	13.203	Пешеходный переход в разных уровнях	пешеходный переход в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	пропускная способность одной полосы движения, чел./час	700	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.204	13.204	Пешеходный переход в разных уровнях	пешеходный переход в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	пропускная способность одной полосы движения, чел./час	700	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.205	13.205	Пешеходный переход в разных уровнях	пешеходный переход в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	пропускная способность одной полосы движения, чел./час	700	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок
1.13.206	13.206	Пешеходный переход в разных уровнях	пешеходный переход в разных уровнях	организация транспортного обслуживания	планируе мый к размеще нию	пропускная способность одной полосы движения, чел./час	700	Надеждинское сельское поселение	-	расчетны й срок

¹ Исходя из положений статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пешеходный переход в разных уровнях представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

1.2.14 Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера¹

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.1	14.1	Берегоукрепление	сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	защита берегов	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,323	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.14.2	14.2	Сооружения для защиты от затопления и подтопления	сооружения для защиты от затопления и подтопления	защита от затопления и подтопления	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	4,344	Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз	-	расчетный срок
1.14.3	14.3	Сооружения для защиты от затопления и подтопления	сооружения для защиты от затопления и подтопления	защита от затопления и подтопления	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	2,333	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.14.4	14.4	Сооружения для защиты от затопления и подтопления	сооружения для защиты от затопления и подтопления	защита от затопления и подтопления	планируемый к реконструкции	протяженность сооружения, км	8,584	Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское	-	расчетный срок
1.14.5	14.5	Сооружения для защиты от затопления и подтопления	сооружения для защиты от затопления и подтопления	защита от затопления и подтопления	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	3,564	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.6	14.6	Сооружения для защиты от затопления и подтопления	сооружения для защиты от затопления и подтопления	защита от затопления и подтопления	планируемый к размещению	протяженность сооружения, км	0,207	Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное	-	расчетный срок

1.2.15 Объекты, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.15.1	15.1	Кладбище	кладбище	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	планируемый к размещению	площадь объекта, га	12	Надеждинское сельское поселение	-	первая очередь
1.15.2	15.2	Кладбище	кладбище	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	планируемый к размещению	площадь объекта, га	3	Раздольненское сельское поселение	-	первая очередь

1.2.16 Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п	Атрибутивный номер объекта на карте объектов местного значения	Наименование объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Статус объекта	Характеристика объекта		Местоположение объекта	Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель	Срок реализации
						наименование характеристики	количественный показатель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.16.1	16.1	Свалка ТБО	объект размещения	участие в организации	планируемый к	площадь территории,	66730	Надеждинское сельское	-	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отходов ¹	деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	ликвидации	кв. м		поселение		

¹ Согласно статье 2 Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

1.3 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ п/п	Вид зоны с особыми условиями использования территории	Режим использования или ограничения на использование территории	Нормативный правовой акт, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон
1	2	3	4
1	Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160

1	2	3	4
		В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики); б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 1 метра - от глухих стен; в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений; г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий	

1	2	3	4
		электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра; д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей	

1	2	3	4
		стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса	

1	2	3	4
		должно быть не менее: 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.	
2	Охранные зоны газораспределительных сетей	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям	Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878
3	Охранные зоны тепловых сетей	в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:	Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом

1	2	3	4
		размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать проезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей	Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197
4	Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»
5	Охранные зоны объектов по производству электрической энергии	В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а	Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых


1	2	3	4
		также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки; б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов; г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные. В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке; в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель	условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033
6	Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиификации	Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи и линий радиификации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое повреждение этих линий или оказать на них электрическое воздействие, обязаны извещать предприятия, в ведении которых находятся линии связи и линии радиификации, о времени и месте производства работ и порядке наблюдения за их проведением, при этом они несут транспортные расходы по проезду в оба конца представителей указанных предприятий, если расстояние от места нахождения этих предприятий до места проведения работ составляет 5 и более километров. Юридические и физические лица, производящие земляные работы, при обнаружении подземных кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности подземного кабеля связи и сообщить об этом ближайшему предприятию связи или в отдел архитектуры при соответствующем органе исполнительной власти. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиификации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы,	постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

1	2	3	4
		которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арьки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. 49. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода,	


1	2	3	4
		набрасывать на них посторонние предметы и другое).	
7	Санитарно-защитная зона	В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями	постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
8	Придорожные полосы автомобильных дорог	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения Надеждинского муниципального района в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения



2.2 Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения Надеждинского муниципального района



**2.3 Карта планируемого размещения объектов местного значения
Надеждинского муниципального района в области физической культуры
и массового спорта, образования и иных объектов в связи с решением
вопросов местного значения Надеждинского муниципального района**

