



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2026

г. Владивосток

№ 453-пп

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шкотовского муниципального округа Приморского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Шкотовского муниципального округа Приморского края.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:

от 30 января 2020 года № 60-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений, входящих в его состав»;

от 12 мая 2022 года № 310-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 60-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шкотовского муниципального района и поселений, входящих в его состав».

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства
Приморского края



— В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства Приморского края
от 10.06.2026 № 453-пп

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ градостроительного проектирования Шкотовского муниципального округа

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Шкотовского муниципального округа применяются следующие сокращения и обозначения:

Сокращение	Слово/словосочетание
РНГП в Приморском крае	региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па
МНГП	местные нормативы градостроительного проектирования Шкотовского муниципального округа
Владивостокская агломерация	Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ, Шкотовский муниципальный округ, Надеждинский муниципальный округ
Стратегия СЭР Приморского края до 2030 года	Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па
Стратегия СЭР Шкотовского муниципального района на период до 2030 года	Стратегия социально-экономического развития Шкотовского муниципального района на период до 2030 года, утвержденная решением Думы Шкотовского муниципального района от 26.10.2021 № 97
муниципальный округ	Шкотовский муниципальный округ Приморского края
пгт	поселок городского типа
пос.	поселок
с.	село
дер.	деревня
ж.-д. рзд	железнодорожный разъезд

1.2. Термины и определения

В настоящих МНГП используются следующие термины и определения:

велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

групповые системы расселения – территориально и функционально взаимосвязанная совокупность населенных пунктов, объединенных различными

организационными, социально-бытовыми связями на основе оптимизации пространственных и экономических ресурсов;

место хранения транспортного средства (парковочное место) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, которая располагается за пределами зданий, сооружений, предназначенные для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное – более 12 часов;

образовательный комплекс – образовательная организация, включающая в себя не менее двух образовательных функций, таких как дошкольное образование, общее образование и дополнительное образование.

пешеходная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при пешеходном движении со средней скоростью 4 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) и с учетом условий рельефа местности;

плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;

транспортная доступность – показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи автомобильного транспорта (при средней скорости движения в границах муниципального округа – 40 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

1.3. Общие положения

МНГП разработаны на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Области нормирования приняты с учетом РНГП в Приморском крае.

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения выражены в виде:

удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади;

удельных показателей потребления населением коммунальных ресурсов для объектов коммунальной инфраструктуры;

удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

интенсивности использования территории.

Интенсивность использования территории выступает в качестве предельного расчетного показателя обеспеченности населения объектами жилищного строительства и представляет собой максимальное значение расчетной плотности населения на территории многоквартирной жилой застройки.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде транспортной и пешеходной доступности.

Расчетные показатели установлены для объектов местного значения с учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов, установленных РНГП в Приморском крае.

По вопросам, не урегулированным в настоящих МНГП, а также РНГП в Приморском крае, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Приморского края.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1 В области транспорта

Таблица 1

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения муниципального округа в области транспорта

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	уровень обеспеченности, плотность автомобильных дорог, км на 1 тыс. кв. км	96,9
Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов	уровень обеспеченности, плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км на 1 кв. км	1,5 [1, 2]
Дорожка велосипедная	протяженность велосипедных дорожек в границах населенного пункта, км	для населенных пунктов с численностью населения: от 6 до 15 тыс. человек включительно – 1 на 2 тыс. человек [3]; свыше 15 тыс. человек – 1 на 3,5 тыс. человек [3]
Остановочный пункт	пешеходная доступность, м	в многоквартирной жилой застройке – 400 [4]; в индивидуальной жилой застройке – 700 [4]

Примечания:

1. В населенных пунктах со сложными градостроительными условиями плотность улично-дорожной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% – на 25%, при уклонах более 10% – на 50%.
2. Плотность улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта принимается на 30% выше, чем в среднем по населенному пункту.
3. В населенных пунктах со сложными градостроительными условиями допускается сокращать значение расчетного показателя на 30%.
4. Показатель применяется при наличии маршрутов движения общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки внутри населенного пункта.

Таблица 2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица	Значение расчетного показателя
---------------------------	--	--------------------------------

	измерения	
1	2	3
Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Блокированная жилая застройка (2.3). Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	уровень обеспеченности местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]	1 на 70 кв. м общей площади жилых помещений, но не менее: 1 место на 1 квартиру; 0,5 места на 1 квартиру – при комплексном развитии территории и (или) застройке в границах искусственного земельного участка
Примечания: 1. Наименование и код вида разрешенного использования указаны в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 2. Допускается размещение 20% мест постоянного хранения легковых автомобилей в границах элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон) вне границ земельного участка планируемого к размещению объекта капитального строительства жилого назначения в пределах пешеходной доступности не более 10 мин. В случае комплексного развития территории допускается размещение 50% мест постоянного хранения легковых автомобилей вне границ земельного участка планируемого к размещению объекта капитального строительства жилого назначения, но в границах территории комплексного развития в пределах пешеходной доступности не более 10 мин. 3. Размещение мест постоянного хранения легковых автомобилей может быть предусмотрено в подземных стоянках, надземных многоуровневых пристроенных, встроенных стоянках, обвалованных или на плоскостных открытых стоянках. Плоскостные открытые стоянки могут размещаться на уровне земли, на эксплуатируемой кровле, на сооружениях-террасах. Сооружение террас на опорах или посредством подсыпки грунта и укрепления склонов возможно для устройства плоскостных открытых стоянок при наличии сложного рельефа. 4. Допускается применять понижающие коэффициенты при расчете потребности в местах постоянного хранения легковых автомобилей при размещении многоквартирного дома: – 0,9 – в случае комплексного развития территории и (или) застройки в границах искусственного земельного участка при наличии озелененных территорий общего пользования в радиусе 200 м от земельного участка объектов жилищного строительства; – 0,8 – в случае комплексного развития территории и (или) застройки в границах искусственного земельного участка при размещении не менее 80% от общего расчетного количества мест постоянного хранения размещается в подземных стоянках и (или) многоэтажных надземных паркингах; – 0,9 – в случае размещения объектов жилищного строительства в радиусе 200 м от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки внутри населенного пункта. 5. При размещении в первых этажах многоквартирного дома объектов общественного, коммерческого назначения места постоянного хранения легковых автомобилей могут быть обеспечены за счет многоцелевого использования места хранения легковых автомобилей: в дневное время – для хранения легковых автомобилей посетителей и сотрудников учреждений; в ночное время – для хранения легковых автомобилей населения, проживающего в многоквартирном доме. 6. При создании мест постоянного хранения легковых автомобилей необходимо обеспечить возможность оборудования зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств в количестве не менее 10% от расчетного количества парковочных мест. 7. В случае если не менее 10% площади жилых помещений многоквартирного дома передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в рамках соглашения с Правительством Приморского края или органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края, допускается сокращение расчетной потребности в обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей для таких помещений не более чем на 20%. 8. В случае строительства жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма; жилых помещений, передаваемых в рамках социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и иных, реализуемых за счет бюджетных средств, допускается сокращение расчетной потребности в обеспеченности местами постоянного хранения легковых		

1	2	3
автомобилей для таких помещений не более чем на 50%. В отношении таких жилых помещений иные понижающие коэффициенты не применяются.		

Таблица 3

**Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
местами временного хранения легковых автомобилей**

Наименование вида разрешенного использования (числовое обозначение кода вида разрешенного использования) [1]	Уровень обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей	
	Единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Образование и просвещение (3.5):		
– дошкольные образовательные организации	парковочных мест на 100 мест	5
– общеобразовательные организации	парковочных мест на 100 мест	1
– организации дополнительного образования	парковочных мест на 100 мест	2
– образовательные организации, реализующие программы высшего образования	парковочных мест на 1 сотрудника	0,15
	парковочных мест на 1 студента	0,05
– профессиональные образовательные организации	парковочных мест на 1 сотрудника	0,33
– иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению	парковочных мест на 1 сотрудника	0,15
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	парковочных мест на 100 посещений в смену	7 (но не менее 2 мест на 1 объект)
Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)	парковочных мест на 100 коек	10
Культурное развитие (3.6):		
– центральные, специальные и специализированные библиотеки	парковочных мест на 100 единовременных посетителей	12,5
– музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, кинотеатры и кинозалы, театры, филармонии, концертные залы, планетарии	парковочных мест на 100 единовременных посетителей	15
– парки культуры и отдыха	парковочных мест на 100 единовременных посетителей	15
– цирки, зверинцы, зоопарки, зоосады	парковочных мест на 100 единовременных посетителей	15
Общественное управление (3.8)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,8
Деловое управление (4.1)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2
Банковская и страховая деятельность (4.5)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2
Обеспечение научной деятельности (3.9)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,63
Склады (6.9):		

1	2	3
– склады, размещаемые в составе многофункциональных зон	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,25
– склады, размещаемые в составе территорий производственных и промышленно-производственных объектов	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,12
Объекты торговли (4.2)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	4
Магазины (4.4)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	1
Рынки (4.3):		
– рынки универсальные и непродовольственные	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2,5
– рынки продовольственные и сельскохозяйственные	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2
Общественное питание (4.6)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2
Бытовое обслуживание (3.3)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	2
Гостиничное обслуживание (4.7)		
– гостиницы	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,3
– апартаменты (комплексов апартаментов) и апарт-отели	парковочных мест на 80 кв. м площади номерного фонда	1 (но не менее 0,5 места на 1 номер)
Обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2):		
– мотели	парковочных мест на 1 номер	0,2
– магазины сопутствующей торговли	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	1
– организации общественного питания	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	1
Религиозное использование (3.7)	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	1
Развлечения (4.8)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,3
Отдых (рекреация) (5.0):		
– спортивные комплексы и стадионы с трибунами	парковочных мест на 100 мест на трибунах	7
– оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, фок, спортивные и тренажерные залы)	парковочных мест на 100 кв. м общей площади	0,5
– муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	1
– специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры бассейны и др.)	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	2,5
– катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	1,4
– пляжи и парки в зонах отдыха	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	0,5
– лесопарки и заповедники	парковочных мест на 10 одновременных	1

1	2	3
	посетителей	
– базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	парковочных мест на 10 одновременных посетителей	1,5
– береговые базы маломерного флота	парковочных мест на 10 мест хранения судов	1
– пансионаты, дома отдыха, гостиницы, кемпинги, базы отдыха предприятий и туристские базы	парковочных мест на 10 отдыхающих и обслуживающего персонала	0,5
Санаторная деятельность (9.2.1)	парковочных мест на 10 отдыхающих и обслуживающего персонала	0,5

Примечания:

1. Наименование и код вида разрешенного использования указаны в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. В случае комплексного развития территории и (или) застройки в границах искусственного земельного участка допускается сокращение расчетной потребности в обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей не более чем на 50%.
3. Для многофункциональных зданий и многофункциональных комплексов, количество мест временного хранения легковых автомобилей определяется как сумма мест временного хранения легковых автомобилей, рассчитанных для каждого функционально-планировочного компонента здания.
4. Для объектов культурно-досугового, спортивно-зрелищного назначения регионального значения, местного значения потребность в местах временного хранения легковых автомобилей определяется основной функцией.
5. Организованные места временного хранения легковых автомобилей вместимостью 100 и более парковочных мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств в количестве не менее 5% от общего количества мест хранения.
6. До 80% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей для объектов социальной инфраструктуры, объектов коммерческого назначения могут быть обеспечены за счет свободного использования мест постоянного хранения легковых автомобилей многоквартирного дома, при условии размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов коммерческого назначения в первых этажах этого многоквартирного дома.
7. При объектах общественного и рекреационного назначения необходимо предусматривать места для временного хранения велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности из расчета 1 место для хранения велосипеда и иных средств индивидуальной мобильности на 50 посетителей в день, включая сотрудников, но не менее 2 мест. Места хранения велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности размещаются не далее 50 м от входа в здание. Места хранения велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности должны размещаться вне пешеходной части тротуара, пешеходной части улицы.

2.2 В области образования

Таблица 4

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения
муниципального округа в области образования

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Дошкольные образовательные организации [1, 2, 3]	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	65
	размер земельного участка, кв. м на 1 место [4]	при вместимости дошкольных образовательных организаций:

1	2	3
		до 100 мест включительно – 44 [5, 6]; свыше 100 мест – 38 [5, 6]; для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий – 10 [7]
	пешеходная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек при многоквартирной застройке – 6
	транспортная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения: до 1 тыс. человек включительно – 30; свыше 1 до 5 тыс. человек включительно – 15; свыше 5 тыс. человек при индивидуальной застройке – 10
Общеобразовательные организации [1, 8]	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	111
	размер земельного участка, кв. м на 1 место [4]	при вместимости общеобразовательной организации [5, 9, 10, 11]: свыше 30 до 170 мест – 80; свыше 170 до 340 мест – 55; свыше 340 до 510 мест – 40; свыше 510 до 660 мест – 35; свыше 660 до 1000 мест – 28 свыше 1000 до 1500 мест – 24
	пешеходная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек при многоквартирной застройке – 10
	транспортная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения: до 1 тыс. человек включительно – 30; свыше 1 до 5 тыс. человек включительно – 15; свыше 5 тыс. человек при индивидуальной застройке – 10
Организации дополнительного образования [1, 3]	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	134
	размер земельного участка, кв. м на 1 место [4]	для отдельно стоящих зданий – 15
	пешеходная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек при многоквартирной застройке – 10
	транспортная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения: до 1 тыс. человек включительно – 30; свыше 1 до 5 тыс. человек включительно – 15; свыше 5 тыс. человек при индивидуальной застройке – 10
Центры психолого- педагогической,	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1

1	2	3
медицинской и социальной помощи		
Примечания: 1. Значение расчетного показателя включает в себя число мест в организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности. 2. Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 1 тыс. человек и более. 3. В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 1 тыс. человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить образовательные организации, учреждения культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, здравоохранения и т.д. 4. При организации образовательного комплекса суммарный размер земельного участка может быть сокращен не более, чем на 30% от общей потребности, при обосновании выполнения требований к организации учебного процесса, технических и пожарных требований. 5. Значение принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для устройства плавательного бассейна площадь земельного участка необходимо увеличивать на 0,2 га. 6. Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций может быть сокращен на 20% в условиях реконструкции; на 15% при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 7. Максимальная вместимость дошкольных образовательных организаций, встроенных и встроенно-пристроенных в первые этажи жилых зданий – не более 120 мест. 8. При потребности, не являющейся достаточной для размещения общеобразовательной организации, с целью обеспечения жителей удаленных и (или) труднодоступных и (или) малочисленных населенных пунктов услугами в области образования целесообразно размещение школ-интернатов. 9. Размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть сокращен не более чем на 40% при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования общеобразовательной организации. 10. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее, чем на 0,2 га. 11. Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации в пределах 350 м от земельного участка. В этом случае размер земельного участка общеобразовательной организации может быть сокращен не более чем на 20%.		

2.3 В области физической культуры и массового спорта

Таблица 5

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя [1, 2, 3]
1	2	3
Спортивные сооружения	уровень обеспеченности, единовременная пропускная способность объектов спорта на 1 тыс. человек, человек	83
Спортивные залы	уровень обеспеченности, объектов	для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек – 1 на 2 тыс. человек [4, 5]
	пешеходная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения от 5 тыс. человек и более в зависимости от типа

1	2	3
		жилой застройки: многоквартирная – 15; индивидуальная – 20
Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования)	уровень обеспеченности, объектов	для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) с численностью населения 10 тыс. человек и более – 1 [6]
	транспортная доступность, мин.	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 30; для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – в границах системы расселения
Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	уровень обеспеченности, объектов	для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 500 человек – 1 [7, 8]
	пешеходная доступность, мин.	для населенных пунктов с численностью населения от 500 человек и более в зависимости от типа жилой застройки: многоквартирная – 10; индивидуальная – 15
	размер земельного участка, га	при вместимости зрительских мест [9]: до 200 включительно - 3,5; свыше 200 до 400 включительно - 4,0; свыше 400 до 600 включительно - 4,5; свыше 600 до 800 включительно - 5,0; свыше 800 до 1000 включительно - 5,5
Лыжные базы	уровень обеспеченности, объектов	для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) с численностью населения 10 тыс. человек и более – 1 [10]
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, ледовые арены	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1
Примечания: 1. Значение расчетного показателя предполагает учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности. 2. Для отдельных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта. 3. Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии с режимом функционирования образовательных организаций. 4. В населенных пунктах с численностью населения 5 тыс. человек и более количество спортивных залов определяется исходя из их пешеходной доступности. 5. В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 1 тыс. человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить образовательные организации, учреждения культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, здравоохранения и т.д. 6. В случае отсутствия в системе расселения муниципального округа групповых систем расселения или отдельных населенных пунктов с численностью населения 10 тыс. человек и более целесообразно размещение 1 плавательного бассейна в административном центре муниципального образования. 7. В населенных пунктах с численностью населения 5 тыс. человек и более необходимо размещение одного стадиона. 8. В населенных пунктах с численностью населения 500 человек и более количество плоскостных		

1	2	3
спортивных сооружений определяется исходя из их пешеходной доступности. 9. Размер земельного участка установлен для стадионов с трибунами, для определения размеров земельных участков спортивных (игровых) площадок и спортивных полей без трибун, следует руководствоваться размерами площадок для различных видов спорта в соответствии с СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения правила проектирования» и СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». 10. В случае отсутствия в системе расселения муниципального округа групповых систем расселения или отдельных населенных пунктов с численностью населения 10 тыс. человек и более целесообразно размещение одной лыжной базы на муниципальный округ.		

2.4 В области культуры и искусства

Таблица 6

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения
муниципального округа в области культуры и искусства

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Библиотеки	уровень обеспеченности, объектов	для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения [1, 2]: от 1 до 2 тыс. человек включительно – 1 на 1 тыс. человек; свыше 2 до 5 тыс. человек включительно – 1 на 2 тыс. человек; свыше 5 тыс. человек – 1 на 5 тыс. человек
	транспортная доступность, мин.	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 15; для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – в границах системы расселения
Объекты культурно- досугового (клубного) типа	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) в зависимости от численности населения [3, 4, 5, 6]: от 0,5 до 1 тыс. человек включительно – 140; свыше 1 до 2 тыс. человек включительно – 120; свыше 2 до 5 тыс. человек включительно – 100; свыше 5 до 10 тыс. человек включительно – 80; свыше 10 тыс. человек – 60
	транспортная доступность, мин.	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 15; для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – в границах системы расселения
Краеведческие музеи	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1 [7]

1	2	3
	размер земельного участка, га	при экспозиционной площади: 500 кв. м – 0,5; 1000 кв. м – 0,8; 1500 кв. м – 1,2; 2000 кв. м – 1,5; 2500 кв. м – 1,8; 3000 кв. м – 2,0
Примечания: 1. При библиотеках создаются детские отделения. 2. В населенных пунктах с численностью населения 1 тыс. человек и более, входящих в состав групповых систем расселения, не являющихся центрами групповых систем расселения, необходимо размещать библиотеку с детским отделением. 3. В населенных пунктах с численностью населения 500 человек и более, входящих в состав групповых систем расселения, не являющихся центрами групповых систем расселения, необходимо размещать объект культурно-досугового (клубного) типа. 4. В населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек доступность объектов культурно-досугового (клубного) типа необходимо обеспечивать за счет передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) либо размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить учреждения культуры и искусства. 5. При объектах культурно-досугового (клубного) типа целесообразно создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов. 6. В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы. 7. Значение расчетного показателя предполагает учет объектов всех форм собственности и ведомственной принадлежности.		

2.5 В области архивного дела

Таблица 7

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения
муниципального округа в области архивного дела

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Архивы	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1

2.6 В области молодежной политики

Таблица 8

Расчетные показатели для объектов местного значения
муниципального округа в области молодежной политики

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Многофункциональные молодежные центры	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1 [1, 2]
	размер земельного участка, га	0,3
Учреждения по работе с детьми и молодежью (молодежный центр, молодежный клуб и	уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1 тыс. человек [3]	для групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов): 45
	размер земельного участка, га	для отдельно стоящих зданий – 0,3

1	2	3
иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи)	[4] транспортная доступность, мин.	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 15; для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – в границах системы расселения
Примечания: 1. Многофункциональный молодежный центр целесообразно размещать в административном центре муниципального округа. 2. В составе многофункциональных молодежных центров рекомендуется размещать арт-пространства, многофункциональные трансформируемые пространства, учебные аудитории, помещения для мастерских и творческих студий и прочие инфраструктурные площадки для реализации всех направлений молодежной политики. 3. Учреждения по работе с детьми и молодежью целесообразно предусматривать в групповых системах расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью постоянного населения от 1 тыс. человек и более. 4. Учреждения по работе с детьми и молодежью могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и на базе учреждений культуры, организаций дополнительного образования.		

2.7 В области жилищного строительства

Таблица 9

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя		
1	2	3		
Объекты жилищного строительства	максимальный коэффициент использования земельного участка [1]	тип жилой застройки	при комплексном развитии территории и (или) в границах искусственного земельного участка	в иных случаях
		малоэтажными многоквартирными домами (1-4 этажа)	1,2	1,0
		среднеэтажными многоквартирными домами (5-8 этажей)	1,5 [2]	1,3
	расчетная плотность населения территории многоквартирной жилой застройки, чел./га	планировочный элемент	расчетная плотность населения в границах планировочного элемента при застройке многоквартирными домами [3]	
			малоэтажными	среднеэтажными
			квартал [4]	330 400
			микрорайон	240 340
			жилой район	150 230

Примечания:

1. При размещении в первых этажах многоквартирного дома объектов общественного, коммерческого назначения, требующих дополнительных территорий для реализации своих функций, минимальный размер земельного участка необходимо суммировать с размером территории, требуемой для функционирования таких объектов.
2. Применяется в отношении объектов, направленных на развитие архитектурной и

1	2	3
градостроительной деятельности в Приморском крае, по рекомендации градостроительного совета Приморского края к применению проектной документации. В иных случаях применяется максимальный коэффициент использования земельного участка – 2,5.		
3. Тип застройки планировочного элемента принимается по преимущественной этажности многоквартирных домов в границах такого планировочного элемента.		
4. Значение расчетного показателя применяется при размере квартала не более 5 га. При размере квартала более 5 га применяется значение расчетного показателя, установленное для микрорайона.		

Таблица 10

Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначения

Назначение площадки	Показатель, кв. м на 100 кв. м общей площади жилых помещений
1	2
Площадки придомового благоустройства [1]	3,7
Для занятий физкультурой [2]	2,0
Озеленение [3, 4]	20
Примечания: 1. К площадкам придомового благоустройства относятся: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для хозяйственных целей. 2. Показатель применяется при условии размещения в границах земельного участка жилых домов с суммарной общей площадью жилых помещений более 10 тыс. кв. м. 3. Озеленение на земельном участке может размещаться на незастроенных и застроенных частях земельного участка. Проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки), не учитываются в определении площади озеленения. Озеленение на застроенных частях земельного участка (в том числе на надземных частях зданий и сооружений) может размещаться не выше отметки пола третьего надземного этажа здания, для земельных участков с уклоном 5% и более – не выше отметки пола четвертого надземного этажа здания, но не выше отметки пола первого жилого этажа, с обеспечением беспрепятственного доступа жителей, в том числе с организацией входных групп. При организации озеленения на незастроенных частях земельного участка не менее 20% озеленения должно быть интенсивного типа, не менее 50% озеленения должно быть полунтенсивного типа. При организации озеленения на застроенных частях земельного участка не менее 20% озеленения должно быть интенсивного типа, не менее 50% озеленения должно быть полунтенсивного типа. Озеленение интенсивного типа в границах земельного участка многоквартирного дома предполагает: посадку деревьев исходя из расчета не менее 270 деревьев на 1 га территории озеленения интенсивного типа; посадку кустарников исходя из расчета не менее 2000 кустарников на 1 га территории озеленения интенсивного типа. 4. Допускается сокращение площади озеленения придомовой территории не более чем на 50% в случае комплексного развития территории и (или) застройки в границах искусственного земельного участка при размещении в радиусе 120 м объектов озеленения общего пользования. При этом сокращение площади озеленения придомовой территории должно быть соразмерно площади объектов озеленения общего пользования.	

2.8 В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

Таблица 11

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа
в области газоснабжения населения

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	2	3	
Пункт редуцирования газа (ПРГ). Газорегуляторный пункт. Газопровод распределительный высокого давления. Газопровод распределительный среднего давления. Газопровод распределительный низкого давления	нормативы потребления природного газа, куб. м. месяц на 1 человека [1]	направление используемого природного газа	норматив потребления [2]
		на пищеприготовление	11,71
		на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (с использованием газового водонагревателя)	18,09
		на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (в отсутствии газового водонагревателя)	5,91
	нормативы потребления природного газа, куб. м/ кв. м общей площади жилых помещений в месяц [1]	на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (многоквартирные дома)	6,53
		на индивидуальное отопление частного сектора (отдельно стоящие дома)	9,67
	размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м	4,0	
Примечания: 1. Значение показателя может быть снижено в случае комплексного развития территории и планировании мероприятий по энергосбережению. Степень снижения значения показателя должна быть обоснована при проектировании объекта. 2. Значение принято в соответствии с Нормативами потребления коммунальных услуг по газоснабжению (природный газ) для населения при отсутствии приборов учета, утвержденными постановлением департамента по тарифам Приморского края от 07.08.2019 № 31/2.			

Таблица 12

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа
в области электроснабжения населения**

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя						
1	2	3						
Электрическая подстанция 6 кВ. Электрическая подстанция 10 кВ. Электрическая подстанция 35 кВ. Линии электропередачи 6 кВ. Линии электропередачи 10 кВ. Линии электропередачи 35 кВ. Трансформаторная подстанция (ТП). Распределительный пункт (РП). Электростанция дизельная (ДЭС)	укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, квт ч/чел. в год [1]	без стационарных электроплит [3] – 2170 со стационарными электроплитами [3] - 2750						
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	без стационарных электроплит [3] – 5300 со стационарными электроплитами [3] - 5500						
	укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел. [1]	группа населенного пункта	с плитами на природном газе		со стационарными электрическими плитами			
			в целом по населенному пункту	в том числе:		в целом по населенному пункту	в том числе:	
				центр	микрорайон (кварталы) застройки		центр	микрорайон (кварталы) застройки
	городской населенный пункт	0,57	0,70	0,54	0,69	0,86	0,68	
	сельский населенный пункт	0,43	-	-	0,52	-	-	
	удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/кв. м [1]	этажность застройки	удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий с плитами [3]					
			природный газ		сжиженный газ		электрические	
		1-2 этажа	15,0/0,96		18,4/0,96		20,7/0,98	
3-5 этажей		15,8/0,96		19,3/0,96		20,8/0,98		
6-7 этажей		15,6/0,94		17,2/0,94		20,2/0,97		
более 5 этажей с квартирами		-		-		17,8/0,96		

1	2	3			
		повышенной комфортности			
	мощность электрической нагрузки индустриального парка, МВт	2 МВт на объект, но не менее 0,15 МВт/га [4]			
	размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения, кв. м	для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно – 1500; для электрических распределительных пунктов наружной установки – 250; для электрических распределительных пунктов закрытого типа – 200; для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА – 50; для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА – 50; для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА – 80; для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА – 150			
Примечания: 1. Значение показателя может быть снижено в случае комплексного развития территории и планировании мероприятий по энергосбережению. Степень снижения значения показателя должна быть обоснована при проектировании объекта. 2. Значение принято в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 3. Значение принято в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования». 4. Значение принято в соответствии с разделом 3 Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. № 14278ТМ-Т1					

Таблица 13

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа
в области теплоснабжения населения**

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя					
1	2	3					
Источник тепловой энергии. Центральный тепловой пункт (ЦТП). Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС).	удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [1, 2]	этажность					
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9
		52,58	42,10	37,83	36,51	34,17	32,44
	удельный расход тепловой энергии на отопление	этажность					
		1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9

1	2	3					
Теплопровод магистральный. Теплопровод распределительный (квартальный)	и вентиляцию административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания [1, 2]	58,63	52,98	50,21	44,67	43,22	41,18
	удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания	10,5					
	размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, га	теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт)	размеры земельных участков котельных, га [3]				
			котельные на твердом топливе		котельные на газомазутном топливе		
		до 5 включительно	0,7		0,7		
		свыше 5 до 10 включительно (свыше 6 до 12 включительно)	1,0		1,0		
		свыше 10 до 50 включительно (свыше 12 до 58 включительно)	2,0		1,5		
		свыше 50 до 100 включительно (свыше 58 до 116 включительно)	3,0		2,5		

Примечания:

1. Значения удельного расхода тепла на отопление для населенных пунктов следует принимать равными значениям параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице.
2. При выполнении требований энергетической эффективности согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается: с 1 июля 2018 года – на 20%, с 1 января 2023 года – на 40%, с 1 января 2028 года – на 50%, для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) – на 20%.
3. Значение принято в соответствии с пунктом 12.27 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 14

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа
в области водоснабжения населения**

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Водозабор. Водопроводные очистные сооружения. Насосная станция. Водонапорная башня. Резервуар. Артезианская скважина. Водовод. Водопровод. Технический водопровод	показатель удельного водопотребления, л/сут на человека [1]	степень благоустройства застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 144 застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и горячим водоснабжением - 112
	потребление воды на поливку, л/сут на человека	50-70
	максимальный размер земельного участка для размещения станций очистки воды, с учетом зоны санитарной охраны, га [2]	при производительности: до 0,8 тыс. куб. м/сут включительно – 1; свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут включительно – 2; свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут включительно – 3; свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут включительно – 4.
	Примечания: 1. Значение показателя может быть снижено в случае комплексного развития территории и планировании мероприятий по энергосбережению. Степень снижения значения показателя должна быть обоснована при проектировании объекта. 2. Значение принято в соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».	

Таблица 15

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа
в области водоотведения**

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Очистные сооружения (КОС). Канализационная	показатель удельного водоотведения, л/сут на человека	равен показателю удельного водопотребления [1]

1	2	3			
насосная станция (КНС). Канализация самотечная. Канализация напорная	максимальные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га	производительность , тыс. куб. м/сут	размер земельного участка очистных сооружений [2]	размер земельного участка иловых площадок [2]	размер земельного участка биологических прудов глубокой очистки сточных вод [2]
		до 0,7 включительно	0,5	0,2	-
		свыше 0,7 до 17 включительно	4	3	3
		свыше 17 до 40 включительно	6	9	6
		свыше 40 до 130 включительно	12	25	20
Примечания: 1. Значение расчетного показателя необходимо принимать в соответствии с таблицей 14 раздела 2.8 основной части настоящих МНГП. 2. Значение принято в соответствии с пунктами 12.5 и 12.6 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».					

2.9 В области содержания мест захоронения.

Таблица 16

Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения
муниципального округа в области содержания мест захоронения

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя
1	2	3
Кладбище	размер земельного участка, га на 1 тыс. человек населения [1]	кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24; кладбища для погребения после кремации – 0,02
Примечание – Значение принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».		

2.10 В области благоустройства территории

Таблица 17

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения
муниципального округа в области благоустройства территории

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения	Значение расчетного показателя	
1	2	3	
Парк, сквер, пешеходная зона, место массовой околоводной рекреации	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека [1]	группа населенного пункта	показатель
		Крупные: пгт Смоляниново.	24 (14/10)
		Большие, средние: пгт Шкотово, пос. Новонежино, с. Многоудобное, с. Романовка, пос. Штыково, пос. Подъяпольское.	20 (12/8)
		Малые: пос. Мысовой, с. Анисимовка, с. Новороссия, с. Стеклануха, с. Центральное, дер. Лукьяновка, дер. Моленый Мыс, дер. Новая Москва, дер. Речица, дер. Рождественка, дер. Смяличи, дер. Царевка, ж.-д. рзд 53 км, ж.-д. рзд Стрелок.	22 (12/10)
Парк, сквер	минимальный размер территории, га	парк – 5; парк планировочного района – 2; сквер – 0,2 [2]	
	пешеходная доступность, мин. (м)	парк и сквер планировочного района – 12 (800) [3]	
	транспортная доступность, мин.	парк – 30 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта)	
Пешеходная зона	минимальная ширина бульвара, м	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц – 18; с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10	
	уровень обеспеченности набережными, объектов на населенный пункт	для населенных пунктов с численностью более 5 тыс. человек – 1	

1	2	3
	[4]	
	минимальная протяженность набережной, м на 1 тыс. человек [4]	50
Благоустроенный пляж, место массовой околотоводной рекреации [4]	уровень обеспеченности, га на 1 тыс. человек	0,1
	минимальный размер территории, кв. м на 1 посетителя [5]	5
Смотровые (видовые) площадки	размер земельного участка, кв. м	на 1 посетителя – 2, но не менее – 50 кв. м общей площади земельного участка
Детская игровая площадка [6]	уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека	0,7
	пешеходная доступность, мин. (м)	12 (800)
Площадка для выгула собак [8]	уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека	0,2
	минимальный размер одной площадки, кв. м	50
Примечания: 1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования складывается из озелененных территорий общего пользования населенного пункта и озелененных территорий общего пользования жилых районов. В столбце «Значение расчетного показателя» указана суммарная площадь озелененных территорий общего пользования населенного пункта на человека, в скобках первое значение – площадь озелененных территорий общего пользования населенного пункта, второе значение – площадь районных озелененных территорий общего пользования. 2. Размер земельного участка для размещения сквера может быть сокращен на 50% в стесненных условиях и (или) в условиях реконструкции. 3. Значение принято с учетом климатических условий Приморского края. 4. Расчетные показатели для набережных, благоустроенных пляжей, мест массовой околотоводной рекреации применяются в случае, если населенный пункт обладает водными природными ресурсами. 5. Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей равном 0,2 от общей численности населения. 6. Детские игровые площадки рекомендуется размещать на отдельном земельном участке территории жилых кварталов либо в составе объектов озеленения общего пользования. 7. При проектировании объектов благоустройства территории (парков, скверов, пешеходных зон) необходимо руководствоваться правилами благоустройства территории муниципального округа. 8. Площадки для выгула собак могут размещаться на отдельном земельном участке в границах планировочного микрорайона, либо в составе парков, озелененных территорий общего пользования на изолированной территории.		

2.11 В области обращения с животными

Таблица 18

Расчетные показатели для объектов местного значения
муниципального округа в области обращения с животными

Наименование вида объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя,	Значение расчетного показателя
------------------------------	--	--------------------------------

	единица измерения	
1	2	3
Приют для животных	уровень обеспеченности, объектов на муниципальный округ	1

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП

3.1 Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального образования

3.1.1 Административно-территориальное устройство

В состав территории муниципального округа согласно Закону Приморского края от 27.01.2023 № 288-КЗ «О Шкотовском муниципальном округе Приморского края», входят следующие населенные пункты:

- 2 поселка городского типа: Смоляниново и Шкотово;
- 4 поселка: Мысовой, Новонежино, Подъяпольское, Штыково;
- 6 сел: Анисимовка, Многоудобное, Новороссия, Романовка, Стеглянуха, Центральное;
- 7 деревень: Лукьяновка, Моленый Мыс, Новая Москва, Речица, Рождественка, Смяличи, Царевка;
- 2 железнодорожных разъезда: 53 км и Стрелок.

3.1.2 Система расселения

Система расселения муниципального округа сформировалась под воздействием комплекса исторических, географических, транспортных и природных факторов. Основным типом расселения в границах муниципального округа является линейная система расселения. Населенные пункты муниципального образования сосредоточены вдоль рек и транспортных артерий.

Муниципальный округ включает 21 населенный пункт, среди которых 2 городских и 19 сельских. Населенные пункты сообщаются между собой и с административным центром посредством автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также железной дороги.

Муниципальный округ входит в состав Владивостокской агломерации, созданной в рамках соглашения между Администрацией Приморского края, Артёмовского и Владивостокского городских округов, Надеждинского муниципального района и Шкотовского муниципального района от 28.10.2014. Агломерация характеризуется полицентричной структурой. В соответствии с соглашением Владивостокская агломерация предполагает объединение муниципальных образований без изменения их границ. В рамках агломерации муниципальное образование выступает в качестве одного из ключевых узлов развития транспортных, логистических, рекреационных функций.

Система расселения муниципального округа имеет многоуровневую, иерархичную структуру. Представлена групповыми системами расселения, имеющими свои центры, в которых сконцентрированы объекты административного, социального и культурно-бытового обслуживания

населения, отличающиеся между собой по виду предоставляемых услуг и периодичности пользования:

- центр муниципального округа – пгт Смоляниново;
- центры групповых систем расселения – пгт Шкотово; пос. Новонежино, с. Анисимовка, с. Центральное, пос. Подъяпольское.

Вне групповых систем расселения находятся 3 населенных пункта: пос. Штыково, с. Многоудобное, дер. Моленый Мыс.

Характеристика сложившихся систем расселения муниципального округа приведена в таблице ниже (Таблица 19).

Таблица 19

Характеристика системы расселения муниципального округа

№ п/п	Центр групповой системы расселения	Дифференциация населенных пунктов/групповых систем расселения по численности населения, человек	Удаленность населенного пункта от центра групповой системы расселения, км
	населенные пункты, входящие в групповую систему расселения		
1	2	3	4
Групповые системы расселения			
1	пгт Шкотово	свыше 2 000 до 5 000 включительно	-
	с. Стеглянуха	от 50 до 500	12,7
	итого по группе	свыше 2 000 до 5 000 включительно	
2	пос. Новонежино	свыше 1 000 до 2 000 включительно	-
	ж.-д. рзд 53-й км	до 50	6,9
	дер. Рождественка	до 50	9,2
	итого по группе	свыше 2 000 до 5 000 включительно	
3	пос. Подъяпольское	свыше 1 000 до 2 000 включительно	-
	пос. Мысовой	от 50 до 500	4,1
	ж.-д. рзд Стрелок	до 50	2,9
	итого по группе	свыше 2 000 до 5 000 включительно	
4	с. Анисимовка	от 500 до 1 000 включительно	-
	дер. Лукьяновка	от 50 до 500	9,6
	итого по группе	от 500 до 1 000 включительно	
5	пгт Смоляниново	свыше 5 000 до 10 000 включительно	
	с. Романовка	свыше 1 000 до 2 000 включительно	6,1
	дер. Речица	от 50 до 500	14,0
	дер. Царевка	от 50 до 500	14,4
	итого по группе	свыше 5 000 до 10 000 включительно	
6	с. Центральное	от 500 до 1 000 включительно	-
	дер. Новая Москва	от 50 до 500	6,2
	с. Новороссия	от 500 до 1 000 включительно	6,5
	дер. Смяличи	до 50	2,0

1	2	3	4
	итого по группе	свыше 1 000 до 2 000 включительно	
Населенные пункты вне групповых систем расселения			
	пос. Штыково	свыше 1 000 до 2 000 включительно	-
	с. Многоудобное	свыше 1 000 до 2 000 включительно	-
	дер. Моленый Мыс	до 50	-

3.1.3 Социально-демографический состав муниципального образования

Численность постоянного населения муниципального округа на конец 2022 года составила 21,1 тыс. человек. В общей численности населения муниципального образования численность городского населения составила 9,8 тыс. человек (46,6% населения муниципального округа), в том числе пгт Смоляниново – 5,2 тыс. человек и пгт Шкотово – 4,6 тыс. человек, сельского населения – 11,3 тыс. человек (53,4% населения муниципального округа). Численность населения муниципального округа в разрезе муниципальных образований представлена ниже (Таблица 20).

Таблица 20

Численность населения муниципального округа, тыс. человек

Наименование населенных пунктов	2010 год [1]	2020 год [2]
1	2	3
пгт Шкотово	5,04	4,73
с. Стеклануха	0,29	0,21
пос. Новонежино	2,18	1,96
ж.-д. рзд 53-й км	0,03	0,02
дер. Рождественка	0,14	0,05
пос. Подъяпольское	1,97	1,71
пос. Мысовой	0,49	0,42
ж.-д. рзд Стрелок	0,02	0,01
пос. Штыково	1,49	1,36
с. Анисимовка	0,72	0,65
дер. Лукьяновка	0,08	0,07
с. Многоудобное	1,22	1,16
пгт Смоляниново	6,72	5,30
с. Романовка	2,40	1,98
дер. Речица	0,34	0,31
дер. Царевка	0,15	0,14
с. Центральное	0,61	0,59
дер. Новая Москва	0,12	0,10
с. Новороссия	0,48	0,50
дер. Смяличи	0,02	0,03
дер. Моленый Мыс	0,01	0,03
Всего	24,52	21,34

Примечания:

1. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года.
2. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2020 года.
3. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных

Анализ изменения демографической ситуации в населенных пунктах муниципального округа приведен ниже (Таблица 21).

Таблица 21

**Анализ изменения демографической ситуации в населенных пунктах
муниципального округа**

Группа	Количество, ед.		Численность, населения, тыс. человек		
	2010год[1]	2020год[2]	2010год[1]	2020год[2]	Рост (+) / сокращение (-)
1	2	3	4	5	6
городские населенные пункты					
Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	2	2	11,8	10	-1,8
сельские населенные пункты					
Средние (от 1 до 3 тыс. чел. включительно)	5	5	9,3	8,2	-1,1
Малые (до 1 тыс. чел)	14	14	3,5	3,1	-0,4
Всего	21	21	24,5	21,3	-3,2
Примечания: 1. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 года. 2. В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2020 года. 3. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.					

Численность населения в разрезе основных возрастных групп, участвующих в определении значений расчетных показателей в МНГП, приведена ниже (Таблица 22).

Таблица 22

**Численность населения муниципального округа
по возрастным группам, тыс. человек**

Наименование показателя	Численность населения, тыс. чел.			Доля в общей численности населения, %			Объекты местного значения, для которых возрастная группа выступает основанием измерения расчетного показателя обеспеченности
	2017 г.	2020 г.	2022 г.	2017 г.	2020 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Общая численность населения, в том числе по возрастным группам:	24,2	23,6	21,1	100,0	100,0	100,0	
От 1 до 7 лет	1,9	1,5	1,0	7,9	6,4	4,7	Дошкольные образовательные организации
От 7 до 16 лет	2,4	2,6	2,1	9,9	11,0	10,0	Общеобразовательные организации
От 16 до 18 лет	0,4	0,5	0,3	1,7	2,1	1,4	
От 5 до 18 лет	3,5	3,7	2,9	14,5	15,7	13,7	Организации дополнительного

1	2	3	4	5	6	7	8
							образования
От 3 до 79 лет	22,7	22,0	20,0	93,8	93,2	94,8	Спортивные сооружения
От 14 до 35 лет	6,4	6,0	5,3	26,4	25,4	25,1	Учреждения молодежной политики

Расчетные показатели для объектов местного значения установлены с учетом демографических показателей, в том числе их значений в плановом периоде, определенных документами стратегического планирования муниципального образования.

3.1.4 Природно-климатические условия

На определение расчетных показателей влияют следующие природно-климатические условия: климатические параметры (температура воздуха, скорость ветра), природная зона, особенности рельефа. Природно-климатические характеристики территории муниципального образования определены согласно СП 131.13330.2025. «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» По строительно-климатическому районированию территория муниципального округа относится к климатическому подрайону II Г.

3.1.5 Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования

Задачей Стратегии СЭР Приморского края до 2030 года является создание благоприятных условий для жизни, работы, учебы и предпринимательства в Приморском крае, обеспечивающих устойчивую миграционную привлекательность Приморского края для населения России.

Это означает, что ключевыми долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Приморского края являются:

обеспечение структурной диверсификации и конкурентной специализации экономики;

создание условий для развития человеческого капитала и прекращения миграционного оттока;

усиление внутрирегиональной связности территории и сбалансированное пространственное и инфраструктурное развитие.

Система целеполагания Стратегии СЭР Приморского края до 2030 года согласована с документами стратегического планирования федерального и регионального уровня. Стратегические приоритеты развития территории учитывают национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, направления пространственного развития Приморского края, заложенные в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р.

Ведущей целью Стратегии СЭР Приморского края до 2030 года является прекращение оттока населения как решающего фактора влияния в осуществлении развития региона. Это комплексная проблема, требующая улучшения всех аспектов привлекательности жизни – наличие работы (возможности трудовой деятельности для нынешнего и будущего поколений), повышения уровня благоустройства территории, обеспеченность современным жильем, комфортным проживанием населения, полным комплексом социальных и бытовых услуг высокого качества, мобильность населения не ниже среднероссийского уровня.

Достижение целей Стратегии СЭР Приморского края до 2030 года обеспечивается многочисленными институтами, в том числе, отвечающими за долгосрочное территориальное планирование.

Согласно Стратегии СЭР Шкотовского муниципального района до 2030 года к стратегическим приоритетам социально-экономического развития относятся:

Стратегический приоритет № 1 «Социальное благополучие населения». Ставит целью обеспечить высокое качество социального обслуживания граждан, высокий уровень комфортности проживания населения, создать условия для естественного роста численности населения и миграционного прироста, обеспечить экологическую безопасность населения Шкотовского муниципального района.

Стратегический приоритет № 2 «Структурная перестройка и технологическое развитие экономики». Ставит целью создать условия для формирования экономики нового уклада, основанного на инновационно-технологическом развитии, межмуниципальной производственной кооперации и интеграции экономики района в национальное и международное экономическое пространство.

Стратегический приоритет № 3 «Создание современной инфраструктуры». Ставит целью создать условия для совершенствования транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры для поддержания экономического и социального развития.

Целевые показатели по ключевым направлениям представлены ниже (Таблица 23).

Таблица 23

Ключевые направления и показатели социально-экономического развития муниципального округа в соответствии с Стратегией СЭР Шкотовского муниципального района до 2030 года

Ключевые направления	Целевые показатели	Значение показателя к 2030 году
1	2	3
Развитие социальной сферы и формирование	Численность населения в среднегодовом исчислении	25,8 тыс. чел.

1	2	3
комфортной среды проживания	Ожидаемая продолжительность жизни	78 лет
	Повышение индекса качества городской среды	60%
	Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	30%
Поддержка структурной перестройки в экономике	Количество организаций, осуществляющих технологические инновации к общей численности	50%
	Доля экспорта товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта	20%
	Реальный рост инвестиций в основной капитал по сравнению с показателем 2020 года	70%
Развитие коммунальной, социальной, дорожной инфраструктуры	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от их общей протяженности	77%
	Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, газоснабжением или электроснабжением на пищеприготовление	100%
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	1,57 тыс. чел

3.2 Обоснование предмета нормирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности следующих объектов:

объектов местного значения, прямо относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных объектов, являющихся объектами местного значения;

объектов иного значения в случаях, предусмотренных законодательством.

Перечень областей нормирования определен в соответствии с РНГП в Приморском крае.

3.3 Обоснование дифференциации территории

В качестве обоснования дифференциации территории муниципального округа с целью установления расчетных показателей выступают расселенческие, социально-демографические, морфологические и иные особенности территории муниципального образования:

Дифференциация населенных пунктов по виду населенного пункта

Административно-территориальное устройство муниципального образования обуславливает наличие в составе муниципального округа городских и сельских населенных пунктов.

Городские и сельские населенные пункты характеризуется различной плотностью населения. Учитывая плотность населения и распределение потребителей возникают различные подходы к определению расчетных показателей уровня обеспеченности населения объектами в области электроснабжения.

Дифференциация населенных пунктов по численности населения

Численность населения обуславливает необходимый перечень видов объектов и их мощность. В зависимости от численности населения территории нормирования характеризуются различным набором объектов.

Дифференциация территории по типу жилой застройки

Для населенных пунктов муниципального округа характерна различная типология жилой застройки: многоквартирная жилая застройка и индивидуальная жилая застройка. Тип жилой застройки определяет значения расчетных показателей территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры, а также максимальный коэффициент использования земельного участка для объектов жилищного строительства.

Дифференциация территории по степени благоустройства жилой застройки

Благоустройство жилищного фонда населенных пунктов муниципального округа различно. Уровень благоустройства жилищного фонда влияет на водопотребление, газопотребление, электропотребление, объем водоотведения. Для целей установления расчетных показателей установлены критерии дифференциации жилищного фонда по степени благоустройства.

Дифференциация территории по способу преобразования

Расчетные показатели в области жилищного строительства, в области инженерной инфраструктуры, в области транспорта установлены с учетом способа преобразования территории:

при комплексном развитии территории (в соответствии с положениями главы 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

в иных случаях, кроме комплексного развития территории.

Дифференциация населенных пунктов территории по роли в системе расселения муниципального округа

Значение населенных пунктов в системе расселения муниципального округа определяет обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на объекты обслуживания населения, что влияет на значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности. Центры групповых систем расселения являются местами наибольшей концентрации инфраструктур обслуживания населения.

3.4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП

3.4.1 В области транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, установлены с учетом направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования муниципальных округов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального округа определены экспертным путем, на основании оценки темпов развития населенных пунктов.

Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не устанавливаются.

Уровень обеспеченности местами постоянного хранения легковых автомобилей для многоквартирного дома установлен с учетом возможного размещения таких объектов в границах территории жилой застройки.

Понижающие коэффициенты для расчетных показателей обеспеченности местами хранения легковых автомобилей для многоквартирного дома установлены с учетом:

влияния доступности общественного пассажирского транспорта на частоту пользования индивидуальным автомобилем;

способа преобразования территории (застройка с применением механизма комплексного развития территории и без применения; застройка в границах искусственного земельного участка).

Расчетные показатели, установленные для застройки с применением механизма комплексного развития территории, применяются в случае реализации решения о комплексном развитии территории в соответствии с положениями главы 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Понижающие коэффициенты для расчетных показателей обеспеченности местами хранения легковых автомобилей для многоквартирного дома применяются согласно формуле:

$$N = N_{\text{расч}} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot \dots \cdot K_n,$$

где:

N – потребность в количестве парковочных мест с учетом понижающих коэффициентов;

$N_{\text{расч}}$ – расчетная потребность в количестве парковочных мест согласно установленному расчетному показателю;

K_1, K_2, K_n – понижающие коэффициенты.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей определены путем сравнительного анализа норм расчета стоянок автомобилей для населенных пунктов со схожими социально-экономическими характеристиками и уровнем автомобилизации населения.

Потребность в парковочных местах для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, установлена в соответствии с Методическими рекомендациями по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 № АК-131-р.

Улично-дорожную сеть в документах территориального планирования муниципального образования необходимо отображать согласно значению класса объектов «Улично-дорожная сеть городского населенного пункта» и «Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта», установленных в Требованиях к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10. Сопоставление категорий улиц и дорог с классификацией, приведенной в пунктах 11.4-11.6 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлено в РНГП Приморского края.

3.4.2 В области социальной инфраструктуры

Расчетные показатели в отношении объектов в области социальной инфраструктуры установлены с применением расчетного метода и метода экспертной оценки, исходя из анализа сложившейся обеспеченности данными объектами, потребности в создании данных объектов на территории муниципального образования, РНГП в Приморском крае. Кроме того, учтена современная демографическая ситуация в муниципальном округе, динамика и прогнозы ее изменения, в том числе по возрастным группам населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры установлены с учетом значения объектов в планировочной организации территории в зависимости от периодичности пользования объектами, типологии жилой застройки, экономической эффективности функционирования объектов исходя из затрат на их строительство и последующую эксплуатацию, а также климатических особенностей муниципального образования.

Значения размеров земельных участков приняты в соответствии с РНГП в Приморском крае.

В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа объектами образования установлены с применением расчетного метода и метода экспертной оценки с учетом приоритетов и целевых показателей (индикаторов) развития в соответствующих областях, установленных документами стратегического планирования муниципального образования и Приморского края.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения образовательными организациями, выраженные в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения, определены по следующим формулам:

а) для дошкольных образовательных организаций

$$N_{\text{доо}} = \frac{1000 \times (D_{1-7} \times O_{1-7})}{(Ч \times 100)},$$

где:

$N_{\text{доо}}$ – расчетный показатель обеспеченности дошкольными образовательными организациями, выраженный в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения;

D_{1-7} – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в муниципальном округе, человек. Определена на основании ретроспективного анализа возрастной структуры населения муниципального образования, а также прогноза демографических показателей, в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального округа. Доля населения в возрасте от 1 до 7 лет в общей численности населения принята на уровне – 6,8%.

O_{1-7} – уровень охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольными образовательными организациями в муниципальном округе. Принят на уровне 95 мест на 100 детей в возрасте от 1 до 7 лет в соответствии с РНГП в Приморском крае;

$Ч$ – общая численность населения муниципального округа, человек. Принята на основании ретроспективного анализа демографической ситуации в муниципальном образовании, а также прогноза демографических показателей,

в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального округа.

б) для общеобразовательных организаций

$$N_{\text{ОО}} = \frac{1000 \times (D_{7-18} \times O_{7-18})}{(Ч \times 100)},$$

где:

$N_{\text{ОО}}$ – расчетный показатель обеспеченности общеобразовательными организациями, выраженный в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения;

D_{7-18} – численность детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальном округе, человек. Определена на основании ретроспективного анализа возрастной структуры населения муниципального образования, а также прогноза демографических показателей, в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального округа. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет в общей численности населения принята на уровне – 11,8%;

O_{7-18} – уровень охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет общеобразовательными организациями в муниципальном округе. Принят на уровне 94 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в соответствии с РНГП в Приморском крае;

$Ч$ – общая численность населения муниципального округа, человек. Принята на основании ретроспективного анализа демографической ситуации в муниципальном образовании, а также прогноза демографических показателей, в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального образования.

в) для организаций дополнительного образования

$$N_{\text{доп}} = \frac{1000 \times (D_{5-18} \times O_{5-18})}{(Ч \times 100)},$$

где:

$N_{\text{доп}}$ – расчетный показатель обеспеченности организациями дополнительного образования, выраженный в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения;

D_{5-18} – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном округе, человек. Определена на основании ретроспективного анализа возрастной структуры населения муниципального образования, а также прогноза демографических показателей, в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального образования. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности населения принята на уровне – 14,1%;

O_{5-18} – уровень охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет организациями дополнительного образования (с учетом полного круга организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы)

в муниципальном округе. Принят на уровне 95 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с РНГП в Приморском крае;

Ч – общая численность населения муниципального округа. Принята на основании ретроспективного анализа демографической ситуации в муниципальном образовании, а также прогноза демографических показателей, в том числе содержащихся в документации стратегического планирования муниципального образования.

В области физической культуры и массового спорта

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа спортивными залами установлен с применением метода экспертной оценки, исходя из анализа сложившейся обеспеченности данными объектами и потребности в создании данных объектов на территории муниципального образования.

3.4.3 В области жилищного строительства

Параметры жилой застройки

Показатели для объектов в области жилищного строительства установлены с целью создания условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и достижения стратегической цели – создание комфортной городской среды, а также в целях контроля осуществления градостроительной деятельности в сфере жилищного строительства с соблюдением требований технических регламентов, требований безопасности территории.

При планировании развития жилищного строительства необходимо руководствоваться рядом показателей, характеризующих обеспеченность населения территорией, благоприятной среды для жизнедеятельности человека:

показатель жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфортности жилья;

предельная расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры в соответствии с типом жилой застройки;

максимальный коэффициент использования земельного участка;

уровень обеспеченности площадками придомового благоустройства различного функционального назначения.

При планировании, проектировании объектов жилищного строительства для развития застроенных территорий посредством застройки отдельных земельных участков, при увеличении плотности сложившейся застройки, при реализации механизмов комплексного развития территорий, необходимо учитывать:

предельную расчетную плотность населения в границах элемента планировочной структуры для определения возможности увеличения плотности застройки;

размер земельного участка для определения минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения многоквартирного дома;

показатели обеспеченности площадками придомового благоустройства различного функционального назначения в границах земельного участка;

обеспечение жителей планируемого жилого здания нормативной потребностью в объектах социальной инфраструктуры в границах пешеходной доступности.

Классификация жилой застройки

Жилая застройка в зависимости от этажности подразделяется на следующие типы:

застройка индивидуальными домами – застройка отдельно стоящими индивидуальными жилыми домами высотой до 3-х этажей включительно либо домами блокированной застройки, предназначенными для проживания одной семьи, имеющими отдельный земельный участок;

застройка малоэтажными многоквартирными домами – застройка многоквартирными домами, домами блокированной застройки высотой до 4-х этажей, включая мансардный;

застройка среднеэтажными многоквартирными домами – застройка многоквартирными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей.

При определении типа жилой застройки, многоквартирного дома по уровню комфорта рекомендуется применять показатели, приведенные в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24

Типы жилой застройки, многоквартирного дома по уровню комфорта

Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного чел., кв. м	Формула заселения жилого дома и квартиры	Доля в общем объеме жилищного строительства, %
1	2	3	4
Бизнес-класс	40	$k = N + 1$	10
		$k = N + 2$	15
Стандартное жилье	30	$k = N$	25
		$k = N + 1$	50
Муниципальный	20	$k = N - 1$	60
		$k = N$	30
Специализированный	-	$k = N - 1$	7
		$k = N - 2$	5
Арендный	20	$k = N - 1$	5
		$k = N - 2$	5

Примечания:

1. В таблице N означает общее количество жилых комнат в квартире или доме, k – количество проживающих человек.

2. Специализированный тип жилого дома (или жилого помещения) включает в себя виды жилых помещений согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, предназначенные для временного проживания без предоставления по договору аренды.

3. Арендный тип жилого здания – жилые здания с помещениями, предназначенными для временного

1	2	3	4
проживания и предоставления арендаторам договору аренды (гостиничные номера, квартиры, апартаменты).			

Определение расчетной плотности населения в границах планировочного элемента

Одна из ключевых задач, решаемых при планировании развития жилых территорий, – достижение оптимального баланса территорий жилой застройки и объектов общественно-деловой инфраструктуры, в том числе объектов социальной инфраструктуры, в границах элемента планировочной структуры. Доля территорий, необходимых для размещения общественно-деловой инфраструктуры, определяется нормативной потребностью в мощности объектов социальной инфраструктуры и потребностью в территории для размещения таких объектов, типом жилой застройки, особыми условиями использования территории.

Показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства является расчетная плотность населения. Расчетная плотность населения определяет предельное минимальное значение обеспечения территорией, выражается в предельной максимально допустимой расчетной плотности населения.

Расчетная плотность населения установлена с целью обеспечения развития жилищного строительства, контроля осуществления градостроительной деятельности в сфере жилищного строительства, соблюдения требований технических регламентов, требований безопасности территории, формирования комфортной городской среды.

Расчетная плотность населения позволяет определить расчетную (прогнозируемую) численность населения в границах планировочного элемента (квартала, микрорайона, района, территории комплексного развития) и, соответственно, потребность в размещении объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Расчетная плотность населения применяется при разработке документов территориального планирования муниципальных образований, документации по планировке территории, эскиза мастер-плана.

Показатель расчетной плотности населения территории многоквартирной жилой застройки установлен в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Показатель расчетной плотности населения территории многоквартирной жилой застройки (P , человек/га) следует определять по формуле:

$$P = \frac{P_{33} \cdot 33}{H},$$

где:

P_{33} – показатель плотности населения территории многоквартирной жилой застройки при показателе жилищной обеспеченности, равном 33 кв. м на 1 человека;

Н – расчетный показатель жилищной обеспеченности, кв. м на 1 человека.

Для территорий, застроенных, застраиваемых индивидуальными и блокированными жилыми домами, показатели расчетной плотности населения не нормируются.

Показатель минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения многоквартирного дома

Показателем, определяющим минимальную потребность в территории для размещения многоквартирного дома, является максимальный коэффициент использования земельного участка. Максимальный коэффициент использования земельного участка установлен с учетом потребности размещения в границах земельного участка площадок придомового благоустройства различного назначения, мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, потребности в обеспечении коммуникаций на территории земельного участка, выполнении пожарных и иных технических требований.

Максимальный коэффициент использования земельного участка определяется исходя из отношения общей площади жилых помещений к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Максимальный коэффициент использования земельного участка для размещения многоквартирного дома установлен дифференцировано:

для различных типов жилой застройки в зависимости от этажности;

для застройки с применением механизма комплексного развития территории и без применения;

для застройки в границах искусственного земельного участка.

Максимальный коэффициент использования земельного участка для размещения многоквартирного дома установлен с учетом понижающих коэффициентов при расчете потребности в местах постоянного хранения легковых автомобилей, приведенных в разделе 1.2.1 (Таблица 2) Основной части настоящих МНГП.

Показатели минимально допустимых размеров площадок придомового благоустройства различного функционального назначения

Показатель благоустройства определяет минимальный уровень обеспеченности площадками придомового благоустройства жилого здания, жилой группы, выражается в площади территории, приходящейся на единицу общей площади жилых помещений, устанавливается суммарно для всех видов площадок придомового благоустройства.

Показатель обеспеченности площадками придомового благоустройства установлен в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Обоснование сокращения площади озеленения придомовой территории, в случае реализации решения о комплексном развитии территории выполняется в эскизе мастер-плана территории, документации по планировке территории.

3.4.4 В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

Перечень расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения коммунальной инфраструктуры определен с учетом приказа Министерства экономического развития от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» в виде удельного показателя потребления коммунальных ресурсов.

Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов для градостроительной документации выражены на единицу численности населения или общей площади зданий (кв. м).

Электроснабжение

Расчетными показателями минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований на территории Приморского края в области электроснабжения принимаются: укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии; годовое число часов использования максимума электрической нагрузки; укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки; удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий; мощность электрической нагрузки промышленного парка. Показатели определяются Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994, ГОСТ Р 56301-2014 «Промышленные парки. Требования».

Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения определяется Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. № 14278ТМ-Т1, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994.

Теплоснабжение

Расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения являются удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий; удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию административных и общественных зданий; удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях которые зависят от расчетной температуры наружного воздуха и обеспеченности жильем населения.

Расчетная температура наружного воздуха для расчетных часовых расходов тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений принимается в соответствии с Таблицей 3.1 СП 131.13330.2025. «СНиП 23-01-99* Свод правил. Строительная климатология». Для муниципального округа применяются следующие климатические параметры:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции составляет минус 22°C;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет минус 3,9°C;

продолжительность отопительного периода – 195 суток.

Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и сооружений рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий, и СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года – на 40% (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года – на 50% (класс энергосбережения А). Величина расхода тепла на вентиляцию для жилой застройки не учитывается, а для административных и общественных зданий в зависимости от назначения составляет от 65% (для общественных зданий) до 120% (для поликлиник и больниц) от нагрузки на отопление.

Удельный расход тепловой энергии для горячего водоснабжения потребителей в жилых зданиях рассчитывается согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 25

Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями
на 1 кв. м общей площади здания

Потребители	Удельная величина тепловой энергии, Вт/кв. м	Удельная величина тепловой энергии, ккал/ч на 1 кв. м
жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления		
1	2	3
с обеспеченностью 20 кв. м /чел	15,3*	13,2
с обеспеченностью 25 кв. м /чел	12,2*	10,5
с обеспеченностью 30 кв. м /чел	10,2**	8,8
с обеспеченностью 35 кв. м /чел	8,7**	7,5
Примечания:		
* – параметр согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».		

**** – параметр получен методом экстраполяции.**

Размер земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных зависит от теплопроизводительности котельных и определяется согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Водоснабжение и водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения – показатели удельного водопотребления и удельного водоотведения приняты с учетом постановления департамента по тарифам Приморского края от 26.06.2013 № 39/15 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Шкотовского муниципального района Приморского края» (Таблица 26).

Таблица 26

Нормативы потребления воды в муниципальном округе

Наименование параметра	Норматив потребления воды на одного человека для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией					
	ванными и горячим водоснабжением		с ванными и местными водонагревателями		с местными водонагревателями без ванн	
	куб. м/мес.	л/сут	куб. м/мес.	л/сут	куб. м/мес.	л/сут
показатель удельного водопотребления на человека	1,648-4,310	55-144	1,440-3,350	48-112	0,048-1,910	2-64

Потребление воды на поливку принимается с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов муниципальных округов и других местных условий.

Максимальный размер земельного участка для размещения станций очистки воды с учетом зоны санитарной охраны и максимальный размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений зависят от производительности сооружений и определяются согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Газоснабжение

Нормативы потребления природного газа приняты на основании Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению (природный газ) для населения при отсутствии приборов учета, утвержденных постановлением департамента по тарифам Приморского края от 07.08.2019 № 31/2.

Земельный участок площадью от 4 кв. м для размещения пунктов редуцирования газа определен, исходя из анализа размеров земельных участков, отведенных под существующие пункты редуцирования газа.

3.4.5 В области благоустройства территории

Расчетным показателем минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального округа объектами благоустройства территории местного значения (парками, скверами, пешеходными зонами, местами массовой околотоводной рекреации) является суммарная площадь данных озелененных территорий общего пользования в населенном пункте.

Значения расчетных показателей суммарной площади озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, пешеходных зон, мест околотоводной рекреации) населенных пунктов установлены в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка парка, парка планировочного района, сквера установлены в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для парков, скверов, детских игровых площадок установлены с учетом климатических условий муниципального округа.

Значение расчетного показателя минимально допустимой ширины бульвара для пешеходных зон установлено в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Для населенных пунктов, расположенных на прибрежных территориях, необходима организация набережных, благоустроенных пляжей и мест массовой околотоводной рекреации, как наиболее ценных элементов благоустройства. Расчетный показатель минимальной протяженности набережной установлен в расчете на число единовременных посетителей с учетом коэффициента одновременной загрузки набережной равного 0,2 от общей численности населения.

Значения расчетных показателей минимально допустимого размера земельного участка для благоустроенного пляжа, места массовой околотоводной рекреации установлены в соответствии с РНГП в Приморском крае. Уровень обеспеченности населения территориями благоустроенных пляжей и мест массовой околотоводной рекреации установлен с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжа, равного 0,2 от общей численности населения.

Для населенных пунктов, расположенных в горных местностях или на побережье моря, актуальной является организация таких объектов благоустройства, как смотровые (видовые) площадки. Смотровые (видовые) площадки, позволяющие совершать панорамный обзор местности, обладают большой рекреационной привлекательностью как для местного населения, так и для туристов. Размещение данных объектов целесообразно на участках, с которых открывается панорамный обзор природных объектов или застроенных территорий.

Минимальный размер земельного участка для смотровой (видовой) площадки устанавливается с учетом того, что на одного посетителя смотровой (видовой) площадки для комфортного пребывания необходимо предусматривать не менее 2 кв. м площади.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности смотровых (видовых) площадок для населения не устанавливаются.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими игровыми площадками и территориальная доступность установлены в соответствии с РНГП в Приморском крае.

Расчетные показатели обеспеченности площадками для выгула и дрессировки собак установлены в соответствии с РНГП в Приморском крае. Площадки для выгула собак целесообразно размещать на территориях общего пользования в границах планировочного микрорайона исходя из суммарной потребности в территории.

3.4.6 В области обращения с животными

Законом Приморского края от 26.12.2019 № 692-КЗ «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» органы местного самоуправления муниципальных округов наделяются отдельными государственными полномочиями в области обращения с животными.

В целях обеспечения муниципальных образований объектами местного значения в области обращения с животными (приютами для животных) расчетный показатель установлен на уровне не менее одного объекта на муниципальное образование.

Расчетный показатель территориальной доступности объектов в области обращения с животными не устанавливается.

Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них на территории Приморского края установлены постановлением Правительства Приморского края от 30.01.2020 № 67-пп «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Приморского края».

3.4.7 В области содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения муниципальных образований в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения установлены в соответствии с разделом 3.2.9 Основной части РНГП в Приморском крае.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, не нормируется.

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП

Действие МНГП распространяется на всю территорию муниципального округа.

МНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального округа независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные МНГП, применяются в соответствии с настоящим разделом.

Расчетные показатели применяются при разработке следующей градостроительной документации:

- при разработке генерального плана для определения местоположения и параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения;

- при разработке документации по планировке территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков;

- при разработке правил землепользования и застройки для установления предельных размеров земельных участков в градостроительных регламентах, а также в случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, – для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

МНГП применяются при выдаче разрешения на строительство для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

МНГП применяются при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для подготовки комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

МНГП применяются при разработке правил благоустройства территории для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

МНГП применяются при организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.

МНГП применяются при разработке проектной документации, проектов благоустройства для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

МНГП применяются при комплексном развитии территории для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.

МНГП применяются при принятии иных документов и решений в сфере управления развитием территории.