



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 мая 2020 г. № 24-пн

г. Архангельск


**Об утверждении перечня и содержания документов, представляемых
для установления нормативов потребления коммунальной услуги
по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа
на территории Архангельской области**

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый перечень и содержание документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа на территории Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением министерства
 топливно-энергетического
 комплекса и жилищно-
 коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 27 мая 2020 г. № 24-пн

**Перечень и содержание документов, представляемых для установления
 нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению
 при использовании сжиженного углеводородного газа на территории
 Архангельской области**

№№	Наименование документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа
1	2
1.	Заявление об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа для потребителей Архангельской области согласно приложению № 1 к настоящему Перечню и содержанию документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа на территории Архангельской области
2.	Пояснительная записка и предложения о размерах нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа по формам для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению, предусмотренным таблицами 4 и 5 приложения № 2 к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (далее – Правила № 306)
3.	Документы (информация) для определения нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа методом аналогов:
3.1.	Сведения о фактическом потреблении сжиженного углеводородного газа потребителями в многоквартирном доме и (или) жилом доме по прилагаемой форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню и содержанию документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа на территории Архангельской области
3.2.	Расчет объема выборки для каждой группы домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного или жилого дома, в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 приложения № 1 к Правилам № 306

1	2
3.3.	План проведения измерений и ежемесячного в течение 1 года снятия показаний коллективных (общедомовых) приборов учета сжиженного углеводородного газа в многоквартирных домах и индивидуальных приборов учета сжиженного углеводородного газа в жилых домах в соответствии с пунктом 36 Правил № 306 и подпунктом «г» пункта 37 Правил № 306
3.4.	Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа в жилых помещениях в соответствии с требованиями пунктов 11 – 17 приложения № 1 к Правилам № 306
3.5.	Документы (акты) по ежемесячному в течение 1 года снятию показаний коллективных (общедомовых) приборов учета сжиженного углеводородного газа в многоквартирных домах и индивидуальных приборов учета сжиженного углеводородного газа в жилых домах. В документах (актах) указывается адрес многоквартирного дома или жилого дома, показания приборов учета на начало и окончание месяца (расчетного периода), месячное потребление сжиженного углеводородного газа, численность жителей в доме, общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, дата и время снятия показаний приборов учета сжиженного углеводородного газа, имеющих специальные корректоры по температуре и давлению, сведения о действительной температуре и действительном давлении сжиженного углеводородного газа в рабочей зоне прибора учета
3.6.	Марка и компонентный состав газа отдельно в холодный (отопительный) период и теплый (неотопительный) период года (в % объемных, % массовых) и в среднем за календарный год. Низшая массовая теплота сгорания сжиженного углеводородного газа по объемным и массовым показателям (МДж/куб.м, МДж/кг). Данные по сжиженному углеводородному газу должны быть подтверждены паспортами на газ
3.7.	Плотность каждого компонента сжиженного углеводородного газа в стандартных условиях (кг/куб.м), плотность сжиженного углеводородного газа в стандартных условиях (кг/куб.м)
3.8.	Документы, подтверждающие соответствие приборов учета сжиженного углеводородного газа, показания которых приведены в приложении № 2 к настоящему Перечню и содержанию документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа, утвержденному типу и прошедших проверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений
4.	Документы (информация) для определения нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа расчетным методом:
4.1.	<p>Пояснительная записка и обоснование невозможности применения метода аналогов для определения нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа в жилых помещениях по причине отсутствия или недостаточности данных приборного учета.</p> <p>В соответствии с пунктом 20 Правил № 306 нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек устанавливаются с применением расчетного метода</p>

1	2
4.2.	<p>Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа в жилых помещениях в соответствии с требованиями Правил № 306 по направлениям его использования:</p> <ul style="list-style-type: none"> на приготовление пищи с использованием газовых плит (при наличии централизованного горячего водоснабжения); подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового водонагревателя при наличии газовой плиты для приготовления пищи и отсутствии централизованного горячего водоснабжения; подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и приготовлении пищи при наличии газовой плиты и при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения; отопление (при отсутствии централизованного отопления)
4.3.	<p>Пояснительная записка к расчету нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа в жилых помещениях на территории Архангельской области</p>
4.4.	<p>Помесячный анализ компонентного состава сжиженного углеводородного газа, реализуемого населению и фактическую низшую массовую теплоту сгорания сжиженного углеводородного газа по массовым показателям (МДж/кг). Данные по сжиженному углеводородному газу должны быть подтверждены данными паспортов на газ</p>
4.5.	<p>При определении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа в жилых помещениях на отопление необходимо предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> данные по средневзвешенным коэффициентам полезного действия установленных в многоквартирных домах и жилых домах отопительных устройств (аппаратов, котлов или печей), зависящих от условий и продолжительности эксплуатации; распределение в жилищном фонде Архангельской области или рассматриваемой части городских округов и муниципальных районов Архангельской области характерных групп многоквартирных домов и жилых домов с потреблением сжиженного углеводородного газа для отопления (индивидуального поквартирного отопления) согласно приложению № 3 к настоящему Перечню и содержанию документов, представляемых для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа; средние значения отапливаемой сжиженным углеводородным газом жилой площади и объема многоквартирного дома (жилого дома)
5.	<p>Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Архангельской области в соответствии с Правилами № 306</p>
5.1.	<p>Пояснительная записка к расчету нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Архангельской области</p>
6.	<p>Иные документы и материалы, которые имеют существенное значение для установления нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, по инициативе заявителя в произвольной форме</p>

Приложение № 1
к Перечню и содержанию документов,
представляемых для установления нормативов
потребления коммунальной услуги
по газоснабжению при использовании
сжиженного углеводородного газа
на территории Архангельской области

Заполняется на бланке организации

Министру
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при
использовании сжиженного углеводородного газа для потребителей Архангельской области

Сведения об организации, направившей заявление:

Заявитель (полное наименование организации)	
Организационно-правовая форма	
ОГРН	
ОКПО	
ОКВЭД	
ОКАТО	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Электронный адрес	
Телефон	
Факс	
ИНН/КПП	
Ф.И.О., должность руководителя	
Ф.И.О. исполнителя, телефон, e-mail	

На основании пункта 10, подпункта « » пункта 16 (нужное подчеркнуть и дополнить)
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в ценах содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 306, направляем Вам документы для установления нормативов
потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного
углеводородного газа (при необходимости указать направление использования газа).

Предлагаемый метод определения нормативов потребления коммунальной услуги
по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа

метод аналогов, расчетный метод

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Подпись руководителя организации

Печать

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
3												
Многоквартирные и жилые дома при использовании сжиженного углеводородного газа для отопления жилых помещений												
1												
2												
3												

- Примечание: 1. Таблицу необходимо продолжить аналогично графам 8 – 13 таблицы за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь календарного года.
2. Графы 4, 6, 7, 12 и 13 таблицы заполняются в случае необходимости утверждения норматива коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного углеводородного газа для отопления жилых помещений.
3. При определении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для отопления учитываются коллективные (общедомовые) приборы учета газа, которые определяют объем газа только на отопление жилых помещений. Если Коллективные (общедомовые) приборы учета учитывают расход газа одновременно и на отопление и на другие направления использования (приготовление пищи, подогрев воды и т.п.), то показания таких приборов при расчете не учитываются и в таблицу не вносятся.

Подпись руководителя организации

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

Приложение № 3
к Перечню и содержанию документов,
представляемых для установления нормативов
потребления коммунальной услуги
по газоснабжению при использовании
сжиженного углеводородного газа
на территории Архангельской области

Распределение в жилищном фонде Архангельской области
характерных групп многоквартирных домов и жилых домов с потреблением сжиженного
углеводородного газа для отопления (индивидуального поквартирного отопления)

Характерные группы домов по отапливаемой площади, м ²	Доля <*> в жилищном фонде региона, %, при высоте этажа жилых зданий (домов), м			Примечание
	от 2,0 до 2,5	от 2,6 до 3,0	от 3,1 до 3,5	
1	2	3	4	5
Дома жилые одноэтажные многоквартирные и блокированные				
от 15 до 25				
от 26 до 35				
от 36 до 45				
от 46 до 65				
от 66 до 95				
от 96 до 120				
от 121 до 145				
от 146 до 175				
от 176 до 205				
Дома жилые одноэтажные многоквартирные				
до 150				
от 150 до 240				
от 241 до 330				
от 331 до 420				
свыше 420				
Здания жилые двухэтажные многоквартирные				
до 300				
от 300 до 480				
от 481 до 660				
от 661 до 840				
свыше 840				
Здания жилые трехэтажные многоквартирные				
до 460				
от 460 до 730				
от 731 до 1000				
от 1001 до 1270				
свыше 1270				
Другие жилые здания				
Итого по региону	100 %			

<*> По возможности, указать или укрупненно оценить доли (по отапливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов) в жилищном фонде

Подпись руководителя организации
Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail