



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 сентября 2020 г. № 90-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Карпогорское», сельского поселения «Кушкопальское», сельского поселения «Лавельское», сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», на 2020 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения «Карпогорское», сельского поселения «Кушкопальское», сельского поселения «Лавельское», сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства», на 2020 – 2023 годы.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 29 мая 2019 г. № 28-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для ООО «АльянсТеплоЭнерго»

на территории муниципального образования “Сосновское”, муниципального образования “Лавельское”, муниципального образования “Кушкопальское” муниципального образования “Пинежский муниципальный район” на 2020 – 2024 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 23 сентября 2020 г. № 90-пн

Н О Р М А Т И В Ы

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории сельского поселения «Карпогорское», сельского поселения «Кушкопальское»,
 сельского поселения «Лавельское», сельского поселения «Сосновское» Пинежского муниципального района
 Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Пинежское предприятие
 жилищно-коммунального хозяйства», на 2020 – 2023 годы**

Наименование организации, место расположения котельной	Нормативы потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
МУП «Пинежское ПДКХ», расположенное по адресу: ул. Красных Партизан, д. 9, пос. Пинега, Пинежский район, Архангельская область, 164610, в том числе:	1286,8	1286,8	1286,8	1286,8	2495,1	2495,1	2495,1	2495,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной № 6, расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 39, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область	105,0	105,0	105,0	105,0	175,5	175,5	175,5	175,5
Централизованная система теплоснабжения от котельной № 8, расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 120 «б», с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область	252,8	252,8	252,8	252,8	246,2	246,2	246,2	246,2

Централизованная система теплоснабжения от котельной № 10, расположенной по адресу: ул. Авиаторов, д. 17, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область	231,1	213,1	231,1	231,1	338,7	338,7	338,7	338,7
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, дер. Кушкопала, Пинежский район, Архангельская область	224,4	224,4	224,4	224,4	596,3	596,3	596,3	596,3
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Пионерская, д. 7, пос. Новолавела, Пинежский район, Архангельская область	168,0	168,0	168,0	168,0	414,1	414,1	414,1	414,1
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Школьная, д. 4 «б», пос. Сосновка, Пинежский район, Архангельская область	250,1	250,1	250,1	250,1	582,6	582,6	582,6	582,6
Централизованная система теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Молодежная, д. 5, пос. Мамониha, Пинежский район, Архангельская область	55,5	55,5	55,5	55,5	141,7	141,7	141,7	141,7