



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 марта 2021 г. № 31-пн

г. Архангельск


**О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 39-пн**

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 39-пн «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Министр



**Д.Н. Поташев**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 22 марта 2021 г. № 31-пн

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
которые вносятся в постановление министерства топливно-  
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области от 30 мая 2017 г. № 39-пн  
«Об утверждении нормативов электрической энергии  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  
на территории Архангельской области»

Примечание к таблице нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Архангельской области дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:

«3. Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества для всех категорий многоквартирных домов, оборудованных кабельной системой противообледенения, составляет 0,173 кВт\*ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Антиобледенительные системы входят в состав общего имущества многоквартирного дома при условии, что дом был оснащен данной системой в ходе строительства (в соответствии с проектной документацией) или в процессе эксплуатации на основании решения общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.».

---