



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2021 г. № 14 -п

г. Архангельск

**Об определении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс застройки», XVI в. – начало XX в.,
расположенного по адресу: Архангельская область,
Холмогорский муниципальный район,
муниципальное образование «Емецкое», дер. Погост**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 29 статьи 6 областного закона от 15 февраля 2010 года № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области», подпунктом 15 пункта 9 Положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 июня 2016 года № 234-пп «Об утверждении Положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Архангельской области», инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Определить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс застройки», XVI в. – начало XX в., расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, муниципальное образование «Емецкое», дер. Погост.

2. Обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс застройки», XVI в. – начало XX в., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий
обязанности руководителя**

Е.Д. Коротенкова



УТВЕРЖДЕН
постановлением инспекции
по охране объектов культурного
наследия Архангельской области
от 30.09.2021 № 14 -п

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс застройки», XVI в. - начало XX в.,
расположенного по адресу: Архангельская область,
Холмогорский муниципальный район,
муниципальное образование «Емецкое», дер. Погост**

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс застройки», XVI в. – начало XX в.
(далее – Комплекс застройки)

Градостроительные характеристики и местоположение Комплекса застройки – на южном, правом берегу р. Ваймуги, чуть более 1 км выше ее впадения в р. Емцу, в 2,5 км от Емецка.

Особенности планировочной структуры Комплекса застройки в его объемно-пространственном решении, включая местоположение в структуре деревни Погост элементов ландшафта, выверенной ориентации всех порядков и улицы, ведущей к центральному пространству, на котором расположен объект культурного наследия федерального значения «Комплекс деревянных церквей: Петропавловская церковь, 1722 г., Никольская церковь, 1727 г.»; амфитеатральное расположение застройки по отношению к нему с постановкой домов первого от реки порядка и параллельно другим домам улицы «вразбежку».

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи Комплекса застройки.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Объемно-пространственная композиция Комплекса застройки, перестроенного одновременно после пожара 1913 г., представленная прямоугольными в плане одно- и двухэтажными домами на подклете, по большей части типа «брус», включая высотные отметки, габариты объемов, конфигурацию зданий, входящих в состав Комплекса застройки.

Конфигурация и габаритные размеры плана зданий, входящих в состав Комплекса застройки, по внешнему контуру.

Относительные высотные отметки верхнего уровня капитальных стен зданий, входящих в состав Комплекса застройки (подлежат уточнению и конкретизации по итогам работ по сохранению Комплекса застройки).

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, форма, размеры оконных и дверных проемов:

прямоугольные оконные проемы, оформленные наличниками, различными по декору: рамные профилированные, рамные с ажурным очельем, рамные со свесами боковых досок с кистями, развитой лобовой доской, рамные с коронами из элементов пропиленной резьбы;

завершение домов Комплекса застройки крышами двух типов: двускатными с треугольными щипцами или фронтонами, вальмовыми с мезонинами; относительные высотные отметки коньков крыш;

декор фронтонов и щипцов крыш отделкой тесом;

варианты исполнения мезонинов: щипцом и двускатной крышей; треугольным фронтоном из плоскости фасада на падугах-кронштейнах с изогнутой нижней гранью, центральной нишей-бочкой, тимпаном, обшитым тесом с элементами накладной резьбы; треугольным фронтоном из плоскости фасада с разорванной трехлепестковой нижней гранью; треугольным фронтоном; треугольным фронтоном из плоскости фасада с разорванной полукруглой нижней гранью; треугольным фронтоном из плоскости фасада с разорванной возвышенной арочной нижней гранью;

варианты исполнения свесов крыш: свесы поддерживают резные кронштейны-повалы, причелины декорированы ажурной накладной резьбой с кистями, конек акцентирован полотенцем; свесы поддерживают резные кронштейны-повалы, верхняя пара слег и князевая слега подшиты по форме полукруглой арки; свесы поддерживают резные кронштейны-повалы.

Материал и характер отделки фасадных поверхностей, включая фасады, представленные рублеными стенами, обшитыми тесом с лопатками в местах врубок бревен, окрашенные.

Столярные заполнения оконных и дверных проемов, характер их оформления, материал, рисунок оконных переплетов.

Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в процессе реставрационных исследований и производства ремонтно-реставрационных работ на Комплексе застройки.
